

Entidade Nº Beneficiário

Centro de colheita Barreiro Centro (KX) ARS LISBOA 354567491

Data de colheita 11-12-2020 Data de emissão 11-12-2020 Destino

Requisitado por Dr. Médico 90002 Exmo Sr. **ANTORGINO DOS SANTOS LIMA**

Nº Processo 7480074 Nº Inscrição **KX36763 / 11299665**



Data 11-12-2020



ANTORGINO DOS SANTOS LIMA

Idade 16 Anos Nº Inscrição KX36763 / 11299665 Data de colheita 11-12-2020 Data de emissão 11-12-2020

Pág. 2/3

PATOLOGIA MOLECULAR

Resultado

Unidades

Valores de Referência

BIOLOGIA MOLECULAR

Pesquisa de Coronavirus

(Polimerase Chain Reaction)

Método: Real Time Polimerase Chain Reaction

Amostra: Exsudado nasofaríngeo

Coronavírus [SARS-CoV-2] Não detectável Sarbecovírus [SARS-CoV] Não detectável

Observações: Um resultado "Não detectável" significa que não foi detectado o vírus

SARS-CoV-2, na amostra analisada.

Se a amostra tiver sido colhida durante o período de incubação, é possível

que o vírus não seja detectado.

Após aparecimento de sintomas, deverá ser analisada outra amostra.

Coronavirus (COVID-19) Testing

Method: Real Time Polimerase Chain Reaction

Sample: Nasopharyngeal swab

Coronavirus [SARS-CoV-2] Not detectable
Sarbecovirus [SARS-CoV] Not detectable

Comments: A Not detectable result means that the SARS-CoV-2 virus was not detected

in the sample analyzed. If the sample was taken during the incubation period, it is possible that the virus will not be detected. After symptoms

appear, another sample should be analyzed.

Test de Coronavirus (COVID-19)

Méthode: Réaction en Chaîne par Polymérase en Temps Réel

Spécimen: Exsudat nasopharyngé



ANTORGINO DOS SANTOS LIMA

Idade 16 Anos Nº Inscrição KX36763 / 11299665 Data de colheita 11-12-2020
Data de emissão 11-12-2020

Pág. 3 / 3

Coronavirus [SARS-CoV-2] Sarbecovirus [SARS-CoV]

Commentaires:

Non détectable Non détectable

Un résultat «Non détectable» signifie que le virus SARS-CoV-2 n'a pas été détecté dans l'échantillon analysé. Si l'échantillon a été prélevé pendant la période d'incubation, il est possible que le virus ne soit pas détecté. Après l'apparition des symptômes, un autre échantillon doit être analysé.

Coronavirus-Forschung

Methode: Echtzeit-Polymerasekettenreaktion

Sample: Nasopharyngeales Exsudat

Coronavirus [SARS-CoV-2] Nicht nachweisbar Sarbecovirus [SARS-CoV] Nicht nachweisbar

Kommentare:

Ein nicht nachweisbares Ergebnis bedeutet, dass das SARS-CoV-2-Virus in der analysierten Probe nicht nachgewiesen wurde. Wenn die Probe während der Inkubationszeit entnommen wurde, ist es möglich, dass das Virus nicht nachgewiesen wird. Nach Auftreten der Symptome sollte eine weitere Probe analysiert werden.