Версия 07.10.2020 Волошко Игорь, Ёрш Александр info@pinmode.by

# Регламент соревнований «Следование по линии. Образовательные конструкторы» (Line following. Educational kits).

#### 1. Общие положения

- 1.1. «Следование по линии» это соревнование автономных роботов на скорость по заданной траектории (трассе).
- 1.2. Прохождение трассы это движение робота по линии таким образом, чтобы в любой момент времени проекция робота находилась на линии.
- 1.3. Задача роботов за минимальное время пройти трассу от места старта до места финиша.
- 1.4. Время прохождения трассы это время между пересечением роботом линии старта до момента пересечения линии финиша.
- 1.5. На соревнованиях робота представляет команда, которая состоит из тренера и участников.

## 2. Требования к участникам

- 2.1. Количество участников в команде не более двух.
- 2.2. Возраст участников до 18 лет.
- 2.3. Возраст тренера старше 18 лет.

## 3. Требования к роботам

3.1. Роботы, выступающие в данной категории, должны быть изготовлены из образовательного конструктора одной из

#### Кубок по образовательной робототехнике – 2020/2021г.

#### следующих фирм-производителей:

- LEGO;
- Fischertechick;
- VEX;
- Xiaomi;
- Abilix Krypton;
- TRIK;
- Robotics;
- 3.2. Робот должен быть полностью автономным, т.е. действовать самостоятельно, без участия человека или компьютера.
- 3.3. Использование дистанционного управления роботом во время движения по трассе запрещено за исключением запуска и остановки робота.
- 3.4. Максимальная ширина робота 30 см, длина 30 см.
- 3.5. Высота робота не ограничена.
- 3.6. Масса робота не более 1кг.
- 3.7. В конструкции роботов запрещено использование активных устройств для улучшения сцепления с трассой, таких как вентиляторы, импеллеры и т.п.
- 3.8. Робот не должен загрязнять и/или повреждать трассу.
- 3.9. Робот должен преодолеть стартовую линию в течение 1 (одной) секунды.

# 4. Параметры трассы

- 4.1. Трасса замкнутая черная линия на белом поле.
- 4.2. Поле прямоугольная плоская поверхность из белого материала.
- 4.3. Ширина черной линии 15мм.
- 4.4. Длина линии от 12 до 18м.
- 4.5. Линия не имеет разрывов и препятствий, но может иметь самопересечения и повороты под прямым углом.

#### Кубок по образовательной робототехнике – 2020/2021г.

- 4.6. Расстояние между участками соседних линии не менее 200мм.
- 4.7. Расстояние от центра линии до края поля не менее 150мм.

#### 4.8. Радиус кривизны линии не менее 100 мм.

- 4.9. Старт и финиш совмещены и выделены с помощью поперечных линий.
- 4.10. Примерный вид трассы представлен в Приложении к настоящему Регламенту.

#### 5. Порядок проведения соревнований

- 5.1. Перед началом соревнований роботы проходят техническую инспекцию на соответствие требованиям настоящего Регламента.
- 5.2. Время прохождения трассы измеряется системой электронного хронометража или судьей вручную с помощью секундомера.
- 5.3. Процедура старта: участник устанавливает робота перед стартовой линией. Робот должен находиться на поверхности трассы и оставаться неподвижным. Робот стартует по команде судьи.
- 5.4. Время прохождения трассы не более 60 секунд.
- 5.5. Попытка прохождения трассы считается завершенной если:
- робот полностью прошел трассу;
- закончилось время, отведенное на прохождение трассы;
- робот был дисквалифицирован согласно п. 5.6 настоящего Регламента.
- 5.6. Условия дисквалификации:
- робот действует не автономно;
- во время прохождения трассы участник команды коснулся робота;
- робот сошел с трассы (никакая часть робота или его проекции не находятся на линии);
- робот загрязняет и/или повреждает трассу;

# Кубок по образовательной робототехнике – 2020/2021 г.

#### 6. Правила отбора победителя


- 6.1. На прохождение трассы каждой команде дается три попытки. В зачет принимается время лучшей попытки.
- 6.2. Победителем объявляется команда, потратившая на прохождение трассы наименьшее время.

# Кубок по образовательной робототехнике – 2020/2021 г.

Приложение 1.

к Регламенту соревнований «Следование по линии. Образовательные конструкторы»

# Примерный вид трассы.



**A** = 15MM

В≥ 200мм

С ≥ 150мм

D ≥ 100мм