

شركة تريندي أوفيس

أنشأت في عام 2011 وهي تعمل في مجال الأثاث المكتبي وقامت الشركة بأستحداث بعض المنتجات المتخصصة .

نسعى نحن في تريندي أوفيس لأن نكون الرواد في تصنيع أبواب ذات الحلق الألومنيوم للمستشفيات والمباني الإدارية ملتزمين بأعلى معايير الجودة والسلامة والإبتكار ونهدف الى تحسين تجربة استخدام الأبواب ذات الإستخدام الشاق .

نلتزم بالإستدامة والمسؤولية الاجتماعية في جميع عملياتنا .
ونعمل على توسيع وجودنا في السوق

نقوم بالإستثمار في المواد البشرية من خلال تعيين افضل الكفاءات و متابعتهم بالدورات المتخصصة .

تلك رؤيتنا وأهدافنا آمليين أن نحوز رضاكم وأن نكون على قدر المسؤولية .




Aluminium Doors Data Sheet

نوضح لسيادتكم الأبواب ومحتوياتها.
أبواب ذات حلق (إطار) ألومنيوم مع ضلفة خشب ذات قشاط من الألومنيوم اليكم
التعريف والتوصيف لكل مادة تم دمجها وإستخدامها في الباب

الحلق الالومنيوم (إطار)



- 1- عند إختيار الأبواب الخشبية يلعب نوع الحلق (الإطار) دورًا مهمًا في تحديد متانة الباب ومظهره وعمره الافتراضي.
- 2- يمنح الحلق الألومنيوم الباب الخشبي إستقرارًا ويقلل من احتمالية التواء الباب أو تشوّهه مع مرور الوقت خاصة مع الأبواب الثقيلة.
- 3- يتحمل الألومنيوم الصدمات والضغط بشكل جيد.
- 4- يتم إستخدام أفضل الإكسسوارات المتاحة وأيضًا إكسسوارات مقاومة للحريق طبقًا للمواصفة وكذلك مقابض سهلة الاستخدام.
- 5- الألومنيوم مقاوم بشكل طبيعي للصدأ والتآكل مما يجعله مثاليًا للمناطق ذات الرطوبة العالية أو المعرضة للماء مثل أبواب الحمامات أو المطابخ.
- 6- الألومنيوم خفيف الوزن مما يسهل عملية التركيب ويقلل من الضغط على الهيكل الخرساني وكذلك التكاليف المرتبطة بها كما أنه يقلل الضغط على مفصلات الباب.
- 7- لا يتطلب الألومنيوم إعادة طلاء أو صيانة دورية للحماية من الصدأ، مما يقلل من تكاليف الصيانة على المدى الطويل.



8- يمكن تلوين الألومنيوم بألوان وتصاميم متعددة بما في ذلك تلك التي تحاكي مظهر الخشب مما يمنح مرونة في التصميم.

9- تصميم الحلق أملس وخالي من الفواصل أو الزوايا الحادة مما يسهل التنظيف ويمنع تراكم البكتيريا.

10- مجهز بمجري للعزل الصوتي والحراري (gasket seal) مع تركيب شريط مطاطي (groove) لمنع تسرب الغبار.

11- الألومنيوم بحد ذاته غير قابل للاشتعال ولا يساهم في انتشار اللهب وعند تعرضه لدرجات حرارة عالية جداً فإنه يذوب بدلاً من الإحترق أو إطلاق غازات سامة (نقطة إنصهار الألومنيوم حوالي 660 درجة مئوية) ..

12- التركيب في أماكن تحتاج إلى مستويات أعلى في مقاومة الصدمات يتم تركيب شرائط من ألواح ستانلس ستيل في أماكن الصدمات.

13- سُمك ضلفة الباب: 48 مم.

14- صمم الإطار بحيث يكون (Adjustable) حسب عرض الحائط

الضلف الخشبية

تتكون الضلفة من وجهين من High Pressure Laminate (HPL) يتم كبسهما على خشب رقائقي (أبلكاش طبقات) ثم يتم كبسهم على شاسيه من الخشب السويدي ذو حشوات من عش النحل (Honeycomb Core) او خشب حبيبي مضغوط (Particle Board core) والأحرف تُغلف بقشاط من الألومنيوم.

توصيف مكونات الضلفة الخشبية :-

1- فورمايكا (High Pressure laminate (HPL)

مادة سطحية زخرفية متينة للغاية، تُصنع عن طريق دمج عدة طبقات من ورق الكرافت (Kraft Paper) المشبع براتنج الفينوليك (Phenolic Resin) وعليها طبقة من ورق ديكور (Decorative Paper) تمنح اللوح التصميم واللون والمظهر النهائي مثل تقليد الخشب أو الألوان، وتُغطى بطبقة شفافة مقاومة للخدوش والتآكل.

مميزات ألواح الفورمايكا : HPL

- متانة عالية، مقاومة للخدوش، الصدمات، التآكل، والحرارة.
- مقاومة للرطوبة والمواد الكيميائية مما يجعلها مناسبة للإستخدام في المطابخ الحمامات المختبرات والأبواب.
- سطح أملس غير مسامي يمنع امتصاص السوائل ويسهل التنظيف والتعقيم.
- تُصنع بخصائص مقاومة للحريق مما يجعلها خياراً آمناً في العديد من التطبيقات.
- تُكبس على ألواح من الخشب الرقائقي أو MDF حسب التوصيف المطلوب.

2- الخشب السويدي :-



- معروف بالمتانة والصلابة ومقاوم للرطوبة مما يجعله خيارًا آمنًا لكل التطبيقات التي تحتاج إلى قوة تحمل.
- سهل تثبيت الإكسسوارات فيه مباشرة وبأمان.
- صديق للبيئة.

3- حشوة الورق المقوى (Honeycomb core)



- يُشار إلى هذه الحشوة بشكل "خلية النحل" نظرًا لتصميمها.
- خفيف الوزن، مما يجعل الباب أسهل في التركيب والتعامل، وأكثر اقتصادا.
- توفر الفراغات الهوائية درجة جيدة من العزل الحراري والصوتي مقارنة بالأبواب المجوفة تمامًا.

4- حشوة الخشب الحبيبي (Hollow core)



- مصنوعة من نشارة الخشب أو رقائق الخشب الصغيرة المضغوطة مع مواد لاصقة.
- توفر متانة وقوة جيدة، تجعل الباب أكثر مقاومة للصدمات والضغط.
- كثافة عالية توفر عزلاً صوتياً وحرارياً ممتازاً، وتتوفر منه أنواع مقاومة للماء.

5- قشاط الألومنيوم :

يُعد تركيب قشاط الألومنيوم على أحرف الضلفة الخشبية حلاً فعالاً لتعزيز متانة الباب، وحمايته، وجماليته.

مميزاته :

- 1- حماية فائقة للحواف
- 2- مقاومة التآكل وتشليح الحواف الناتج عن الصدمات والإحتكاك اليومي خاصة في الأماكن ذات الإستخدام الكثيف
- 3- يمنع تسرب الرطوبة إلى ألياف الخشب مما يطيل عمر الباب ويحافظ على شكله
- 4- يشكل حاجزاً مادياً ضد النمل الأبيض والحشرات الأخرى
- 5- سهل التنظيف لا يتطلب صيانة معقدة
- 6- يساعد على تثبيت ألياف الخشب، ويقلل من احتمالية إنواء أو تشوه ضلفة الباب

