

.S.

KONSTANTINOS
MAVRIDIS

ΛΙΜΝΗ
KEPKINH

WWW.LAKE-KERKINI.NETLIFY.APP/

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- 01** ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ
- 02** Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 03** Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ
- 04** ΙΣΤΟΡΙΑ
- 05** ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΕ
- 06** ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ



Η λίμνη Κερκίνη είναι ένας τεχνητός ταμιευτήρας στην Κεντρική Μακεδονία, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1932 και στη συνέχεια ανακατασκευάστηκε το 1980, στη θέση που προηγουμένως ήταν ένας εξαιρετικά εκτεταμένος βάλτος.




Η λίμνη Κερκίνη είναι σήμερα ένας από τους σημαντικότερους τόπους παρατήρησης πουλιών στην Ελλάδα, καθώς βρίσκεται κατά μήκος του μεταναστευτικού δρόμου για τα πουλιά που κατευθύνονται προς το Αιγαίο Πέλαγος, την περιοχή των Βαλκανίων, τη Μαύρη Θάλασσα, τις ουγγρικές στέπες και όχι μόνο.



Η ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

Νούφαρα

Τα Nymphaeaceae είναι μια οικογένεια ανθοφόρων φυτών, που συνήθως ονομάζονται νούφαρα. Ζουν ως ριζωματώδη υδρόβια βότανα σε εύκρατα και τροπικά κλίματα σε όλο τον κόσμο.



Καλαμιές

Το καλάμι είναι μια κοινή ονομασία για διάφορα ψηλά, χορταρικά φυτά των υγροτόπων.



Υγρά λιβάδια

Το υγρό λιβάδι είναι ένας τύπος υγροτόπου με εδάφη που είναι κορεσμένα για ένα μέρος ή για όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, γεγονός που εμποδίζει την ανάπτυξη δέντρων και θάμνων.

Υπάρχει διαμάχη για το αν ένα υγρό λιβάδι είναι ένας τύπος βάλτου ή ένας

- εντελώς ξεχωριστός τύπος υγροτόπου. Τα υγρά λιβάδια και οι υγρές σαβάνες είναι μερικά παρόμοια.



Η ΠΑΝΙΔΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ

300 είδη πουλιών

Στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης έχουν παρατηρηθεί περισσότερα από 300 είδη πουλιών. 137 από αυτά τα είδη φωλιάζουν, 134 διαχειμάζουν και 163 χρησιμοποιούν τον υγρότοπο και τη γύρω περιοχή ως ενδιάμεσο σταθμό ανάπτασης και τροφοληψίας στις μεταναστευτικές τους διαδρομές.

Βιδρα

Η βίδρα (*Lutra lutra*) συναντάται στη λίμνη, σε κανάλια και τάφρους. Η κόκκινη αλεπού (*Vulpes vulpes*), η αγριόγατα (*Felis sylvestris*), η νυφίτσα (*Mustela nivalis*)

Νεροβούβαλος

Η περιοχή της λίμνης φιλοξενεί τον μεγαλύτερο αριθμό νεροβούβαλων στην Ελλάδα, ένα είδος που τελεί υπό την προστασία του ελληνικού κράτους. Στο παρελθόν, οι νεροβούβαλοι μπορούσαν να βρεθούν στους περισσότερους υγροτόπους της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, αλλά τα τελευταία 50 χρόνια έχουν περιοριστεί σε λίγους μόνο υγροτόπους της χώρας.

ΙΣΤΟΡΙΑ

- Πριν από το 1932, υπήρχαν ακανόνιστες •
βαλτώδεις λίμνες στον Στρυμόνα, μία
στα) "από αυτές ονομαζόταν "Podkova
βουλγαρικά και σλαβομακεδονικά
"Podkova" που σημαίνει "πέταλο", που
βρέθηκε στα οθωμανικά τουρκικά
. (.Podkova Gölü يودقوه كولي :αρχεία
- Η λίμνη Κερκίνη δημιουργήθηκε με την
κατασκευή αναχωμάτων στην ανατολική
και δυτική πλευρά του ποταμού και με
ένα φράγμα που κατασκευάστηκε κοντά
στο χωριό Λιθότοπος, το οποίο άρχισε
να λειτουργεί το 1932.
 - Με την πάροδο του χρόνου, η
χωρητικότητα της λίμνης μειώθηκε
λόγω της λάσπης που εναποτέθηκε από
τον ποταμό Στρυμόνα. Έτσι κρίθηκε
αναγκαία η ανύψωση των αναχωμάτων
και η κατασκευή νέου φράγματος, το
οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1982.



01

02

03

04

**ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗ**

Μπορείτε να
προσευχηθείτε
εκεί

**ERODIOS
HOTEL**

Μπορείτε να
μείνετε σε αυτό το
ξενοδοχείο

**EVORA
RESTAURANT**

Μπορείτε να φάτε
εκεί


**ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΟΥΣΕΙΑ**

Μπορείτε να τα
επισκεφθείτε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ



Αυτό το έργο δημιουργήθηκε για την εργασία μου στο μάθημα της Γεωγραφίας.



**THANK'S FOR
WATCHING**



KONSTANTINOS
MAVRIDIS