Université Cadi Ayyad
École Supérieure De Technologie — Safi
Département : Informatique | Filière : Génie Informatique

Rapport de Projet de Fin d'Études

Modernisation d'une Application de Gestion de Syndic

Réalisé par :

M. **EL AZZAM Bilal**

M. **CHAKOUAT Maraoune**

M. **CHAQRI Ahmed**

Encadré par :

M. **HAMZANE Ibrahim**

Année Universitaire : 2025/2026

Dédicace

À nos familles, pour leur soutien constant tout au long de notre parcours.

À notre encadrant, M. **HAMZANE Ibrahim**, pour sa disponibilité et ses conseils.

À tous ceux qui nous ont accompagnés, de près ou de loin, dans la réalisation de ce projet.

Remerciements

Nous tenons à remercier en premier lieu notre encadrant, M. **HAMZANE Ibrahim**, pour son suivi rigoureux et ses conseils tout au long de ce projet.

Nous remercions également l'École Supérieure de Technologie de Safi pour la qualité de la formation qu'elle nous a offerte, ainsi que l'ensemble du corps enseignant du département informatique.

Enfin, nous exprimons notre gratitude à nos familles pour leur soutien et leur patience durant cette période de travail intensif.

Résumé

Ce projet porte sur la modernisation d'une application de gestion de syndic. L'ancienne solution, développée sous Microsoft Access, était limitée à un seul poste de travail et ne permettait pas un accès à distance.

Nous avons conçu et développé une application web complète. Elle est accessible depuis n'importe quel navigateur, sans installation nécessaire. L'application propose deux espaces distincts : un tableau de bord complet pour le syndic, et un portail personnel pour chaque copropriétaire.

Le syndic peut gérer les immeubles, les appartements, les copropriétaires, les charges, les réunions et les paiements. Le copropriétaire peut consulter ses charges, effectuer des paiements, répondre aux invitations et recevoir des notifications en temps réel.

L'application est construite avec **Next.js 16**, **Supabase** et **Drizzle ORM**. Elle supporte trois langues (français, anglais et arabe) et génère des avis de paiement au format PDF.

Mots-clés : Application web, gestion de syndic, copropriété, Next.js, Supabase, TypeScript, React.

Table des matières

Dédicace 1

Remerciements 2

Résumé 3

Table des figures 7

Introduction 8

1 Présentation Générale 9

1.1 Contexte du projet . . . 9

1.2 Problématique . . . 9

1.3 Objectifs du projet . . . 10

1.4 Méthodologie adoptée : Méthode Agile . . . 10

2 Analyse des Besoins 11

2.1 Présentation de l'application actuelle et ses limites . . . 11

2.2 Identification des besoins . . . 12

2.2.1 Besoins fonctionnels . . . 12

2.2.2 Besoins non fonctionnels . . . 13

2.3 Étude des solutions existantes . . . 14

3 Conception 15

3.1 Introduction à la modélisation . . . 15

3.2 Diagramme de cas d'utilisation . . . 15

3.3 Diagramme de classes . . . 17

3.4 Diagramme d'activité — Flux de paiement . . . 19

3.5 Diagramme de séquence — Authentification . . . 21

3.6 Diagramme de composants — Architecture technique . . . 22
3.7 Architecture technique . . . 22
3.8 Choix technologiques . . . 23
3.8.1 Framework et frontend . . . 23
3.8.2 Base de données et backend . . . 24
3.8.3 Fonctionnalités complémentaires . . . 24
3.8.4 Déploiement . . . 24
3.9 Outils de travail . . . 25

4 Réalisation 26

4.1 La landing page . . . 26
4.2 La page de connexion . . . 26
4.3 Le tableau de bord du syndic . . . 27
4.3.1 Vue d'ensemble . . . 27
4.3.2 Gestion des immeubles . . . 28
4.3.3 Gestion des copropriétaires . . . 29
4.3.4 Gestion des appartements . . . 31
4.3.5 Gestion des charges . . . 32
4.3.6 Gestion des réunions . . . 33
4.3.7 Historique des paiements . . . 36
4.3.8 Paramètres du bâtiment . . . 36
4.4 Le portail copropriétaire . . . 37
4.4.1 Mon espace . . . 37
4.4.2 Mes paiements . . . 38
4.4.3 Mes réunions . . . 40
4.4.4 Notifications . . . 42
4.5 Avis de paiement PDF . . . 42
4.6 Internationalisation et support RTL . . . 43

5 Conclusion 44

Webographie 45

Table des figures

1.1 Logo de Microsoft Access 9
1.2 Processus de développement Agile 10

2.1 Liste des propriétaires sous Microsoft Access 11
2.2 Liste des versements sous Microsoft Access 12

3.1 Diagramme de cas d'utilisation — Acteurs et fonctionnalités 16
3.2 Diagramme de classes — Structure de la base de données PostgreSQL . . 18
3.3 Diagramme d'activité — Flux de paiement d'une charge 20
3.4 Diagramme de séquence — Flux d'authentification et injection du rôle JWT 21
3.5 Diagramme de composants — Architecture système complète 22
3.6 Architecture technique de l'application 23

4.1 La landing page 26
4.2 La page de connexion 27
4.3 Vue d'ensemble du tableau de bord syndic 28
4.4 Page de gestion des immeubles 28
4.5 Liste des copropriétaires 29
4.6 Formulaire d'ajout d'un copropriétaire 30
4.7 Formulaire de modification d'un copropriétaire 30
4.8 Liste des appartements 31
4.9 Formulaire d'ajout d'un appartement 32
4.10 Liste des charges 32
4.11 Formulaire de création d'une charge 33
4.12 Liste des réunions 34
4.13 Formulaire de création d'une réunion 34

4.14 Page de détail d'une réunion 35
4.15 Dialogue d'invitation des copropriétaires 35
4.16 Historique global des paiements 36
4.17 Page des paramètres de l'immeuble 37
4.18 Page Mon espace du copropriétaire 38
4.19 Liste des charges du copropriétaire 38
4.20 Formulaire de paiement 39
4.21 Historique des paiements du copropriétaire 40
4.22 Réunions à venir du copropriétaire 41
4.23 Réunions passées du copropriétaire 41
4.24 Page des notifications 42
4.25 Avis de paiement généré en PDF 43
4.26 Interface en arabe avec disposition RTL 43

Introduction

La gestion d'une copropriété demande de la rigueur et une bonne organisation. Le syndic doit gérer plusieurs tâches en même temps : enregistrer des propriétaires, suivre les paiements, organiser des réunions et communiquer avec les copropriétaires.

Jusqu'à présent, ces tâches étaient gérées avec une application développée sous Microsoft Access. Cet outil fonctionne uniquement sur un ordinateur de bureau. Il ne permet pas de travailler à distance, ni de collaborer avec plusieurs utilisateurs simultanément.

Notre projet vise à remplacer cette solution par une application web moderne. Elle centralise toutes les opérations dans une seule interface accessible depuis n'importe quel navigateur. Elle propose deux espaces distincts selon le rôle de l'utilisateur.

Ce rapport présente les différentes étapes du projet. Le premier chapitre décrit le contexte et les objectifs. Le deuxième analyse les besoins. Le troisième présente la conception. Le quatrième montre la réalisation. Le cinquième conclut le travail effectué.

CHAPITRE 1

Présentation Générale

1.1 Contexte du projet

La gestion de copropriété repose sur de nombreux processus administratifs et financiers. Les syndics doivent enregistrer des propriétaires, gérer des charges, organiser des assemblées générales et suivre les paiements.

L'application existante a été développée sous Microsoft Access. C'est un système de gestion de bases de données relationnel de Microsoft. Il permet de créer des formulaires, des requêtes et des rapports. Cependant, son architecture est locale. Il ne fonctionne que sur un seul poste de travail, sans possibilité d'accès multi-utilisateurs ni d'accès à distance.



Figure 1.1 – *Logo de Microsoft Access*

Face à ces limites, il était nécessaire de concevoir une solution web complète. Cette solution doit être accessible depuis tout appareil, gérer plusieurs immeubles et plusieurs rôles utilisateurs, et proposer des fonctionnalités modernes comme les notifications en temps réel et la génération de PDF.

1.2 Problématique

L'application actuelle pose plusieurs problèmes concrets. Elle est inaccessible depuis un autre poste que celui où elle est installée. Elle ne permet pas à plusieurs utilisateurs de travailler en même temps. Elle ne propose pas d'interface pour les copropriétaires.

La problématique du projet est la suivante : *comment moderniser l'application de gestion de syndic pour améliorer son accessibilité, sa fiabilité et l'expérience de tous ses utilisateurs ?*

1.3 Objectifs du projet

Les objectifs principaux de ce projet sont :

- Créer une application web accessible depuis n'importe quel navigateur, sans installation.
- Proposer deux espaces distincts : un tableau de bord pour le syndic et un portail pour le copropriétaire.
- Permettre la gestion de plusieurs immeubles depuis un seul compte syndic.
- Gérer les appartements, les copropriétaires, les charges et les paiements.
- Organiser les assemblées générales avec invitations et suivi des réponses.
- Envoyer des notifications en temps réel sans rechargement de la page.
- Générer des avis de paiement au format PDF.
- Exporter les données en fichiers Excel.
- Supporter trois langues : français, anglais et arabe (avec interface RTL).

1.4 Méthodologie adoptée : Méthode Agile

Nous avons choisi la méthode Agile pour organiser notre travail. Cette approche permet de livrer des fonctionnalités par étapes. Chaque étape est planifiée, développée, testée et validée avant de passer à la suivante.



Figure 1.2 – *Processus de développement Agile*

Le projet a été découpé en six phases. Chaque phase couvre un ensemble de fonctionnalités précises : la mise en place de l'infrastructure, le tableau de bord syndic, les charges et paiements, les réunions, le portail copropriétaire, et la phase finale de test et déploiement.

Cette organisation nous a permis de livrer une application fonctionnelle à chaque fin de phase, tout en gardant la possibilité d'ajuster les priorités selon les retours.

CHAPITRE 2

Analyse des Besoins

2.1 Présentation de l'application actuelle et ses limites

L'application actuelle est développée sous Microsoft Access. Elle permet au syndic de saisir des propriétaires, d'enregistrer des versements et de faire des recherches simples.




Figure 2.1 – *Liste des propriétaires sous Microsoft Access*




Figure 2.2 – *Liste des versements sous Microsoft Access*

Cette solution présente plusieurs limites importantes :

- **Accessibilité limitée** : l'application fonctionne uniquement sur un poste de bureau. Il n'est pas possible d'y accéder à distance.
- **Interface obsolète** : l'interface n'est pas adaptée aux standards actuels. Elle est difficile à utiliser pour des non-techniciens.
- **Pas de multi-utilisateurs** : plusieurs utilisateurs ne peuvent pas travailler en même temps sur les mêmes données.
- **Pas de notifications** : aucun système d'alerte ou de notification pour les copropriétaires.
- **Sécurité insuffisante** : Microsoft Access n'offre pas de gestion avancée des rôles ni de protection des données sensibles.

2.2 Identification des besoins

2.2.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent ce que l'application doit faire.

Pour le syndic :

- Gérer plusieurs immeubles depuis un seul compte.

- Créer, modifier et supprimer des copropriétaires.
- Gérer les appartements avec leur surface, étage, type et tantièmes.
- Créer des charges et les assigner à un appartement ou répartir sur tout l'immeuble.
- Envoyer des rappels de paiement par email.
- Générer des avis de paiement en PDF.
- Organiser des assemblées générales et inviter des copropriétaires.
- Consulter l'historique global des paiements avec des filtres.
- Exporter les données (propriétaires, charges, paiements) en fichier Excel.

Pour le copropriétaire :

- Consulter son profil personnel et les informations de son appartement.
- Voir la liste de ses charges et leur statut (payé, partiel, impayé).
- Effectuer un paiement, avec support des paiements partiels.
- Télécharger un avis de paiement PDF pour chaque charge.
- Répondre aux invitations de réunion (accepter ou décliner).
- Recevoir des notifications en temps réel.

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent la qualité et les performances de l'application.

- **Accessibilité** : l'application doit fonctionner sur tout navigateur moderne, sur ordinateur, tablette et mobile.
- **Sécurité** : chaque rôle doit accéder uniquement aux données qui le concernent. L'authentification est gérée par JWT. Les tentatives de connexion sont limitées à 5 par minute par adresse IP.
- **Performance** : les pages se chargent rapidement grâce aux React Server Components. Les requêtes base de données sont optimisées avec des index explicites.
- **Fiabilité financière** : tous les paiements sont effectués dans des transactions base de données. En cas d'erreur, aucune donnée partielle n'est sauvegardée.
- **Internationalisation** : l'interface supporte trois langues — français, anglais et

arabe. L'arabe active automatiquement l'interface RTL.

- **Traçabilité** : toutes les actions sensibles sont enregistrées dans un journal d'audit immuable.

2.3 Étude des solutions existantes

Nous avons analysé plusieurs types de solutions existantes sur le marché.

Solution	Avantages	Inconvénients
SaaS de syndic	Interface moderne, accès en ligne	Coûteux, peu personnalisable
ERP immobilier	Fonctionnalités avancées	Complexe, surdimensionné pour les petites copropriétés
Applications mobiles	Interface intuitive	Ne couvrent pas tous les besoins métier
Microsoft Access	Gratuit, simple	Local, obsolète, non collaboratif

Notre projet combine les avantages d'une application web avec les besoins spécifiques d'un syndic marocain. Il est personnalisable, hébergé en ligne, et accessible sans abonnement mensuel coûteux.

CHAPITRE 3

Conception

3.1 Introduction à la modélisation

Nous avons utilisé l'UML (Unified Modeling Language) et les diagrammes C4 pour modéliser les différentes parties du système. Ces approches permettent de visualiser les interactions, de définir les entités, leurs relations, et de planifier l'architecture avant l'implémentation.

Nous avons réalisé quatre diagrammes conformes aux meilleures pratiques :


- Le **diagramme de cas d'utilisation** qui décrit les interactions acteur-système
- Le **diagramme de classes** qui modélise la structure de la base de données
- Le **diagramme d'activité** qui illustre le flux de paiement
- Le **diagramme de composants** qui montre l'architecture technique

3.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (UML Use Case) décrit les interactions entre les acteurs et le système. Il énumère les fonctionnalités accessibles à chaque rôle utilisateur.

L'application dispose de deux acteurs principaux :

- Le **Syndic** : gère l'ensemble de l'administration (bâtiments, appartements, copropriétaires, charges, réunions)
- Le **Copropriétaire** : accède uniquement à ses données personnelles (charges, paiements, notifications, réunions)


Application Syndic
Gestion des immeubles
Configurer paramètres
Créer un immeuble
Modifier un immeuble
Gestion des copropriétaires
Modifier un copropriétaire
Supprimer un copropriétaire
Envoyer email bienvenue
«include»
Ajouter un copropriétaire
Gestion des appartements
Ajouter un appartement

3.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes (UML Class) représente la structure logique de la base de données PostgreSQL. Il met en évidence les entités principales, leurs attributs et leurs relations.

L'application utilise dix tables principales organisées selon le domaine métier :

- **Authentification** : `users`
- **Immeubles** : `buildings`, `apartments`
- **Copropriétaires** : `owners`
- **Finances** : `charges`, `payments`
- **Réunions** : `meetings`, `meeting_invitations`
- **Audit** : `notifications`, `audit_logs`




Figure 3.2 – *Diagramme de classes — Structure de la base de données PostgreSQL*

Point critique de conception : les valeurs calculées `amount_paid`, `remaining_amount` et le `status` d'une charge ne sont *jamais* stockées en base de données. Elles sont calculées dynamiquement à chaque requête par agrégation sur la table `payments` via Drizzle ORM. Cela garantit la cohérence perpétuelle des données financières, même en cas de correction ultérieure de paiements.

3.4 Diagramme d'activité — Flux de paiement

Le diagramme d'activité modélise le flux de travail spécifique au processus de paiement d'une charge. Il montre les étapes critiques de validation, de transaction, et d'audit qui doivent se dérouler sans erreur.

Le flux de paiement suit ces étapes :

1. Validation du formulaire côté client (React Hook Form + Zod)
2. Transmission au Server Action
3. Validation côté serveur (Zod) et vérification du rôle JWT
4. Démarrage d'une transaction Drizzle
5. Insertion atomique du paiement
6. Insertion de l'audit log (en dehors de la transaction)
7. Retour du succès au client




Figure 3.3 – *Diagramme d'activité — Flux de paiement d'une charge*

Le point clé est l'utilisation obligatoire de **transactions Drizzle** pour tous les paiements. Aucun état partiel n'est jamais commis à la base de données.

3.5 Diagramme de séquence — Authentification

Le diagramme de séquence illustre les interactions chronologiques lors du processus d'authentification. Il trace le flux du JWT et l'injection du rôle utilisateur.

Le flux d'authentification suit cette séquence :

1. L'utilisateur soumet ses identifiants (email + mot de passe)
2. Supabase Auth authentifie l'utilisateur
3. La base de données exécute le **Custom Access Token Hook**
4. Le Hook récupère le rôle (`syndic` ou `proprietaire`) depuis la table `users`
5. Le rôle est injecté dans le JWT en tant que claim `user_role`
6. Le Server Action lit le rôle depuis le JWT (aucune requête DB supplémentaire)
7. L'utilisateur est redirigé vers son tableau de bord (syndic → `/dashboard`, copropriétaire → `/portal`)
8. Le Middleware vérifie le JWT à chaque requête sans interroger la base de données




Figure 3.4 – *Diagramme de séquence — Flux d'authentification et injection du rôle JWT*

3.6 Diagramme de composants — Architecture technique

Le diagramme de composants offre une vue d'ensemble de l'architecture en montrant les interactions entre les différentes couches (client, serveur, cloud) et les services externes.




Figure 3.5 – *Diagramme de composants — Architecture système complète*

L'architecture suit ces principes :

- **Client (Navigateur)** : Exécute React Server Components, gère les requêtes HTTP et les WebSockets Realtime
- **Middleware (Edge)** : Vérifie le JWT et applique la limitation de débit (5 tentatives/min/IP)
- **Serveur (Next.js)** : Traite les Server Actions, applique les règles métier, gère les transactions
- **Base de données (Supabase PostgreSQL)** : Stocke les données avec RLS, exécute les hooks JWT personnalisés
- **Services externes** : Upstash Redis (rate limiting), Nodemailer (emails), Sentry (monitoring)

3.7 Architecture technique

L'application suit une architecture web moderne, organisée en trois couches principales.




Figure 3.6 – *Architecture technique de l'application*

Le navigateur communique avec le middleware Next.js qui vérifie le JWT à chaque requête. Selon le rôle (`syndic` ou `proprietaire`), l'accès est accordé ou refusé avant même que la page se charge. Les données sont stockées dans Supabase avec des politiques RLS qui isolent les données par utilisateur au niveau de la base de données.

3.8 Choix technologiques

3.8.1 Framework et frontend

Next.js 16

Next.js 16 est le framework principal de l'application. Il utilise l'App Router avec les React Server Components. Les pages se chargent côté serveur par défaut, ce qui améliore les performances. Les mutations sont gérées par des Server Actions.

React 19

React 19 est la bibliothèque d'interface utilisateur. Les composants client sont utilisés uniquement quand l'interaction navigateur est nécessaire.

TypeScript

TypeScript 5 ajoute le typage statique. Il détecte les erreurs avant l'exécution et améliore la qualité du code sur l'ensemble du projet.

Tailwind v4

Tailwind CSS v4 gère tous les styles de l'application. Il est utilisé avec **shadcn/ui**, une bibliothèque de composants accessibles et personnalisables.

3.8.2 Base de données et backend



Supabase

Supabase fournit la base de données PostgreSQL, l'authentification et les abonnements temps réel. Un Custom Access Token Hook injecte le rôle de l'utilisateur directement dans le JWT à la connexion.

Drizzle ORM

Drizzle ORM est l'ORM principal. Il génère des requêtes SQL typées avec TypeScript. Toutes les opérations financières s'exécutent dans des transactions Drizzle pour garantir l'intégrité des données.



PostgreSQL

PostgreSQL est le moteur de base de données. Les politiques Row Level Security (RLS) isolent les données de chaque utilisateur directement au niveau base de données.

3.8.3 Fonctionnalités complémentaires

Bibliothèque	**Rôle**
TanStack Query v5	Gestion du cache et revalidation côté client
Zustand	État de l'interface (sidebar, état ouvert/fermé)
React Hook Form + Zod v4	Validation des formulaires côté client et serveur
next-intl v4	Internationalisation (FR / EN / AR + RTL)
Nodemailer	Envoi d'emails transactionnels via SMTP Gmail
@react-pdf/renderer	Génération des avis de paiement en PDF
Upstash Redis	Limitation des tentatives de connexion (5/min/IP)
SheetJS (xlsx)	Export des données en fichiers Excel
Sentry	Suivi des erreurs en production

3.8.4 Déploiement



Vercel

Vercel héberge l'application Next.js. Il gère le déploiement automatique à chaque push sur la branche principale. L'application est accessible à l'adresse `https://syndico.vercel.app`.

3.9 Outils de travail



VS Code

Visual Studio Code est l'éditeur principal. Il offre une intégration complète avec TypeScript, les extensions ESLint et Prettier, et le support de LaTeX pour la rédaction de ce rapport.



GitHub Copilot

GitHub Copilot en mode Agent a été utilisé pour accélérer l'implémentation des fonctionnalités. Il génère du code dans le contexte exact du projet en lisant les fichiers sources.



Git

Git et **GitHub** gèrent le versionnement du code. Le dépôt est hébergé sur GitHub. Chaque fonctionnalité est développée dans une branche dédiée.

Drizzle Kit

Drizzle Kit génère et applique les migrations de base de données. **Drizzle Studio** offre une interface visuelle pour inspecter les tables et les données en développement.

CHAPITRE 4

Réalisation

4.1 La landing page

La landing page est la page publique de présentation. Elle décrit les fonctionnalités de l'application pour les deux rôles. Un bouton d'accès principal redirige vers la page de connexion.



Figure 4.1 – *La landing page*

4.2 La page de connexion

La page de connexion présente un formulaire simple avec un champ email et un champ mot de passe. Il n'y a pas de sélecteur de rôle. Le serveur lit le rôle depuis le JWT et redirige automatiquement : le syndic vers `/dashboard`, le copropriétaire vers `/portal`.

Un lien "Mot de passe oublié" permet de lancer la procédure de réinitialisation via Supabase Auth.




Figure 4.2 – *La page de connexion*

4.3 Le tableau de bord du syndic

4.3.1 Vue d'ensemble

La page d'accueil du syndic affiche plusieurs indicateurs calculés sur l'ensemble des immeubles : nombre de copropriétaires actifs, total des appartements, appartements occupés et vacants, charges actives, et total des paiements collectés.

En dessous des indicateurs, un tableau liste toutes les charges impayées ou en retard. Ces valeurs sont calculées dynamiquement par agrégation sur la table `payments`. Aucune valeur dérivée n'est stockée en base de données.




Figure 4.3 – *Vue d'ensemble du tableau de bord syndic*

4.3.2 Gestion des immeubles

Cette page liste tous les immeubles gérés par le syndic. Le syndic peut créer plusieurs immeubles depuis un seul compte. Chaque immeuble a un nom, une adresse et un total de tantièmes.




Figure 4.4 – *Page de gestion des immeubles*

4.3.3 Gestion des copropriétaires

La page des copropriétaires affiche la liste de tous les copropriétaires actifs. On peut rechercher par nom, filtrer, modifier ou supprimer un copropriétaire.




Figure 4.5 – *Liste des copropriétaires*

Ajout d'un copropriétaire

Un clic sur le bouton d'ajout ouvre un panneau latéral. Le formulaire demande : prénom, nom, email, téléphone, immeuble, appartement et date d'entrée. À la validation, le système crée automatiquement un compte Supabase Auth pour le copropriétaire et lui envoie un email de bienvenue avec ses identifiants.




Figure 4.6 – *Formulaire d'ajout d'un copropriétaire*

Modification d'un copropriétaire

Le formulaire de modification s'ouvre dans le même panneau latéral. Il est pré-rempli avec les informations existantes. Toute modification est enregistrée dans le journal d'audit.



Figure 4.7 – *Formulaire de modification d'un copropriétaire*

4.3.4 Gestion des appartements

Les appartements sont affichés par immeuble dans des sections repliables. Chaque appartement indique son numéro, son étage, sa surface, son type (Studio, T1, T2, T3, T4+), ses tantièmes et son statut d'occupation.




Figure 4.8 – *Liste des appartements*

Ajout d'un appartement

Le formulaire d'ajout d'appartement s'ouvre dans un panneau latéral. Le statut d'occupation se met à jour automatiquement selon l'assignation des copropriétaires.




Figure 4.9 – *Formulaire d'ajout d'un appartement*

4.3.5 Gestion des charges

La page des charges liste toutes les charges créées par le syndic. Pour chaque charge, le statut (payé / partiel / impayé), le montant total, le montant payé et le solde restant sont calculés dynamiquement.

Pour les charges avec un solde restant, deux actions sont disponibles : envoyer un rappel email au copropriétaire ou télécharger un avis de paiement PDF.




Figure 4.10 – *Liste des charges*

Création d'une charge

Le formulaire de création permet de définir le titre, la description, la catégorie, le montant, la date d'échéance et la cible. La cible peut être un appartement spécifique ou tout l'immeuble. Dans ce dernier cas, le montant est distribué proportionnellement aux tantièmes de chaque appartement.



Figure 4.11 – *Formulaire de création d'une charge*

4.3.6 Gestion des réunions

La page des réunions liste toutes les assemblées générales planifiées. On peut consulter le statut (planifiée, complétée, annulée) et le nombre d'invités.




Figure 4.12 – *Liste des réunions*

Création d'une réunion

Le formulaire de création demande le titre, la description, la date, l'heure de début, l'heure de fin et le lieu.



Figure 4.13 – *Formulaire de création d'une réunion*

Détail d'une réunion

La page détail affiche toutes les informations de la réunion. En dessous, la liste des copropriétaires invités avec leur statut de réponse (invité, accepté, décliné).




Figure 4.14 – *Page de détail d'une réunion*

Invitation des copropriétaires

Un bouton permet d'ajouter des copropriétaires à la liste des invités. Chaque invitation déclenche un email et une notification in-app pour le copropriétaire concerné.



Figure 4.15 – *Dialogue d'invitation des copropriétaires*

4.3.7 Historique des paiements

Cette page affiche l'historique global de tous les paiements. Des filtres permettent de rechercher par date, par copropriétaire et par catégorie de charge. Un résumé en haut indique le total émis, le total collecté et le solde restant.




Figure 4.16 – *Historique global des paiements*

4.3.8 Paramètres du bâtiment

La page paramètres permet au syndic de configurer les informations de l'immeuble sélectionné : nom, adresse et coordonnées de contact. Ces informations apparaissent sur tous les PDF générés par l'application.




Figure 4.17 – *Page des paramètres de l'immeuble*

4.4 Le portail copropriétaire

4.4.1 Mon espace

La page d'accueil du copropriétaire affiche trois indicateurs : le solde restant de ses charges, la prochaine réunion et le nombre de notifications non lues. En dessous, ses informations personnelles, les détails de son appartement (avec ses tantièmes) et les informations de l'immeuble.

Le copropriétaire peut modifier son numéro de téléphone directement sur cette page et changer son mot de passe.




Figure 4.18 – *Page Mon espace du copropriétaire*

4.4.2 Mes paiements

Onglet charges

Cet onglet liste toutes les charges assignées à l'appartement du copropriétaire. Chaque charge affiche son titre, sa catégorie, son montant total, le montant payé, le solde restant et son statut. Un bouton "Télécharger l'avis PDF" est disponible pour chaque charge.




Figure 4.19 – *Liste des charges du copropriétaire*

Effectuer un paiement

Un clic sur "Payer" ouvre un formulaire de paiement. Le copropriétaire saisit le montant (les paiements partiels sont supportés), la méthode de paiement (virement, chèque ou espèces) et une référence. La transaction s'exécute dans une transaction base de données. En cas d'erreur, aucune donnée partielle n'est sauvegardée.




Figure 4.20 – *Formulaire de paiement*

Onglet historique

L'onglet historique liste tous les paiements effectués par le copropriétaire, avec la date, le montant, la méthode et la référence. Un bouton d'export permet de télécharger l'historique en fichier Excel.




Figure 4.21 – *Historique des paiements du copropriétaire*

4.4.3 Mes réunions

La page des réunions propose deux onglets : les réunions à venir et les réunions passées.

Réunions à venir

Pour chaque réunion planifiée, le copropriétaire voit le titre, la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour. Si il n'a pas encore répondu, deux boutons lui permettent d'accepter ou de décliner l'invitation.




Figure 4.22 – *Réunions à venir du copropriétaire*

Réunions passées

L'onglet des réunions passées affiche les assemblées générales archivées. Il sert de référence historique.




Figure 4.23 – *Réunions passées du copropriétaire*

4.4.4 Notifications

La page des notifications affiche toutes les notifications en ordre chronologique inverse. Les notifications non lues ont une bordure colorée. Un clic sur une notification la marque automatiquement comme lue.

Les notifications de type invitation de réunion incluent des boutons "Accepter" et "Décliner" directement dans la notification. Les notifications arrivent en temps réel via Supabase Realtime, sans rechargement de la page.




Figure 4.24 – *Page des notifications*

4.5 Avis de paiement PDF

L'application génère des avis de paiement formels au format PDF. Ils peuvent être téléchargés par le syndic (depuis la page des charges) et par le copropriétaire (depuis son portail).

Le document contient : les informations du destinataire, les informations de l'immeuble, le détail de la charge, l'état des paiements et les instructions de paiement (virement, chèque, espèces). Les informations de l'immeuble sont lues depuis la table `buildings`, ce qui garantit que les PDF sont toujours à jour.




Figure 4.25 – *Avis de paiement généré en PDF*

4.6 Internationalisation et support RTL

L'application supporte trois langues : le français (par défaut), l'anglais et l'arabe. L'utilisateur peut changer la langue depuis l'icône de langue dans la barre de navigation.

Pour l'arabe, l'interface bascule automatiquement en mode RTL (de droite à gauche). Tous les éléments de la page — textes, icônes, marges, disposition — s'inversent correctement.



Figure 4.26 – *Interface en arabe avec disposition RTL*

CHAPITRE 5

Conclusion

Ce projet nous a permis de moderniser une application de gestion de syndic vieillissante et de la transformer en une solution web complète et accessible.

Nous avons remplacé une application locale Microsoft Access par une plateforme web hébergée, accessible depuis n'importe quel navigateur. Le syndic dispose d'un tableau de bord centralisé pour gérer plusieurs immeubles, des copropriétaires, des charges, des réunions et des paiements. Le copropriétaire dispose d'un portail personnel pour suivre ses charges, effectuer des paiements et répondre aux invitations.

Sur le plan technique, ce projet nous a permis de mettre en pratique des technologies modernes : Next.js 16 avec l'App Router, Supabase pour l'authentification et la base de données, Drizzle ORM pour l'accès aux données typé, et les React Server Components pour des performances optimales.

Nous avons respecté plusieurs contraintes techniques importantes : les valeurs financières dérivées ne sont jamais stockées en base, les suppressions sont toujours logiques (soft delete), les mutations financières s'exécutent dans des transactions, et les rôles sont lus depuis le JWT sans requête base de données.

L'application est déployée en production sur Vercel et accessible à l'adresse `https://syndico.vercel.app`.

Pour la suite, plusieurs améliorations sont envisageables : l'ajout d'un tableau de bord analytique avec des graphiques d'évolution des paiements, la gestion de documents (procès-verbaux de réunions), et une application mobile pour les copropriétaires.

Ce projet a été une expérience enrichissante. Il nous a permis d'aborder des problématiques réelles de gestion de données, de sécurité et de performance dans un contexte applicatif professionnel.

Webographie

Outil / Technologie	Source
Next.js	https://nextjs.org/docs
React	https://react.dev
TypeScript	https://www.typescriptlang.org/docs
Tailwind CSS	https://tailwindcss.com/docs
shadcn/ui	https://ui.shadcn.com
Supabase	https://supabase.com/docs
Drizzle ORM	https://orm.drizzle.team/docs
TanStack Query	https://tanstack.com/query/latest/docs
Zustand	https://docs.pmnd.rs/zustand/getting-started/introduction
Zod	https://zod.dev
React Hook Form	https://react-hook-form.com
Nodemailer	https://nodemailer.com/about
@react-pdf/renderer	https://react-pdf.org
Upstash Redis	https://upstash.com/docs/redis
Sentry	https://docs.sentry.io/platforms/javascript/guides/nextjs
next-intl	https://next-intl-docs.vercel.app
SheetJS	https://sheetjs.com
Vercel	https://vercel.com/docs
PlantUML	https://plantuml.com
Devicon	https://devicon.dev