

Kullanım Senaryosu Metinleri

UC-01: Yeni Hasta Kaydı Oluşturma

Aktör: Kayıt Görevlisi **Ön Koşullar:** Sisteme `ROLE_KAYIT_GOREVLISI` yetkisiyle giriş yapılmış olmalıdır. TC Kimlik No sistemde daha önceden kayıtlı olmamalıdır.

Ana Başarı Senaryosu:

- Hasta, kimlik ve iletişim bilgilerini iletir.
- Görevli, sistemden "Yeni Hasta Kaydı" formunu açar; TC Kimlik No, Ad, Soyad, Doğum Tarihi, Telefon, Adres ve SGK Durumu bilgilerini girer.
- Sistem, TC Kimlik numarasının benzersizliğini doğrular.
- Sistem, kaydı oluşturur, hastayı veritabanına ekler ve başarıyla kaydedildiğini gösterir.

Alternatif Senaryolar:

- 3a. Hasta Zaten Kayıtlıysa:** Sistem "Bu TC Kimlik numarası ile kayıtlı hasta zaten mevcut" şeklinde bir uyarı fırlatır ve kayıt işlemini iptal eder.

UC-02: Randevu Oluşturma

Aktör: Randevu Görevlisi **Ön Koşullar:** Sisteme `ROLE_RANDEVU_GOREVLISI` yetkisiyle giriş yapılmış olmalıdır. Hastanın geçmişten kalan ödenmemiş borcu bulunmamalıdır. Seçilen doktor randevu kabulüne uygun olmalıdır.

Ana Başarı Senaryosu:

- Hasta, muayene olmak istediği klinik/doktor ve tarih tercihini iletir.
- Görevli, sistemi sorgular ve mesai saatleri içinde uygun 30 dakikalık randevu dilimlerini listeler.
- Uygun saat seçilir ve randevuyu alacak olan hastanın bilgileri seçilir/girilir.
- Sistem, hastanın geçmiş borç durumunu kontrol eder.
- Sistem randevuyu `BEKLIYOR` statüsünde kaydeder ve özeti ekranda gösterir.

Alternatif Senaryolar:

- 2a. Boş Zaman Yoksa veya Doktor Müsait Değilse:** Sistem o doktor için uygun saat olmadığını veya doktorun randevu kabul etmediğini belirtir, alternatif tarih/doktor seçimi gerekir.
- 4a. Borç Kontrolü Başarısız:** Sistem "RANDEVU REDDEDİLDİ: Hasta borçludur" uyarısı verir ve randevu kaydetme işlemini bloke eder.

UC-03: Muayene Gerçekleştirme

Aktör: Doktor **Ön Koşullar:** Sisteme `ROLE_DOKTOR` yetkisiyle giriş yapılmış olmalıdır. İlgili saate ait `BEKLIYOR` statüsünde bir randevu bulunmalıdır.

Ana Başarı Senaryosu:

- Doktor, günlük randevu listesinden sırası gelen randevuyu seçer.
- Sistem, randevu detaylarını ve hastayı ekrana getirir.
- Doktor, muayene bulgularını sisteme metin olarak girer.
- Sistem, randevunun statüsünü `TAMAMLANDI` olarak günceller.

5. Sistem **arka planda**, muayene ücreti üzerinden hastanın SGK indirimini hesaplayarak **BEKLIYOR** statüsünde yeni bir **Ödeme** kaydı oluşturur.

Genişletme Senaryoları:

- Reçete Yazma:** Doktor sisteme ilaç ve dozaj bilgilerini girer, reçete doğrudan muayene kaydına bağlanır.
- Rapor/Sevk Verme:** Doktor istirahat raporu veya kurum sevk bilgisini metin olarak muayene kaydına ekler.
- Geçmiş Muayeneleri Görüntüleme:** Doktor, "Doktor Dashboard" ekranı üzerinden hastanın eski muayenelerini kronolojik olarak listeler ve tüm detaylarını inceler.

UC-04: Ücret Hesaplama ve Tahsilat

Ana Aktör: Veznedar **Yardımcı Aktör:** SGK Sistemi **Ön Koşullar:** Sisteme **ROLE_VZNEDAR** yetkisiyle giriş yapılmış olmalıdır. Hastanın **BEKLIYOR** statüsünde bir ödeme kaydı bulunmalıdır.

Ana Başarı Senaryosu:

- Veznedar, bekleyen ödemeler listesinden hastanın ilgili ödeme kaydını açar veya hastanın TC/Ad-Soyad bilgisi ile sistemi sorgular.
- Sistem, muayene sırasında SGK Adapter ile hesaplanmış olan Toplam Tutarı, SGK İndirim Tutarını ve hastadan tahsil edilecek Net Tutarı ekranda gösterir.
- Veznedar ödemeyi alır ve sistem üzerinden işlemi onaylar.
- Sistem, ödemenin statüsünü **ODENDI** yapar ve ödeme tarihini/saatini güncelleyerek işlemi tamamlar.

Alternatif Senaryolar:

- 2a. SGK İndirimi Yoksa :** SGK Adapter indirim oranını %0 olarak dönmüşse, indirim tutarı 0 olur ve Veznedar taban ücretin tamamını tahsil eder.

UC-05: Klinik Yönetimi

Aktör: Sistem Yöneticisi **Ön Koşullar:** Sisteme **ROLE_YONETICI** yetkisiyle giriş yapılmış olmalıdır.

Ana Başarı Senaryosu (Klinik Ekleme/Güncelleme):

- Yönetici, Klinik Yönetimi ekranını açar ve "Yeni Klinik Ekle" veya mevcut bir klinik için "Düzenle" seçeneğine tıklar.
- Sistem, klinik bilgilerinin girileceği formu gösterir.
- Yönetici; Klinik Adı, Açıklama ve o kliniğe özel "Muayene Ücreti" bilgilerini girer.
- Sistem, klinik bilgilerini kaydeder ve başarı mesajı gösterir.

Alternatif Senaryolar (Klinik Silme):

- Klinik Silme Kontrolü Başarısız:** Yönetici bir kliniği silmek istediğinde, eğer o kliniğe atanmış aktif bir doktor varsa, sistem "Klinikte kayıtlı doktor var, önce doktorları silin veya taşıyın." şeklinde **BusinessRuleException** hatası fırlatır ve silme işlemi durdurur.

UC-06: Doktor Yönetimi

Aktör: Sistem Yöneticisi **Ön Koşullar:** Sisteme `ROLE_YONETICI` yetkisiyle giriş yapılmış olmalıdır. Aktif durumda en az bir klinik bulunmalıdır.

Ana Başarı Senaryosu (Yeni Doktor Ekleme):

- Yönetici, Doktor Yönetimi sayfasından "Yeni Doktor" butonuna tıklar.
- Yönetici; doktorun kişisel bilgilerini , sisteme giriş yapacağı parolayı ve mesleki bilgilerini girer.
- Sistem, öncelikle bu bilgilere sahip `ROLE_DOKTOR` yetkisine sahip bir Kullanıcı profili oluşturur.
- Ardından bu kullanıcı profilini seçilen klinik ile ilişkilendirerek Doktor kaydını tamamlar.

Genişletme Senaryoları:

- Müsaitlik Durumu Değiştirme:** Yönetici, doktorların "Müsait / Müsait Değil" durumlarını (`musaitlikToggle`) doğrudan tek tuşla değiştirebilir. Müsait olmayan doktorlara randevu verilemez.
- Şifre Sıfırlama:** Yönetici, doktor düzenleme ekranından doktorun şifresini yeni bir şifre ile değiştirebilir.
- Doktor Silme:** Doktor silindiğinde, ona bağlı olan sisteme giriş yaptığı "Kullanıcı" hesabı da otomatik olarak silinir.

UC-07: Personel Yönetimi

Aktör: Sistem Yöneticisi **Ön Koşullar:** Sisteme `ROLE_YONETICI` yetkisiyle giriş yapılmış olmalıdır.

Ana Başarı Senaryosu:

- Yönetici, Kullanıcı/Personel ekranını açar ve sisteme yeni bir görevli eklemek ister.
- Yönetici personelin Ad, Soyad, Email, Şifre, Telefon bilgilerini girer.
- Personelin sistemdeki rolünü seçer.
- Sistem, e-postanın benzersiz olduğunu doğrular ve kullanıcıyı sisteme kaydeder.

Alternatif Senaryolar:

- 2a. Email Kullanımda İse:** Sistem "Bu email zaten kullanımda" hatası fırlatır (`ConflictException`).
- 3a. Yanlış Rol Seçimi:** Yönetici bu ekrandan `DOKTOR` rolünü atamaya çalışırsa, sistem "Doktor eklemek için /yonetici/doktorlar endpoint'ini kullanın." hatası verir ve işlemi engeller. Aynı durum `DOKTOR` rolündeki birini güncellemeye veya silmeye çalışırken de geçerlidir.

UC-08: Sistem Parametreleri ve İstatistikler

Aktör: Sistem Yöneticisi **Ön Koşullar:** Sisteme `ROLE_YONETICI` yetkisiyle giriş yapılmış olmalıdır.

- Sistem Parametreleri:** Yönetici; randevu kabul başlangıç/bitiş saatlerini, öğle molası saatini ve varsayılan muayene taban ücretini uygulama konfigürasyon dosyalarından yönetebilir.
- Dashboard İstatistikleri:** Sistem yöneticisi ana ekranda o anki Toplam Klinik Sayısını, Toplam Doktor Sayısını ve Toplam Sistem Kullanıcısı Sayısını tek bir ekrandan anlık olarak görüntüleyebilir.

UC-09: Sistem İşlem Geçmişinin Tutulması

Aktör: Sistem **Ön Koşullar:** Herhangi bir kullanıcının yetki gerektiren kritik bir kayıt (Hasta, Randevu, Ödeme, vb.) işlemi başlatmış olması.

Ana Başarı Senaryosu :

1. Kullanıcı; kayıt oluşturma, güncelleme veya silme işlemlerinden birini tetikler.
2. İşlem veritabanına başarıyla yansıdığında sistem asenkron olarak Audit Log servisine bir sinyal gönderir.
3. Audit Log servisi; işlemi yapan kullanıcının email adresini, etkilenen kaydın ID'sini, yapılan işlemi ve zaman damgasını log tablosuna kaydeder.
4. Log kaydı sisteme yansıtılarak arka plan görevi sonlandırılır.