

Native-Ad-SOP v2 — Swipe · Rewrite · Winning Copy

Stand: 03.10.2026 · ersetzt: SOP_Natives_1 (28.09.2026) · Projekt: Badushs-Ecom-ENGINE

0. Was sich gegenüber v1 geändert hat

Bereich	v1	v2
Einstieg in die Produktion	Produktion ab Produktbrief, Referenzen nur als Gestaltungsbeispiel	Neuer Standard-Einstieg: Ein fremder Swipe (Native Ad eines anderen Advertisers) wird seziert, auf das eigene Produkt übertragen und neu geschrieben (Abschnitt 3)
Übergabe an Claude	nicht definiert	Swipe-Brief mit Pflichtfeldern (3.1) und Prompt-Vorlage zum Kopieren (Anhang A)
Copy-Handwerk	nur Strukturvorgabe F3	Baustein-Anleitung mit Hook-, Lead-, Mechanismus-, Übergangs- und Close-Mustern (Abschnitt 4)
Bewertung	PASS / REVISION NEEDED / REJECTED	zusätzlich Winning-Scorecard mit acht Kriterien (Abschnitt 5)
Swipe-Leitplanken	implizit („Referenz-Claims sind keine eigenen Belege“)	explizite Swipe-Regeln: Struktur und Funktion ja, Text, Claims, Personen, Marke, Bilder nie (2.3)
Fehlerbilder	verstreut	Ablehnungsgründe-Liste speziell für Swipe-Rewrites (Abschnitt 8)
Umfang	26 Seiten, viel Quellen- und Methodenprosa	operativ gekürzt; Methodenherkunft bleibt als Label erhalten, Quellenregister als Anhang C

Nichts, was in v1 Nutzerentscheidung war, ist aufgehoben: Pfadtrennung, mindestens 2.000 Wörter Primary Text bei Native LFS, Belegtreue, vier getrennte Freigabebereiche, 15er-Variantenmatrix als Planungsvorgabe, vier Methodenlabels.

1. Geltung

Dieser SOP regelt die beauftragte Native-Ad-Produktion in Badushs-Ecom-ENGINE. Standardfall ab v2: **Du lieferst einen Swipe plus Produktbrief, Claude liefert ein fertiges Anzeigenpaket.** Produktion ohne Swipe (nur aus Brief und Research) bleibt möglich und läuft über dieselben Schritte, nur ohne 3.2 und 3.3.

Die Erstellung dieses Dokuments ist kein Auftrag zur Produktion oder Veröffentlichung konkreter Ads. Dieser SOP endet bei der Produktionsübergabe; Media Buying, Budgets, Testing und Scaling regelt das Meta-Playbook (Abschnitt 9).

Methodenlabels bleiben erhalten:

- **HARD RULE** : stark formulierte Kursanweisung, keine unabhängig bestätigte universelle Wahrheit.
- **HEURISTIC** : kontextabhängige Empfehlung.
- **EXAMPLE** : demonstrierter Fall, kein allgemeines Erfolgsversprechen.
- **INSTRUCTOR OPINION** : persönliche Präferenz des jeweiligen Kursdozenten.

- **neu V2-EMPFEHLUNG**: redaktionelle Ergänzung dieses SOP, keine Kursregel, keine Nutzerentscheidung. Wird bei Widerspruch zu einer Nutzerentscheidung oder Kursquelle nachrangig behandelt.

Originaltranskripte haben Vorrang vor ihrer Ableitung. Mentoring-Herkunft und persönliche Urheberschaft sind nicht gleichzusetzen.

2. Nicht verhandelbare Grundregeln

2.1 Pfad zuerst

Jeder Auftrag beginnt mit genau einem Hauptpfad. Fehlt die Angabe, wird sie **vor** der pfadabhängigen Produktion nachgefragt. Bereits im Markenprofil festgelegte Pfade werden übernommen und nicht erneut abgefragt.

Pfad	Gegenstand	Ergebnis
MRBRANDOWNER – NATIVE LFS (Standard)	Natives Bild + ausführliche Primary Copy als zusammenhängender Leseweg	LFS-Paket: Bild, Primary Text ≥ 2.000 Wörter, Link Headline, Link Description, CTA, Ziel-URL
MRBRANDOWNER – NATIVE IMAGE	Native Bildproduktion nach MrBrandOwner-Materialien	geprüfte Bilddateien + Referenzen; kein automatisch mitbeauftragter LFS-Text
ZAKARIA – STATIC / NATIVE IMAGE	Static-Ad-Produktion mit ausdrücklich gewählter nativer Bildvariante	Static-Paket: Bild, kurze passende Copy, dokumentierte Variantenidee

Kein ungefragtes Mischen: keine Marksman/Sniper-Variantenlogik oder Zakaria-Copy-Checklisten im MrBrandOwner-Pfad, keine LFS-Pflicht im Zakaria-Pfad. Ein Pfadwechsel muss ausdrücklich beauftragt sein.

2.2 Belegtreue

Jede veröffentlichungsrelevante Aussage folgt der Kette **Claim** → **Quelle** → **tatsächlich gestützte Aussage** → **Grenze**. Getrennt halten: Herstellerangabe, Kundenmeinung, Hypothese, Nachweis. Eine Shopaussage ist kein unabhängiger Wirkungsbeleg. Ein Kurs belegt eine Lehrmethode, nie die Wirkung des beworbenen Produkts.

Nie erfinden: Kundenerfahrungen, Expertenempfehlungen, Studien, Zahlen, Mechanismen, Garantien, Knappheit, Presseerwähnungen. Fehlt etwas davon für das zentrale Kaufargument, wird die Lücke benannt und die Aussage nicht ausgeschrieben. Fehlende **optionale** Elemente (Testimonials, Garantie, Urgency) blockieren die Produktion nicht; sie werden als Lücke ausgewiesen.

2.3 Swipe-Regeln (neu)

Ein Swipe ist ein **Strukturbeleg**, kein Produktbeleg, kein Textvorrat und keine Erfolgsgarantie. Sichtbare Laufzeit, viele aktive Varianten oder Upvotes beweisen keine profitable Ad.

Wird übernommen (Funktion)	Wird nie übernommen (Inhalt)
Awareness-Level des Einstiegs, wenn er zu unserem Markt passt	Wortlaut: keine identische Wortfolge ab sechs Wörtern (Standardfloskeln ausgenommen)
Hook-Typ und Hook-Mechanik (Geständnis, Warnung, Szene, Frage ...)	Hook-Satz selbst

Wird übernommen (Funktion)	Wird nie übernommen (Inhalt)
Lead-Typ und Erzählperspektive	Avatar, Biografie, Name, Alter, Beruf, Ort der erzählenden Person
Reihenfolge und Funktion der Bausteine (offene Frage → Entwicklung → Übergang → Close)	Problem- und Lösungsmechanismus, wenn er bei uns nicht belegt ist
Rhythmus: Absatzlänge, Satzlänge, Platz des Produktübergangs	Zahlen, Studien, Experten, Testimonials, Bewertungen, Presse
Bildfunktion (welcher Textmoment wird gezeigt, warum stoppt es)	Bilddatei, Bildperson, Bildkomposition 1:1
Close-Mechanik (Risikoumkehr, Social-Proof-Stelle, CTA-Logik)	Garantie, Preis, Rabatt, Knappheit, Markenname, Zielseite
Sprachregister (umgangssprachlich, nüchtern, redaktionell)	sprachliche Eigenheiten, die den Advertiser erkennbar machen

Warum so strikt: Übernommener Text ist urheberrechtlich angreifbar, übernommene Claims sind bei uns unbelegt, übernommene Personen sind erfundene Erfahrungen. Alle drei verstoßen gegen 2.2 und machen die Ad plattformseitig und rechtlich angreifbar. Die Grenze ist kein Stil-Thema.

2.4 Länge, Zählung, Format

- Native LFS: **mindestens 2.000 Wörter Primary Text ohne Fülltext**. Zählung: Whitespace-Split des Primary Text allein, ohne Link Headline, Description, CTA oder Metadaten. Eine kurze Ersatzfassung hebt das Minimum nicht auf.
- Native Image und Zakaria-Static: Länge folgt dem Auftrag; keine LFS-Pflicht.
- Der Hook steht in den ersten ein bis zwei Zeilen des Primary Text vor dem „Mehr anzeigen“-Umbruch. Faustregel mobil: etwa 125 Zeichen sichtbar. Diese Zeilen werden separat ausgewiesen.
- Entwicklung statt Wiederholung: Jeder Abschnitt verändert die tragende Frage oder das Kaufargument (8a-Kette, Abschnitt 7). Länge, die diese Kette nicht trägt, ist Fülltext.

2.5 Produkt-/Markenprofil

Dauerhafte Markenentscheidungen stehen im Profil (z. B. FALUNARA:

projects/falunara/NATIVE_LFS_PROFILE.md), aktuelle Mengen, Assets, Zielseiten und Testhypothesen im Auftragsbrief. Keine Präferenzen einer Marke auf andere Produkte übertragen. Ein fehlendes Profil blockiert nicht: bekannte Angaben im Brief erfassen, nur entscheidende Lücken klären.

3. Der Swipe-Workflow

Swipe-Brief (3.1)	→	Autopsie (3.2)	→	Transfer-Matrix (3.3)	→	Rewrite (3.4)	→	Varianten (3.5)	→	QA + Übergabe (3.6)
----------------------	---	-------------------	---	--------------------------	---	------------------	---	--------------------	---	------------------------

Ein Auftrag wie „Hier ist ein Swipe, mach mir daraus drei LFS für Produkt X“ beauftragt den gesamten Ablauf. Keine Zwischenfreigaben je Schritt, außer bei einer entscheidenden Lücke (fehlender Pfad, fehlendes Produkt, fehlende Zielseite, unbelegtes zentrales Kaufargument).

3.1 Swipe-Brief: Was du pro Ad lieferst

Feld	Pflicht	Inhalt
Swipe-Material	ja	Primary Text vollständig als Text (Screenshot nur ergänzend; abgeschnittene „Mehr anzeigen“- Fassungen reichen nicht), Link Headline, Link Description, CTA-Button, Bild(er) oder Video-Standbild, Advertiser-Name
Herkunft	ja	Plattform, Fundort (Ad Library, Spy-Tool, Feed), Startdatum oder Laufzeit falls sichtbar, Anzahl aktiver Varianten falls sichtbar. Nichts davon schätzen.
Zielseite des Swipes	wenn erreichbar	URL + Typ (Advertorial, Listicle, PDP, Quiz). Wenn nicht erreichbar: „nicht geprüft“
Eigenes Produkt	ja	Produktbrief nach Vorlage (Anhang B.1) oder Verweis auf ein vorhandenes Markenprofil. Mindestens: Produkt, belegbare Leistung mit Quelle, Angebot, Ziel-URL, Zielmarkt/Sprache
Pfad	ja	MRBRANDOWNER – NATIVE LFS / NATIVE IMAGE / ZAKARIA
Auftrag	ja	Anzahl Ads, Anzahl Leads je Ad, Bilder je Ad (oder „vorhandene Bilder verwenden“), Sprache, Ausgabeort, Version
Research	empfohlen	Reviews, Kundensprache, Reddit-/Forum-Zitate, Support-Fragen, bisherige Ads mit Ergebnis. Ohne Research arbeitet Claude mit markierten Hypothesen.
Deine Hypothese	optional	Was dir an der Ad gefällt, warum du glaubst, dass sie läuft, was du anders willst
Ausschlüsse	optional	Wörter, Claims, Bildmotive, Tonalitäten, die nicht vorkommen dürfen

Regel bei Lücken: Fehlt ein Pflichtfeld, fragt Claude genau dieses Feld nach, nicht den ganzen Brief. Fehlt Research, wird produziert, aber jede Kundensprache-Stelle im Arbeitsbrief als Hypothese markiert; keine erfundenen Kundenerfahrungen in der Copy.

3.2 Schritt 1: Swipe-Autopsie

Ziel: verstehen, **warum** die Ad funktioniert, nicht **was** sie sagt. Ergebnis ist das Autopsie-Protokoll (Vorlage Anhang B.2) im Arbeitsbrief. Jede Zeile mit Textfundstelle (Zitat max. fünf Wörter oder Absatznummer), nicht mit Gefühl.

Prüfpunkt	Was festgehalten wird
Wortzahl	gemessen (Whitespace-Split), nicht geschätzt
Awareness-Level des Einstiegs	Unaware / Problem Aware / Solution Aware / Product Aware, mit Beleg aus den ersten Zeilen
Hook	exakte Zeile vor „Mehr anzeigen“, Hook-Typ nach 4.1, welche Frage er öffnet, welchen Filter er setzt
Lead	Lead-Typ nach 4.2, Wortzahl bis zur ersten Produkt-Erwähnung, Erzählperspektive
Avatar	wer spricht, wer wird angesprochen, welche Alltagssituation, welche gescheiterten Lösungen in welcher Reihenfolge
Kernemotion + Jeopardy	was steht auf dem Spiel, wie wird es gesteigert
Problemmechanismus	welche Erklärung wird gegeben; belegt oder behauptet; welcher „Aha“-Dreh
Lösungsmechanismus	was wird als besondere Funktion behauptet; bei uns belegt / nicht belegt / nicht vorhanden

Prüfpunkt	Was festgehalten wird
Produktübergang	Discovery-Pattern (Empfehlung, eigene Suche, Zufall, Community), Absatz, Härte des Übergangs
Social Proof	Art (Testimonial, Zahl, Experte, Presse), Position. Immer markiert: nicht übernehmbar
Close	Risikoumkehr, Urgency, Angebot, CTA-Wortlaut, PS
Zielseiten-Match	was der CTA verspricht, was die Seite laut Angabe liefert
Bild	was es zeigt, welchen Textmoment, warum es stoppt, Aufnahmeposition, Produkt sichtbar ja/nein
Sprache	Satzlänge, Absatzlänge, Register, markante Kundensprache
Gliederung	Absatzanzahl, Zwischenüberschriften, Rhythmus kurz/lang, Position des Übergangs in % der Gesamtlänge
Vermutete Gewinnerfaktoren	maximal drei, als Hypothese markiert
Schwächen / Chancen	maximal drei Stellen, an denen unsere Fassung besser werden kann

Wenn mehrere Swipes zum selben Produkt vorliegen, bekommt jeder ein eigenes Protokoll; gemeinsame Muster werden darunter in drei Sätzen zusammengefasst.

3.3 Schritt 2: Transfer-Matrix

Für jeden F3-Baustein eine Zeile (Vorlage Anhang B.3):

Baustein	Funktion im Swipe	Was unser Produkt dafür hat (Fundstelle)	Status	Entscheidung
Hook	...	...	belegt / Hypothese / Lücke	Funktion übernehmen / anpassen / ersetzen / weglassen + Grund
Lead	...	...	...	...
Problemmechanismus	...	...	...	...
Lösungsmechanismus	...	...	...	...
Produktübergang	...	...	...	...
Close	...	...	...	...
Bild	...	...	...	...

Regeln:

- Funktion übernehmen, Inhalt neu.** Jede Zeile beschreibt, was der Baustein für den Leser tut, nicht was er sagt.
- Mechanismus nur, wenn belegt.** Ist der Swipe-Mechanismus bei uns nicht belegt, wird ein eigener belegter Mechanismus gesetzt oder die Lücke gemeldet. Nie den fremden Mechanismus mit unserem Produktnamen weiterverwenden. Eine gewöhnliche belegbare Funktion ist ein gültiger Mechanismus; sie wird nicht zur Einzigartigkeit aufgeblasen.
- Awareness darf abweichen.** Passt das Swipe-Level nicht zu unserem Markt oder Markenprofil, wird das Level geändert und begründet; Native LFS bleibt bei Unaware oder Problem Aware (F1).

4. **Avatar aus eigenem Research.** Die Swipe-Persona ist deren Research, nicht unseres. Situationen, Wünsche und gescheiterte Lösungen kommen aus unserem Material; was fehlt, ist Hypothese.
5. **Länge ist keine Übernahme.** Ein 800-Wörter-Swipe wird bei Native LFS zu ≥ 2.000 Wörtern entwickelt, nicht gestreckt: zusätzliche Abschnitte brauchen eigene Funktion in der 8a-Kette.

3.4 Schritt 3: Rewrite

1. **Leeres Blatt, offener Plan.** Geschrieben wird aus Transfer-Matrix und Story-/Argumentationsplan (v1 3b), nie durch Satz-für-Satz-Ersetzen im Swipe-Text. Der Swipe-Text ist während des Schreibens geschlossen.
2. **Null Wort-für-Wort.** Keine identische Wortfolge ab sechs Wörtern. Nach dem Schreiben wird gegengelesen.
3. **Eigene Szene, eigener Avatar, eigene Sprache.** Kundensprache aus Reviews und Research; Situationen, die in unserem Material vorkommen.
4. **Claims nur aus Brief und Profil.** Jeder Claim bekommt im Arbeitsbrief seine Fundstelle. Was keine hat, kommt nicht in die Copy.
5. **Keine Übernahme von** Zahlen, Studien, Experten, Testimonials, Garantien, Preisen, Presse, Markennamen, Bildern (2.3).
6. **Länge mit Entwicklung.** ≥ 2.000 Wörter Primary Text, jede Passage mit Funktion in der Kette offene Frage → Entwicklung → begründetes Kaufargument.
7. **Hook ist Native, nicht Ad.** Die ersten Zeilen lesen sich wie ein Post oder Artikel: keine Produktnennung bei Unaware/Problem Aware, kein Kauf-CTA, keine Großbuchstaben, keine Emoji-Reihen.
8. **Alle Textfelder.** Primary Text, Link Headline (Nutzen oder Produkt, passend zur Zielseite, nie der Hook), Link Description, CTA-Button-Wahl, tatsächliche Ziel-URL. Der CTA beschreibt, was auf der Zielseite wirklich passiert.
9. **Markenprofil anwenden.** Tonalität, Ausschlüsse, Produktdarstellung, Bildstandard.
10. **Zielsprache nativ.** Ein englischer Swipe wird nicht übersetzt, sondern in der Zielsprache neu geschrieben; Idiome, Maßeinheiten, Alltagsbezüge sind landesüblich.
11. **Keine Strategiekommentare in der Copy.** Sätze über die eigene Brücke, den Hook oder die Werbestrategie stehen im Arbeitsbrief, nicht im Text.
12. **Bild aus dem Einstieg ableiten.** Motivbrief nach F4: konkreter Moment → genaue Stelle im Copy-Einstieg → sichtbares Detail → plausible Aufnahmeposition. Vorhandene freigegebene Bilder zuerst prüfen.

3.5 Schritt 4: Varianten

- Planungsvorgabe (F5, PDF 06/09): drei Leads $\times$ fünf Bilder = 15 Kombinationen je Ad bei gleichem Mechanismus und Close. **Der Auftrag bestimmt die tatsächliche Menge**; kleinere Lieferungen werden als Teilumfang gekennzeichnet.
- Lead-Varianten unterscheiden sich in Hook-Typ, Einstiegsszene, Perspektive oder Länge bis zum Übergang. Drei Synonyme sind keine drei Leads. Je Lead: Lead-ID, was geändert wurde, Hypothese.
- **V2-EMPFEHLUNG**: Ein Lead bleibt strukturell nah am Swipe (Kontrollvariante), ein Lead entfernt sich deutlich (eigene Hook-Mechanik, anderer Lead-Typ). So lässt sich später lesen, ob die Swipe-Struktur oder das Produktargument trägt. Kein Pflichtbestandteil.
- Keine erfundene Autorität, Familiengeschichte oder exotische Herkunft als Variantenmittel.

3.6 Schritt 5: QA und Übergabe

Vier getrennte Freigabebereiche (v1 Abschnitt 8, unverändert; werden nicht gegeneinander verrechnet):

Bereich	Eigenständig zu bestehen
Technische Vollständigkeit und Wortzahl	alle Felder, IDs, Mengen, Formate, Ziel-URL; Primary Text separat gezählt, ≥ 2.000 Wörter bei Native LFS
Belegtreue	jede Aussage durch Quelle in der behaupteten Reichweite gedeckt; keine erfundenen Erfahrungen, Mechanismen, Angebote
Redaktionelle Qualität	Weiterlesen-Anlass, kausale Entwicklung, nachvollziehbarer Übergang, Auflösung; Kürzbarkeitsprüfung nach 8a; Bild-/Einstiegspassung
Erfüllung der beauftragten Struktur	jeder Pflichtbaustein aus Auftrag, Pfad und Profil vorhanden, inkl. Funnel

Swipe-Check (neu, fünfter Bereich, eigenständig zu bestehen):

- ☐ Keine identische Wortfolge ab sechs Wörtern gegenüber dem Swipe (gegengelesen, nicht vermutet).
- ☐ Keine fremden Zahlen, Studien, Experten, Testimonials, Garantien, Preise, Presse, Markennamen, Bildelemente.
- ☐ Mechanismus ist unser eigener und belegt; keine Swipe-Behauptung mit unserem Produktnamen.
- ☐ Avatar, Szene und Kundensprache stammen aus unserem Research oder sind als Hypothese markiert.
- ☐ Awareness-Level des Einstiegs ist konsistent mit F1 und begründet, wenn er vom Swipe abweicht.
- ☐ CTA und Link Headline beschreiben unsere tatsächliche Zielseite, nicht die des Swipes.

Status je Ad:

- PASS:** alle fünf Bereiche bestanden, keine ungeklärte Pflichtabweichung, keine entgegenstehende Nutzerentscheidung.
- REVISION NEEDED:** konkreter behebbarer Mangel mit Fundstelle, Korrekturziel und zuständiger Rolle. Fehlende optionale Verkaufselemente allein sind kein Fehler.
- REJECTED:** Version vom Nutzer abgelehnt oder mit bestätigten Grundanforderungen unvereinbar. Grund und Version festhalten.

Ein Batch erhält erst Gesamt-PASS, wenn jede Ad PASS hat. Internes PASS ist weder Nutzerfreigabe noch Performance-, Rechts- oder Veröffentlichungsfreigabe.

Übergabepaket je Ad, in Feed-Reihenfolge:

Ad-ID · Kaufargument · Pfad · Briefversion · Ausgabeversion
Swipe-Referenz (Advertiser, Fundort, Datum)
Hook-Zeilen (vor „Mehr anzeigen“)
Primary Text (Wortzahl gemessen)
Bild(er) mit Bild-ID, Motivbrief, Prüfbeobachtungen
Link Headline · Link Description · CTA · Ziel-URL
Claim-Fundstellen · Hypothesen · offene Lücken
QA-Bericht (fünf Bereiche, Status) · Scorecard (Abschnitt 5)

Dazu Batch-Tabelle Ad-ID / Kaufargument / Lead-ID / Bild-ID / Version / Status. Ausgabeort gemäß Auftrag; keine bestehenden Fassungen überschreiben.

4. Copy-Handwerk Native LFS

Gliederung nach F3 (PDF 04.1). Die Muster sind Werkzeuge zur Auswahl, keine Pflichtreihenfolge. Jeder Baustein bekommt im Arbeitsbrief Inhalt, Belegstatus oder konkrete Lücke.

4.1 Hook: die Zeilen vor „Mehr anzeigen“

Funktion: stoppen, filtern (die richtige Person erkennt sich), eine Frage öffnen, die nur das Weiterlesen beantwortet. Der Hook ist nicht die Link Headline.

Hook-Typ	Mechanik	Beispielform (generisch, kein Produktclaim)
Geständnis	Ich-Erfahrung mit Fehlannahme	„Ich habe drei Jahre lang geglaubt, das wäre bei mir einfach so.“
Kontraintuition	Erwartung umdrehen	„Das, was die meisten gegen [Problem] tun, macht es oft schlimmer.“
Warnung / Jeopardy	Einsatz benennen	„Wenn dir [konkretes Symptom] morgens auffällt, solltest du das nicht wegwinken.“
Konkrete Szene	Zeit, Ort, Handlung	„Es war 2 Uhr nachts, und ich habe zum vierten Mal [Handlung].“
Identifikationsfrage	Alltag spiegeln	„Kennst du das, wenn [Situation] und du trotzdem [Folge]?“
Entdeckung	Wissensvorsprung andeuten	„Ein Satz von [reale, belegte Rolle] hat mir erklärt, warum [Problem] nicht an [Vermutung] liegt.“

Regeln: Hyperbel ist erlaubt, falsche Tatsachen und unbelegte Gefahren nicht. Fehlt ein belegbares Risiko, wird das als Lücke gemeldet statt Drama erfunden. Die „reale Rolle“ im Entdeckungs-Hook braucht einen Beleg oder wird als transparent vorgestellte Szene erzählt. Die Hook-Zeile ist der Moment, den das Bild zeigt (F4).

4.2 Lead und Storyline

Funktion: Identifikation herstellen und die Frage aus dem Hook vertiefen. Eine Alltagsszene allein ist kein Lead; der Lead entwickelt.

Lead-Typ	Wann	Inhalt
Story-Lead	echte oder transparent vorgestellte Ich-Erfahrung	Person, Situation, erste Reaktion, erste Fehlannahme
Problem-Lead	Problem Aware, viele Symptome	Symptomkette in plausibler Reihenfolge, Alltagsfolgen
Mechanismus-Lead	Markt ist Solution Aware, Erklärung ist belegt	„Warum X nicht hilft“ als Einstieg, Erklärung folgt
Umweg-Lead	Unaware	scheinbar fremdes Alltagsthema führt zum Problem

Inhalt in jedem Fall: konkrete Person und Situation in belegter Kundensprache, konkrete Erscheinungsformen und Kontexte, begründete Befürchtung, tatsächlich recherchierte gescheiterte Lösungen in plausibler Reihenfolge, Alltagsfolgen, benannte Kernemotion. Keine echte Person oder Erfahrung fingieren. Medizinische Worst Cases aus der Vorlage sind Beispiele, keine Belege.

Entwicklung je Abschnitt (v1 3b, unverändert): offene Frage → relevante Handlung, Information oder Erkenntnis → dadurch veränderte Frage oder Entscheidung → notwendiger nächster Schritt. Neue

Information allein ist kein Fortschritt; Anwendung, Duft, Format oder Preis sind nur dann Fortschritt, wenn sie einen Einwand oder eine Annahme verändern.

4.3 Problemmechanismus

Funktion: erklären, warum das Problem besteht und warum Bisheriges nicht half. Das ist die Stelle, an der der Leser „ah, deshalb“ denkt.

- Muster: „Das Problem ist nicht [Vermutung des Lesers], sondern [belegte Erklärung].“ Nur, wenn die Erklärung eine passende Sachquelle hat.
- Keine Diagnose, keine erfundene Ursache aus dem Angle. Keine biologische Erklärung erzwingen; die Erklärung muss zum gewählten Problem passen und belegt sein.
- Die Erklärung wird in Alltagssprache gegeben, nicht im Datenblatt-Ton.

4.4 Lösungsmechanismus

Funktion: zeigen, wie die belegbare Funktion zum Kundenwunsch passt.

- Eine gewöhnliche belegte Funktion in klaren Worten ist ein vollwertiger Mechanismus. Keine Einzigartigkeit erzwingen; eine tatsächlich belegte Besonderheit wird separat ausgewiesen.
- Zutaten, Verarbeitung oder Technik nur, wenn sie für die Aussage nötig sind.
- Belegte Funktion ≠ weiterreichendes Ergebnis. Anwendungskomfort, Funktion und Ergebnis nicht stillschweigend gleichsetzen.

4.5 Produktübergang

Funktion: das Produkt taucht als logische Folge der Geschichte auf, nicht als Werbeblock.

Discovery-Pattern	Bedingung
Eigene Suche (Forum, 2-Uhr-Recherche, Vergleich)	immer möglich, wenn die Suche zur Storyline passt
Empfehlung einer Person	nur wenn die Person und ihre Rolle belegt sind; sonst transparent vorgestellte Szene ohne Autoritätsclaim
Zufall / Gespräch	plausibel zur Szene, kein konstruiertes Wunder
Community-Thread	nur mit echtem oder klar als Beispiel markiertem Inhalt; keine erfundenen Kommentare als Social Proof

Der Übergang nennt, was den Leser genau an dieser Stelle überzeugt, und bezieht sich auf die Frage, die bis hier offen war. Ohne belegte Entdeckung keine vermeintlich reale Entdeckungsgeschichte.

4.6 Close

Funktion: Differenzierung, belegten Social Proof, echte Risikoumkehr und CTA so verbinden, dass die nächste Handlung die logische ist.

- Social Proof nur belegt (eigene Reviews mit Fundstelle). Keine Zahl, die wir nicht haben.
- Garantie, Versand, Rückgabe exakt wie auf der Zielseite.
- Urgency und Scarcity nur, wenn sie wahr und auf der Zielseite sichtbar sind. Fehlt beides, wird die Lücke ausgewiesen, nicht erfunden.
- Der CTA beschreibt, was auf der Zielseite passiert („sieh dir an, wie ...“ bei Advertorial; „zum Produkt“ bei PDP).
- PS/PPS optional: für Einwand, Risikoumkehr oder Wiederholung des Kaufarguments.

4.7 Sprache

- Kundensprache aus Reviews, Support-Fragen, Foren. Wörter, die der Avatar selbst benutzt, nicht die der Produktseite.
- Kurze Sätze, Absätze von ein bis drei Sätzen, Rhythmus aus kurz und lang. Zwischenüberschriften sparsam, damit es wie ein Post und nicht wie eine Landingpage aussieht.
- Keine Werbesprache: kein „revolutionär“, „bahnbrechend“, „Geheimnis der Profis“. Keine Strategiemetakommentare. Keine Beleglücken-Floskeln („viele berichten, dass ...“) als Ersatz für fehlende Belege.
- Ich-Perspektive ist eine Gestaltungsoption, keine Pflicht. Ohne echte Ich-Erzählerin wird die Szene transparent als Beispiel erzählt oder redaktionell in dritter Person geschrieben.
- Zielsprache nativ, inklusive Alltagsbezüge, Maßeinheiten und Umgangssprache des Marktes.

4.8 Native-Look

Was die Ad als Ad verrät und deshalb vermieden wird: Produktname im Hook bei Unaware/Problem Aware, Kauf-CTA in den ersten Zeilen, Großbuchstaben-Wörter, Emoji-Reihen, Rabattcode in Zeile eins, Studio-Produktfoto als Hauptbild, Link Headline im Werbetext. Was native wirkt: Alltagsfoto mit erzählerischem Detail, Hook wie eine Post-Eröffnung, Link Headline wie ein Artikeltitel oder nüchterner Produktnutzen.

4.9 Link Headline, Link Description, CTA-Button

Feld	Regel
Link Headline	Nutzen oder Produkt, passend zur Zielseite; nie die Hook-Zeile; keine unbelegten Claims
Link Description	ergänzt Headline um Angebot, Lieferbedingung oder zweiten Nutzen; nur Tatsachen von der Zielseite
CTA-Button	passend zur Zielseite: „Mehr dazu“ bei Advertorial/Listicle, „Jetzt kaufen“ bei PDP; nie Kauf-CTA auf einen Artikel
Ziel-URL	nur tatsächlich vorhandene URL; keine Zwischenseiten erfinden; Differenz zwischen Funnelplan und Seite dokumentieren (F6)

5. Winning-Scorecard (V2-EMPFEHLUNG)

Interne redaktionelle Einschätzung, kein Performance-Nachweis. Jedes Kriterium 1–5; **jedes Kriterium unter 3 löst REVISION NEEDED aus**, die Summe verrechnet nichts.

Kriterium	5 bedeutet
Hook-Stopp	Erste Zeilen öffnen eine konkrete Frage, filtern den Avatar und nennen kein Produkt; Bildmoment deckt sich mit der Zeile
Identifikation	Situation, Sprache und gescheiterte Lösungen stammen erkennbar aus unserem Research; der Avatar würde sagen „das bin ich“
Mechanismus-Klarheit	Problem- und Lösungserklärung sind in einem Satz wiedergebar, belegt und in Alltagssprache
Entwicklung (8a-Kette)	Jede Passage verändert Frage oder Kaufargument; Kürzbarkeitsprüfung findet keinen verlustfreien Streichkandidaten
Produktübergang	Produkt erscheint als Folge der Geschichte; Leser kann sagen, warum genau hier

Kriterium	5 bedeutet
Close und CTA	Risikoumkehr, Social Proof und CTA sind belegt, passen zur Zielseite, nächste Handlung ist offensichtlich
Belegtreue	Jeder Claim hat eine Fundstelle; Hypothesen sind markiert; nichts Fremdes aus dem Swipe
Native-Look	Text und Bild lesen sich im Feed wie Post oder Artikel, nicht wie Anzeige

Die Scorecard wird je Ad im QA-Bericht ausgewiesen. Sie ersetzt keinen der fünf Freigabebereiche.

6. Pfadstruktur kompakt

6.1 MrBrandOwner Native LFS: F1–F7 (Nutzerentscheidung vom 28.09.2026, Lesson Analysis PDF 01–09)

Stufe	Kern
F1 Scope, Awareness, Research-Gate	≥ 2.000 Wörter Primary Text; Einstieg Unaware oder Problem Aware; Kundenmaterial zu Situation, Sprache, Problemen, Lösungsversuchen zuordnen, bevor geschrieben wird; AI-Angles sind Hypothesen
F2 Referenzen prüfen	Struktur- und Bildreferenz getrennt mit Pfad und Herkunft erfassen; Referenz-Claims sind keine Produktbelege; bei Swipe-Suche: aktive englische Image Ads, ≥ 2.000 Wörter, variierte Laufzeiten, soweit Tool und Daten das hergeben; nichts erfinden
F3 Copy-Aufbau	Hook / Lead / Problemmechanismus / Lösungsmechanismus / Produktintro / Close mit Belegstatus je Baustein (Abschnitt 4)
F4 Bildproduktion	Motivbrief: Moment → Stelle im Einstieg → sichtbares Detail → Aufnahmeposition; Problem-/Situationsbezug statt Produkt-/Ergebnisbild; echte Referenzdatei öffnen; generierte Szenen nie als Kundenfotos
F5 Varianten	3 Leads × 5 Bilder als Planungsvorgabe; Auftrag begrenzt; Angle-ID gleich, Lead-/Bild-ID separat; Videos nur bei Auftrag
F6 Funnel	LFS → kurze Listicle → PDP als Vorlagenpräferenz, PDP direkt als getrennte Kursposition (MRR-026); Profil und Auftrag entscheiden; nur reale Ziel-URL
F7 QA	Bausteine mit Fundstellen, Wortzahl separat, Awareness am Einstieg, vier Bereiche plus 8a; ein gutes Bild kompensiert keine Copy

Die Kursabschnitte M1–M5 (Kundenkontext, Referenz, Primary Copy, Bild, Varianten) bleiben als **HEURISTIC** mit ihren Evidence-IDs in v1 dokumentiert und gelten unverändert. Die Wortzahlen des Originalkurses sind **EXAMPLE**; das 2.000-Wörter-Minimum ist Nutzerentscheidung dieses Workflows.

6.2 MrBrandOwner Native Image Ads (**EXAMPLE**, MRR-048)

Bildaufgabe bestimmen → Grundmotiv erstellen oder Referenz nutzen → Produkt mit echtem Produktbild integrieren → Ergebnis prüfen und gezielt verfeinern → Text im Bild kontrollieren → mit Auftrag abgleichen. Before/After nur als Lifestyle-Framing, keine medizinischen Claims. Gezeigte Modellpräferenzen sind **INSTRUCTOR OPINION**.

6.3 Zakaria Static / Native Image (Z1–Z4, **HEURISTIC**)

Research und Testidee briefen (Why–What–How; Concept, Angle, Format nicht gleichsetzen) → Variantenlogik (Marksman: mehrere Angles je eine Ausführung; Sniper: ein Angle, mehrere Ausführungen)

→ native Darstellung wählen (keine erfundene Presse, native Optik definiert kein Awareness-Level) → im Format überarbeiten, manuelle AI-Prüfung nach AIC-02.

7. Rollen, Status, Revision

Rollen (v1 3c): Koordination, Planung, Copywriting, Bildproduktion, QA. Fehlen eigenständige Agenten, führt Claude die Rollen nacheinander selbst aus und sagt das offen; keine fiktiven Agentenberichte.

Übergabeformat je Rolle: Auftrags-ID · Ad-ID · Kaufargument · Pfad · Briefversion · Ausgabeversion · Input-Dateien/-Versionen · Ergebnisdateien · Evidence/Fundstellen · offene Punkte · nächste Rolle.

Statusfolge: Klärung erforderlich → in Produktion → in Prüfung → produktionsseitig bereit zur Übergabe. „Bereit“ ist keine Veröffentlichung, keine Rechts- oder Budgetfreigabe.

Revisionsschleife: Evidence-/Argumentfehler an Planung, Erzähl-/Längen-/Sprachfehler an Copywriting, visuelle Fehler an Bildproduktion. Kein Wortzählauffüllen, keine Claim-Erfindung als Reparatur. Nach jeder Revision wird die gesamte Fassung erneut gegen Auftrag, Struktur und Nutzerentscheidungen geprüft; ein PASS einer alten Kombination gilt nicht für die neue. Nach zwei erfolglosen Schleifen am selben Problem wird der Engpass gemeldet.

8a-Nachweis im QA-Bericht: Kette Textstelle/offene Frage → Textstelle/Entwicklung → Textstelle/begründetes Kaufargument plus Kürzbarkeitsprüfung: Welche längere Passage ließe sich ohne Verlust für Frage, Kausalität, Kaufargument oder nötige Anwendungshinweise streichen? Findet sich eine, ist das ein Substanzmangel. Führt sinnvolle Kürzung unter 2.000 Wörter, bleibt die Fassung revisionsbedürftig: weder Redundanz behalten noch Minimum senken noch mit neuen Details auffüllen.

8. Typische Fehler beim Swipe-Rewrite (Ablehnungsgründe)

1. **Namenstausch statt Rewrite:** Swipe-Text mit unserem Produktnamen. Erkennbar an identischen Satzfolgen und fremdem Mechanismus.
2. **Fremder Mechanismus:** Erklärung aus dem Swipe, die bei uns keine Quelle hat.
3. **Fremde Zahlen und Personen:** „87 % berichten ...“, „meine Physiotherapeutin sagte ...“ ohne eigenen Beleg.
4. **Fremder Avatar:** Persona des Swipes übernommen, obwohl unser Research eine andere Situation zeigt.
5. **Übersetzt statt neu geschrieben:** englische Idiome, Meilen, Dollar, US-Alltag in einer DACH-Ad.
6. **Hook wird Headline:** die Link Headline wiederholt den Hook; die ersten Zeilen nennen das Produkt.
7. **Gestreckt statt entwickelt:** 2.000 Wörter erreicht durch Wiederholung oder Aufzählung weiterer Kaufkriterien ohne veränderte Frage.
8. **Werbesprache im Native:** Großbuchstaben, Emoji-Reihen, „revolutionär“, Rabattcode in Zeile eins.
9. **Close passt nicht zur Zielseite:** Garantie, Preis oder Urgency aus dem Swipe, die auf unserer Seite nicht stehen.
10. **Bild ohne Textmoment:** thematisch passendes Foto, das keinen Moment aus dem Einstieg zeigt, oder fremdes Bild wiederverwendet.
11. **Strategie in der Copy:** Sätze wie „hier kommt der Übergang zum Produkt“ oder „diese Geschichte zeigt, dass ...“.

12. **Stillschweigende Abweichung:** Baustein weggelassen oder Awareness geändert ohne Vermerk im Arbeitsbrief.

9. Abgrenzung

Dieser SOP endet bei der Produktionsübergabe. ABO/CBO, Budgets, Attribution, Stop-Regeln und Scaling folgen dem Meta-Playbook und den dokumentierten Methodenunterschieden, nicht der Wahl des Creative-Pfads. Ergebnisdaten einer Iteration werden pfadeigen verwendet; keine CTR-, Wortzahl- oder Mengenbeispiele werden zu universellen Grenzwerten. Nutzerfeedback gilt im aktuellen Auftrag; neue dauerhafte Regeln werden nur nach ausdrücklicher Bestätigung ins Profil übernommen.

Nicht vollständig enthaltene Prompts, Templates und Bildschirmvorlagen der Kurse werden nicht rekonstruiert. Tool-Funktionen und Plattformdetails sind historische Kursangaben. Rechte an fremden Bildern, Stimmen oder Personen werden durch eine Kursdemonstration nicht nachgewiesen.

Anhang A: Prompt-Vorlage für die Übergabe an Claude

Zum Kopieren. Zusammen mit dieser SOP-Datei hochladen.

SOP: SOP_Natives_2 (angehängt). Bitte vollständigen Swipe-Workflow nach Abschnitt 3.

PFAD: MRBRANDOWNER – NATIVE LFS

AUFTRAG: [Anzahl] Ads · [Anzahl] Leads je Ad · Bilder: [Anzahl / vorhandene verwenden]

SPRACHE/MARKT: [z. B. Deutsch / DACH]

AUSGABEORT/VERSION: [z. B. projects/<marke>/ads/ · V01]

PRODUKT: [Name, Variante] · Markenprofil: [Pfad oder "keins, siehe Brief unten"]

BELEGBARE LEISTUNG: [Funktion/Nutzen] · Quelle: [Produktseite/Datenblatt/Test]

ANGEBOT + ZIEL-URL: [Preis, Bundle, Garantie, Versand] · [URL] · Seitentyp:
[PDP/Advertorial/Listicle]

ZIELGRUPPE/RESEARCH: [Avatar, Situationen, Wünsche, gescheiterte Lösungen] · Quellen:
[Reviews/Reddit/Support]

AUSSCHLÜSSE: [Wörter, Claims, Motive, die nicht vorkommen dürfen]

SWIPE 1

Advertiser: [Name] · Plattform: [Meta/TikTok/...] · Fundort: [Ad Library/Tool] ·

Start/Laufzeit: [falls sichtbar, sonst "unbekannt"]

Primary Text (vollständig):

""

[Text]

""

Link Headline: [...] · Link Description: [...] · CTA-Button: [...]

Zielseite des Swipes: [URL + Typ, oder "nicht geprüft"]

Bild: [angehängt / Beschreibung]

Meine Hypothese (optional): [was mir gefällt / warum ich glaube, dass sie läuft]

SWIPE 2 (optional) ...

Anhang B: Arbeitsbrief-Vorlagen

B.1 Produktbrief

Feld	Inhalt
Produkt	Marke, Produkt, Variante, Profilpfad, maßgebliche Unterlagen
Zielmarkt / Sprache	Markt, Ad-Sprache, Platzierung
Zielgruppe / Research	Avatar, belegter Wunsch, Situationen, Beliefs, bisherige Lösungsversuche, Awareness; Quellen; Erkenntnis vs. Hypothese vs. AI-Annahme
Belegbare Leistung	Funktion/Nutzen + Belegreichweite; tatsächlich belegte Besonderheit separat; Claim → Quelle → gestützte Aussage → Grenze
Angebot / Zielseite	Angebot, Bedingungen, Ziel-URL, Funnel, belegte Zielseiteninhalte
Assets	vorhandene Bilder, Originalprodukt, Brand Assets, Herkunft, Wiederverwendung
Bildpräferenzen	Markenstandard, Ausschlüsse, Produktdarstellung, Formate
Gewünschter Testumfang	Pfad, Anzahl Ads, Kaufargumente, Leads/Bilder je Ad, Lernfrage, Ausgabeort, Version

B.2 Autopsie-Protokoll (je Swipe)

Prüfpunkt	Befund (mit Fundstelle)
Wortzahl (gemessen)	
Awareness-Level Einstieg	
Hook (Zeile, Typ, geöffnete Frage, Filter)	
Lead (Typ, Wörter bis Produkt, Perspektive)	
Avatar und gescheiterte Lösungen	
Kernemotion + Jeopardy	
Problemmechanismus (Erklärung; belegt/behauptet)	
Lösungsmechanismus (bei uns: belegt / nicht belegt / nicht vorhanden)	
Produktübergang (Pattern, Absatz)	
Social Proof (nicht übernehmbar)	
Close (Risikoumkehr, Urgency, CTA)	
Zielseiten-Match	
Bild (Motiv, Textmoment, Stoppgrund)	
Sprache (Satz-/Absatzlänge, Register, Kundensprache)	
Gliederung (Absätze, Übergangsposition in %)	
Vermutete Gewinnerfaktoren (max. 3, Hypothese)	
Schwächen / Chancen (max. 3)	

B.3 Transfer-Matrix (je Ad)

Baustein	Funktion im Swipe	Unser Inhalt (Fundstelle)	Status	Entscheidung + Grund
Hook			belegt / Hypothese / Lücke	
Lead				
Problemmechanismus				
Lösungsmechanismus				
Produktübergang				
Close				
Bild				

B.4 QA-Bericht (je Ad)

Bereich	Fundstelle	Befund	Status	Korrekturziel / Rolle
Technische Vollständigkeit / Wortzahl				
Belegtreue				
Redaktionelle Qualität (inkl. 8a-Kette, Kürzbarkeit)				
Erfüllung der Struktur				
Swipe-Check				
Scorecard (8 × 1–5)				
Gesamt			PASS / REVISION NEEDED / REJECTED	

Anhang C: Quellenregister (kompakt)

Die vollständigen Pfade stehen im Transkriptindex (TRANSCRIPT_INDEX.md) und in v1 Abschnitt 11. Die IDs belegen die jeweils genannten Kursinhalte; Produktionsanforderungen und Organisation stammen aus dem Nutzerauftrag.

ID	Quelle
MRR-008 / 009 / 012 / 013	Ecom MRR Mastery: Understand Marketing Product, Desires, Market Awareness Stages, Market Belief
MRR-016	Manual First Party Data Sheet
MRR-023	Marketing Outcompetition Creative Engine
MRR-025 / 026 / 028	Native LFS Part 1, Part 2, Part 2 NewSep
MRR-027	How to Track Creatives
MRR-048	Native Image Ads
MRR-082	Native LFS Full System Call

ID	Quelle
MRR-114	Building Winning Landing Pages (Google Ads)
Lesson Analysis PDF 01–09	MRR Ecom Mastery LongForm Statics Lesson Analysis (sekundär, keine MRR-ID)
EV-008 / 019 / 032 / 033	Evolve Main Course: Market Awareness, Amazon Research, Understanding Your Product 1+2
EV-040 ... 045	Evolve: Ad Definitions, Ad Angles, 3 Testing Methods 1+2, Planning Examples, Growth Guide
EV-048 / 050 / 051 / 059	Evolve: Every Ad Format, How to Write Image Ads 1+2, 13 Winning Static Ad Templates
EV-124 / 128 / 129 / 133 / 140 / 153	Evolve Copywriting: Environment, Facts, Less Fluff, Beliefs, Finalize Ad Ideas, Unaware Hooks
EV-180	Mini CRO Program (Spencer Pawliw)
EV-213 / 215	Origins: Understanding Your Product 1+3
EV-272 / 273 / 274	Evolve AI: Personas/Avatars with Claude, Multiple Personas, Organize 500+ Reviews
Playbooks	RESEARCH (RES-01/04), CUSTOMER_AVATAR (AVA-01/07), AWARENESS (AWA-01/02/06), OFFERS_AND_CRO (OFF-08), CREATIVE_STRATEGY (STR-05/08), STATIC ADS (STA-01...09), ANGLES_AND_HOOKS (ANG-01...06), COPYWRITING (COP-05), AI_CREATIVE_PRODUCTION (AIC-02/10/13/14), META_TESTING_AND_SCALING
Feedback	CATCH_UP_PLAN_REJECTION (FALUNARA, 28.09.2026): fünf Qualitätsanforderungen für Native LFS