غ

تتبع غياب التلاميذ

سجل مراحل بناء التطبيق وتطويره

45	71	4718	34
مرحلة تطوير	تعديلا منشورا	سطرا في الصفحة الرئيسية	ملفا في المشروع

من 9 أكتوبر 2026 إلى 8 نونبر 2026

آخر تحيين لهذا الملف: 8 نونبر 2026

لمحة عن التطبيق

تطبيق ويب عربي (من اليمين إلى اليسار) لتسجيل غياب التلاميذ حصة بحصة في ورقة أسبوعية، تتشاركه مكاتب المؤسسة في آن واحد، مع إحصائيات وإشعارات لأولياء الأمور وقائمة تعويض ونسخة فرنسية.

بُني في محادثات متتابعة مع المسؤول عن التطبيق: يطلب إضافة أو تعديلا، فيُنفَّذ ويُختبر ويُنشر على الموقعين، ثم يُراجَع الناتج ويُطلب تحسين جديد. هذا الملف يروي تلك المراحل بترتيبها الزمني.

البنية التقنية

الجزء	الوصف
الواجهة	ملف HTML واحد بجافاسكريبت صرف (بلا إطار عمل)، وملف fr.js للترجمة الفرنسية الفورية، وsw.js لعمل الصفحة دون إنترنت
الخادم	دوال Vercel في المجلد api (حسابات، حفظ الورقة، سجل الإحصائيات، أرشيف المواسم)
التخزين	Upstash Redis، مع بادئة مفاتيح KEY_PREFIX لعزل بيانات كل مؤسسة
النشر	مشروعان على Vercel من المستودع نفسه (مؤسسة المثابرة الخاصة، ومدرسة المثابرة الخاصة ابتدائي) ينشران تلقائيا عند كل دفع إلى main
الاختبار	عشرات الاختبارات الآلية بمتصفح Playwright (تسجيل الغياب، الطباعة، الصلاحيات، الأسابيع، العمل دون إنترنت، الإحصائيات، الاستيراد...) تُشغَّل قبل كل نشر

الخط الزمني

التاريخ	المرحلة
2026-09-30	1. التأسيس: ورقة الغياب المشتركة
2026-10-01	2. الحسابات والصلاحيات
2026-10-02	3. عدة مؤسسات، الإحصائيات الأولى، شعار كل مؤسسة
2026-10-03	4. إحصائيات أعمق وتأكيد قبل التسجيل
2026-10-04	5. إشعارات أولياء الأمور شبه الآلية
2026-10-05	6. ضوابط التسجيل والتصحيح
2026-10-06	7. عدد الحصص حسب نظام المؤسسة
2026-10-07	8. اليوم الكثيف: الشعار، الموافقات، الفرنسية، الألوان
2026-10-08	9. قائمة التعويض وتحصين إضافة التلميذ
2026-10-09	10. حصر الإشعارات بالمسؤول
2026-10-10	11. العمل دون إنترنت وأزرار الأسبوع
2026-10-13	12. توقيت لكل قسم، وترتيب الترويسة، والموسم الدراسي
2026-10-14	13. استيراد التنظيم التربوي من إكسيل
2026-10-15	14. ورقة الغياب: تثبيت العمودين وصفوف الأسفل والشريط وسحب الجدول
2026-10-17	15. التبرير داخل خانة الغياب وتفصيله في الإحصائيات
2026-10-17	16. أسبوع العطلة البينية: ورقة مقفلة
2026-10-17	17. حساب «أستاذ» يسجّل الغياب عند النداء
2026-10-18	18. استيراد اللائحة دون ضياع الغياب، ونسخ احتياطية للورقة
2026-10-18	19. تغيير تاريخ «من» يعرض بيانات ذلك الأسبوع مباشرة
2026-10-18	20. الحزمة التدريبية: نسخة تجريبية وملفات إكسيل وهمية
2026-10-18	21. «لا أحد» للأستاذ، وعمل الأستاذ دون إنترنت
2026-10-19	22. إلغاء الشاشة الرئيسية بالأيقونات
2026-10-23	23. دعوة الأساتذة بالبريد: حساب جاهز بنقرة على الرابط
2026-10-23	24. تثبيت عمود الترقيم بجانب الأسماء عند التنقل بين الأيام
2026-10-24	25. إعداد إرسال البريد على Vercel وتسامح مع المسافات في كلمة مرور Gmail
2026-10-24	26. الهاتف: أيام الأسبوع واحدا تحت الآخر والتنقل بينها بالتمرير العمودي
2026-10-24	27. شريط الأيام في نسخة الحاسوب، وتثبيت الأعمدة في الفرنسية

2026-10-24	28. الأسبوع الجاري للجميع، ولا تسجيل بعد نهاية الحصة، وإخفاء الشريط الضيق
2026-10-24	29. إخفاء عمودي الحذف والتحديد، وتعديل اسم التلميذ أو حذفه عند النقر على اسمه
2026-10-24	30. خانات غياب أوسع على الهاتف
2026-10-24	31. نشر النسخة التدريبية على Vercel
2026-10-25	32. شريط الأيام يظهر أيضا في أسبوع العطلة البينية
2026-11-05	33. «مسؤول(ة)» بدل «مسؤول» في الواجهة
2026-11-05	34. زر «رسالة إلى ولي أمر» لمراسلة الأولياء في غير موضوع الغياب
2026-11-05	35. اختيار مجموعة واتساب في نافذة «رسالة إلى ولي أمر»
2026-11-05	36. أسماء مجموعات واتساب خاصة بكل مؤسسة
2026-11-05	37. العطل البينية لموسم 2026/2027 من اللائحة الرسمية
2026-11-05	38. ميزة «يوم عطلة»: أيام العطل المفردة
2026-11-06	39. تنقّل متسلسل بين الأسابيع وورقة الغياب الشهرية لتلميذ(ة)
2026-11-07	40. إصلاح استيراد «التنظيم التربوي» لملفات المدرسة الابتدائية
2026-11-07	41. حماية غياب الأسابيع القديمة من الضياع عند التنقل بينها
2026-11-08	42. علامة أوضح وأسرع لطلبات الحسابات المعلّقة
2026-11-08	43. تحيين الإحصائيات عند تغيير أسماء الأقسام وأداة حذف الغياب الخاطئ من الأرشيف
2026-11-08	44. زرّا «أعلى الصفحة» و«أسفل الصفحة» في نسخة الهاتف
2026-11-08	45. مظهر أكثر حيوية: عنوان بخط جميل وأزرار ملوّنة زاهية

مراحل التطوير بالتفصيل

1 التأسيس: ورقة الغياب المشتركة

2026-09-30

الطلب: ورقة أسبوعية يسجّل فيها كل مكتب غياب التلاميذ ويراه بقية المكاتب فورا، دون حاسوب يعمل كخادم.

- جدول أسبوعي: خمسة أيام × حصص صباحية ومسائية، وتبويب لكل قسم، ولائحة تلاميذ مع هاتف ولي الأمر.
- أعمدة للمادة والأستاذ، ومجاميع ساعات الغياب (حسب الحصة واليوم والأسبوع).
- إشعار ولي الأمر برسالة واتساب جاهزة، وطباعة ورقة القسم بترويسة المؤسسة وشعارها.
- استيراد لائحة تلاميذ من ملف إكسيل (اختيار عمود الأسماء وصف العناوين من معاينة).
- حفظ مشترك على Vercel وUpstash Redis مع مزامنة دورية بين المكاتب، وحماية بكلمة سر واحدة.

تقنيا: أول إيداع: index.html (نحو 940 سطرا) وapi/state.js وpackage.json.

2 الحسابات والصلاحيات

2026-10-01

الطلب: مسؤول وحيد يعدّل، وحسابات اطلاع تتصفح دون أن تغيّر شيئا، بدل كلمة السر الواحدة.

- دخول بالبريد وكلمة السر، والمسؤول هو البريد المحدد في إعدادات الخادم ولا يمكن تسجيله من الاستمارة العامة.
- حسابات الاطلاع للقراءة فقط: الكتابة مرفوضة من الخادم نفسه (403) مهما حاول أحد إظهار الأزرار من المتصفح.

تقنيا: جلسات موقّعة (HMAC-SHA256) مدتها 30 يوما، وكلمات سر مخزّنة بتجزئة scrypt مملّحة. ملفات جديدة: api/auth.js وapi/_lib.js وapi/_seed.js.

3 عدة مؤسسات، الإحصائيات الأولى، شعار كل مؤسسة

2026-10-02

الطلب: استعمال الكود نفسه لأكثر من مؤسسة ببيانات منفصلة، ومعرفة أرقام الغياب بدل الاكتفاء بالجدول.

- متغيّرات KEY_PREFIX وINSTITUTION_NAME وSEED_BLANK: كل مشروع Vercel يحصل على بياناته وحساباته واسمه.
- صفحة الإحصائيات: مجموع ساعات الغياب وعدد الغائبين ونسبتهم يوميا وأسبوعيا وشهريا، حسب الأقسام أو المستويات، مع الطباعة.
- أرشيف أسبوعي: عند كل حفظ يُخزَّن ملخص الأسبوع في الخادم (api/history.js)، فتبقى الأسابيع الماضية متاحة والورقة نفسها لا تكبر.
- شعار خاص بكل مؤسسة (LOGO_FILE) مع تخطيط للشعارات العريضة.

تقنيا: api/_stats.js يلخّص الأسبوع ويحسب المستوى من اسم القسم (1AIPC ← 1AIPC-2).

4 إحصائيات أعمق وتأكيد قبل التسجيل

2026-10-03

الطلب: تقارير أغنى للإدارة، وحماية الورقة من نقرة خاطئة.

- عرض حسب التلميذ، ومرشّحات القسم والمستوى، ومبيانات بيانية تدخل في الطباعة.
- تصدير المبيانات صورة PNG والجدول إلى إكسيل.
- كل تسجيل أو حذف لغياب يطلب تأكيدا يذكر التلميذ والقسم والحصة.

تقنيا: نحو 290 سطرا في الإحصائيات وتغيير سلوك النقر على الخلية.

5 إشعارات أولياء الأمور شبه الآلية

2026-10-04

الطلب: إبلاغ الأولياء بالغياب دون أن يحسب أحد الساعات يدويا.

- ساعة غياب واحدة ← إشعار لولي الأمر، وثلاث ساعات ← استدعاء للحضور.
- الحساب تراكمي خلال الشهر (أسابيع الأرشيف مع الورقة الحالية)، ويُتذكَّر ما أُرسل حتى لا يتكرر.
- الرسالة تُجهَّز نصا جاهزا في واتساب ويبقى على المسؤول الضغط على «إرسال».

تقنيا: الإرسال الآلي الكامل يحتاج مزوّد خدمة مدفوعا، فاعتُمد واتساب بنقرة من المسؤول.

6 ضوابط التسجيل والتصحيح

2026-10-05

الطلب: منع الأخطاء الشائعة وتصحيح ما سُجّل بالخطأ.

- لا يمكن تسجيل غياب في حصة لم يحن وقتها بعد، وتظهر الخلايا المقبلة بشكل مميز.
- زر للعودة إلى الأسبوع السابق لتصحيح غياب سُجّل بالخطأ، وعند الحفظ يُحدَّث ملخص ذلك الأسبوع في الإحصائيات تلقائيا.
- صفّا الأيام والحصص يبقيان ظاهرين أثناء تمرير لائحة التلاميذ، ويتكرران في أسفل الجدول.

تقنيا: الأسبوع المنتهي يُحفظ كاملا (الغياب والمواد والأساتذة) في state.other ليعود كما كان.

7 عدد الحصص حسب نظام المؤسسة

2026-10-06

الطلب: ملاءمة الجدول لمؤسسات تختلف في عدد حصصها.

- إضافة حصة أو حذفها صباحا ومساء، وتُعاد مواءمة المواد والأساتذة والغياب وتوقيت الحصص حتى لا ينزاح شيء إلى حصة خاطئة.
- الأسابيع المؤرشفة تحتفظ بتخطيطها الخاص فتبقى أرقامها صحيحة.

تقنيا: state.pc = [حصص الصباح، حصص المساء] ويُخزَّن مع كل ملخص أسبوع.

8 اليوم الكثيف: الشعار، الموافقات، الفرنسية، الألوان

2026-10-07

الطلب: إدارة المؤسسة لنفسها وتوسيع الاستعمال إلى مستخدمين بالفرنسية.

- المسؤول يغيّر شعار المؤسسة من التطبيق، ويُخزَّن في الخادم ويظهر على كل الأجهزة.
- حسابات الاطلاع الجديدة تنتظر موافقة المسؤول (زر «الموافقة على حساب جديد»).
- النسخة الفرنسية: تبديل اللغة داخل الصفحة نفسها واتجاه من اليسار إلى اليمين، وتشمل رسائل واتساب والطباعة والمبيانات وإكسيل (ملف fr.js).
- تسمية الواجهة «تتبع غياب التلاميذ» وعنوان التبويب.
- فاصل سميك بين الصباح والمساء وبعد كل يوم في الجدول والطباعة، وطبقة ألوان (ألوان الأيام وأزرار ملونة وشريط الأسبوع).
- إعادة ترتيب الأزرار: صف التبويبات تحت الأزرار، واستيراد اللائحة بجوار «إضافة تلميذ».

تقنيا: fr.js مترجم يعمل وقت التشغيل: قاموس للعبارات الثابتة وأنماط للجمل ذات الأرقام، مع مراقب للصفحة يترجم ما يُضاف إليها.

9 قائمة التعويض وتحصين إضافة التلميذ

2026-10-08

الطلب: تمكين فريق الدعم من برمجة حصص التعويض، ومعالجة شكوى زر «إضافة تلميذ».

- «قائمة التعويض»: التلاميذ المتغيبون والمواد التي فاتتهم (من أرشيف الأسابيع)، مع تصدير إكسيل.
- إبلاغ الأولياء بتاريخ حصة التعويض وتوقيتها ومكانها عبر واتساب، ويعمل حتى لحسابات الاطلاع.
- زر «إضافة تلميذ»: يبقى المؤشر في خانة الاسم، وتنبيه عند الاسم الفارغ، وجاهزية للاسم التالي، ومنع التخزين المحلي أو استطلاع قديم من إبطال الحفظ.

تقنيا: لم يُعاد إنتاج العطل عندنا، فأُضيف تحصين وقائي ثم أكّد المستخدم أن كل شيء يعمل.

10 حصر الإشعارات بالمسؤول

2026-10-09

الطلب: ألا ترسل حسابات الاطلاع إشعارات الغياب أو الاستدعاءات.

- لوحات الإشعار الآلي والاستدعاء وأزرار إرسالها تظهر للمسؤول وحده.
- إطار أوضح لخانة اسم التلميذ الجديد.

تقنيا: بقيت إشعارات حصة التعويض متاحة لحسابات الاطلاع بحسب طلب سابق.

11 العمل دون إنترنت وأزرار الأسبوع

2026-10-10

الطلب: متابعة تسجيل الغياب عند انقطاع الشبكة، وتبسيط التنقل بين الأسابيع.

- التعديلات غير المرسلة تُحفظ على الجهاز وتُرسل تلقائيا عند عودة الاتصال، وتفتح الصفحة دون إنترنت، مع شريط يبيّن الحالة ونافذة تنبيه إن عدّل مسؤول آخر في الأثناء.
- أزرار الأسبوع تحت خانتي التاريخ وبأسماء «السابق» و«التالي»، وزر «الأسبوع الجاري» قبل التاريخ على سطره.

تقنيا: نسخة الورقة في localStorage مع علامتي «غير مرسل» و«أساس النسخة»، وsw.js يخزّن هيكل الصفحة فقط ولا يخزّن /api أبدا. وجدنا باختبار أن التعديلات كانت تُمحى عند عودة الاتصال، فصُحّح التصميم.

12 توقيت لكل قسم، وترتيب الترويسة، والموسم الدراسي

2026-10-13

الطلب: تفصيل أدق للأقسام، ثم سنة دراسية كاملة قابلة للأرشفة.

- توقيت الحصص لكل قسم على حدة، والقسم الذي لم يُضبط يتبع التوقيت الافتراضي.
- ترتيب الترويسة: «الشعار» قبل «الأسبوع الجاري»، و«خروج» في نهاية السطر الأول.
- الموسم الدراسي يظهر في أعلى الصفحة (يُستنتج من التاريخ أو يعدّله المسؤول).
- «أرشفة الموسم» تنقل غياب كل الأسابيع إلى أرشيف الموسم وتبدأ الإحصائيات من الصفر في الموسم التالي، وتبقى اللوائح والمواد.
- قائمة «الموسم» في الإحصائيات لتصفح المواسم المؤرشفة (قراءة وطباعة وتصدير)، وحذفها للمسؤول.
- موضع زر «أرشفة الموسم» تحت الجدول بجوار «إضافة تلميذ».

تقنيا: api/season.js: كل أسبوع يُحفظ في حقل مستقل داخل Redis، ومنع أرشفة الموسم مرتين. تصحيحان لسوء فهمنا لطلبين: زر «تغيير الموسم» كان المقصود به تسمية الموسم لا زر الأرشفة.

13 استيراد التنظيم التربوي من إكسيل

2026-10-14

الطلب: عدم كتابة اسم المادة واسم الأستاذ يدويا في كل حصة من كل قسم.

- زر «استيراد التنظيم التربوي» يقرأ ملف «التنظيم التربوي»: كتل الأساتذة (رمز ← أستاذ + مادة) وجدول الأقسام وأوراق «استعمال الزمن لقسم».
- نافذة تحدّد لكل قسم في الملف القسمَ الذي يُطبَّق عليه (مطابقة بالاسم أو إنشاء قسم جديد أو تجاهل).
- تصحيح أخطاء الإملاء من جدول القسم، وتنظيف الأسماء من الحروف الممدودة والمسافات المكررة.
- لا تتغير لوائح التلاميذ ولا الغياب.

تقنيا: جُرّب على الملف الفعلي: 6 أقسام و15 أستاذا و28 حصة لكل قسم، مع قارئ إكسيل بديل في الاختبار لأن تحميل القارئ الحقيقي محجوب في بيئة التطوير.

14 ورقة الغياب: تثبيت العمودين وصفوف الأسفل والشريط وسحب الجدول

2026-10-15

الطلب: عمود الهاتف كان يختفي عند الانتقال بين أيام الأسبوع، بخلاف عمود الأسماء. وطلب إمكانية تحريك الجدول يمينا وشمالا بالنقر المطوّل والسحب. ثم طُلب أن تبقى أزرار «إضافة تلميذ» و«استيراد لائحة من إكسيل» و«أرشفة الموسم» ظاهرة أثناء تحريك الجدول، وأن يوضع زر الأرشفة في أقصى يسار السطر. ثم طُلب أن يبقى صفا «عدد الغياب في الحصة» و«أيام الأسبوع والحصص» أسفل اللائحة ظاهرين كذلك. وأخيرا طُلب تثبيت سطر «المواد» و«الأساتذة» كذلك.

- عمود «هاتف ولي الأمر» يبقى ظاهرا ملاصقا لعمود الأسماء أثناء تمرير الورقة أفقيا بين الأيام.
- عنوانا العمودين («الاسم الكامل» و«هاتف ولي الأمر») يبقيان ظاهرين كذلك.
- تحريك الجدول بالفأرة: نقرة مطوّلة بالزر الأيسر ثم سحب يمينا أو شمالا (وأعلى/أسفل)، والمؤشر يتحول إلى يد قابضة.
- السحب لا يسجّل غيابا بالخطأ؛ أما النقرة العادية فتفتح نافذة التأكيد كالمعتاد، ولا يتأثر الكتابة في خانات الهاتف والأزرار.
- شريط الإضافة (اسم التلميذ الجديد + الأزرار الثلاثة) صار ثابتا في أسفل الجدول، يظل ظاهرا مهما حُرّك الجدول أفقيا أو نزلت اللائحة عموديا.
- زر «أرشفة الموسم» في أقصى يسار السطر، ويلتف الشريط على سطرين في الشاشات الضيقة.
- صف «عدد الغياب في الحصة» وصفا «أيام الأسبوع والحصص» أسفل اللائحة صارت ثابتة فوق شريط الإضافة مباشرة، وتبقى ظاهرة أثناء التنقل في الجدول أو في لائحة الأسماء والهاتف.
- سطر المواد والأساتذة صار ثابتا تحت صفّي الأيام والحصص في أعلى الجدول أثناء النزول في اللائحة.

تقنيا: position:sticky لعمود الهاتف بإزاحة تساوي عرض عمود الأسماء، يُقاس بعد كل رسم للجدول (المتغير --namew) فيصح مع الأسماء الطويلة. السحب: أحداث mousedown وmousemove وmouseup مع عتبة 5 بكسل، ويُبطَل النقر التالي للسحب (لا تأثير على اللمس لأنه يمرَّر أصلا). الشريط داخل غلاف عريض بـ position:sticky (أسفل ويمين) وعرضه يساوي عرض المنطقة الظاهرة (المتغير --hostw). ارتفاعات الصفوف الثابتة تُقاس بعد كل رسم (المتغيرات --b0 و--b1 و--b2) لتتراكم من الأسفل. العناوين الثلاثة العلوية تتراكم بقياس ارتفاعاتها (--hr1 و--hr12)، وخلايا التسميات الثابتة تغطي عمودي الاسم والهاتف فقط حتى لا تحجب الحصص في الشاشات الضيقة.

15 التبرير داخل خانة الغياب وتفصيله في الإحصائيات

2026-10-17

الطلب: خانة «مبرر أو غير مبرر» أنفع إن أُضيفت في خانة تسجيل الغياب نفسها بجانب «غ». (جُرّبت أولا كعمود لكل تلميذ أمام الهاتف، ثم حُذف العمود واعتُمد هذا الحل.) ثم طُلب تفصيل المبرر وغير المبرر في الإحصائيات.

- عند النقر على خانة فارغة تسأل نافذة التأكيد: «تسجيل غياب غير مبرر» أو «تسجيل غياب مبرر».
- الغياب غير المبرر يظهر «غ» بالأحمر كما كان، والمبرر «غ» مع «م» صغيرة بالأخضر، وتلميح يوضح الحالة عند المرور بالفأرة.
- النقر على غياب مسجَّل يتيح حذفه أو تحويله بين مبرر وغير مبرر دون إعادة إشعار ولي الأمر.
- المبرر يُحسب في العدّادات والإحصائيات كغيره، ويُحفظ في سجل الأسابيع، فيعود كما كان عند الرجوع إلى الأسبوع الماضي.
- يظهر في الطباعة بحرف صغير «م» فوق «غ»، وفي النسخة الفرنسية «absence justifiée / non justifiée».
- البطاقات الرئيسية: تحت «عدد ساعات الغياب (اليوم)» و«إجمالي غياب الأسبوع» شارتان: كم ساعة غير مبررة وكم ساعة مبررة؛ وفي «الغياب حسب المادة / الأستاذ» عبارة «منها n مبررة».
- نافذة الإحصائيات (يوم / أسبوع / شهر، حسب القسم / المستوى / التلميذ): عمودان جديدان «منها مبررة» و«منها غير مبررة» بعد «ساعات الغياب»، في الجدول والطباعة والتصدير إلى إكسيل.

تقنيا: قيمة الخانة صارت true (غير مبرر) أو 'j' (مبرر) فتبقى كل الحسابات المبنية على الصدق/الكذب سليمة. وفي ملخص الأسبوع بالخادم (api/_stats.js) رقم لكل حصة: 0 حاضر، 1 غائب، 2 غياب مبرر. ملخص الأسبوع في الخادم يحمل مصفوفة colsJ (المبرر لكل حصة) بجانب cols؛ والأسابيع المحفوظة قبل الميزة تُعدّ كلها غير مبررة.

16 أسبوع العطلة البينية: ورقة مقفلة

2026-10-17

الطلب: الأسبوع من 19 إلى 23 أكتوبر 2026 عطلة بينية: يبقى مقفلا لا يُسجَّل فيه شيء، ويظهر فيه نص بارز «عطلة بينية» على طول أيام الأسبوع.

- عند عرض هذا الأسبوع تُخفى خانات الغياب وتُستبدل بكتل مخططة كبيرة بعبارة «عطلة بينية» فوق كل نصف يوم (صباح / مساء)، وتُقفل خانات المادة والأستاذ ولا يفتح النقر أي نافذة.
- الأسبوع المقفل لا يدخل الإحصائيات (لا يُحفظ ملخصه ولا يُحتسب يوما مسجّلا)، والانتقال منه بـ«التالي» لا يستبدل «الأسبوع الماضي» الحقيقي.
- الطباعة تعرض العبارة نفسها بدل الخانات؛ والنسخة الفرنسية «Vacances intermédiaires».
- إصلاح عرضي: طباعة ورقة فيها غياب مبرر كانت تتعطل، فصُحّحت.

تقنيا: قائمة الأسابيع في state.breaks (من / إلى / التسمية)، ولها قيمة افتراضية في الواجهة وفي api/_stats.js (يرجع summarizeState فارغا لأسبوع العطلة). لا توجد شاشة لتعديل القائمة بعد، فإضافة عطلة أخرى تتم بتعديلها في البيانات.

17 حساب «أستاذ» يسجّل الغياب عند النداء

2026-10-17

الطلب: تجربة منح الأستاذ صلاحية تسجيل الغياب عند النداء في بداية الحصة، دون أن يملك تعديل بقية الورقة.

- دور ثالث إلى جانب المسؤول والاطلاع: يحوّل المسؤول أي حساب مقبول إلى «أستاذ» من نافذة الحسابات، مع اسم اختياري للأستاذ كما في الجدول، ويسحب الصلاحية بزر واحد.
- الأستاذ يرى الورقة للاطلاع فقط، لكن خانات الغياب تصير قابلة للنقر في حصص اليوم التي بدأ وقتها: نقرة واحدة تسجّل الغياب بلا أسئلة، ونقرة على غياب مسجَّل تطلب تأكيد الحذف. وإن كُتب اسمه اقتُصر على حصصه.
- واجهة الأستاذ مبسّطة للهاتف: الموسم وتاريخ الأسبوع وشريط الأقسام وجدول القسم مع أسماء تلاميذه وزر «إضافة تلميذ» والتبديل بين اللغتين والخروج فقط؛ وتُخفى الإحصائيات والطباعة والتعويض والاستيراد والموافقة وإشعارات أولياء الأمور وأعمدة الهواتف والحذف؛ وزرّا اللغة والخروج على سطر واحد في شاشة الهاتف.
- يضيف الأستاذ تلميذا باسمه فقط عبر الخادم (يرفض المكرر والفارغ)، ولا يحذف ولا يعدّل؛ وأرقام هواتف أولياء الأمور لا تصله من الخادم أصلا.
- الغياب المبرر قرار المسؤول وحده، فلا ينشئه الأستاذ ولا يزيله، ولا يرى أزرار التعديل ولا إشعارات أولياء الأمور.
- الخادم هو الذي يفرض كل ذلك (يوم اليوم بتوقيت الدار البيضاء، الحصة بدأت، ليس أسبوع عطلة، مطابقة اسم التلميذ ومكانه)، ويبقى حفظ الورقة كاملة للمسؤول فقط.
- نداءان متزامنان لأستاذين لا يضيع أحدهما، لأن الخادم يقفل قراءة الورقة وكتابتها؛ واختُبر ذلك بست طلبات متوازية.
- النسخة الفرنسية لكل النصوص والرسائل الجديدة.
- التحقق من الحالتين: حساب أستاذ بلا اسم محفوظ يسجّل في أي حصة بدأت من اليوم، وحساب باسم محفوظ يسجّل في حصصه فقط. وصارت مطابقة الاسم تتسامح مع اختلاف الترتيب واللقب وكتابة الألف والياء والتاء المربوطة والحروف اللاتينية المشكولة، بالقاعدة نفسها في الخادم والصفحة.
- عند نقر الأستاذ على خانة مقفلة تظهر له رسالة تبيّن السبب (عطلة نهاية الأسبوع، الورقة على أسبوع سابق، يوم آخر، حصة لم تبدأ، حصة أستاذ آخر مع الاسمين، غياب مبرر) بالعربية والفرنسية، بدل ترك الخانة صامتة.

تقنيا: نقطة جديدة api/mark.js تعدّل خانة واحدة داخل الورقة المخزنة (قراءة ثم كتابة تحت قفل SET NX في Redis). الدور يُحفظ في سجل الحساب ويغلب على ما في الرمز الموقّع (يُحدَّث خلال دقيقة). حدّ معروف: إن حفظ المسؤول ورقة قديمة في اللحظة نفسها قد يغلب نداء الأستاذ، ولهذا يستعمل الخادم القفل نفسه ويعيد المسؤول مزامنته عند أول استطلاع. يضيف api/mark.js الإجراء addstudent، ويعيد api/state.js هواتف الأولياء فارغة لحساب الأستاذ، والإخفاء في الواجهة بصنف body.tch.

18 استيراد اللائحة دون ضياع الغياب، ونسخ احتياطية للورقة

2026-10-18

الطلب: استيراد لائحة هي نفسها تقريبا اللائحة الموجودة محا غياب الأسبوع وأرقام الهواتف. المطلوب: ألا يتكرر ذلك، وأن تكون هناك طريقة لاسترجاع ما يضيع.

- للاستيراد الآن ثلاثة أزرار: «تحديث اللائحة مع الاحتفاظ بالغياب والهواتف» (الأول)، و«إضافة»، و«استبدال» الذي صار يطلب تأكيدا صريحا يذكر عدد الغيابات والهواتف التي ستُمسح.
- التحديث يطابق الأسماء كلمة بكلمة دون اعتبار الترتيب وفروق كتابة الألف والياء والتاء المربوطة، ويقبل فرق حرف أو حرفين إن لم يلتبس؛ فمن وُجد في الملف واللائحة يحتفظ بغيابه وهاتفه، ويُسأل المسؤول عن غير الموجودين في الملف (حذفهم أو إبقاؤهم). و«الإضافة» لم تعد تكرر اسما موجودا.
- نسخ احتياطية تلقائية على الخادم قبل كل حفظ يُضيّع دفعة واحدة غيابا أو هواتف أو تلاميذ، وكل 12 ساعة على الأكثر، ويُحتفظ بآخر 15 نسخة.
- زر «النسخ الاحتياطية» للمسؤول: عرض النسخ، وحفظ نسخة فورا، واسترجاع جزئي (الغياب والهواتف لتلاميذ اللائحة الحالية بالمطابقة بالاسم) أو كامل، وكل استرجاع يحفظ قبله نسخة للتراجع عنه.
- إصلاح عرضي: رسائل التأكيد صارت تظهر فوق نافذة الاستيراد بدل أن تختبئ تحتها.
- النسخة الفرنسية لكل النصوص الجديدة.

تقنيا: api/_backup.js (لقطة عند الخسارة أو دوريا، الفهرس، الاسترجاع بالمطابقة) وapi/backups.js تحت القفل نفسه الذي يستعمله api/state.js. اللقطة تؤخذ في POST /api/state بعد قراءة الحالة المخزنة. ما ضاع قبل هذه الإضافة لا نسخة له في التطبيق؛ ويبقى ما قد يوجد في نسخ Upstash أو في أرشيف الإحصائيات الأسبوعي (للأسابيع السابقة فقط).

19 تغيير تاريخ «من» يعرض بيانات ذلك الأسبوع مباشرة

2026-10-18

الطلب: عند تغيير تاريخ بداية الأسبوع في خانة «من» والضغط على Enter، تتغير بيانات الجدول لتطابق الأسبوع المختار بدل الاكتفاء بتغيير التسمية.

- إذا كان التاريخ الجديد داخل الأسبوع نفسه (الاثنين نفسه) تتغير التسمية فقط وتبقى البيانات.
- إذا كان في أسبوع آخر يُحفظ الأسبوع الحالي أولا ثم يُعرض الأسبوع المختار: كاملا (الغياب والمواد والأساتذة) إن كان هو الأسبوع الآخر المحفوظ في الجدول، وإلا يُبنى من سجل الإحصائيات (التلاميذ الغائبون والمواد والأساتذة). والأسبوع الذي كان معروضا يبقى محفوظا فيُسترجع كاملا بكتابة تاريخه من جديد.
- أسبوع العطلة البينية يُفتح مباشرة مقفلا.
- أسبوع لا بيانات له يُسأل المسؤول بين: عرض أسبوع فارغ بهذا التاريخ، أو تغيير التاريخ فقط مع بقاء البيانات الحالية، أو الإلغاء (يعود التاريخ القديم). وتاريخ فارغ أو غير صالح يعيد التاريخ السابق.
- الأسبوع المستقبلي الفارغ لا يُضاف إلى أرشيف الإحصائيات (لا تتضخم الإحصائيات بأسابيع فارغة).
- النسخة الفرنسية للنصوص الجديدة.

تقنيا: jumpToWeek وarchivedWeekAt في index.html (يستعملان state.other وsnapshotWeek وapplyWeek وntLoad)، وحارس في archiveWeek بملف api/_stats.js يتجاوز أسبوعا لم يبدأ بعد ولا غياب فيه. اختبار Playwright جديد يغطي: أسبوع سابق، العودة، الأسبوع نفسه، أسبوع بلا بيانات (3 أزرار)، أسبوع العطلة، تاريخ فارغ، وحالة الخادم.

20 الحزمة التدريبية: نسخة تجريبية وملفات إكسيل وهمية

2026-10-18

الطلب: تمكين دورة تكوينية على التطبيق بنسخة تجريبية ومؤسسة وهمية كاملة، دون المساس ببيانات أي مؤسسة حقيقية ودون استعمال أسماء حقيقية.

- وضع تشغيل جديد للتطبيق: SEED_DEMO في إعدادات Vercel. القيمة 1 تبدأ بجدول أوقات فارغ ليملأه المتكوّنون بالاستيراد، والقيمة 2 بجدول جاهز. عند أول زيارة تُنشأ مؤسسة «الأفق التجريبية»: 6 أقسام و121 تلميذا بأسماء وهمية وهواتف وهمية (تبدأ بـ 06000)، والأسبوع الحالي فارغ، وأربعة أسابيع سابقة بغياب وهمي في صفحة الإحصائيات.
- الإعداد لا يعمل إلا عند خلو القاعدة، فلا يمكنه تغيير بيانات مشروع قائم؛ ويُفصل الموقع التجريبي عن غيره بـ KEY_PREFIX مستقل.
- ثلاثة ملفات إكسيل وهمية (docs/training): لوائح التلاميذ (ورقة لكل قسم)، ونسخة محدّثة منها (انتقال تلميذ من كل قسم والتحاق جدد وترتيب أبجدي) لتمرين «التحديث مع الاحتفاظ بالغياب والهواتف»، وملف «التنظيم التربوي» الوهمي (جدول الأقسام برموز الحصص، واستعمال الزمن بالمواد، وكتل الأساتذة الخمسة عشر) بجدول لا يجمع أستاذا في قسمين في الوقت نفسه.
- مولّدا الملفات (export.js وbuild-xlsx.py) يأخذان من بيانات الخادم نفسها، فالملفات والموقع التجريبي متطابقان دائما.
- دليل README في docs/training: خطوات إنشاء مشروع Vercel التدريبي، وإعادة التهيئة بعد كل دورة، ومفتاح تصحيح التمارين، وجدول الأساتذة الوهميين.

تقنيا: ملف api/_demo.js (بيانات حتمية بمولّد عشوائي بذرته ثابتة، وجدول أوقات يبنى بالبحث العشوائي مع منع تعارض الأساتذة) وتعديل GET في api/state.js (set بشرط NX ثم كتابة الأسابيع في history). اختبارات Playwright بقارئ إكسيل بديل: البذر، استيراد التنظيم التربوي (النتيجة تطابق جدول SEED_DEMO=2 حصة بحصة)، واستيراد اللائحة المحدّثة (الاحتفاظ بغياب وهواتف من بقي رغم تغيّر موضعه).

21 «لا أحد» للأستاذ، وعمل الأستاذ دون إنترنت

2026-10-18

الطلب: أن تتأكد الإدارة من أن الأستاذ أجرى النداء حتى حين لا يغيب أحد، وألا يتعطل تسجيل الغياب عند انقطاع الإنترنت عن الأستاذ.

- زر «لا أحد» أسفل كل حصة للأستاذ(ة): يضغطه حين يتم النداء ولا غائب، فيُسجَّل في الورقة مع اسمه وساعة الضغط. يُلغى بنقرة وتأكيد، ويُلغى تلقائيا إن سُجّل غياب في الحصة بعد ذلك، ويُرفض إن كان فيها غياب مسجَّل. القواعد نفسها قواعد تسجيل الغياب: حصة اليوم التي بدأت وكانت لهذا الأستاذ.
- زر «✅ لا أحد» ثانٍ في شريط «إضافة تلميذ» للأستاذ(ة): يخص حصته الجارية في القسم (آخر حصة من حصص اليوم بدأت وهي له) ويطلب تأكيدا يذكر القسم والحصة والمادة؛ وللمسؤول زر «✅ متابعة النداء» بعد «استيراد لائحة من إكسيل».
- متابعة الإدارة: تحت عدد الغياب في كل حصة علامة ✓ (تم النداء بـ«لا أحد») أو علامة حمراء «!» (لا غياب ولا «لا أحد» بعد 20 دقيقة من بداية الحصة)، وزر «✅ متابعة النداء» يعرض قائمة الحصص بلا نداء مسجَّل (القسم والحصة والمادة والأستاذ) وقائمة تصريحات «لا أحد» بساعتها، لليوم أو لكل الأسبوع. يخص الأسبوع الجاري والحصص المعبَّأة بمادة أو أستاذ.
- عمل الأستاذ دون إنترنت: يفتح التطبيق على الجهاز الذي سجّل عليه دخوله من قبل (يُحفظ حسابه واسمه وآخر ورقة)، ويسجّل الغياب و«لا أحد» كالمعتاد؛ تظهر النقرة فورا بإطار برتقالي متقطع («في الانتظار») ويعرض الشريط عدد ما لم يُرسَل، ثم تُرسَل التسجيلات بالترتيب تلقائيا عند عودة الشبكة دون أي تدخل.
- التسجيلات المؤجلة تحمل وقت النقر، فيفحص الخادم قواعد «اليوم» و«بدأت الحصة» على ذلك الوقت لا على وقت الوصول (ولا يقبل وقتا في المستقبل ولا أقدم من 18 ساعة). وما يرفضه الخادم عند وصوله (غياب بُرِّر في الأثناء، أسبوع جديد، تلميذ غادر اللائحة) تُعرض للأستاذ رسالة بالتلميذ والحصة والسبب وتعود الشاشة إلى ما في الخادم. وإن انتهت صلاحية الدخول بقيت التسجيلات وأُرسلت بعد الدخول بالحساب نفسه، وزر «خروج» يحذّر منها.
- الترجمة الفرنسية للواجهة الجديدة كاملة، وتحديث دليل README (قسمي «حساب أستاذ» و«العمل عند انقطاع الإنترنت» اللذين كانا يقولان إن الأستاذ يحتاج الإنترنت).

تقنيا: في api/mark.js: إجراء جديد 'action:'called يخزّن {at,by}=columns[i].called، ودالة مشتركة teacherRules لقواعد الأستاذ، وحقل اختياري at مع tapTime (سقف 18 ساعة، رفض المستقبل)، وحذف العلامة عند تسجيل غياب. في index.html: طابور محلي ghiyab_tq (عمليات مطلقة القيمة فيُرسَل المكرر دون ضرر، تُستبدل فيه آخر نقرة على الخانة)، وطبقة tqOverlay تُعاد فوق كل نسخة من الخادم حتى لا تمحو المزامنة التلقائية ما لم يُرسَل بعد، وtqFlush يرسل بالترتيب ويتوقف عند الانقطاع أو 5xx ويُسقط المرفوض نهائيا (409 stale يُعاد ثلاث مرات)، وحفظ اسم الأستاذ في USER_KEY ليفتح التطبيق دون إنترنت بصلاحياته. اختبارات: 28 فحصا للخادم (القواعد والأوقات) واختبار متصفح بمحاكاة الانقطاع وإعادة تحميل الصفحة دون شبكة وإرسال تلقائي ورفض عند الوصول وتحذير الخروج، وآخر بالفرنسية يتحقق من خلو الشاشة من أي عربية.

22 إلغاء الشاشة الرئيسية بالأيقونات

2026-10-19

الطلب: سحب تجربة لم تنفع المستعملين.

- جُرّبت شاشة رئيسية من بطاقات بالأيقونات (17 بطاقة للمسؤول)، ثم أُلغيت بطلب المسؤول لأن أغلب البطاقات تفتح الواجهة السابقة نفسها فلا تضيف شيئا. عادت الواجهة كما كانت: يفتح التطبيق على الجدول مباشرة، وأزرار الإحصائيات وقائمة التعويض وغيرها في مكانها، دون أي أثر في الخادم أو البيانات.

تقنيا: التراجع بالأمر git revert عن التزام الشاشة الرئيسية (index.html وfr.js وREADME).

23 دعوة الأساتذة بالبريد: حساب جاهز بنقرة على الرابط

2026-10-23

الطلب: ألا يمرّ الأساتذة بطلب موافقة: يصلهم رابط في بريدهم فيصير حسابهم «أستاذا» جاهزا بمجرد فتحه، ويبقى زر «الموافقة على حساب جديد» لمن سجّل بنفسه وهو غير معروف.

- في نافذة «الموافقة على حساب جديد» خانة «دعوة أساتذة»: سطر لكل أستاذ(ة) (البريد ثم الاسم كما في الجدول، اختياري) وزر «إرسال الدعوات» يعالج عدة أسطر معا ويهمل المكرر. وتحتها قائمة «دعوات بانتظار القبول» بزرّي «إعادة الإرسال» و«إلغاء».
- الرابط عشوائي، صالح 7 أيام، ويُستعمل مرة واحدة. يفتحه الأستاذ(ة) فتظهر صفحة «تفعيل حساب الأستاذ(ة)» ببريده مثبَّتا، فيختار كلمة مرور (8 أحرف فأكثر) ويدخل مباشرة بحساب أستاذ مقبول (مربوط باسمه إن كتبته الإدارة). ولو فُتح الرابط ثانية أو انتهى ظهر الدخول العادي مع شرح السبب.
- إرسال البريد عبر أي حساب SMTP (Gmail بكلمة مرور تطبيق مثلا) يُضبط بمتغيرات Vercel، دون مكتبات خارجية. وإن لم يُضبط أو فشل الإرسال تعرض النافذة الرابط مع «نسخ الرابط» و«📲 واتساب» ليرسله المسؤول بنفسه، فالميزة تعمل دائما والبريد تسهيل فقط.
- الأمان: لا يُحفظ من الرابط إلا ناتج SHA-256 له، والتفعيل يُستهلك مرة واحدة حتى مع طلبين متزامنين، والطلب الذي سجّله غير صاحب البريد باسم أستاذ مدعوّ يُحذف أو تُستبدل كلمة مروره بكلمة صاحب الرابط، والرابط لا يغيّر كلمة مرور حساب مقبول من قبل، ومحاولات الصفحة محدودة بعنوان IP، وكلمة مرور SMTP لا تُرسَل أبدا على اتصال غير مشفَّر. ومن كان حسابه مقبولا أصلا تحوّله الدعوة إلى أستاذ دون رابط.
- الترجمة الفرنسية كاملة (النافذة وصفحة التفعيل والرسائل)، وإصلاح في fr.js: نص الخانة النصية المكتوب يبقى كما كُتب لكن تلميحها (placeholder) يُترجم. وتحديث README بقسم «دعوة الأساتذة بالبريد» وخطوات ضبط Gmail.

تقنيا: ملف جديد api/_mail.js (عميل SMTP صغير بـnet وtls: TLS كامل على 465 أو STARTTLS على 587، AUTH PLAIN/LOGIN، رسالة MIME متعددة الأجزاء بـbase64 وعناوين UTF-8، مهلة 9 ثوان). في api/_lib.js دوال الدعوة (loadInvite وhashToken ومفاتيح <KEY_PREFIX>:inv:<hash> مع ex 7 أيام و<KEY_PREFIX>:invites فهرسا للمسؤول). في api/users.js إجراءان invite وuninvite وحقلا invites وmail في GET ?all=1، وفي api/auth.js الإجراء accept (يُستهلك الرمز بـDEL ولا يمضي إلا الطلب الذي حذفه فعلا) وGET ?invite=. في index.html وضع invite في شاشة الدخول وinvParse/invSend/invShow. اختبارات: 40 فحصا للخادم (بينها الاستهلاك المتزامن وانتحال البريد)، و14 لعميل البريد أمام خادم SMTP وهمي بأنماطه الثلاثة، وفحوص للواجهة بالعربية والفرنسية وبعرض الهاتف.

24 تثبيت عمود الترقيم بجانب الأسماء عند التنقل بين الأيام

2026-10-23

الطلب: عند تحريك الجدول نحو أيام الأسبوع كان عمود الاسم يبقى ثابتا بينما يختفي رقم التلميذ (عمود «م»)، فيضيع ترتيب التلميذ في اللائحة. المطلوب أن يبقى الترقيم ظاهرا أمام كل اسم مهما تحرّك الجدول.

- عمود «م» صار مثبّتا في الجدول بجانب عمود الاسم (ثم عمود هاتف ولي الأمر عند المسؤول) في الحاسوب والهاتف ولحساب الأستاذ، مع بقاء رأس العمود وخلية المجموع في أسفله مثبتين معه.
- عمودا التحديد والحذف (للمسؤول) لا يزالان يختفيان عند التحريك حتى لا يضيّقا مساحة الأيام في شاشة الهاتف، ويعودان بالرجوع إلى بداية الجدول.
- الترقيم نفسه لا يتغير بين الأيام أصلا: هو ترتيب التلميذ في لائحة القسم، وليس مرتبطا بالأيام ولا بالغياب.

تقنيا: في index.html: أصبح td.num يثبَّت بـposition:sticky مع إزاحة --oNum، وتُقاس إزاحات الأعمدة المثبتة (م، الاسم، الهاتف) تراكميا في syncHeaderOffset وتُحفظ في --oNum و--oName و--oPh بدل --namew القديم، وأُضيف صنف lead للخلايا الفارغة تحت «م» في الرأس والتذييل. اختبار جديد (pintest) بالمتصفح الآلي: بعد تحريك الجدول إلى أقصاه تبقى مواضع م والاسم والهاتف كما هي في الحاسوب والهاتف وحساب الأستاذ.

25 إعداد إرسال البريد على Vercel وتسامح مع المسافات في كلمة مرور Gmail

2026-10-24

الطلب: ضبط متغيرات البريد في مشروعي Vercel لتجربة دعوة الأساتذة الحقيقية، ومعالجة ما ظهر عند أول تجربة.

- أُضيفت من لوحة Vercel متغيرات SMTP_HOST وSMTP_USER وSMTP_FROM وPUBLIC_URL في المشروعين (بريد الإرسال collegealmotabara@gmail.com، ورابط كل مشروع في PUBLIC_URL).
- ظهرت عند التجربة رسالة «البريد غير مُعدّ» لأن كلمة المرور حُفظت باسم SMPT_PASS بدل SMTP_PASS، ثم رفض Gmail الطلب بالرمز 535 5.7.8 (BadCredentials) أي أن قيمة كلمة مرور التطبيقات نفسها غير مقبولة، وبقي أحد المشروعين على الاسم الخاطئ.
- لأن Google تعرض كلمة مرور التطبيقات في أربع مجموعات تفصلها مسافات، صار الخادم يحذف المسافات وفواصل الأسطر من SMTP_PASS تلقائيا عند التعامل مع Gmail فقط، وأُضيف تنبيه إلى README عن اسم المتغير.

تقنيا: في api/_mail.js: عند كون SMTP_HOST ينتهي بـgmail.com أو googlemail.com تُنظَّف كلمة المرور بـ(/\s+/g,'').replace(). وصُدِّرت دالة الإعداد باسم _config للاختبار. اختبارات عميل البريد الـ14 ما زالت ناجحة، وتحقّق إضافي من التنظيف مع Gmail وعدم لمس كلمات المرور في الخوادم الأخرى.

26 الهاتف: أيام الأسبوع واحدا تحت الآخر والتنقل بينها بالتمرير العمودي

2026-10-24

الطلب: على الهاتف كان الانتقال بين أيام أسبوع الغياب يتم بتمرير الجدول أفقيا عبر عشرات الأعمدة. المطلوب أن يكون التنقل عموديا (تمرير للأسفل) كما تُتصفَّح الصفحات على الهاتف.

- على الشاشات الضيقة (عرض 700 بكسل فأقل) يعرض التطبيق لكل يوم من أيام الأسبوع الخمسة قسما مستقلا، تحته جدول صغير فيه رقم التلميذ واسمه وحصص الصباح والمساء لذلك اليوم، ويُنتقل من يوم إلى اليوم التالي بالتمرير للأسفل دون أي تمرير أفقي.
- شريط أيام ثابت أعلى الجدول: النقر على اسم اليوم ينقل إليه، ويُميَّز اليوم الحالي (عند وقوعه في الأسبوع المعروض) بلون مملوء وشارة «اليوم الحالي».
- كل يوم فيه صف «عدد الغياب في الحصة» (مع علامة «لا أحد» للأستاذ والمتابعة للمسؤول)، وقسم قابل للطيّ «المواد والأساتذة» لقراءة مادة كل حصة وأستاذها وتعديلها للمسؤول.
- في آخر الصفحة قسم «لائحة التلاميذ وهواتف أولياء الأمور» (للمسؤول والمطّلع، لا للأستاذ) فيه التحديد والحذف ورقم هاتف ولي الأمر، فتبقى أعمدة اليوم ضيقة.
- تسجيل الغياب وحذفه وتحويله كما كان (نفس النافذة التأكيدية)، وموضع التمرير في الصفحة يبقى كما هو بعد كل تسجيل، وتعود الشاشة العريضة إلى الجدول المعتاد عند تكبير النافذة أو تدوير الهاتف، وكل النصوص الجديدة مترجمة إلى الفرنسية.

تقنيا: في index.html: دوال cellHtml وaddBarHtml مستخرجة من renderTable ليشترك فيها العرضان، ودالة renderTableVertical (تُستدعى حين يطابق matchMedia الشرط max-width: 700px، مع مستمع للتغيّر)، ودالة vJump للقفز إلى اليوم، وأصناف vday/vnav/vscroll/vt/vfoot/vmeta. CSS أرقام الأعمدة نفسها (data-ci) فتعمل toggleCell وteacherMark وcallMark وsetMeta دون تغيير. وفي fr.js أربع عبارات جديدة. اختبار جديد (verttest) على هاتف افتراضي: خمسة أقسام وخمسة أزرار أيام، وبلا تمرير أفقي في أي قسم أو في الصفحة، وتسجيل غياب في العمود الصحيح مع بقاء التمرير، وتعديل مادة وهاتف، وعودة الجدول العريض، والفرنسية بلا نصوص عربية متبقية، وحساب الاطلاع والأستاذ.

27 شريط الأيام في نسخة الحاسوب، وتثبيت الأعمدة في الفرنسية

2026-10-24

الطلب: أعجب المستخدم شريط الأيام في عرض الهاتف (النقر على اسم يوم ينقل إليه)، وطلب إضافته إلى نسخة الحاسوب لتسهيل التنقل بين أيام الأسبوع.

- أُضيف فوق الجدول العريض شريط من خمسة أزرار (الاثنين إلى الجمعة) بألوان الأيام نفسها؛ النقر على يوم يُزلق الجدول أفقيا بسلاسة حتى يصبح أول عمود من ذلك اليوم ملاصقا لأعمدة الرقم والاسم والهاتف الثابتة، ويُميَّز اليوم الحالي إن كان ضمن الأسبوع المعروض.
- الشريط يعمل لحساب المسؤول والاطلاع والأستاذ، ويختفي في عرض الهاتف (له شريطه الخاص بين الأيام المرصوصة) وأثناء العطلة البينية.
- أثناء ذلك تبيّن أن تثبيت أعمدة الرقم والاسم والهاتف لا يعمل في الواجهة الفرنسية (من اليسار إلى اليمين) إلا للاسم، فصُحّح: صارت الأعمدة الثلاثة ثابتة هناك أيضا ويعمل الشريط بالاتجاهين.

تقنيا: في index.html: عنصر dayNav فوق tableHost، ودوال renderDayNav وhJump وtodayDay (مشتركة مع العرض العمودي)؛ يحسب hJump عرض الكتلة الثابتة من المتغيرات --oName/--oPh وعرض العمود، ويطرح حدّ المحتوى وحشوه حسب الاتجاه ثم يستدعي scrollBy. وفي fr.js قواعد CSS تعكس إزاحات الأعمدة الثابتة إلى اليسار في الاتجاه من اليسار إلى اليمين. اختبار جديد (navtest): مواضع الأيام بعد كل نقرة بالعربية والفرنسية ولحساب الأستاذ، وبعرضين للحاسوب، واختفاء الشريط على الهاتف وظهوره عند التكبير، وثبات الأعمدة الثلاثة بالفرنسية.

28 الأسبوع الجاري للجميع، ولا تسجيل بعد نهاية الحصة، وإخفاء الشريط الضيق

2026-10-24

الطلب: كان تنقّل المسؤول بين الأسابيع يغيّر الورقة المشتركة فيرى الأستاذ والمطّلع الأسبوع نفسه ويتعذّر على الأستاذ التسجيل، وطُلب أن يبقى لهم الأسبوع الجاري دائما، وأن يطّلع الأستاذ على غياب كل أيام الأسبوع لكنه لا يسجّل إلا في الأسبوع الجاري وفي حصته وقبل أن تنتهي، مع إخفاء شريط ضيق كان يظهر عند حافة الجدول.

- لم يعد غير المسؤول يتبع تنقّل المسؤول: إن كانت الورقة تعرض أسبوعا آخر والأسبوع الذي يضم تاريخ اليوم محفوظا جانبا (state.other) عُرض هذا الأخير للأستاذ والمطّلع، بنسخة محلية لا يُكتب منها شيء. وما يفعله المسؤول (أسبوع ماض، أسبوع قادم، أسبوع من الأرشيف) لا يُظهر لهم أي تغيير.
- تسجيل الأستاذ (غياب أو «لا أحد») يذهب دائما إلى الأسبوع الجاري أينما كان محفوظا، حتى والمسؤول يتصفّح أسبوعا آخر؛ وتُحوَّل أرقام الحصص إلى تخطيط ذلك الأسبوع إن اختلف عدد الحصص، ويُضاف التلميذ الغائب عن نسخته المحفوظة، وتُحدَّث الإحصائيات بأسبوعه الصحيح. أما المسؤول فيعمل دائما على الورقة التي أمامه.
- قاعدة جديدة: لا يسجّل الأستاذ ولا يعدّل ولا يحذف غيابا ولا «لا أحد» بعد نهاية حصته. نهاية الحصة = بدايتها + ساعة، أو بداية الحصة التي تليها في الفترة نفسها إن كانت أسبق. والعبرة بلحظة النقرة، فنقرة سُجّلت داخل الحصة دون إنترنت تُقبل عند وصولها لاحقا. تُقفل الخانة على الشاشة عند انتهاء الحصة، وتشرح رسالة النقر عليها السبب (بالعربية والفرنسية).
- يطّلع الأستاذ على الغياب المسجّل في أيام الأسبوع الجاري كلها كما كان، ولا يسجّل إلا في حصص اليوم الجاري.
- الشريط الضيق (نحو 14 بكسل) عند حافة الجدول العريض، الذي كانت تظهر فيه أطراف الأعمدة وهي تمرّ تحت الأعمدة الثابتة، أُخفي بإزالة الهامش الجانبي للجدول فصارت الأعمدة الثابتة ملاصقة للحافة (بالعربية والفرنسية).

تقنيا: في api/mark.js: دالة frameFor (تختار الأسبوع الذي يضم اليوم بين الورقة وstate.other وتحوّل رقم العمود إلى تخطيطه) وotherClass وotherRow وarchiveView وendMinutes وPERIOD_MIN، وأُعيدت كتابة teacherRules لتأخذ هذا الإطار وتضيف الرفض period_over. في index.html: snapshotWeekOf وapplyWeekTo (نُقل إليهما منطق التبديل) وliveView (يُطبَّق على ما يصل من الخادم لغير المسؤول)، وcolEnd وcolIsOver وPERIOD_MIN، وتعديل teacherWhy وteacherMark وrefreshFutureCells، وإزالة padding الجانبي من #tableHost. في fr.js ثلاث ترجمات. اختبار جديد livetest (32 فحصا) وتحديث اختبارات المعلّم لتوقيت النقرة.

29 إخفاء عمودي الحذف والتحديد، وتعديل اسم التلميذ أو حذفه عند النقر على اسمه

2026-10-24

الطلب: طُلب إخفاء عمود زر الحذف (×) من اللائحة، وألا تظهر إمكانية الحذف إلا عند النقر على اسم تلميذ، مع إتاحة تعديل الاسم أو حذفه. وطُلب بعد ذلك الاستغناء عن عمود خانات التحديد قبل عمود الترقيم.

- حُذف عمود زر «×» من الجدول العريض ومن لائحة الهاتف.
- حُذف عمود خانات التحديد (والحذف الجماعي «حذف المحددين» الذي كان يعتمد عليه) من الجدول العريض ولائحة الهاتف، فتبدأ اللائحة بعمود الترقيم؛ وصُحّح عدد أعمدة صفّي «عدد الغياب» و«أيام الأسبوع والحصص» أسفل الجدول ليوافق الأعمدة الباقية.
- النقر على اسم تلميذ (للمسؤول فقط) يفتح نافذة صغيرة فيها الاسم قابلا للتعديل وأزرار «حفظ الاسم» و«حذف التلميذ» (مع تأكيد) و«إلغاء». يُرفض الاسم الفارغ أو الطويل أو المكرَّر في القسم، وتُنظَّف الفراغات.
- تعديل الاسم يحفظ غياب التلميذ وهاتفه كما هما، ويتبعه الأسبوع المحفوظ جانبا والإشعارات المرسَلة (تُطابَق بالاسم). ملاحظة: الأسابيع المؤرشفة في الإحصائيات تبقى باسمه القديم.

تقنيا: في index.html: دالتا studentDialog وrenameStudent، وإزالة عمود dl من renderTable ومن لائحة renderTableVertical، وصنف editable لخلية الاسم. في fr.js ست ترجمات. اختبار جديد studenttest (34 فحصا: حاسوب وهاتف وفرنسية). وإزالة عمود التحديد وزر الحذف الجماعي ودوال التحديد.

30 خانات غياب أوسع على الهاتف

2026-10-24

الطلب: بدت خانات تسجيل الغياب في عرض الهاتف ضيقة، وطُلب توسيعها ولو بتصغير عمود الأسماء قليلا.

- صارت خانة الغياب في عرض الهاتف نحو 34 إلى 37 بكسل عرضا (كانت 27) و41 بكسل ارتفاعا (كانت 27)، فهي أسهل في النقر بالإصبع، وحرف «غ» أكبر.
- صُغِّر عمود الاسم من 104 إلى 72 بكسل (يلتف الاسم الطويل على سطرين أو ثلاثة) وعمود الترقيم إلى 20 بكسل، فيتّسع الجدول بحصصه الست لشاشة بعرض 360 بكسل دون تمرير جانبي؛ وإن زاد عدد الحصص أو ضاقت الشاشة أكثر ظهر تمرير جانبي بسيط.

تقنيا: في index.html: قواعد CSS لـ #table.vt tableHost.vert (td.num وtd.name وth.nmh وtd.cell وth.per) فقط، دون تغيير في البيانات أو المنطق.

31 نشر النسخة التدريبية على Vercel

2026-10-24

الطلب: العودة إلى المؤسسة التجريبية ذات المعطيات الوهمية لاستعمالها في الدورات التكوينية، بعد أن كانت جاهزة في الكود (المرحلة 20) دون موقع منشور.

- أُنشئ مشروع Vercel ثالث «ghiyab-training» مرتبط بالمستودع نفسه (يتحدّث تلقائيا مع كل تحديث للتطبيق)، ورابطه ghiyab-training.vercel.app، دون حماية دخول Vercel حتى يفتحه المتكوّنون مباشرة.
- أُعدّ فيه KEY_PREFIX=training (عزل بيانات التدريب) وSEED_DEMO=1 (جدول أوقات فارغ يملؤه المتكوّنون باستيراد ملف التنظيم التربوي) وSESSION_SECRET مولَّدا عشوائيا. وأُعيد فحص المحتوى الوهمي آليا: 6 أقسام و121 تلميذا وأربعة أسابيع سابقة بغياب وهمي ولا أستاذ في قسمين في الوقت نفسه.
- بقي على المستخدم كلمة مرور المسؤول التدريبي (ADMIN_PASSWORD) وربط قاعدة Upstash بالمشروع، ثم إعادة النشر؛ شُرح ذلك في docs/training/README.md.

تقنيا: إنشاء المشروع والنشر عبر Vercel MCP؛ لا تغيير في كود التطبيق.

32 شريط الأيام يظهر أيضا في أسبوع العطلة البينية

2026-10-25

الطلب: لم يظهر شريط أزرار الأيام (الاثنين إلى الجمعة) في نسخة الحاسوب عند عرض أسبوع 19-23 أكتوبر، لأنه كان يُخفى أثناء العطلة البينية؛ فبدا للمستخدم أن الميزة غير موجودة إلا في النسخة التدريبية.

- صار الشريط يظهر في أسبوع العطلة البينية أيضا، لأن أعمدة الأيام قائمة فيه ويعمل النقر على اسم اليوم كما في بقية الأسابيع.
- يبقى الشريط مخفيا فقط حين لا توجد حصص في الجدول (لا عمود يُقفز إليه) وفي عرض الهاتف (له شريطه داخل الورقة).

تقنيا: في index.html: حُذف الشرط breakNow() من renderDayNav؛ الجدول في العطلة يرسم رؤوس الأيام نفسها فيجد hJump الخلية th.day.d المطلوبة.

33 «مسؤول(ة)» بدل «مسؤول» في الواجهة

2026-11-05

الطلب: طلب المستخدم أن تُكتب كلمة «مسؤول» في واجهة التطبيق بصيغة تشمل المذكر والمؤنث.

- صارت كل مواضع الكلمة في الواجهة «مسؤول(ة)» (شارة الحساب، نصوص صفحة الدخول، رسائل الأستاذ مثل «أخبروا المسؤول(ة)»، ورسائل الخادم)، مع بقاء الأدوار والصلاحيات كما هي.
- حُدّثت الترجمة الفرنسية بالتطابق (المفاتيح الحرفية وقواعد التعبيرات)، وصارت شارة الدور بالفرنسية «Administrateur(trice)».

تقنيا: استبدال نصي للكلمة في index.html وapi/auth.js وapi/mark.js وapi/users.js وapi/backups.js، وفي مفاتيح fr.js وقواعده (مع تهريب الأقواس في التعبيرات النمطية).

34 زر «رسالة إلى ولي أمر» لمراسلة الأولياء في غير موضوع الغياب

2026-11-05

الطلب: طلب المسؤول(ة) إمكانية مراسلة ولي أمر تلميذ(ة) عبر واتساب في مواضيع غير الغياب، كتنبيهه إلى إهمال الواجبات المنزلية أو عدم الانضباط داخل القسم.

- أُضيف زر «💬 رسالة إلى ولي أمر» في شريط الأزرار أسفل اللائحة، قبل زر «أرشفة الموسم»، وهو خاص بحساب المسؤول(ة).
- النافذة: اختيار القسم والتلميذ(ة) والموضوع (إهمال الواجبات المنزلية، عدم الانضباط داخل القسم، موضوع آخر) فيُملأ نص جاهز قابل للتعديل، ثم «إرسال عبر واتساب» يفتح المحادثة برقم ولي الأمر والنص جاهزا. يُملأ رقم الهاتف من اللائحة، ويمكن كتابته أو تصحيحه مع خيار حفظه في لائحة القسم.
- النص والواجهة بالعربية والفرنسية معا، ولا يُسجَّل شيء على الخادم.

تقنيا: في index.html: عنصر parentMsgOverlay ودوال parentMsgOpen وparentMsgFillStudents وparentMsgRefill وparentMsgSend وparentMsgText، والرابط wa.me عبر normalizePhone؛ وفي fr.js مفاتيح النافذة. اختُبر في متصفح بالعربية والفرنسية (ترتيب الزر، الرابط، حفظ الرقم).

35 اختيار مجموعة واتساب في نافذة «رسالة إلى ولي أمر»

2026-11-05

الطلب: أنشأ المسؤول(ة) مجموعات واتساب لأولياء أمور كل مستوى (الأولى والثانية والثالثة إعدادي) وطلب أن تُضاف إلى قائمة الأقسام في نافذة «رسالة إلى ولي أمر».

- صارت قائمة «القسم أو المجموعة» تعرض بعد الأقسام ثلاث مجموعات: الأولى إعدادي والثانية إعدادي والثالثة إعدادي. عند اختيار مجموعة تختفي خانتا التلميذ والهاتف ويظهر نص عام لأولياء ذلك المستوى (إهمال الواجبات، الانضباط، أو موضوع آخر) قابل للتعديل.
- واتساب لا يسمح بملء رسالة داخل مجموعة تلقائيا، فالزر «نسخ الرسالة وفتح المجموعة» ينسخ النص ويفتح المجموعة برابط دعوتها لتُلصَق الرسالة فيها. يُلصق رابط الدعوة مرة واحدة فيُحفظ في الورقة المشتركة.
- روابط المجموعات لا تصل إلى حسابات الأساتذة والاطلاع: يحذفها الخادم من ردّ الورقة لغير المسؤول(ة).

تقنيا: في index.html: الحقل state.parentGroups ([{name,link}]) ودوال pmGroups وparentGroupText وparentGroupSend وpmCopy (نسخ بـ execCommand ثم clipboard)، والتحقق من الرابط بالتعبير chat.whatsapp.com؛ وفي api/state.js حذف parentGroups من الرد لغير المسؤول(ة)؛ وفي fr.js مفاتيح الواجهة. اختُبر في متصفح (القائمة، إخفاء الحقول، الرابط، النسخ، الحفظ، الفرنسية).

36 أسماء مجموعات واتساب خاصة بكل مؤسسة

2026-11-05

الطلب: مجموعات أولياء الأمور في الابتدائي تختلف عن الإعدادي، فطُلب حذف أسماء المجموعات من نسخة الابتدائي (وإعطاؤها لاحقا) مع إبقائها في النسخة التجريبية.

- صارت أسماء المجموعات تُقرأ من متغيّر PARENT_GROUPS في مشروع كل مؤسسة: غير مضبوط = المجموعات الثلاث الافتراضية (إعدادي والنسخة التجريبية)، وقيمة «-» = لا مجموعات، وأسماء مفصولة بفاصلة = قائمة المؤسسة.
- ضُبطت القيمة «-» في مشروع الابتدائي (marjaiya-ghiyab) فلا تظهر فيه أي مجموعة إلى أن تُعطى أسماؤها، ثم يكفي وضعها في المتغيّر وإعادة النشر؛ وبقيت المجموعات الثلاث في النسخة التجريبية والإعدادي.
- روابط الدعوة المحفوظة تُربط باسم المجموعة، فتغيير القائمة لا يخلط الروابط.

تقنيا: في api/config.js: دالة envGroups تعيد groups في ردّ GET؛ وفي index.html: pmGroups تأخذ الأسماء من PM_NAMES (تُملأ في applyBranding) وإلا القائمة الافتراضية، وتجمع الروابط من state.parentGroups بالاسم.

37 العطل البينية لموسم 2026/2027 من اللائحة الرسمية

2026-11-05

الطلب: زوّد المسؤول(ة) التطبيق بلائحة العطل المدرسية للموسم 2026/2027 (التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي)، وكان التطبيق لا يعرف إلا العطلة البينية الأولى.

- أصبحت الأسابيع المقفلة (تُعرض فيها كتلة «عطلة بينية» بدل الخانات ولا تدخل الإحصائيات ولا يُسجَّل فيها غياب) خمسة: أسبوع 19 أكتوبر 2026 (الفترة البينية الأولى)، أسبوع 7 دجنبر 2026 (الثانية)، أسبوع 25 يناير 2027 (عطلة منتصف السنة الدراسية)، أسبوع 22 مارس 2027 (الثالثة)، وأسبوع 10 ماي 2027 (الرابعة).
- النسخة التدريبية لا تتأثر (قائمة العطل فيها فارغة عمدا)؛ والعطل ذات اليوم الواحد (الأعياد الوطنية والدينية) لم تُضف لأنها لا تقفل أسبوعا كاملا.

تقنيا: تحديث DEFAULT_BREAKS في index.html وapi/_stats.js (يستعملها أيضا api/mark.js)، وإضافة ترجمة «عطلة منتصف السنة الدراسية» في fr.js. اختُبرت 14 بداية أسبوع: الخمسة مقفلة وما قبلها وبعدها مفتوحة.

38 ميزة «يوم عطلة»: أيام العطل المفردة

2026-11-05

الطلب: طلب المسؤول(ة) إضافة «يوم عطلة» لتجربة أهميتها في الاستعمال، فالأعياد الوطنية والدينية تقع في يوم واحد ولا تقفل أسبوعا كاملا، وكان التطبيق يترك خاناتها مفتوحة للتسجيل.

- زر جديد «🏖️ أيام العطل» (للمسؤول(ة) فقط) يفتح نافذة تعرض قائمة الأيام مع إمكان الإضافة (تاريخ وتسمية وعدد أيام متتالية حتى 14) والحذف واسترجاع القائمة الافتراضية.
- القائمة الافتراضية هي الأعياد الوطنية لموسم 2026/2027 من اللائحة الرسمية؛ أما الأعياد الدينية (الفطر والأضحى…) فتتبع الرؤية الهلالية فتُضاف يدويا.
- اليوم العطلة يظهر في جدول الحاسوب كتلة واحدة بتسمية العطلة تغطي كل حصصه، وفي الهاتف شريحة بالتسمية بدل جدول اليوم، وفي الطباعة كتلة كذلك.
- لا يُسجَّل فيه غياب: الخادم يرفض النقرة من المسؤول(ة) ومن الأستاذ (خطأ holiday) مع رسالة واضحة، والأستاذ يرى سبب القفل عند النقر؛ والإحصائيات والمجاميع تتجاهل ذلك اليوم.
- عند إضافة يوم عطلة فيه غياب مسجَّل في الأسبوع المعروض يُطلب التأكيد ثم يُمسح ذلك الغياب.
- النسخة التدريبية قائمتها فارغة عمدا؛ والواجهة مترجمة إلى الفرنسية بما فيها أسماء الأعياد الافتراضية.

تقنيا: حقل state.holidays في الحالة المشتركة مع DEFAULT_HOLIDAYS وholidayOn في index.html وapi/_stats.js، وholidayBlock في api/mark.js، وعرض الجدول بـ colspan/rowspan، وإضافة holidays إلى api/state.js وapi/_demo.js، وترجمات fr.js. اختُبر في متصفح محلي: 17 فحصا (رفض الخادم للمسؤول(ة) والأستاذ وخيار «لا أحد»، قبول يوم عادي، تجاهل الإحصائيات، الحوار والحذف والأيام المتتالية، الفرنسية، لافتات الهاتف) كلها ناجحة؛ ولم تُجرَّب على الموقع المنشور بعد.

39 تنقّل متسلسل بين الأسابيع وورقة الغياب الشهرية لتلميذ(ة)

2026-11-06

الطلب: طلب المسؤول(ة) مراجعة أزرار «السابق» و«التالي» و«الأسبوع الجاري» لتكون العودة إلى أي أسبوع منذ بداية أكتوبر سلسة ومنطقية، وإضافة طباعة ورقة الغياب الشهرية لتلميذ(ة) واحد(ة). كان «السابق» يعرض أسبوعا واحدا فقط قبل الجاري ويتعطل بعدها، فلا يُبلغ أسبوعا أقدم إلا بكتابة التاريخ.

- «السابق» يتراجع أسبوعا بعد أسبوع حتى بداية الموسم (الأسبوع الذي يضم فاتح أكتوبر أو أقدم أسبوع فيه غياب)، ويُعطَّل عند هذا الحد.
- «التالي» أثناء عرض أسبوع ماض يتقدم أسبوعا واحدا حتى العودة إلى الأسبوع الجاري؛ وفي الأسبوع الجاري يبقى كما كان: بدء أسبوع جديد.
- «الأسبوع الجاري» يرجع مباشرة من أي أسبوع، ويبيّن الشريط الأصفر بُعد الأسبوع المعروض عن الجاري (مثلا: قبل الأسبوع الجاري بأسبوعين).
- تواريخ أسبوع الغياب مضبوطة دائما من الاثنين إلى الجمعة: «من» هو يوم الاثنين و«إلى» هو يوم الجمعة من الأسبوع نفسه في كل تنقل (السابق والتالي وبدء أسبوع جديد وكتابة تاريخ)، ويُصحَّح تلقائيا أي أسبوع محفوظ بتواريخ أخرى (كانت التواريخ تنزاح عند التنقل)؛ وخانة «إلى» لا تقبل غير الجمعة.
- إصلاح جوهري: الأسبوع الجاري يبقى محفوظا في state.other طوال التنقل ولا يُستبدل عند الانتقال من أسبوع ماض إلى آخر، فلا يضيع طريق العودة ويستمر عرض الأساتذة الحي.
- زر جديد «🖨️ ورقة تلميذ(ة)» يفتح نافذة لاختيار القسم والتلميذ(ة) والشهر مع سطر ملخّص (عدد الساعات والأيام وما بين المبرر وغير المبرر)، ثم يطبع ورقة A4 بالعربية أو الفرنسية: المجاميع، وجدول الأيام بالحصة والمادة والأستاذ(ة) وحالة التبرير، وخانة ملاحظات وتوقيعي المسؤول(ة) وولي الأمر.
- أيام العطل وأسابيع العطل لا تُحسب في الورقة؛ والواجهة والورقة مترجمتان إلى الفرنسية.
- طباعة ورقة الغياب الأسبوعية صارت صفحة A4 أفقية واحدة دائما: هوامش 7 مم، ويُصغَّر الجدول تلقائيا بقدر ما يلزم ليتسع عرضا وطولا (كانت الأقسام الكبيرة تنزل إلى صفحتين أو تُقطع أعمدتها)، مع أسماء بلا التفاف وحشوات أصغر.
- أسفل مطبوع الورقة الأسبوعية سطر «توقيع الأستاذ(ة) بعد النداء وتسجيل الغياب» في الجدول نفسه، بخانة فارغة عالية (نحو 20 مم) تحت كل عمود (حصة) تتسع للتوقيع، يوقّع فيها أستاذ(ة) تلك الحصة بعد النداء وتسجيل الغياب (وأيام العطلة تُدمج خاناتها)، وصندوق «ختم الإدارة» في أسفل الصفحة؛ وكله داخل الصفحة الواحدة.
- أسطر التلاميذ في مطبوع الورقة الأسبوعية مظلَّلة بالتناوب: الأول والثالث والخامس… برمادي خفيف، والثاني والرابع… بلا ظل، حتى نهاية اللائحة (وكتلة العطلة بلونها).
- إعادة تصميم مطبوع الورقة الأسبوعية ليملأ وجه صفحة A4 الأفقية: أعمدة بعروض ثابتة وخانات غياب أوسع، وخطوط أكبر (الاسم وعلامة «غ» والعناوين)، والمادة والأستاذ(ة) مكتوبان عموديا فوق كل عمود، وارتفاع أسطر التلاميذ يتكيف مع عددهم ليشغل المتاح من الصفحة (ولا يُصغَّر الجدول إلا للأقسام الكبيرة جدا)؛ وصندوق «ختم الإدارة» صار خانة في طرف سطر التوقيع بدل صندوق منفصل لتوفير ارتفاع الصفحة.
- تضييق عمود أسماء التلاميذ في المطبوع (من نحو 204 إلى 150 بكسل) لتتسع خانات الغياب، وحذف عمود «الجمعة مساء» من المطبوع نهائيا (يُطبع الجمعة صباحا فقط، مع بقاء الجدول في التطبيق وبياناته كما هي).

تقنيا: goPrevWeek وgoNextWeek وweekStep وweekFloor في index.html فوق jumpToWeek مع keepOther، وrenderWeekNav المعدَّل، وssSources وssCollect وstuSheetOpen وstuSheetPrint (الأرشيف مع الورقة المعروضة وstate.other)، وsnapWeekDates وshowWeekDates لضبط الاثنين–الجمعة، وإعادة كتابة طباعة الورقة الأسبوعية في triggerPrint (table-layout:fixed، وfitOnePage لارتفاع الأسطر والخطوط ثم التصغير عند الحاجة)، وترجمات fr.js. اختُبر

في متصفح محلي: التنقل بين الأسابيع (33 فحصا ناجحا)، والطباعة بـ 8 و30 و45 و70 تلميذا بالعربية والفرنسية (صفحة A4 أفقية واحدة دائما، وبلا تصغير لقسم من 30 تلميذا)؛ ولم تُجرَّب على الموقع المنشور بعد.

40 إصلاح استيراد «التنظيم التربوي» لملفات المدرسة الابتدائية

2026-11-07

الطلب: عند استيراد ملف «التنظيم التربوي» الخاص بالمدرسة الابتدائية ظهرت الرسالة «لم نجد في الملف جدول الأقسام (أيام الأسبوع والحصص) مع رموز المواد» رغم أن الملف سليم.

- السبب: عناوين الأيام في جدول الأقسام مكتوبة لكل نصف يوم («الإثنين صباحا» و«الإثنين مساء»…) بينما كان الاستيراد يقبل اسم اليوم وحده، وتوقيت الحصص مكتوب بعدة شرطات («09:00----10:25») بينما كان يقبل شرطة واحدة؛ فكان يجد الأساتذة (9) ولا يجد أي قسم.
- صار الاستيراد يقبل اسم اليوم متبوعا بالفترة (صباحا أو مساء)، ويقبل شرطة أو عدة شرطات (وشرطة طويلة) بين ساعتي بداية الحصة ونهايتها.
- جُرّب على ملف المدرسة: وُجد 9 أقسام (1APG إلى 6APG2) و9 أساتذة وفي كل قسم 18 حصة معبّأة بمادتها وأستاذها (4 أيام بأربع حصص، والجمعة صباحا بحصتين).
- في نافذة «استيراد التنظيم التربوي» يُقترح تلقائيا قسم «1APG» في الملف على القسم الوحيد الموجود الذي يبدأ اسمه به (مثلا «1APG1»)، بدل اقتراح إنشاء قسم جديد، ويبقى للمسؤول(ة) تغيير الاختيار.

تقنيا: orgDayIdx وORG_DAYS وorgPeriodCols (تعبير الشرطات) وparseOrgWorkbook وorgRender في index.html. اختُبرت دالة القراءة في Node على بيانات ملف إكسيل المدرسة (قبل الإصلاح: 0 قسم، بعده: 9 أقسام × 18 حصة)؛ ولم تُجرَّب نافذة الاستيراد على الموقع المنشور بعد.

41 حماية غياب الأسابيع القديمة من الضياع عند التنقل بينها

2026-11-07

الطلب: طلب المسؤول(ة) ألا يضيع الغياب المسجّل عند التنقل بين أسابيع الغياب بعد أن فُقد غياب أكتوبر والأسبوع الأول من نونبر.

- ثغرة وُجدت في المراجعة: عند عرض أسبوع قديم يُبنى من الأرشيف ويُطابَق مع التلاميذ الحاليين بالاسم، ثم يُحفظ فيُكتب فوق أرشيف ذلك الأسبوع. فإن كان تلميذ قد حُذف أو تغيّر اسمه أو استُبدلت اللائحة أو حُذف القسم، ضاع غيابه من الأرشيف نهائيا لأنه لا يظهر في الجدول.
- أصبح الخادم، عند حفظ أسبوع مضى، يُبقي في الأرشيف غياب كل تلميذ لا يوجد اسمه في لائحة القسم الحالية وكل قسم لم يعد في الجدول، ويعيد حساب مجاميع ذلك الأسبوع؛ أما تصحيح غياب تلميذ موجود في اللائحة فيُطبَّق كالمعتاد.
- لا يمسّ هذا الأسبوع الجاري (تعديل اسم تلميذ فيه لا يُكرّر غيابه)، ولا يعيد غيابا من أسبوع حُذف كله قبل هذا التعديل.
- اختُبر على نسخة محلية: بدون الحماية يضيع غياب الأسبوع المؤرشف (7 فحوص فاشلة)، ومعها يبقى كاملا (الأسطر والمجاميع والأيام والقسم المحذوف)، ويبقى تصحيح التلميذ الموجود في اللائحة ممكنا؛ واختبار التنقل بين الأسابيع (33 فحصا) ما زال ناجحا.

تقنيا: keepOrphans وarchiveWeek في api/_stats.js (تُستدعى من api/state.js عند كل حفظ). تُدمج فقط أسطر الأرشيف التي لها عدد الأعمدة نفسه (الإعداد نفسه للحصص).

42 علامة أوضح وأسرع لطلبات الحسابات المعلّقة

2026-11-08

الطلب: أنشأ المسؤول(ة) حسابا خارجيا من صفحة الدخول فلم تظهر علامة «حساب في انتظار الموافقة»، وبدا أن زر الموافقة لا يعمل.

- فحص كامل على نسخة محلية: تسجيل حساب خارجي ثم ظهوره في «👥 الموافقة على حساب جديد» وقبوله ثم دخوله، فكل ذلك يعمل؛ لكن العلامة كانت رقما صغيرا يُحدَّث عند فتح الصفحة ثم كل دقيقة فقط، فلا تظهر لمن ينتظر أمام الصفحة المفتوحة.
- صارت العلامة تُكتب «1 في الانتظار» وتُحدَّث كل 20 ثانية وفورا عند العودة إلى الصفحة أو إلى نافذة المتصفح، ويُلوَّن الزر ويومض بلطف، ويظهر العدد في عنوان تبويب المتصفح «(1) تتبع غياب التلاميذ»؛ وطلب قائمة الحسابات لا يُخزَّن في ذاكرة المتصفح.
- ترجمة الفرنسية: «1 en attente».
- ملاحظة: لكل موقع (الابتدائي والإعدادي والتجريبي) قاعدة بيانات حسابات مستقلة، فالطلب الذي يُنشأ في موقع لا يظهر في آخر.

تقنيا: usersBadge وusersRefreshCount وusersFetch وstartApp في index.html، وقاعدة CSS #usersBtn.attn، وسطر في fr.js. اختُبر بسيناريو كامل (تسجيل، علامة، قبول، دخول، ظهور العلامة تلقائيا بعد 14 ثانية، الفرنسية) على نسخة محلية.

43 تحيين الإحصائيات عند تغيير أسماء الأقسام وأداة حذف الغياب الخاطئ من الأرشيف

2026-11-08

الطلب: بقيت الإحصائيات بأسماء الأقسام القديمة بعد تغيير أسمائها، وكان غياب قديم مسجّل بالخطأ يظهر في الإحصائيات ولا يظهر في الجدول ولا سبيل إلى حذفه.

- السبب: الإحصائيات تُقرأ من أرشيف أسبوعي مفتاحه اسم القسم، وتغيير اسم القسم كان يغيّر الجدول وحده؛ فيبقى الأرشيف بالاسم القديم وتتكرر الأقسام في الإحصائيات.
- صار تغيير اسم القسم ينقل غيابه في كل الأسابيع المؤرشفة إلى الاسم الجديد (ويدمجه إن وُجد قسم بالاسم نفسه في أسبوع)، وينقل مستواه الدراسي المخصّص وأسبوعه المحفوظ جانبا (state.other) الذي كان يضيع غيابه عند العودة إلى الأسبوع الجاري.
- لوحة «🧹 أقسام قديمة في الأرشيف لم تعد في الجدول» في الإحصائيات: لكل اسم قديم عدد أسابيعه وحالات غيابه، مع «نقل» إلى قسم حالي أو «حذف من كل الأسابيع» (لمعالجة ما بقي من تغييرات سابقة).
- لوحة «🧹 تصحيح غياب هذا الأسبوع» في عرض «أسبوعي» لأسبوع مؤرشف: قائمة الأقسام والتلاميذ ذوي الغياب، مع «✖ حذف غيابه» لتلميذ(ة) أو «حذف غياب القسم كله من هذا الأسبوع»؛ وتُعاد مجاميع الأسبوع تلقائيا.
- للمسؤول(ة) وحده ولا تمسّ الأسبوع الجاري (يُعدَّل من الجدول)؛ مع ترجمة فرنسية.

تقنيا: POST /api/history (rename وremoveClass وremoveStudent) وeditHistory وrecountClass وmergeClassSnap في api/_stats.js؛ وapi/history.js؛ وrenameClass وsvCleanHtml وsvBindClean وsvEdit في index.html؛ وترجمات fr.js. اختُبر بسيناريو كامل على نسخة محلية (13 فحصا: النقل والدمج والحذف وإعادة الحساب وتغيير الاسم من الجدول ورفض غير المسؤول).

44 زرّا «أعلى الصفحة» و«أسفل الصفحة» في نسخة الهاتف

2026-11-08

الطلب: طلب المسؤول(ة) زرّين على الجانب الأيسر في نسخة الهاتف للوصول بسرعة إلى أعلى الصفحة وأسفلها.

- زرّان دائريان ثابتان على الحافة اليسرى (▲ أعلى الصفحة، ▼ أسفل الصفحة) على الشاشات التي عرضها 700 بكسل فأقل، فوق الأزرار الأخرى وتحت النوافذ المنبثقة.
- يخفت الزر عندما تكون الصفحة عند الطرف الذي يقود إليه، ويُحدَّث ذلك عند التمرير وعند نموّ الصفحة بتحميل الجدول والإحصائيات.
- لا يظهران في صفحة الدخول ولا على الحاسوب ولا في الطباعة؛ والتمرير سلس إلا لمن يفضّل تقليل الحركة في جهازه؛ والترجمة الفرنسية: «Haut de la page» و«Bas de la page».

تقنيا: pageScroll وscrollNavUpdate وshowApp وقواعد .scrollnav في index.html وسطران في fr.js. اختُبر على محاكاة هاتف (390 بكسل): الظهور والموضع والتمرير إلى الطرفين وحالة التعطيل والفرنسية وغيابهما عن الحاسوب وصفحة الدخول.

45 مظهر أكثر حيوية: عنوان بخط جميل وأزرار ملوّنة زاهية

2026-11-08

الطلب: طلب المسؤول(ة) كتابة عنوان التطبيق بخط أجمل بلون أحمر أرجواني، واستعمال خطوط جميلة وألوان زاهية في جميع الأزرار.

- العنوان بخط «Lalezar» بلون أحمر أرجواني (ماجنتا) موحّد، في الواجهة وفي صفحة الدخول (أُزيل التدرّج إلى البنفسجي بطلب المسؤول(ة)).
- جميع الأزرار بخط «Cairo» الواضح وبالخط العريض، وبألوان زاهية متدرجة مع ظل خفيف: أزرق وتركوازي وأخضر وبرتقالي وأرجواني وأحمر وردي، لكل وظيفة لونها، وزر الحذف والخروج بالأحمر.
- أزرار الأقسام (التبويبات) بإطار بنفسجي، والقسم المحدّد بتدرّج ماجنتا ← بنفسجي؛ وزرّا أعلى الصفحة وأسفلها بالتدرّج نفسه.
- نسخة داكنة متناسقة مع الوضع الليلي؛ وأزرار التنقل بين الأيام تحتفظ بألوانها؛ وأوراق الطباعة لم تتغير.

تقنيا: رابط Google Fonts (Cairo وLalezar) وكتلة CSS في index.html بمتغيرات --f-ui و--f-title و--t1 و--t2 وتدرّجات linear-gradient وcolor-mix. اختُبر على الحاسوب والهاتف في الوضعين الفاتح والداكن (لا تمرير أفقي، ولا زر بلون أخضر داكن قديم)؛ ولم يمكن معاينة الخطين الحقيقيين في بيئة الاختبار لحجب الإنترنت.

طريقة العمل

1. كل تعديل يُبنى أولا في نسخة اختبار محلية، وتُشغَّل اختباراته والاختبارات القديمة معا قبل النشر.
2. لا يُعتمد على إخفاء الأزرار وحده في الصلاحيات: كل كتابة يتحقق منها الخادم.
3. الأرشيف لا يكبّر الورقة المستطلَعة كل ثانية ونصف: ملخصات منفصلة في الخادم.
4. الترجمة الفرنسية تغطي كل نص جديد (قاموس + أنماط جمل) ويُتحقق منها باختبار.
5. عند الغموض في طلب (مثل موضع زر) يُنفَّذ أقرب فهم ثم يُصحَّح بحسب ملاحظة المستخدم وتُذكَر الصيغة التي فُهمت.

ما بقي مفتوحا

- حذف النطاقات القديمة في Vercel يدويا (على المستخدم).
- تجربة «أرشفة الموسم» لأول مرة في نهاية الموسم الفعلي، لأن مسح الغياب من الجدول لا رجعة فيه.
- تجربة استيراد التنظيم التربوي على الموقع بقارئ إكسيل الحقيقي.
- تجربة حساب الأستاذ في حصة حقيقية: هل نقرة واحدة دون تأكيد مناسبة، وهل يلزم ربط الحساب باسم الأستاذ في كل الحسابات؟ وكذلك زر «لا أحد» (هل مهلة 20 دقيقة قبل علامة «!» مناسبة؟) والعمل دون إنترنت في قاعة بلا تغطية.
- تجربة الاسترجاع من «النسخ الاحتياطية» على بيانات حقيقية، وتفعيل النسخ اليومي في Upstash إن أتاحته الخطة.
- ضبط إرسال البريد (SMTP) على Vercel وتجربة دعوة حقيقية لأستاذ، والتأكد من وصول الرسالة إلى صندوق الوارد لا إلى «غير المرغوب فيه».
- تجربة قاعدة نهاية الحصة في حصة حقيقية: هل مدة الحصة ساعة (أو حتى بداية التالية) مناسبة لمؤسستكم، أم تلزم مدة تُضبط في «توقيت الحصص»؟
- إكمال إعداد النسخة التدريبية (ADMIN_PASSWORD وربط Upstash) وتجربة دورة كاملة عليها بحساب أستاذ وحساب اطلاع.

ملحق: سجل التعديلات

الرمز	التاريخ	التعديل
2dd4224	2026-10-09	Absence notices and summons to parents: administrator only (read-only accounts no longer see the panels or send buttons)
d737ab4	2026-10-09	Add-student name box: clearer border and focus ring
a776f6f	2026-10-10	Work without internet: unsent edits are kept on the device and sent automatically on reconnect; page opens offline (service worker); conflict prompt; offline status banner
81edcd4	2026-10-10	Week buttons («الأسبوع الماضي» and «أسبوع جديد») directly under the week date fields
acf865f	2026-10-10	Rename week buttons to السابق / التالي and add الأسبوع الجاري button beside the dates
a1a9e21	2026-10-10	Move logo button above the current-week button; wrap week controls on narrow screens
322fe74	2026-10-13	Per-section period start times; logo button on the same line before the current-week button
a65c26f	2026-10-13	Header: logout button ends the first row (after the user name), other buttons start a new row, as in the French layout
18fb65e	2026-10-13	School year: show the season and archive the annual absence (api/season.js, archive button, season picker in statistics)
7e4bd4c	2026-10-13	Toolbar: season archive button goes last in the row
77a8e2a	2026-10-13	Season label at the end of the subtitle line; archive button back between periods and times
af9d148	2026-10-13	Move the season archive button under the table, next to add-student and import
9206a40	2026-10-14	Import the teaching organisation (subject + teacher per section) from the Excel timetable file
d6414b5	2026-10-14	Add development journal PDF (auto-generated from docs/journal.json) and update rule
e42b138	2026-10-15	Keep the phone column visible beside the name column when scrolling between days
d522640	2026-10-15	Drag the attendance sheet sideways with the mouse (click and drag)
10fef07	2026-10-15	Keep the add/import/archive bar pinned while moving the sheet; archive button at the far left
732da02	2026-10-15	Pin the absence-count row and the days/periods rows above the add bar
af91154	2026-10-15	Keep the subjects/teachers row pinned under the days and periods rows
16309fb	2026-10-15	Development journal PDF: use Latin digits only
998ac5d	2026-10-17	Add a justified / unjustified toggle in front of each parent's phone number
94bf6be	2026-10-17	Remove the per-student justified/unjustified column (replaced by a per-absence marker)
f5bb051	2026-10-17	Justified / unjustified absence inside the attendance cell (غ red, غ+م green)
9d28d47	2026-10-17	Statistics: detail justified / unjustified absences (cards, tables, exports)
7c4adc2	2026-10-17	Lock the inter-term holiday week (19-23 Oct 2026): show 'عطلة بينية', keep it out of the statistics; fix printing a justified absence
42b76bd	2026-10-17	Teacher accounts: record absences at roll call (server-enforced via /api/mark: today, started period, own name, no justified); admin grants it from the accounts dialog
3ddf135	2026-10-17	Teacher view: simplified mobile layout (season, week dates, class tabs, sheet, add student, language, logout), add-student for teachers via /api/mark, parents' phones hidden from

teacher state		
Teacher phone header: language and logout buttons on one line	2026-10-17	452c155
Teacher name matching: tolerant of word order, titles, alef/ya/ta-marbuta spellings and Latin accents (same rule on server and page)	2026-10-17	7eb5f8e
Docs: teacher name matching rules, journal	2026-10-17	17efc57
Teacher: explain why a locked cell cannot be recorded (weekend, stale week, other day, not started, not your period, justified); server message names both teacher names	2026-10-17	3755430
Import keeps absences and phones for matching names (sync/append/replace with confirmation); automatic server snapshots before data-losing saves, with partial/full restore dialog	2026-10-18	2537074
Week date: typing a new 'from' date + Enter shows that week's data (kept/archived/blank/holiday); empty future week not archived; docs, journal PDF	2026-10-18	e9fb3e2
Development journal PDF in French and English (builder renders ar/fr/en from journal.json + translations); rules updated	2026-10-18	6e5584c
Training pack: SEED_DEMO demo site, fictional student lists and educational-organisation Excel files	2026-10-18	8608c19
Teacher roll call «لا أحد» with admin follow-up, and teacher work without internet (local queue, auto-send, tap-time rules)	2026-10-18	65a2472
button in the add-student bar for teachers (current period, with confirmation); «لا أحد» follow-up button after the import button for the admin	2026-10-18	50c45c7
Home screen with colourful icon tiles for the administrator and read-only accounts (teachers keep going straight to the sheet)	2026-10-19	9b9d905
Revert «Home screen with colourful icon tiles» (requested by the administrator); journal phase 22 records the withdrawal	2026-10-19	ad45f16
Teacher e-mail invitations: account approved by clicking the link	2026-10-23	69d4d6a
Keep the student number column pinned beside the names while scrolling between days	2026-10-24	7f102e9
Gmail app password: ignore spaces/line breaks; document SMTP_PASS name; journal phase 25	2026-10-24	71a6c3f
Phone layout: days of the week stacked, navigate by scrolling down instead of sideways	2026-10-24	eb275cb
Day bar on the wide sheet; pinned number/name/phone columns also in French (LTR)	2026-10-24	4130252
الأسبوع الجاري للأستاذ والمطّلع دون تأثر بتنقّل المسؤول، ومنع التسجيل بعد نهاية الحصة، وإخفاء الشريط الضيق عند حافة الجدول	2026-10-24	abde129
إخفاء عمود الحذف؛ النقر على اسم التلميذ يتيح تعديل الاسم أو حذفه	2026-10-24	4c514fe
حذف عمود خانات التحديد والحذف الجماعي، وتصحيح أعمدة صفّي أسفل الجدول	2026-10-24	6ca98b3
توسيع خانات الغياب على الهاتف وتصغير عمود الاسم	2026-10-24	9bffafa
نشر النسخة التدريبية على Vercel (ghiyab-training) وتوثيق ما بقي من إعدادها	2026-10-24	b6aebb7
شريط أزرار الأيام يظهر أيضا في أسبوع العطلة البينية (سجل التطوير: المرحلة 32)	2026-10-25	d550872
«مسؤول(ة)» بدل «مسؤول» في الواجهة والترجمة الفرنسية (سجل التطوير: المرحلة 33)	2026-11-05	4b2dc1c
زر «رسالة إلى ولي أمر» (واتساب) قبل «أرشفة الموسم» (سجل التطوير: المرحلة 34)	2026-11-05	b21d9ae

d276151	2026-11-05	مجموعات واتساب للأولياء (الأولى/الثانية/الثالثة إعدادي) في نافذة «رسالة إلى ولي أمر» (سجل التطوير: المرحلة 35)
0db9456	2026-11-05	أسماء مجموعات واتساب حسب المؤسسة (PARENT_GROUPS): بلا مجموعات في الابتدائي (سجل التطوير: المرحلة 36)
a843b29	2026-11-05	العطل البينية لموسم 2026/2027 من اللائحة الرسمية (سجل التطوير: المرحلة 37)
7c6ae59	2026-11-05	ميزة «يوم عطلة»: أيام العطل المفردة (سجل التطوير: المرحلة 38)
15cfd6f	2026-11-06	تنقّل متسلسل بين الأسابيع وورقة الغياب الشهرية لتلميذ(ة) (سجل التطوير: المرحلة 39)
4659edd	2026-11-06	ضبط تواريخ أسبوع الغياب دائما من الاثنين إلى الجمعة (سجل التطوير: المرحلة 39)
c420e6e	2026-11-06	طباعة ورقة الغياب الأسبوعية على صفحة A4 أفقية واحدة (سجل التطوير: المرحلة 39)
41a5e48	2026-11-06	توقيع الأساتذة وختم الإدارة في أسفل مطبوع الورقة الأسبوعية (سجل التطوير: المرحلة 39)
954c271	2026-11-06	توقيع الأستاذ(ة) تحت عمود كل حصة في مطبوع الورقة الأسبوعية (سجل التطوير: المرحلة 39)
e6e3162	2026-11-06	خانات سطر التوقيع أطول في مطبوع الورقة الأسبوعية (سجل التطوير: المرحلة 39)
13c32aa	2026-11-06	تظليل أسطر التلاميذ بالتناوب في مطبوع الورقة الأسبوعية (سجل التطوير: المرحلة 39)
7782060	2026-11-06	إعادة تصميم مطبوع الورقة الأسبوعية ليملأ صفحة A4 أفقية (سجل التطوير: المرحلة 39)
b37bd47	2026-11-06	مطبوع الورقة الأسبوعية: تضييق عمود الأسماء وحذف عمود «الجمعة مساء» (سجل التطوير: المرحلة 39)
be34943	2026-11-07	إصلاح استيراد «التنظيم التربوي» لملفات المدرسة الابتدائية (سجل التطوير: المرحلة 40)
9497cb3	2026-11-07	حماية غياب الأسابيع القديمة من الضياع عند حفظها بعد التنقل (سجل التطوير: المرحلة 41)
b054e87	2026-11-08	علامة أوضح وأسرع لطلبات الحسابات المعلّقة (سجل التطوير: المرحلة 42)
d9e6943	2026-11-08	تحيين الإحصائيات عند تغيير أسماء الأقسام وأداة حذف الغياب الخاطئ من الأرشيف (سجل التطوير: المرحلة 43)
8cc70d7	2026-11-08	زرّا «أعلى الصفحة» و«أسفل الصفحة» على الجانب الأيسر في نسخة الهاتف (سجل التطوير: المرحلة 44)
2546c13	2026-11-08	مظهر أكثر حيوية: عنوان بخط Lalezar وتدرّج ماجنتا←بنفسجي، وأزرار بخط Cairo وألوان زاهية متدرجة (فاتح/داكن)

يُولَّد هذا الملف آليا بالأمر node docs/build-journal.js من docs/journal.json وسجل git.