 3C56E396D5ED977A30B5F50144DA840CE88767952A76FBB2FBFC5FA5700A7CAE

健康体检报告
MEDICAL EXAMINATION REPORT

胡子龙(男) 项目号 T012460267

单　　位 美团
联系电话 157****9618　　项目简称 美团体检
员 工 号　　类　　别 员工
卡　　号 0010900215806115　　部　　门

递送地址
递送方式 电子报告
体 检 号 7020240714311

上海爱康国宾人人门诊部　　检查日期 2024.07.14

爱康国宾® 360°健康全管理

爱康集团是中国领先的中高端连锁体检与健康管理集团，通过旗下多个品牌，为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老等健康管理与医疗服务。截止2022年8月，爱康集团（包括并购基金）已在59大城市设有155家体检与医疗中心。同时爱康集团与全国200多个城市超过800家医疗机构建立合作网络。

扫码下载爱康APP
www.ikang.com

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有

目录

CONTENTS

1 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议 04
异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案

2 专家建议与指导 05
建议与指导

3 健康体检结果 06
检查详细结果

4 口腔检查结果 18
口腔健康整体解决方案/建议

5 深度咨询或风险评估产品建议 19
历年指标变化疾病风险评估

6 医学名词科普知识 20
医学名词科普知识内容

 3C56E396D5ED977A30B5F50144DA840CE88767952A76FBB2FBFC5FA5700A7CAE

尊敬的胡子龙 先生，您好！


上海爱康国宾人人门诊部感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2024年07月14日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

1.您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2.健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3.您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4.因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5.由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示

122项	0项	11项
总指标	重要异常结果	异常结果



 3C56E396D5ED977A30B5F50144DA840CE88767952A76FBB2FBFC5FA5700A7CAE

1.体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

【1】低血压

【2】总胆固醇增高

【3】幽门螺杆菌检测（呼气试验）阳性

【4】中性粒细胞百分比降低；中性粒细胞绝对值降低；淋巴细胞百分比增高

【5】红细胞比积降低

【6】颈椎骨质增生

【7】双侧甲状腺囊性结节

【8】前列腺钙化灶

【9】屈光不正

下载爱康APP
查看彩色报告

3C56E396D5ED977A30B5F50144DA840CE88767952A76FBB2FBFC5FA5700A7CAE 3C56E396D5ED977A30B5F50144DA840CE88767952A76FBB2FBFC5FA5700A7CAE

2.专家建议与指导

01 低血压

1、血压低于90/60mmHg为低血压。
2、若血压长期较低且无明显头晕、乏力等症状，一般无需特殊处理。
3、建议均衡营养，加强锻炼，定期随访。

02 总胆固醇增高

1、建议戒烟限酒，低脂、低胆固醇饮食，如少吃油腻及煎烤类食物，少吃动物内脏等，多食蔬菜水果。
2、加强运动，促进脂质代谢。
3、每3-6个月复查一次血脂和肝脏B超，复查前请低脂饮食3天。如血脂持续增高，请在医生指导下使用降脂药物。

03 幽门螺杆菌检测（呼气试验）阳性

1、提示幽门螺旋杆菌感染，此感染为慢性胃炎和溃疡病的重要病因。
2、建议到医院专科诊治。

04 中性粒细胞百分比降低；中性粒细胞绝对值降低；淋巴细胞百分比增高

提示可能存在某些病毒性感染。建议结合临床表现及时明确诊断，治疗原发病，无症状者建议随访。

05 红细胞比积降低

建议您结合临床，随访观察。

06 颈椎骨质增生

1、颈椎骨质增生与年龄、劳损、外伤、姿势不正确等有关。
2、需要根据增生的严重程度，采用不同的处理方法。
3、若出现头痛、头昏、上肢麻木等症状，请到医院专科诊治。

07 双侧甲状腺囊性结节

囊性结节是临床常见的病征，影像学检查可表现为囊性病变，大多数属于良性结节，恶性病变虽不常见，但性质难以鉴别。建议您及时去医院普外专科诊治，以便明确诊断，及时治疗。

08 前列腺钙化灶

建议定期超声检查，观察其大小变化。

09 屈光不正

注意用眼卫生，定期眼科随访。

下载爱康APP
查看彩色报告

 3C56E396D5ED977A30B5F50144DA840CE88767952A76FBB2FBFC5FA5700A7CAE

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者： 张益华

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	168.5	cm		
体重	54.6	Kg		
体重指数	19.2			18.5—23.99
收缩压	98	mmHg		90.0—139.0
舒张压	56	mmHg	↓	60.0—89.0

初步意见 舒张压降低

内科

检查者： 黄丽君

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	60	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	

初步意见 未见明显异常

外科

检查者： 陆华清

检查项目	检查所见	单位

下载爱康APP
查看彩色报告

皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	放弃检查	
肛门、直肠指诊	放弃检查	
前列腺(外科)	放弃检查	
外科其它	无	

初步意见 未见明显异常

眼科

检查者：薛丽萍 、

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)		
裸视力(左)		
矫正视力(右)	1.0	
矫正视力(左)	1.0	
色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	

初步意见 屈光不正

耳鼻咽喉科

检查者：

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	

外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	

初步意见 未见明显异常

血常规

操作者： 李肖 审核者： 朱伶俐

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
白细胞计数	WBC	4.00		3.5—9.5	10^9/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
红细胞计数	RBC	4.31		4.3—5.8	10^12/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
血红蛋白	Hb	135.0		130—175	g/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
红细胞比容	HCT	0.39	↓	0.4—0.5	L/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	

平均红细胞体积	MCV	91.00		82—100	fL	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	31.20		27—34	pg	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	343.00		316—354	g/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	14.20		10—15	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
血小板计数	PLT	286.00		125—350	10^9/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
平均血小板体积	MPV	7.70		7—14	fL	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
血小板分布宽度	PDW	12.30		10—18	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
淋巴细胞百分比	LYMPH%	52.50	↑	20—50	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	

中性粒细胞百分比	NEUT%	39.10	↓	40—75	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
淋巴细胞绝对值	LYMPH	2.08		1.1—3.2	10^9/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
中性粒细胞绝对值	NEUT	1.55	↓	1.8—6.3	10^9/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	47.00		42.8—51	g/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
血小板压积	PCT	0.220		0.108—0.282	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
单核细胞百分比	MONO%	6.10		3.0—10.0	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
单核细胞绝对值	MONO	0.24		0.1—0.6	10^9/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
嗜酸性细胞百分比	EOS%	2.20		0.4—8.0	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	

嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.09		0.02—0.52	10^9/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.10		0—1.0	%	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.00		0—0.06	10^9/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	血	

小结

1.中性粒细胞绝对值降低
2.红细胞比积降低
3.淋巴细胞百分比增高
4.中性粒细胞百分比降低

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者： 王艳芳　　审核者： 朱伶俐

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
尿比重	SG	1.025		1.010—1.025		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿酸碱度	PH	6.0		4.5—8.0		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	

尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿镜检红细胞	RBC	0		0—3		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	

尿镜检白细胞	WBC	0		0—5	/HP	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
管型	CAST	0		0	个/LP	上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿液透明度	UCI	透明		清		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿液颜色	Colour	淡黄色		淡黄		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	
尿液其它		无		无		上海爱康国宾人人门诊部检验科	尿液	

小结 未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

呼气实验室

操作者：

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
碳14-尿素呼气试验	14C-UBT	305	↑	0—99.99				

小结 幽门螺杆菌检测（呼气试验）阳性

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者： 罗垚垚 蔡云 审核者： 翟红礼 俞帼萍

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	检验单位	样本类型	方法学
丙氨酸氨基转移酶	ALT	14		0—50	U/L	上海金域医学检验所	血	
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	14		0—40	U/L	上海金域医学检验所	血	
γ-谷氨酰转移酶	GGT	11		10—60	U/L	上海金域医学检验所	血	
碱性磷酸酶	ALP	45		45—125	U/L	上海金域医学检验所	血	
总胆红素	TBIL	14.2		0—26	umol/L	上海金域医学检验所	血	
直接胆红素	DBIL	3.2		0—10	umol/L	上海金域医学检验所	血	
间接胆红素	IBIL	11.0		0—14	umol/L	上海金域医学检验所	血	
总蛋白	TP	77		60—85	g/L	上海金域医学检验所	血	
白蛋白	ALB	42		40—55	g/L	上海金域医学检验所	血	
球蛋白	GLb	35		20—40	g/L	上海金域医学检验所	血	
白蛋白/球蛋白比值	A/G	1.20		1.2—2.4		上海金域医学检验所	血	

尿素	UREA	5.1		3.1—8.0	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
肌酐	Cr	57		57—97	umol/L	上海金域医学检验所	血	
尿酸	UA	292		210—420	umol/L	上海金域医学检验所	血	
空腹血葡萄糖	FBG	4.54		3.9—6.1	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
总胆固醇	TC	5.39	↑	0—5.2	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
甘油三酯	TG	0.79		0.45—1.7	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.72		0.8—1.8	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	3.13		0—3.37	mmol/L	上海金域医学检验所	血	
甲胎蛋白定量	AFP	2.54		0—13	ng/ml	上海金域医学检验所	血	
癌胚抗原定量	CEA	2.71		0—5	ng/ml	上海金域医学检验所	血	

小结 总胆固醇增高

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

检查者：周建萍

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律，心率60～100次/分，P波、P-R间期、QRS波群、ST段、	

	T波、电轴、电压等系列指标参数，均在正常范畴内。	

初步意见 未见明显异常

超声检查室

检查者：

检查项目	检查所见	单位
肝	肝脏形态大小正常，表面光滑，包膜完整，肝内回声分布均匀，血管纹理走行清晰，门静脉正常。CDFI:血流显示正常	
胆	胆囊形态大小正常，囊壁光整，胆汁充盈良好，胆总管内径正常	
胰	胰腺形态大小正常，内部回声分布均匀，主胰管未见扩张.CDFI:血流显示正常	
脾	脾脏形态大小正常，包膜完整光滑，内部回声分布均匀，脾门血管正常	
双肾	双肾形态大小位置正常，包膜完整，实质回声正常。CDFI：血流显示正常	
前列腺	前列腺内见点状强回声	
甲状腺	甲状腺双侧叶可见多个边界尚清晰的无回声区，大者位于右侧约3.8×2.3mm。CDFI:无回声区未见血流信号	

初步意见
1.前列腺钙化灶
2.双侧甲状腺囊性结节

放射科

检查者： 审核者：

检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整，肋膈角锐利。	
颈部	颈椎曲度减弱，第5-6椎体后缘稍增生，椎间隙及附件未见异常	

初步意见 颈椎骨质增生


评审医师： 主检医师：

iKang爱康

扫码下载爱康APP

想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理
约体检 查报告 历史数据对比 专家解读 三甲医院挂号
iKangCare+ 有人管的体检

4.口腔检查结果



口腔腺体
1、未见明显异常

牙列
1、未见明显异常

唇
1、未见明显异常

牙体
1、未见明显异常

牙周
1、未见明显异常

舌
1、未见明显异常

腭
1、未见明显异常

口腔粘膜
1、未见明显异常

颞下颌关节
1、未见明显异常

口腔科其它
1、未见明显异常

口腔健康整体解决方案/建议

操作者：

结论	建议

牙齿护理知识

- 定期洁牙，提倡每半年或一年洁牙一次，定期清洁牙石，预防牙周疾病的发生。
- 不要用牙齿咬坚硬的物品，以防止外伤。
- 正确合理的刷牙方式是保护牙齿的最佳方法。
- 建议定期去齿科医院进行检查，养成看牙医的习惯，早点治疗可以避免病情恶化或导致全身其他疾病的发生。



齿科咨询热线	4006-190-920

看齿科 来爱康

5.深度咨询或风险评估产品建议

磁控胶囊胃镜

胃癌指的是发生于胃部的恶性肿瘤，是我国常见的恶性肿瘤之一，大多数是胃粘膜发生恶变，出现异常的生长导致。据中国癌症数据分析显示，2015年新发现胃癌67.9万例，死亡49.8万例，已成为威胁国人生命的第二位癌症。

胃癌的病因尚不明确，由于饮食结构的改变、工作压力增大以及幽门螺杆菌的感染等原因，使得胃癌呈现年轻化倾向。绝大多数胃癌属于腺癌，早期无明显症状，或出现上腹不适、嗳气等非特异性症状，常与胃炎、胃溃疡等胃慢性疾病症状相似，易被忽略。

胃癌早筛的重要性

绝大多数癌症，早期无明显症状，造成肿瘤患者治疗差的主要原因是早期筛查太少，患者一旦出现明显症状，肿瘤已经到了中晚期。因此，要加强有针对性的胃部肿瘤的筛查，早发现，早治疗，早期胃癌术后5年生存率超过90%。

磁控胶囊胃镜是早期胃癌筛查的重要手段

磁控胶囊胃镜具有无痛苦、无需麻醉、无交叉感染、随查随走，不耽误正常的工作和生活的特点。通过口服胶囊式内窥镜15分钟内完成胃部检查，对胃疾病的诊断准确性和传统电子胃镜高度一致，且人群耐受度（意愿倾向）高于传统胃镜，有效用于胃部等上消化道检查。



磁控胶囊胃镜

爱康关爱您的胃部健康

扫描右侧二维码购买


扫码购买

下载爱康APP
查看彩色报告

6.医学名词科普知识


医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

什么是总胆固醇增高?



总胆固醇是指血液中所有脂蛋白所含胆固醇之总和，包括游离胆固醇和胆固醇酯。血清总胆固醇水平与年龄、家族、性别、饮食、精神、遗传等多种因素有关。总胆固醇增高的原因包括高脂蛋白血症、糖尿病、甲状腺功能减退症、胆汁淤积性黄疸、类脂性肾病、肾病综合征等疾病，长期吸烟、饮酒、精神紧张等也会引起总胆固醇增高。总胆固醇轻度增高时临床症状不显著或无临床症状，明显升高时有不同程度的头晕、肢体麻木等症状。胆固醇是动脉粥样硬化的重要危险因素之一。总胆固醇增高考虑血脂异常，建议及时复查，改变饮食习惯，加强体育锻炼，防止发生动脉粥样硬化等疾病；对于已经伴有血脂升高、动脉硬化或者有冠心病、中风家族史者及时到内科就诊，预防心脑血管疾病的发生；养成定期体检的习惯，全面检测血脂。

什么是骨质增生?



骨关节边缘或其邻近软组织的唇样或角样增生钙化、关节面及骨突处骨小梁增多和骨密度增高的一类病变。因有时其形状像口唇或像鸟嘴，故也叫做唇状突起、骨赘或骨刺。多见于中老年人，其实质并非钙化加强而是一种骨骼的退行性病变。多数患者无临床症状，少数因增生骨质压迫神经或邻近软组织而产生疼痛等症状。

什么是屈光不正?



在调节松弛的状态下，正视状态的眼球（正常屈光），入射光线经过角膜、晶状体后聚焦于视网膜表面，形成清晰的图像传入大脑。晶状体具有弹性，年轻人的弹性更好。调节时，睫状肌调整晶状体形状以更好的聚焦影像。屈光不正是指眼在调节松弛的状态下，平行光线经过眼的屈光系统屈折后，不能把光线聚焦成清晰的图像在视网膜上，而成像于视网膜前或后，造成眼视物模糊。屈光不正包括远视、近视和散光。屈光不正的主要症状为视远和（或）视近时视物模糊。有时候，睫状肌张力过高可能引起头痛症状。偶尔，长时间注视可能导致眼表面干燥，引起眼部刺激症状、眼痒、视觉疲劳、异物感和眼红。儿童表现为阅读时皱眉和过度眨眼或者揉眼。矫治近视眼需配戴合适度数的凹透镜，使平行光线在进入眼以前发散，经眼屈光系统后聚焦于视网膜上。同理，矫治远视眼需配戴合适度数的凸透镜，矫治散光需配戴柱镜或球柱镜。散光眼即使度数很轻，若有视力下降，或出现视疲劳症状者，都应当配戴矫正眼镜。对于高度散光眼或不规则散光眼，当镜片无法矫治时可以考虑配戴硬性接触镜或行准分子激光手术治疗。


下载爱康APP
查看彩色报告

体检号:7020240714311

客户信息:胡子龙/男/24

HR:63bpm PR:0.142s QTc:406 RV5/SV1:1.555mV/0.91mV

RR:0.952s QT:0.398s R+S:2.465 P/QRS/T轴:14° /84° /57°



检查者