Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 15
Disponibilização: 22/01/2026
Publicação: 22/01/2026

RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM
Gerência de Adminstração - SEDAM-GAD

ADENDO

1. APRESENTAÇÃO:

1.1. A elaboração do Plano de Contratações Anual - PCA visa alinhar as aquisições com as necessidades reais da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM (UASG 453251) , além de identificar oportunidades de redução de custos e eficiência para fortalecer a boa governança e gerir o uso dos recursos públicos de forma transparente e verificável.

1.2. Neste viés, destaca-se o papel essencial do Princípio da Publicidade, que visa revelar atos ou atividades administrativas, informar terceiros sobre a administração pública, tornar o exercício do poder transparente para a sociedade e respeitar as exceções às restrições estabelecidas pelo art. 5º, LX, da Constituição Federal de 1988, em que a lei poderá restringir a publicação de atos processuais somente quando a proteção da privacidade ou do interesse público assim o exigir.

1.3. O PCA é uma ferramenta que permite realizar a gestão e alinhamento entre as diretrizes da administração da SEDAM e o planejamento estratégico idealizado. No domínio da administração pública, existem vários instrumentos e mecanismos que permitem tornar transparentes os atos funcionais, jurídico-administrativo, legislativos, orçamentais e outros, de modo que estejam disponíveis para o devido acesso e consulta do público.

1.4. Portanto, o planejamento das contratações/aquisições é fundamental para atender aos ditames trazidos pela Lei nº 14.133/2021, bem como o Decreto nº 10.947/2022. O planejamento em questão refletirá o compromisso desta Secretaria com a organização e otimização de suas aquisições e contratações, assegurando o serviço público de forma eficiente para à sociedade.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

2.1. Os objetivos estratégicos da política de contratações/aquisições da Secretaria de estado do Desenvolvimento Ambiental são:

I - Apoio a uma gestão orçamental e financeira sustentável;

II - Controle de processos licitatórios;

III - Aprimorar a administração e gestão do gasto público pela SEDAM/RO;

IV - Garantir a transparência dos resultados;

V - Conduzir a gestão de risco de aquisição.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A nova lei de licitações - Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, estabelece em seu art. 12 que:

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

> [...]
>
> VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.
>
> § 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII do **caput** deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

3.2. Além da lei supracitada, o Decreto nº 10.947/2022 dispõe que:

> Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:
>
> V - plano de contratações anual - documento que consolida as demandas que o órgão ou a entidade planeja contratar no exercício subsequente ao de sua elaboração;
>
> Art. 3º O plano de contratações anual será elaborado no PGC, observados os procedimentos estabelecidos no manual técnico operacional que será publicado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

3.3. Dessa forma, em nível federal, já estão consolidados programas, ferramentas, diretrizes, procedimentos e orientações para atuação cronológica conforme prioridade de demanda e estimativas de contratações/aquisições conforme disponibilidade orçamentária, o que auxilia na instrução e efetividade do plano anual de recrutamento. A regulamentação federal e os instrumentos explicitados contribuem, assim, para o direcionamento da administração pública na esfera estadual e são utilizados como base e subsídio para a implementação do referido planejamento.

3.4. Portanto, os regulamentos e instrumentos federais foram explicados, e contribuem para a direção da Administração Pública em nível estadual com o auxílio de base e subsídio para a implementação do referido planejamento.

4. VIGÊNCIA DO PCA:

4.1. A vigência deste Plano Anual de Compras será válido durante todo o período financeiro do ano de 2026.

4.2. Além disso, ressaltamos que os os processos de compra referente a este PCA, poderão sofrer modificações em seu cronograma, visando adequações que restaram-se necessárias.

5. METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO:

5.1. A elaboração do Plano de Contratações Anual (PCA) fora fundamentada em pesquisas detalhadas realizadas através do levantamento de informações através dos Processos SEI 0028.021412/2025-31, onde as Gerências, Coordenadorias e Escritórios Regionais dispuseram de todas as suas necessidades, tendo como base a montagem de Documento de Formalização de Demanda. Tais necessidades possuem embasamento em compras realizadas em exercícios anteriores, tendo como foco materiais de consumo diário e serviços essenciais para a continuidade do serviço público, conforme disposto pela Constituição Federal.

5.2. Logo, as necessidades desta Secretaria resumem-se em aquisições de: EPIS para auxílio nas ações, materiais de consumo (expediente, limpeza e manutenção predial), equipamentos de tecnologia, materiais gráficos para aplicação da educação ambiental, materiais químicos para análise de água e solo, dentre outros que são essenciais para o funcionamento desta Secretaria.

5.3. Além disso, foram descritos abaixo os contratos continuados vigentes que esta Secretaria possui em aberto, que possui a finalidade de fornecer informações detalhadas sobre a possibilidade de renovação ou até mesmo extinção durante o exercício financeiro de 2026.

5.4. **Demonstração analítica:**

MATERIAL DE CONSUMO			
DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QNTD	CÓDIGO CATMAT/CATSER
Lápis	Lápis Preto De Madeira Nº 2, Formato Sextavado, Com Mina De Grafite De 2mm A 2,4mm, Medidas Aproximadas: 7,2mm Diâmetrox175mm De Comprimento, Em Madeira Plantada, Atóxica E Não Perecível, Deve Constar O Nome Do Fabricante E Possuir Certificado De Segurança Do Inmetro. Caixa com 50 UND.	15	304324
Marca Texto Rosa	Caneta Marcar/Sublinhar Texto, Cor ROSA FLUORESCENTE, Não Recarregável, Ponta Chanfrada De 4mm Composta Por Poliéster-Tina Aquoso, Umectantes, Corantes Ativos± Medidas: 142mm(Comprimento)X100mm (Diâmetro)	200	284590
Marca Texto Verde	Caneta Marcar/Sublinhar Texto, Cor VERDE FLUORESCENTE, Não Recarregável, Ponta Chanfrada De 4mm Composta Por Poliéster-Tina Aquoso, Umectantes, Corantes Ativos± Medidas: 142mm(Comprimento)X100mm (Diâmetro)-Corpo De Resina Termoplástica.	200	284710
Marca Texto Roxo	Caneta Marcar/Sublinhar Texto, Cor ROXO, Não Recarregável, Ponta Chanfrada De 4mm Composta Por Poliéster-Tina Aquoso, Umectantes, Corantes Ativos± Medidas: 142mm(Comprimento)X100mm (Diâmetro)-Corpo De Resina Termoplástica.	100	338120
Marca Texto Amarelo	Caneta Marcar/Sublinhar Texto, Cor AMARELO, Não Recarregável, Ponta Chanfrada De 4mm Composta Por Poliéster-Tina Aquoso, Umectantes, Corantes Ativos± Medidas: 142mm(Comprimento)X100mm (Diâmetro)-Corpo De Resina Termoplástica.	300	295478

Caneta Azul	Caneta Esferográfica Na Cor AZUL, Corpo Em Forma Hexagonal De Poliestireno Cristal Transparente-Resistente A Queda-Furo Para Entrada De Ar No Corpo - Ponta Com Bola De Tungstênio De 1,00mm De Liga De Latão, Tampa Removível Com Clip, Ventilada, Na Mesma Cor Da Tinta - Aprovação Com Teste De Escrita De 400m-Tipo Eco Medidas: Aproximadas: 145mm(Sem Protetor)X8,1 Mm Diâmetro - Composta Por Resinas, Solventes Corante - Carga Aproximada De 0,33g-Tubo Interno De Silicone. CX COM 50 UND	30	271022
Caneta Preta	Caneta Esferográfica Na Cor Preta, Corpo Em Forma Hexagonal De Poliestireno Cristal Transparente-Resistente A Queda-Furo Para Entrada De Ar No Corpo - Ponta Com Bola De Tungstênio De 1,00mmde Liga De Latão, Tampa Removível Com Clip, Ventilada, Na Mesma Cor Da Tinta Aprovação-Tipo Eco Com Teste De Escrita De 400m-Medidas: Aproximadas: 145mm(Sem Protetor)X8,1 Mm Diâmetro-Peso 6,6g-Tinta Composta Por Resinas, Solventes Corante-Carga Aproximada De 0,33g-Tubo Interno De Silicone. CX COM 50 UND	30	271023
Caneta Vermelha	Caneta Esferográfica Na Cor Vermelha, Corpo Em Forma Hexagonal De Poliestireno Cristal Transparente-Resistente A Queda-Furo Para Entrada De Ar No Corpo - Ponta Com Bola De Tungstênio De 1,00mm De Liga De Latão, Tampa Removível Com Clip, Ventilada, Na Mesma Cor Da Tinta - Aprovação Com Teste De Escrita De 400m-Tipo Eco Medidas: Aproximadas: 145mm(Sem Protetor)X8,1 Mm Diâmetro-Peso 6,6g - Composta Por Resinas, Solventes Corante - Carga Aproximada De 0,33g-Tubo Interno De Silicone. CX COM 50 UND	30	271024
Pincel Azul	Pincel de Quadro Branco, Cor Azul (cx c/ 12 unidades)	30	202040
Pincel Preto	Pincel de Quadro Branco, Cor Preto cx c/ 12 unidades)	30	202041
Pincel Vermelho	Pincel de Quadro Branco, Cor Vermelha (cx c/ 12 unidades)	30	202043

Tinta para carimbo	Tinta para Carimbo na Cor preta, caixa com 12 unidades	20	282552
Marcador permanente Preto	Marcador Permanente de ponto fino preto (cx c/ 12 unidades)	10	315046
Marcador permanente Azul	Marcador Permanente de ponto fino azul (cx c/ 12 unidades)	10	314192
cola Branca	Cola branca 100ml (cx c/ 12 unidades)	20	303971
Extrator	Extrator De Grampo Em Aço Inoxidável Resistente, Tipo Espátula, Dimensões Aproximadas: 150mm Comprimento X 1,5mm Largura, Patenteado.	150	278812
Grampeador	Grampeador De Metal Para 50 Folhas - Apoio Superior Emborrachado - Tamanho Médio, Grampos 24/6 26/6 - Dimensões 15cm Altura x 20cm comprimento x 5cm largura, Para Papel Gramatura 75g/M², Nas Cores Preta/Prata/Azul.	80	252305
Grampeador	Grampeador de mesa até 20 folhas - cor preto, estilo compacto, dimensões 13Cx4L, material resina termoplástica e metal, capacidade para grampos 26/6	100	324273
Grampos 26/6	Grampo 26/6- Grampo Galvanizado Para Grampeado. Caixa Com 5000 Unidade.	200	203144
clips Nº 4	Clips Nº 4 (cx c/ 50 unidades)	20	229154
clips Nº 8	Clips Nº 8 (cx c/ 50 unidades)	20	226734
clips Nº 6	Clips Nº 6 (cx c/ 50 unidades)	20	228285
Guilhotina	Guilhotina para papel	10	325725
Lâmina	Lamina de reposição para estilete 18mm	50	256554
Colchete Nº4	Colchete Nº4	15	278616
Colchete Nº5	Colchete Nº5	15	278617
Colchete Nº6	Colchete Nº6	15	278607
Estilete 18MM	Estilete Largo, Lâmina de 18mm, Modelo Es 618. Possui corpo em plástico reforçado revestido com borracha termoplástica que confere maior conforto para o operador. Indicado para fazer cortes em geral. Composição: Plástico; Metal; Borracha;	50	406914

Pasta	Pasta Polipropileno Economic Oficio, 332mm x 232mm, cor transparente, azul transparente, roxa transparente,vermelho transparente com fecho elástico, tamanho A4.	300	396487
pasta com aba	Pasta Com Aba Elástico - Pasta Aba Elástico Com Dorso De 17mm, 100% Plástica (Pp), Espessura 0,45mm, Textura: Super Line, Dimensões Do Produto Acabado 245 Largura X 335 Altura X 17 Dorso Mm, Cor: Transparente.	150	618419
pasta	Pasta Catalógo 100 Envelopes Finos Preta, material laminado de pvc	15	622232
Caixa para Arquivo	Caixa Arquivo Morto, material Polietileno, características empilhável, dimensões 25Cx13Lx35A centímetros. Cor; verde, azul.	50	234223
Bloco	Bloco De Recado Em Papel - Post-It Neon, Autoadesivo Removível, 100 Folhas, Coloridos, Medidas Aproximadas 38mmx50mm- Embalagem Com 4 Unidades	100	353256
Bloco	Bloco de Anotação Recado Post It Grande 76x76mm sortidos. Unidade por kit: 400, quantidade bloco: 4, 100 fohas por bloco, forma quadrado, formato de venda: kit.	300	324558
Papel A4	Papel A4 branca 210 X 297 mm - 75g/m2 resma com 500 folhas	1000	461819
Pasta Sanfonada	PASTA SANFONADA A-Z	20	283592
Fita Crepe	Fita Crepe transparente 48mmX45m	200	626117
Fita Zebrada	Fita Zebrada, Preta e Amarelo de 70mm x 200m, material plástico.	50	600700
cola adesiva	Cola adesiva instantânea 793 100g (bico ante entupimento)	50	354895
Régua de 50 cm	Régua Comum De 50 Cm, Em Plástico Cristal Rígido, Incolor, Com Transmitância Transparente, Graduação Em Centímetros E Milímetros, Especificamente Com Apoio De Dedos.	50	236472
Régua de 30 cm	Régua Comum De 30 Cm, Em Plástico Cristal Rígido, Incolor, Com Transmitância Transparente, Graduação Em Centímetros E Milímetros, Especificamente Com Apoio De Dedos.	100	394469
Borracha	Borracha branca, capa plástica, altura 44mm, largura 29mm, comprimento 14mm, caixa com 24 unidades	20	244441

Tesoura	Tesoura Grande, Em Aço Inox, De Ponta Fina, Aprox. 23 Cm.	50	330539
Tesoura	Tesoura Escolar Multiuso 15cm lamina em aço, porta redonda	50	456254
Quadro Flip Chart	Quadro Flip-Chart	20	334050
Folha Flip-Chart	Folha Flip- Chart (Bloco cm 50 folhas)	20	386903
Apontador	Apontador Bloco 6cm/Deposito, material plástico, cor multicor, caixa com 24 und.	6	202456
Quadro Branco 120X90	Quadro branco para instrução 120X90, UV MDF Alumínio Soft	20	228639
Quadro Branco 200X120	Quadro branco para instrução 200X120 CM	15	482646
Quadro de Adesivos	QUADRO DE AVISOS MURAL (FELTRO COR VERDE) 120X90 CM	20	233754
Envelope Kraft	Envelope saco Kraft 200x280mm 80g, (caixa com 250 unidades)	30	467344
Envelope A4 Pardo	Envelope A4 Pardo 229 x 324mm (caixa com 250 unidades)	30	459309
Prancheta	Prancheta portátil, material acrílico, comprimento 334mm, largura 234mm	100	278851
Garrafa	Garrafa térmica com corpo e parede interna (ampola) construída em aço inoxidável com sistema de bomba de pressão, tampa removível com capacidade volumétrica de 1,9 litros.	50	219520
garrafa térmica	MATERIAL: POLIPROPILENO - PP CAPACIDADE: 18 L COR: AZUL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TERMICA; DE TIPO GALAO, COM TORNEIRA PARA SERVIR	02	630801
Garrafa	Garrafa térmica com corpo e parede interna (ampola) construída em aço inoxidável com sistema de bomba de pressão, tampa removível com capacidade volumétrica de 500ml, material inox/vidro.	10	468439
Garrafa	Garrafa térmica com corpo e parede interna (ampola) construída em aço inoxidável com sistema de bomba de pressão, tampa removível com capacidade volumétrica de 1 litro, material inox/vidro.	10	376175

caixa térmica	FEITA DE MATERIAL POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE DE 32 L , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA E TAMPA	02	613849
Perfurador	Perfurador de papel, estrutura metálica, com capacidade para perfurar no mínimo 20 folhas 75g/m² com 2 furos	40	202373
Pilha AA	Pilha alcalina AA, de 1,5 volts, acondicionada em embalagem apropriada em cartela com 02 unidades	100	231790
Pilha AAA	Pilha alcalina AAA, de 1,5 volts, acondicionada em embalagem apropriada em cartela com 02 unidades	100	231788
Alinete	Alfinete para mapas. Material: aço, cabeça plástico colorida, tamanho nº 1, caixa com 50 unidades.	20	234073
Cadeado 30mm	Cadeado 30mm Latão, Aço inoxidável, Dimensões aproximada: 55mm de altura x 28mm de largura.	40	253837
Cadeado 50mm	Cadeado 50mm Latão, Aço inoxidável, Dimensões aproximada: 78mm de altura x 50mm de largura.	100	230370
Cadeado 20mm	Cadeado 20mm Latão, Aço inoxidável, Dimensões aproximada: 43mm de altura x 25mm de largura.	30	24297
Pulverizador	Pulverizador frasco pet 500ml transparente, gatilho polipropileno	50	246663
Aquisição de Máscara	Máscara Tripla descartável com filtro, uso único, caixa com 50 und, tecido 100% polipropileno; com elástico; tamanho único , validade de 5 anos após a data de fabricação, cor branca, dimensões 9,5cm(l) x 17,5cm(a), não inflamável.	50	485315
Aquisição de Filtro de Papel	Filtro de Papel Número 103, caixa com 30 Unidades.	100	618274
TNT	TNT Azul (rolo com 50 metros) 1,40 de Largura	10	342834
TNT	TNT Amarelo (rolo com 50 metros) 1,40 de Largura	10	342836
TNT	TNT Verde (rolo com 50 metros) 1,40 de Largura	10	342839
TNT	TNT Branco (rolo com 50 metros) 1,40 de Largura	10	268240
Barbante	Barbante Cru - 600gr. - fio 10 - 640m	40	283495

Coador	Coador de Café de Pano 100% Algodão Cabo de Madeira Grande (extra GG), material da estrutura - Cilindro de alumínio, malha dupla 100% algodão - cor - Branco. 33 centímetros, capacidade de volume 2 litros	50	419187
Coador	Coador de Café de Pano 100% Algodão Cabo de Madeira médio, material da estrutura - Cilindro de alumínio, malha dupla 100% algodão - cor - Branco. 23 centímetros, capacidade de volume 500ml.	200	419187
Caneco	Caneco de metal: Material Aço Inoxidável, capacidade 8,3 litros. Material Cabo, Baquelite.	15	482939
Fita Dupla Face	Fita Dupla Face Transparente 12mmx30 metros, Cor: branco	100	278986
água mineral	Galão para Uso de Água Mineral (Vasilhames) de 20 litros, contendo data de fabricação e validade	200	229112
água mineral	Água Mineral Natural, sem gás (Galão 20 litros) COM retorno do vasilhame. Contendo data de fabricação e validade	3500	445485
água mineral	Água Mineral de 500 ml (Fardo com 12 unidades)	1000	445484
Carga de Extintores de Incêndio	Extintor de Incêndio Água pressurizada 10 litros	200	327095
Carga de Extintores de incêndio	Extintor de Incêndio Pó Químico 6kg	200	600733
Cilindros a de Extintores	Cilindro de Extintor de Incêndio Pó Químico 6kg	100	623903
Cilindros a de Extintores	Cilindro de Extintor de Incêndio Água pressurizada 10 litros	100	232547
Carga de Gás de Cozinha	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) GÁS DE COZINHA ACONDICIONADOS EM BOTIJAS DE 13 KG, EM FORMA DE TROCA, UTILIZADOS EM FOGÕES CONVENCIONAIS OU INDUSTRIAIS PARA A PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS	50	461652

Água Sanitária	AGUA SANITÁRIA 1L - COMPOSTO LIQUIDO, FRASCO COM BICO DIRECIONADOR, LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, PRINCIPIO ATIVO : HIPOCLORITO DE SÓDIO, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% A 2,9% P/P, CAPACIDADE DA EMBALAGEM 1 LITRO (FARDO COM 12 UND)	400	292730
Limpa Vidro	LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, ETER BUTÍLICO DE ETI (FARDO COM 12 UND)	200	288945
copos Descartáveis 50ml	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:CAFÉ (PACOTE COM 100 UNIDADES)	20	226342
copos Descartáveis 180ml	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE (PACOTE COM 100 UNIDADES)	200	226343
Papel Toalha	TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:22,80 CM (PCT/ 2 ROLOS)	600	230417
Papel Higiênico	PAPEL HIGIÊNICO (PCT C/ 8 ROLOS)	200	NÃO ENCONTRADO
Papel Aluminio	PAPEL ALUMINIO COMPRIMENTO 7,50 M LARGURA 30 CM	50	221390
Desinfetante de 500ml	DESINFETANTE 500ML - COMPOSTO LIQUIDO, GERMICIDA, BACTERICIDA, PH 3 - 6, FRAGRÂNCIA: LAVANDA, FLORAL, FRESH, PINHO. (FARDO C/12 UND)	50	NÃO ENCONTRADO

Detergente	DETERGENTE LIQUIDO 500ML, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, DOTADO DE BICO ECONÔMICO, COM NO MÍNIMO 4% DE MATÉRIA ATIVA, PADRÃO PH ENTRE 6,5 E 7,0 VISCOIDADE ENTRE 100 E 120 CPS. VERSÕES: LIMÃO, MAÇÃ, NEUTRO, CRISTAL OU CÔCO. IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. ATENDER A NBR14725-2. VALIDADE RESTANTE NA ENTREGA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. (FARDO COM 12 UND)	30	NÃO ENCONTRADO
Desinfetante 2 litros	DESINFETANTE DE 2L - COMPOSTO LIQUIDO, GERMICIDA, BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA: LAVANDA, FLORAL, FRESH, PINHO, (FARDO COM 6 UND)	200	NÃO ENCONTRADO
Sabão em Barra	SABÃO EM BARRA DE 200G, FRAGRÂNCIA DIVERSA, GLICERINADA E 100% BIODEGRÁDAVEL. REGISTRO NA ANVISA. IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR COM VALIDADE RESTANTE NA ENTREGA DE, NO MÍNIMO, 12 (doze) MESES. (PACOTE COM 5 UND)	200	277895
Sabão em Pó 500GR.	ABÃO EM PÓ 500 GR, COM ATIVOS CONCENTRADO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO ANTIBACTERICANA, BOM RENDIMENTO, PÓ ULTRAFINO QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, DE 1ª LINHA. IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR COM VALIDADE RESTANTE NA ENTREGA DE, NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. (FARDO COM 10 PCTS)	150	NÃO ENCONTRADO

Sabão em Pó 1KG.	SABÃO EM PÓ 1KG, COM ATIVOS CONCENTRADO BIODEGRADÁVEL, AÇÃO ANTIBACTERICANA, BOM RENDIMENTO, PÓ ULTRAFINO QUE NÃO DEIXA RESÍDUOS, DE 1ª LINHA. IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR COM VALIDADE RESTANTE NA ENTREGA DE, NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. (FARDO COM 10 PCTS)	50	NÃO ENCONTRADO
Sabonete Líquido Frasco	SABONTE LÍQUIDO COM VÁVULA PUMP, FRAGÂNCIA FLORAL, LAVANDA, 500ML COM REGISTRO NA ANVISA. IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR COM VALIDADE RESTANTE NA ENTREGA DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.	300	463131
Sabonete Líquido Sachê	SABONETE LIQUIDO EM SACHÊ 800ML; PERFUMADO; COM PH FISIOLÓGICO; AGENTE HIDRATANTE, COM REGISTRO NA ANVISA. IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR COM VALIDADE RESTANTE NA ENGREGA DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES.	300	253197
Dispesador Sabonete Líquido	DISPENSADOR SABONETE LÍQUIDO, COR BRANCO MATERIAL POLIESTIRENO, FORMA REDONDO. DIMENSÕES 12Cx11Lx27A CENTÍMETROS. COMPATÍVEL COM SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL,CAPACIDADE SACHÊ DE 800ML.	200	366498
Lustra Movéis	LUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA E SOLVENTE ALIFÁTICO, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BICO ECONÔMICO, VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO 500ML(CAIXA COM 24 UND)	10	300944

Luvas	LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:GRANDE, COR:VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, USO:DOMÉSTICO	100	225725
Luvas	LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX NATURAL, TAMANHO:MÉDIO, COR:VERDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AVELUDADA INTERNAMENTE E ANTIDERRAPANTE, USO:DOMÉSTICO	100	225726
Palha de Aço	PALHA AÇO, MATERIAL:AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE: FINA, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: Nº 1 (PACOTE COM 8 UNIDADES)	400	241744
Limpador Multiuso	LIMPADOR MULTIUSO 500 ML (CAIXA COM 12 UND)	30	249903
Saco de Lixo	SACO DE LIXO REFORÇADA PRETO 100 LTS C/ 50 UND	100	329395
Saco de Lixo	SACO DE LIXO REFORÇADA PRETO 200 LTS C/ 50 UND	200	615648
Saco de Lixo	SACO DE LIXO REFORÇADA PRETO 50 LTS C/ 50 UND	100	361618
Saco de Lixo	SACO DE LIXO REFORÇADA PRETO 40 LTS C/ 50 UND	100	228524
Saco de Lixo	SACO DE LIXO REFORÇADA PRETO 30 LTS C/ 50 UND	100	374970
Saco de Lixo	SACO DE LIXO REFORÇADA PRETO 20 LTS C/ 50 UND	200	355268
CAPACHO	CAPACHO, MATERIAL:FIBRA DE VINIL, COMPRIMENTO:1,10 M, LARGURA:0,60 M, COR:CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LINHA NOBRE / COM BARRA E LOGOMARCA AZUL.	02	250826
Pano de Chão	SACO PANO DE CHÃO XADREZ DE ALGODÃO 65X40 EXTRA GRANDE	300	352424
Pano de Prato	PANO DE PRATO ATOALHADO FELPUDO 100% ALGODÃO ESTAMPADO 44X64 CM	100	240382

Pano de Prato	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ESTAMPADO 40X70 CM (PACOTE COM 12 UND)	100	344983
Pano Limpeza	PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERA	100	260569
Flanela Amarela	FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:AMARELA	100	230233
Desodorizador Sanitário	DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO, PESO LÍQUIDO:40 A 50 G, ASPECTO FÍSICO:TABLETE SÓLIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO	300	292572
Odorizador	AROMATIZANTE (ODORIZADOR) DE AMBIENTES AEROSSOL, LAVANDA E JARDIM, TALCO 360ML	400	NÃO ENCONTRADO
Multiuso	AVENTAL MULTIUSO IMPERMEÁVEL 80X60CM	50	321663
Alcool Liquido	ALCOOL ETÍLICO LIQUIDO 70% , FRASCO 1L (CAIXA COM 12 UND)	960	269941
Alcool em Gel	ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70%, 500ML (CAIXA COM 12 UND)	600	269943
Escova	ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SUPORTE, COMPRIMENTO:7,50 CM	300	244323
Rodo 60cm	RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN	100	253025
Rodo 40cm	RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:PLÁSTICO, COMPRIMENTO SUPORTE: 40 CM, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO COM ROSCA	100	288874

Balde 10L	BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:10 L, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	50	216090
Vassoura de Nylon	VASSOURA, MATERIAL CERDAS:NÁILON, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CERDAS:11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:DOMÉSTICA, TIPO CABO:COMPRIDO, LARGURA CEPA:21 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL	200	234645
Balde Preto 20L	BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:EXTRA, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:20 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL	50	216086
Esponja	ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:ALTA / MÍNIMA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:UMA FACE MACIA OUTRA ÁSPERA	400	232372
Vassoura Piaçava	VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:20 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO	40	226144
Vassoura 30cm	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL CEPA:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA:30 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: (COM CABO ROSQUEADO)	50	234406
Vassoura Limpa Teto	VASSOURA LIMPA TETO, CERDAS DE NYLON ACOMPANHA CABO DE 2MT.	100	254833

Soda	SODA CAUSTICA - EMBALAGEM DE 1KG	100	381990
Pano Microfibra	FLANELA DE MICROFIBRA, 60CX40L CENTÍMETROS, CORES AZUL MARINHO, PRETO, AMARELO, ROSA PINK, VERDE.	100	432871
Dispenser Papel Toalha	DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL:PLÁSTICO ABS, TIPO:INTERFOLHA, COR:BRANCA E CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 600 FOLHAS, C/ VISOR E CHAVE, DIMENSÕES	50	302526
Dispenser Papel Higiênico	DISPENSER PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO DE ACABAMENTO PINTADO, COR BRANCO, DIMENSÕES 27C X 28L CM	50	422811
Cesto 50L	LIXEIRA, MATERIAL:POLIETILENO REFORÇADO, CAPACIDADE:50 L, TIPO:COM TAMPA E PEDAL, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTAMPA E SÍMBOLO "MATERIAL INFECTANTE", NÃO VAZA, FORMATO:QUADRADA	30	316653
Papel Higiênico Rolão	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, INSTITUCIONAL COM 08 ROLOS EXTRA BRANCO MACIO 100% CELULOSE, FOLHA SIMPLES MACIA E RESISTENTE. DIMENSÕES: LARGURA 9 CM POR 300 METROS.	50	233648
Papel Toalha	PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO 3 DOBRAS E C/ 1.000 FOLHAS 100% CELULOSE VIRGEM. MEDIDA APROXIMADA 23CM X 23CM. REGISTRO NA ANVISA. IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.	100	233667
Pano Multiuso Picotado	PANO MULTIUSO PICOTADO AZUL, MEDIDAS: ROLO 33CM X 30M, PICOTADO A CADA 50CM. COM 60 FOLHAS. ALTO PODER DE ABSORÇÃO, ANTIBACTÉRIA, HIGIÊNICO, 70% VISCOSE 30% POLIÉSTER.	40	349783

Flanela Branca	FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:BRANCA	100	290966
Lixeira Aramada	LIXEIRA ARAMADA, 10 LITROS FERRO RESISTENTE, COR PRETA, PINTADO. ADCIONAIS REDONDA.	80	604237
Mop e refil	Mop tipo flat com refil de microfibra e cabo telescópico, base flexível, cabo com apoio para acessar áreas mais dificeis.	03	337490
Multi-Inseticida Aerosol	MULTI-INSETICIDA AEROSOL: COM 450 ML, EFICAZ CONTRA INSETOS VOADORES E RASTEIROS (BARATAS, MOSCAS, MOSQUITOS, ETC), FÓRMULA A BASE D´ÁGUA COM AÇÃO CONTÍNUA DE NO MÍNIMO 12 HORAS, SEM APRESENTAR CHEIRO APÓS APLICAÇÃO, EM EMBALAGEM METÁLICA.	50	484679
Pá	PÁ DE LIXO: COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA: 29 CM X 70 CM X 29 CM: MATERIAL DA PÁ DE LIXO: PLÁSTICO COM LARGURA MÍNIMA DE 25 CM; MATERIAL DA VARA DA PÁ DE LIXO: MADEIRA COM 60 CM PLASTIFICADO, CORES DIVERSAS.	50	229833
Filme PVC	ROLO BOBINA PLÁSTICO FILME PVC 38CM X 100 METROS	50	607582
Plástico Bolha	PLÁSTICO BOLHA, LAGURA 1,30M, 100 METROS DE COMPRIMENTO, 20MICRAS, DIÂMETRO DA BOLHA 10MM, COR TRANSPARENTE, APRESENTAÇÃO BOBINA.	30	483484
Fio de Corte	PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA, TIPO:FIO DE CORTE, MATERIAL:NYLON, FORMATO PONTA:REDONDO, DIÂMETRO:3 MM, Comprimento: 312m, APLICAÇÃO:ROÇADEIRA	10	474469
Escada de Fibra 2,60 M	ESCADA FIBRA VIDRO, ALTURA:2,60 M, QUANTIDADE DEGRAUS:8 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO TESOURA, DUPLO ACESSO, PÉS ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE:110 KG	10	370529

Escada de Fibra 3,80 M	ESCADA FIBRA VIDRO, ALTURA:3,80 M, QUANTIDADE DEGRAUS:12 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO TESOURA, DUPLO ACESSO, PÉS ANTIDERRAPANTES, CAPACIDADE:110 KG	06	370530
Escada de Fibra 4,20 M	ESCADA FIBRA VIDRO, ALTURA:4,20 M, QUANTIDADE DEGRAUS:23 UN, APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COR LARANJA, ALTURA ESTENDIDA:7,20 M, CAPACIDADE:120 KG	02	474469
Rolo de Pintura	Material: Espuma de poliéster de alta densidade Mateiral do Tubo: Policloreto de Vinila (PVC) Comprimento: 23Cm Diãmentro: 68mm Plano de Aplicação: Argamassa/Chapisco Acompanhado: Cabo/Suporte Material do Punho: Plastico com furo para Prolongador	10	306097
Rolo de Pintura	Material : Lã de Carneiro Material do Tubo: Madeira Comprimento: 9Cm Aplicação: Superficie Lisa/Acrilica e Epoxi Acompanhado: Cabo/Suporte Material do Punho: Plastico	20	252393

Rolo de Pintura	Material : Lã de Carneiro Material do Tubo: Plastico Comprimento: 23Cm Aplicação: Superficie Lisa/Acrilica e Epoxi Acompanhado: Cabo/Suporte Material do Punho: Plastico com furo para Prolongador	10	306095
Prego 15x15	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL:ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA:CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO:LISO, TIPO PONTA:DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL:POLIDO, BITOLA:15 X 15 PACOTE 1KG	30	234234
Prego 16x21	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL:COBRE, TIPO CORPO:LISO, TIPO PONTA:DIAMANTE, BITOLA:16 X 21 PACOTE 1KG	20	265896
Prego 17x21	Material: Arame de Aço Cabeça: Cônica e Axadreza Corpo: Liso Ponta: Diamante Acabamento: Polido Bitola: 17x21 Capacidade: 1KG	25	214382
Prego 18x24	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL:ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA:CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO:LISO, TIPO PONTA:DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL:POLIDO, BITOLA:18 X 24 PACOTE 1KG	30	238186

Prego 19x36	PREGO COM CABEÇA, MATERIAL:ARAME PARA PREGO, TIPO CABEÇA:CÔNICA AXADREZADA, TIPO CORPO:LISO, TIPO PONTA:DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL:POLIDO, BITOLA:19 X 36 PACOTE 1KG	25	214383
Arco de Serra	Material da Serra: Aço com revestimento de cromo Comprimento Ajustavel: (8") 200mm até (12") 300mm Material do Cabo: Metal Aplicação: Serrar metal, aglomerado, PVC, plastico, soalho lãminado	35	262781
Serra	Lamina de Serra Material da Lamina: Aço Comprimento: 300mm (12") Largura: 13mm Espessura: 0,60mm Dentes da Serra: 24	20	313532
Plafon	Material Corpo: Pvc Formato: Redondo Cor: Branca Caracteristicas Adicionais: Simples Soquete de Porcelana, Base E-27	200	446451
facão	MATERIAL LÂMINA: AÇO CARBONO MATERIAL CABO: MADEIRA COMPRIMENTO: 21 POL TIPO: TERÇADO	02	444084

Extensão	Tipo: Flexível Comprimento: 20 M Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2 Cor: Preto/Cinza Aplicação: Computador Temperatura Operação: 70° Normas Técnicas: Nbr 14136 Potência Máxima: 1000 W Material: Termoplástico Anti-Chama	12	612557
extensão	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO:5 M, COMPONENTES:3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL:2,5 MM2	26	294200

Extensão	Tipo: Carretel Comprimento: 30 M Componentes: 5 Tomadas, 2p+T Seção Nominal: 2,5 MM2 Número Pólos: 2p + T Formação Do Cabo: 3 X 2,5 MM2 Referência: Force Line 0181200019 Tensão Nominal: 110/220 VCA Temperatura Operação: 70° Formato Contato: Padrão Brasileiro Normas Técnicas: Nbr 14136 Grau Proteção: Ip44 Potência Máxima: 2.200 W Material: Termoplástico Anti-Chama Corrente Nominal: 10 A Tensão Entrada: 110-127 V Conexões: 1(Uma) Entrada 2p+T E 5 Saídas 2p+T	18	612557
trena	TRENA, MATERIAL:AÇO, LARGURA LÂMINA:15 MM, COMPRIMENTO:50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLAMENTO MANUAL SEM TRAVA	37	236727
Trena a laser	Faixa de medição de 0,05m a 40m, precisão de +- 1,5mm, classe de proteção IP54, comprimento de onda de 635nm, bateria recarregável, display com iluminação automática, componentes incluídos: trena a laser, manual de instruções em português, certificado de fabricação, bateria, bolsa de proteção, voltagem 1,5 volts, potência de 1 watts.	4	254030

Tomada	Modelo: Simples Formato Contato: 2p + T Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Tipo Fixação: Embutir	40	403138
Tomada	Modelo: 2 Simples Formato: 2p + T Corrente Universal: 20 A Tensão Norminal: 250 V Normas Técnicas: NBR 6.147/80	60	614339
Interruptor	Tipo: 2P + T, Tomada e Interruptor Cor do Corpo: Caracteristicas Adicionais: Placa, Suporte e Parafusos Tensão Alimentação: 250 V, Corrente Norminal: 20 A	100	614237
Martelo	Material: Aço Forjado Material do Cabo: Madeira Marfim Tipo: Unha Tamanho: 25MM Acabamento Corpo: Polido	40	245151
Marreta	MARRETA, MATERIAL:FERRO, MATERIAL CABO:MADEIRA, PESO:500 G	20	237421
Marreta	MARRETA, MATERIAL:FERRO, MATERIAL CABO:MADEIRA, PESO:1.000 G	15	239335
Lima Chata	Lima Manual Tipo: Diamantada Formato: Paralela Comprimento: 14 CM Espessura: 5 MM	10	633212

Lima Chata	Lima Manual Tipo: Bastarda Formato: Chata Comprimento: 8 POL Caracteristicas Adicionais: Com picado duplo	10	627595
Lima Chata	Tipo: Murça Formato: Chata Comprimento: 6 POL Caracteristicas Adicionais: Cabo Emborrachado	10	627542
Lima Chata	Lima Manual Tipo: Motossera Formato: Redonda Comprimento: 8 POL Caracteristicas Adicionais: Cabo Emborrachado	10	447275

Carrinho de Mão	Material Caçamba: Chapa Aço Material Chassi: Tudo Aço com Luva para Proteção das Mãos Material Pés: Chapa aço Tipo Traessa: Chapa Aço Material Eixo: Aço Material Arruela Fixa: Aço Quantidade Roda: 1 Tipo Roda: Pneu com Câmara Medida: 3,25x8 Espessura Caçamba: 0,60mm Capacidade Caçamba: 55L Comprimento Eixo: 1 Pol Espessura Chapa Reforço Eixo: 2MM Diametro Tubo Chassi: 2MM Espessura Chapa Pé: 2MM Espessura Travessa: 2MM Material Reforço Eixo: Chapa Aço	08	225160
Carrinho de Mão	Carrinho de Mão Material Caçamba: Aço Carbono Quantidade Roda: 1 UN Tipo Roda: Pneu Maciço Capacidade Caçamba: 60 L Acabamento Superficial: Pintura Anticorrosiva	04	633345
Pneu Carinho de Mão	PNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL:BORRACHA, TAMANHO:ARO 3,25 X 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CÂMARA AR, ARO REFORÇADO	10	251124

Lampada Led	Tensão Nominal: Bivolt V Potência Nominal: 60 W Cor: Branca Fluxo Luminoso: 1400 - 1700 LM Formato: Tubular Comprimento: 1500 MM Vida Média: 50000 H	115	392146
Lampada	Tipo: Eletrônica Potência: 23 W Tensão Alimentação: 110 - 127 V Características Adicionais: Código Cor 827/41 Aplicação: Iluminação De Ambientes	95	316355
Torneira	Material Corpo: Metal Tipo: Pressão Diâmetro: 3/4 POL Acabamento Superficial: Cromado Caracteristica Adicionais: Longa Com Adaptador para mangueira Aplicação: Jardim	40	376177
Torneira	Material Corpo: Pvc Tipo: Jardim Caracteristica Adicionais: Diâmetro: 1/2 POL	30	384646
Torneira	Material Corpo: Metal Cromado Tipo: Parede Diâmetro: 3/4 POL Caracteristicas Adicionais: Com Bica Móvel Longa E Bico Arejador Aplicação: Cozinha	20	401652

Mangueira	Material: Pvc Flexivel Aprencia Visual: Cristal Diametro Interno: 1/2 POL Comprimento: 30M Caracteristicas Adicionais: Flat/Chata Aplicação: Jardinagem	50	381431
Mangueira	Material: Pvc Flexivel Aprencia Visual: Cristal Diametro Interno: 3/4 POL Comprimento: 50M Caracteristicas Adicionais: Flat/Chata Aplicação: Jardinagem	20	628080
Cavadeira Articulada	CAVADEIRA ARTICULADA, MATERIAL:AÇO SAE 1042., CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO DO CABO:120 CM, COMPRIMENTO DAS GARRAS:28 CM	20	601983
Broxa para Pintura	BROXA PINTURA, MATERIAL BASE:MADEIRA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO:REDONDO, TAMANHO:GRANDE, COR CABO:LARANJA, APLICAÇÃO:CAIAÇÃO E PISOS	30	224103
Balde	Material: Plastico Capacidade: 20 L Cor: Variada Caracteristicas Adicionais: Alça Metalica, Sem tampa	40	321573
Balde	Material: Plastico Material Alça: Arama Galvanizado Capacidade: 15 L Cor: Variada Caracteristicas: Sem tampa	30	216085

Refletor	Material Corpo: Aluminio Blindado Tipo Lampada: Led Cob (Chip On Board) Potencia Lampada: 100 W Tensão Alimentação: Bivolt V Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) Ângulo de Abertura de Lente: 120º Temperatura de Cor: 6000/4000K	30	434161
Fotocelula	Tensão Nominal: 127/220V Potência Nominal: 1000/500W Caracteristicas Adicionais: Liga a Luz ao anoitecer e desliga ao amanhecer Componentes: Base Fixa	50	458416
Tinta	Componentes: Resina Acrílica Elastiomérica Aspecto Fisico: Liquido Viscoso Cor: Cinza Tipo Acabamento: Emborrachado Caracteristicas Adicionais: Impermeabilizante/Anti-Mofo/Anti-Térmica	20	356525
Tinta	Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero, Cor: Variada Características Adicionais: Pintura E Demarcação De Pisos Cimentícios Capacidade: 3,6 L	50	626247
Joelho 90 X 25mm	Joelho 20/25/30 MM Soldavel Pvc	40	332539
TÊ 25mm	Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Diâmetro Entrada: 25 MM Diâmetro Redução: 20 MM Características Adicionais: De Redução 90º Aplicação: Instalações Prediais Água Fria	40	633454

TÊ 20mm	Tamanho: 20mm Tamanho Punho: Medio Caracterisiticas Adicionais: Marrom, Roscavel e Soldavel	40	303398
Luva 25mm	Tamanho: 25mm Tamanho Punho: Medio Caracterisiticas Adicionais: Marrom Caracterisiticas Adicionais: Marrom, Roscavel e Soldavel	40	303403
Veda Rosca	Veda Rosca 18mmx50m	15	389509
Registro	Material: Pvc Diâmetro: 25 MM Tipo: Soldavel Aplicação: Instalação Hidráulica	40	420012
Bujão	Material: Pvc Tipo I: Plug Tipo Fixação: Roscável Aplicação: Instalações Prediais Água Fria Cor: Branca Bitola I: 1/2 POL	40	621687
Parafuso N° 08	Material: Metal Cromado Tipo: Cabeça Sextavada Comprimento: 75 MM Diâmetro: 8 MM Características Adicionais: Com Bucha Caixa de Parafuso c/500 und	04	454319
Parafuso N° 06	Caixa de Parafuso c/500 und Material: Metal Cromado Tipo: Cabeça Sextavada Comprimento: 50 MM Diâmetro: 6 MM Características Adicionais: Com Bucha	02	454319

Parafuso N° 4,5	Caixa de Parafuso c/500 und Material: Bicromatizado Tipo: Cabeça Chata Comprimento: 60 MM Diâmetro: 4,5 MM Características Adicionais: Fenda Philips Aplicação: Madeira	02	443270
Carrinho de Carga	Carrinho Plataforma 350L (2x1) Cap. 300KG - 1.20MX0.62M Comprimento: 120 cm Largura: 62 cm Altura/Profundidade: 55 cm Fabricado Em: Aço Carbono Com laterais encaixáveis/desmontáveis para virar plataforma Roda: 04 rodas de 6 polegadas (150mm) Material da Roda: Poliuretano maciço tipo raiadas Movimentação das Rodas: Na dianteira 2 rodízios giratórios e traseira fixa Capacidade de Carga: Até 300KG	02	319832

Lona 4X3	LONA 4X3 300 MICRAS REFORÇADA MULTIUSO IMPERMEÁVEL UV Material 100% impermeável Polietileno laminado com proteção UV nas duas faces Tecido trançado resistente à tração e intempéries Bainhas com acabamento vulcanizado Com argolas (ilhós de aço zincado, garantindo a não oxidação, ilhós a cada 1 metro). Durabilidade estimada: 2 a 5 anos Garantia de 6 meses para defeitos de fábrica Cor Azul	30	481139
Lona 5X4	LONA 5X4 300 MICRAS REFORÇADA MULTIUSO IMPERMEÁVEL UV Material 100% impermeável Polietileno laminado com proteção UV nas duas faces Tecido trançado resistente à tração e intempéries Bainhas com acabamento vulcanizado Com argolas (ilhós de aço zincado, garantindo a não oxidação, ilhós a cada 1 metro). Durabilidade estimada: 2 a 5 anos Garantia de 6 meses para defeitos de fábrica Cor Azul	30	477903

Lona 8X6	ONA 8X6 300 MICRAS REFORÇADA MULTIUSO IMPERMEÁVEL UV Material 100% impermeável Polietileno laminado com proteção UV nas duas faces Tecido trançado resistente à tração e intempéries Bainhas com acabamento vulcanizado Com argolas (ilhós de aço zincado, garantindo a não oxidação, ilhós a cada 1 metro). Durabilidade estimada: 2 a 5 anos Garantia de 6 meses para defeitos de fábrica Cor Azul	20	3276202
Lona 11X9	LONA 11X9 300 MICRAS REFORÇADA MULTIUSO IMPERMEÁVEL UV Material 100% impermeável Polietileno laminado com proteção UV nas duas faces Tecido trançado resistente à tração e intempéries Bainhas com acabamento vulcanizado Com argolas (ilhós de aço zincado, garantindo a não oxidação, ilhós a cada 1 metro). Durabilidade estimada: 2 a 5 anos Garantia de 6 meses para defeitos de fábrica Cor Azul	08	469861
Luva	Luva Industrial Material: Raspa De Couro Revestimento Interno: Sem Forro Tamanho: Único Tamanho Cano: Médio	80	262935

Avental	Avental de Raspa Material: Raspa De Couro Comprimento: 1,20 M Largura: 0,70 M Características Adicionais: Inteiriço, Sem Emendas, Com Fivelas E Tiras Ajuste	80	440995
Trena	Material: Fibra Vidro Largura Lâmina: 12,50 MM Comprimento: 50 M Revestimento: Vinil Espessura: 1 MM Aplicação: Medição Terra Tipo: Comum Cor: Amarela Graduação Escala Medição: 2 Em 2 MM Características Adicionais: Caixa Aberta/Arco Abs Prova D'Água/Cabo Cômodo/Com Trava E Enrolamento Automático	40	257433
Lanterna	Lanterna Elétrica Material: Emborrachado Tipo: Portátil, Recarregável Características Adicionais: A Prova D'Água Luminosidade: 100 LM Tipo Lâmpada: Led Cob Tipo Bateria: Recarregável Via Usb Acessórios: Carregador Bivolt, Cabo Usb	30	607428

Canaleta	Canaleta Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo: Barra Características Adicionais: Com Adesivo Para Fixação Aplicação: Instalação Elétrica Dimensões: 40 X 10 X 2.000 MM	50	616758
Conduite	Conduite Tipo: Flexível Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama Material: Fita De Aço Diâmetro Nominal: 2 POL Revestimento: Pvc Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico	60	398718
Cordas 5 Metros	Corda 6mm x 5m Corda 100% Polipropileno de 6 Milímetros com 5 Metros Cor: Branca Tipo: Trançada c/uv	30	304241
Cordas 10 Metros	Corda 6mm x 10m Corda 100% Polipropileno de 6 Milímetros com 5 Metros Cor: Branca Tipo: Trançada c/uv	20	304241
Cordas 30 Metros	Corda 6mm x 30m Corda 100% Polipropileno de 6 Milímetros com 5 Metros Cor: Branca Tipo: Trançada c/uv	20	304241

Cordas 50 Metros	Corda 6mm x 50m Corda 100% Polipropileno de 6 Milímetros com 5 Metros Cor: Branca Tipo: Trançada c/uv	10	304241
Eletrocalha	Eletrocalha Material: Aço Galvanizado Comprimento: 3.000 MM Altura: 50 MM Largura: 50 MM Tipo: Chapa Lisa	50	426246
Eletrocalha	Eletrocalha Material: Pvc Comprimento: 2.000 MM Altura: 20 MM Largura: 50 MM Aplicação: Proteção Cabo Elétrico E Lógico	30	426246
Oléo	Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral Aplicação: Motor 2 Tempos Referência: Referencia 8017 H Capacidade: 500ML	80	618339
Oléo	Lubrificante Mineral Composição: Óleo Mineral Aplicação: Motor 4 Tempos Capacidade: 500ML	40	618339

adaptador de tomada (t)	TIPO PINO: REDONDO QUANTIDADE PINOS: 3 UN TENSÃO NOMINAL: 250 V TIPO: 3 SAÍDAS PARA PLUG COM 3 PINO CONEXÃO: TIPO T MODELO: BENJAMIM CORRENTE NOMINAL: 10 A APLICAÇÃO: MULTIPLICADOR DE TOMADAS	12	440987
pedestal banner	MATERIAL ESTRUTURA: ALUMÍNIO ANODIZADO ACABAMENTO SUPERFICIAL: FOSCO ALTURA MÁXIMA: 2,55 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRIPÉ COM BASE ARTICULADA E REGULAGEM DE ALTURA LARGURA: 1 M	06	611703
Capa de Chuva	Capa Chuva Material: Náilon Transmitância: Opaca Cor: Preto, Gelo E Cinza Características Adicionais: Padrão Camuflado Urbano, Com Capuz Tipo Poncho Tamanho Referência: Grande	60	290377
Açúcar	AÇÚCAR CRISTAL, branco, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem plástica de 2kg (dois quilos), com todas as informações pertinentes ao produto, previsto na legislação vigente, constando data de fabricação e validade nos pacotes individuais.	2000	353155

Café	Café em pó superior, grão arábica, embalado a vácuo em saco de filme plástico ou aluminizado internamente, lacrado, sem apresentar sinais de violação, torra média, moagem média ou fina, intensidade 8, sabor intenso e prolongado, doçura média, acidez média, tolerância máxima de 1% de impurezas, acondicionados em pacote com 500gr com validade não inferior a 12 (doze) meses a partir da entrega pelo fornecedor. Certificação ABIC de qualidade e pureza, com qualidade similar às marcas Pilão, Santa Clara, Mellita ou Três Corações. Observação: O produto deverá ser entregue acondicionado em caixas de papelão com capacidade entre 10 e 30 pacotes, Prazo de validade não inferior 12 (doze) meses a partir da entrega pelo fornecedor.	3000	463574
boné	MATERIAL CORPO: TECIDO 67% POLIESTER E 33% ALGODÃO MATERIAL REGULADOR ABERTURA: PLÁSTICO MODELO: ABA CURVA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO	10	611696
chapéu	MODELO: AUTRALIANO COM PROTETOR DE PESÇO E ORELHA MATERIAL: CONFECCIONADO COM POLIÉSTER TIPO DE IMPRESSÃO: BORDADO CONFORME MODELO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BOTÕES DE PRESSÃO NAS ABAS E CORDEL DE AJUSTE NA C USO: CONSTRUÇÃO CIVIL, CAMPING, PASSEIO, ETC	10	624019
coturno	MATERIAL: COURO TIPO SOLA: BIDENSA COR COURO: PRETA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PASSADORES CADARÇO	10	480172

persiana	PERSIANA, MATERIAL:TECIDO, TIPO:VERTICAL, TIPO LUMINOSIDADE:BLACKOUT, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NÃO APLICÁVEL, TAMANHO:25 MM, APLICAÇÃO:AMBIENTE PROFISSIONAL	22	216573
copo de vidro	COPO, MATERIAL:VIDRO, APLICAÇÃO:COMERCIAL, TIPO USO: LÍQUIDOS, CAPACIDADE: 300 ML, UTILIZAÇÃO: REUTILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE, TIPO:MEIO CRISTAL	10	245359
xícaras café	XÍCARA,MATERIAL:PORCELANA, TIPO:CAFÉ, COR:BRANCA, CAPACIDADE:80ML ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PIRES; JOGO COM 06 UNIDADES.	1	240340
jarra em vidro	JARRA, MATERIAL:VIDRO, CAPACIDADE:1 L, MODELO:SEM TAMPA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:ÁGUA	1	219955
bandeja	BANDEJA METÁLICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:RETANGULAR, DIÂMETRO:NÃO APLICÁVEL CM, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:28 CM	1	218907
Bloco de Anotações	BLOCO DE ANOTAÇÕES: tamanho 15 cm por 21 cm. Capa e contra Capa em Papel Reciclado 120gr impresso em 4 cores. Miolo: Papel reciclado 75gr, impresso em 4 cores com 100 folhas. Acabamento capa e contra capa vincado, miolo serrilhado colado e grampeado. Tiragem Mínima 200 unidades.	15.000	456388
Cartaz	Cartaz em Papel Reciclado 120g formato 2-4x0 cores com tiragem Mínima de 500 unidades.	10.000	284098
Folder	FOLDER, em papel reciclado 120 gramas, policromia em 4x4 cores, medindo 21 x 30 cm, com 2 (duas) dobras.com tiragem de tiragem Mínima 1.000 unidades.	30.000	420597

Panfleto	Panfleto no papel reciclado 120gr no formato “16” 15x21 com impressão 4x4 cores. Tiragem mínima 1000 unidades.	30.000	471404
Livreto	Livreto no tamanho 15x21cm fechado com capa e contra capa em papel reciclado 240gr, com impressão em 4 cores. miolo com 28 páginas em papel Reciclado 120gr com impressão em 4 cores com acabamento tipo canoa com 2 grampos. Com tiragem Mínima de 1000 unidade	40.000	485639
Planner	PLANNER - tamanho 15x21cm fechado com capa e contra capa em papel reciclado 240gr, com impressão em policromia. miolo com 40 páginas em papel Reciclado 90gr com impressão em policromia e acabamento de encadernação em espiral 9 mm	2.000	466915
Calendário (mesa)	Calendário de mesa porta caneta, papel couchê 400mg: impressão em policromia (colorida). Dimensões : formato aberto 20x15centímetros , espaço para divulgação de cada evento . Acabamento plastificado brilho . Arte gráfica deverá ser elaborada pela empresa prestadora do serviço e apresentada na SEDAM antes da confecção.	2.000	472776
Pasta	Pasta com impressão em 4 cores, com verniz localizado, no papel reciclado 240gr.tamanho 23 x 32 cm (fechado) e 46x32cm (aberta) com bolso interno personalizado com a logo do evento. Tiragem mínima 1000 unidades.	1.000	298859
Banner	Banner: banner medindo 1.20cm de altura por 80cm de largura. Impressão em 4 cores, em lona de 280gr, sem emenda, Acabamento com bastões em madeira e ponteiras plásticas nas extremidades, sendo artes diferentes para cada evento, Tiragem mínima 5 unidades.	150	600650
Faixa	Faixa: faixa impressão em 4 cores em lona vinil 300 gr, sem emenda, medindo 3.00mts de comprimento por 80cm de altura, acabamento ilhoses bastões madeira e ponteiras plásticas nas extremidades, Tiragem mínima 5 unidades.	50	476724

Adesivo	Adesivo vinil com impressão em 4 cores com recorte eletrônico medindo 15x15cm formato circular. Tiragem mínima 500 unidades.	13.000	230874
Adesivo	ADESIVO plástico com corte personalizado retangular, medindo 10 X 8 cm, colorido, com arte inclusa: logomarca do Governo do Estado de Rondônia e da CEAM/SEDAM e evento a ser ilustrado conforme Layout(doação mudas) definido e entregue para impressão.	10.000	230874
Agenda	Agenda Caderno B6 espiral com 60folhas lisas de parte reciclado capa dura em papel kraft e suporte para esferográfica incluso esferográfica - Tamanho: 130 x 177 mm SCR 70x160mm Padrão (Modelo/Arte, será enviado posteriormente	2.000	466915
Lixeira	Lixeira para carro, medindo 17x26 em TNT 43gr, na cor verde com personalização silkscreen com cores variadas. Tiragem mínima 5000 unidades.	30.000	251887
Squeeze	SQUEEZE de material plástico, matéria prima virgem, pigmentação atóxica com certificado, cores variadas, com tampa em cores variadas (Serão definidas no momento da entrega da Ordem de Serviço), capacidade de 500 ml, diâmetro de frasco 7,2 cm, diâmetro do gargalo 3,5 cm, altura 20,5 cm, peso total 56 g, impressão em Silkscreen, ares da impressão 22,3 por 09 cm, pictogramas de até 15 modalidades. Contendo a logomarca do Governo do Estado de Rondônia, da SEDAM e do evento. Quantidade mínima: 1000	30.000	369663
Camiseta	Camiseta unissex em malha UV (dry fit) na cor a ser definida. Tamanho: P, M, G,GG, XG,XXGG, e G4. Estampa ou sublimação frente e verso. Com logo do Governo do Estado de Rondônia e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental- SEDAM Modelo camiseta básica com gola careca (manga curta e manga Longa) constando a bandeira do Estado de Rondônia e do Brasil	3.000	618524

Squeeze	Squeeze personalizada em aço inox (térmica) com parede dupla de 500 ml, com alça. Impressão em Silkscreen. Contendo a logomarca do Governo do Estado de Rondônia, da SEDAM e do evento.	1.500	440292
Garrafa Térmica	Squeeze - garrafa de inox de 750 ml, nas cores azul, amarelo, verde ou branco, com tampa rosqueável e alça de nylon embutida, gravação monocromática frente e verso, nas medidas mínimas: Alt. 24,5 e largura 7,2. (As artes serão entregues ao fornecedor junto com a nota de empenho)	1.500	624274
Caneca	Caneca em aço inox com pega em forma e função de mosquetão Capacidade até 230ml 070x82mm SCR- 90x50mm	1000	16507
Copo	Copo de viagem em aço inoxidável com parede dupla isolada s vácuo, acabamento fosco e base em cortiça (térmico). Contém uma tampa transparente com fecho deslizante. Capacidade até 400ml 093x121mm SCR -120x60mm	1000	1080
Mochila	Mochila em juco(275g/m²) com um compartimento principal e bolso frontal com fecho. Pega em webbing de algodão no topo e alças ajustáveis em algodão bicolor 270x70mm e TRS -150x 180mm	2.000	399240
Mochila	Mochila em 600D com bolso frontal com fecho. Parte posterior e alças almofadadas 310x410x120mm TRS - 130x80mm	2.000	399240
Sacola Retornável	Sacola em algodão (220gm²) composta por 50% algodão e 50% algodão reciclado, com alças de 62cm 380x400x100mm TRS-260x240mm	25.000	471850
Bolsa Ecológica	Bolsa Ecológica Retornável - Especificação do item- Características: cor Verde Material: 80gmod: Rafia -04 Capacidade : Aproximadamente 20kg 2 Alças Reutilizável Lavável Bolsa Dobrável Leve e Portátil Dimensões Aproximadas: Altura: 35cm Largura: 38cm Comprimento : 16 cm	8.000	288497
Caneta BAMBU	Esferográfica em bambu com clipe de mesa até 1,5km de escrita 013x143mm PDP -35x6mm	5.000	466025

Caneta Plástica	Esferográfica com acabamento frost e tinta Dokumental até 2km de escrita 09x140mm PDP-50x5mm	10.000	440003
Sacola Papel Kraft	Sacolas de Papel Kraft Personalizadas (tamanho estimado: 19,5cm x 9,5cm x 26cm)	1.000	9310
Sacola em algodão	Sacola 100% algodão canvas(280gm²) com bolso frontal e bolso interior com zíper . A sacola contém fecho magnético e alças de 60cm 530x 380x170mm TRS-120X150mm	5.000	11890
Sacola tipo mochila	Sacola tipo mochila 100%algodão (180g/m²) 350x 430mm TXP - 240x200mm	5.000	11890
Suporte (Banner)	TRIPÉ Porta Banner Pedestal em alumínio com garras 1,80 metros, Altura Máxima de 1,80 metros, totalmente fechado 0,70 metros, 2 Estágios ajustável de regulagem	10	377675
cone de sinalizanção	Cone De Sinalização 50cm Laranja E Branco Trânsito	10	223767
Estojo Necessaire	Material resistente:poliester/nylon de alta durabilidade costuras reforçadas, forro interno impermeavel,	1.000	7150
tenda inflavel personalizada	Tenda Inflável Material: Nylon Tratamento Superficial: Impermeabilizado Tensão: 220 V Aplicação: Eventos Diversos E Sinalização Características Adicionais: Padrão Pórtico, Conforme Modelo Largura: 6 M Altura: 4 M	05	600718
teclado	TECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO:PADRÃO, TIPO CONECTOR:PS2, CONECTIVIDADE:COM FIO	50	451816

mouse	Mouse Computador Tamanho: Padrão, Sensor: Led, Tipo Conector: Usb, Conectividade: Com Fio	50	451822
mouse sem fio para notebook	MOUSE, TIPO:USB, MODELO: ÓPTICO, APLICAÇÃO: NOTEBOOK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM FIO	50	325121
mouse pad	Material: Borracha Antiderrapante Comprimento: 240 MM Largura: 180 MM Espessura: 3 MM	100	435465
fone de ouvido	FONE OUVIDO, TIPO:HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO FIO:MÍNIMO 2 M, TIPO FONE:ESTÉREO ACOLCHOADO COM ANULADOR DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLUG AND PLAY, PIVOTAGEM DO MICROFONE 180¿, TIPO MICROFONE:OMNIDIRECIONAL	50	453792
fone de ouvido	FONE OUVIDO, TIPO:INTRA AURICULAR, POTÊNCIA:50 MW, FREQÜÊNCIA:20 A 20.000 HZ, COMPRIMENTO FIO:1,20 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:STÉREO, COM PROTETORES DE SILICONE, CONECTOR:P2	50	449990
fone de ouvido	FONE OUVIDO, TIPO:PROFISSIONAL, IMPEDÂNCIA:32 OHMS, FREQÜÊNCIA:20 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FIO, BLUETOOTH 5.0, SENSIBILIDADE:103 DB, ACOPLAMENTO AURICULAR:CIRCUMAURAL (OVER-EAR)	50	600417
câmera para videoconferencia	Câmera Web Conexão: Via Interface Usb, Tamanho Imagem: 1080 X 720 Pixels, Compatibilidade: Windows 10, Resolução: 3.0MPX, Características Adicionais: Microfone Embutido	50	481780

Cartucho Toner Impressora	Tipo Cartucho: Original Cor: Preta Referência Cartucho: Q2612-A Durabilidade: 2.000 Páginas Referência Impressora 1: Laserjet 1018 Hp 2612a 12A	20	355403
Cartucho Toner Impressora	Cartucho Toner Impressora Tipo Cartucho: Original Cor: Preta Referência Cartucho 2: Ce285a	50	439603
Álcool Isopropílico	Álcool Isopropílico Concentração: 70% V/V, Apresentação: Loção Alcoólica Em Espuma, Característica Adicional: C/ Emoliente E Umectante 1L	10	407762
Alicate 8 universal	Alicate Universal Material: Aço Cromo Vanádio, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.Ooo Volts, Tipo Corte: Lateral, Comprimento: 8POL	4	445372
Alicate de Corte	Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 12POL	4	384248
Alicate de Crimpagem	Alicate Para Climpar Material: Metal, Tipo Cabo: Isolado, Aplicação: Conectores Rj11, Rj12 E Rj45, Características Adicionais: Lâmina De Corte De Fio E Decapagem	4	291168
Alicate PUNCH DOWN	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO:MANUAL, USO:INSTALAÇÃO DE REDE, TIPO 1:ALICATE PUNCH DOWN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2:LÂMINA TIPO 110, CONTROLE DE IMPACTO AJUSTÁVEL	4	472099
Bateria CMOS	Bateria Não Recarregável Tipo: Button Cell, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3V, Modelo: Cr-2031	30	461391
Baterias 9v	Bateria Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos, Sistema Eletroquímico: Ni-Mh, Tensão Nominal: 9V, Capacidade Nominal 1: 450MAH	20	601097

Broca furadeira 8	Conjunto Broca Material: Aço CarbonoAplicação: ConcretoComponentes: 4 Peças 6 , 8 , 10 E 12 MmTipo: HelicoidalCaracterísticas Adicionais: Ponta De Vídea	10	613884
Broca furadeira 10	Conjunto Broca Material: Aço, Aplicação: Madeira, Componentes: 7 Peças De 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 10mm, Tipo: Cilíndrica Com 3 Pontas	10	468763
Broca furadeira 12	Conjunto Broca Material: Aço CarbonoAplicação: ConcretoComponentes: 4 Peças 6 , 8 , 10 E 12 MmTipo: HelicoidalCaracterísticas Adicionais: Ponta De Vídea	10	613884
Cabo Guia 20 mts	Passa Fio Material: Náilon, Comprimento: 20M, Aplicação: Passagem Cabo/Fio, Características Adicionais: Com Ponta Flexível	5	378103
Decapador de fios	DECAPADOR, MATERIAL:METAL REVESTIDO PLÁSTICO, COMPRIMENTO:11 CM, APLICAÇÃO:CABO PAR TRANÇADO, COMPONENTES:LÂMINA CORTE FIO/DUPLA LÂMINA DECAPAGEM E CORTE, TIPO CABO:UTP E STP, CATEGORIA:5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HT 501/ABERTURA MÁXIMA 10 MM/PARAFUSO AJUSTE FECHA	4	326324
Localizador de Cabo	Localizador Cabo Componentes: Caneta Indutiva, Pinças, Fone De Ouvido, Tensão Bateria: 9V, Características Adicionais: Acompanha Um Estojo E Duas Baterias Instaladas, Referência: Fepro-Tc300 Marca Exbom, Aplicação: Rastrear Fios E Cabos	4	622299
Jogo de pinças	CONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES:PINÇAS ANTIESTÁTICA DE AÇO ANTI-MAGNÉTICO, APLICAÇÃO:MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONJUNTO DE 4 PEÇAS:(110 A 140 X 6,60 A 10)MM	3	464967

Óleo lubrificante Wd40	Óleo Lubrificante. Apresentação: Aerosol, Origem: Mineral Derivado De Petróleo, Características Adicionais: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Desengri, Tipo: Wd-40, Aplicação: Lubrificação De Peças	2	262376
Parafuso 10 com bucha	Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 10mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips	5	613895
Parafuso 8 com bucha	Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: 8mm, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips	5	613897
Parafuso 12	Bucha Parafuso Material: Plástico, Tamanho: S-12, Características Adicionais: Com Parafuso Tipo Phillips	5	254871
Pasta Térmica para processador	Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Processador, Características Adicionais: Condutividade Térmica 11 W/Mk	5	461526
Pasta Térmica para processador	Isolante Térmico Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Componentes Eletrônicos, Referência: Pasta Térmica Wurth, Amperagem: 5A	5	479192
Refil para etiquetadora brother	Fita Adesiva Material: M-K231, Tipo: Rotuladora, Largura: 12MM, Comprimento: 8MM, Cor: Branca, Aplicação: Rotulador Eletrônico Marca Brother, Mod. Pt-80	30	622188
Canaleta de pvc com divisoria 20 x 10 x 2000mm branca com fita dupla face	Canaleta Moldura Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Seção: 20 X 10MM, Comprimento: 2,20M, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Sem Divisória, Para Fios E Cabos, Cor: Branca	50	356465
Canaleta	CANALETA, MATERIAL:PVC RÍGIDO, TIPO:COM TAMPA, COR:BRANCA, LARGURA:50 MM, ALTURA:10 MM, COMPRIMENTO:2,20 M, ACABAMENTO:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E FITA ADESIVA DE DUPLA FACE EM TODA A	30	250691

Canaleta	CANALETA, MATERIAL:PVC RÍGIDO, TIPO:COM TAMPA, COR:BRANCA, LARGURA:20 MM, ALTURA:10 MM, COMPRIMENTO:2,20 M, ACABAMENTO:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA E FITA ADESIVA DE DUPLA FACE EM TODA A	30	250690
3M Fita VHB dupla face, 9,5 mm x 20 m TRANSPARENTE	Fita Adesiva Material: CrepeTipo: Dupla FaceLargura: 9,50 MMComprimento: 20 MCor: Incolor	10	439010
Filtro de Linha	Filtro Linha Tensão Alimentação: 110/220V, Corrente Máxima: 25A, Quantidade Saída: 5 Tomadas Tripolares Polarizadas, Características Adicionais: Proteção De Sobretensão Até 60 Joules (10/1000µS), Comprimento Cabo: 3M, Normas Técnicas: Novo Padrão Nbr 14136 E Nbr 13249, Componentes: Gabinete Plástico, Chave Liga/Desliga Embutida	20	464972
Pendrive	Memória Portátil Microcomputador Capacidade Memória: 32 GBInterface: Usb 3.2Aplicação: Armazenamento De DadosVelocidade Gravação: 4.8 GB/SCaracterísticas Adicionais: Material Plástico Com Tampa Protetora Do PlugueCompatibilidade Sistemas: Windows, Macos, Linux E Chrome OsTipo: Pen Drive	15	612258
Organizador de Cabos	Tipo: EspiralMaterial: PlásticoCor: PretaCaracterísticas Adicionais: Bitola: 19 Mm, Comprimento: 150 Cm	250	485191
capa para tablet	CAPA PROTETORA PARA TABLET COM ALÇA, que envolva o equipamento, 100%, podendo ser composta de várias partes destacáveis, que juntas, envolvem o dispositivo, proporcionando proteção total do equipamento. Feita de um material rígido e resistente, com acabamentos emborrachados nas bordas para maior absorção de impacto.	50	478803

Jogos Chaves de Fenda	Material Haste: Aço Cromo Vanádio Tipo Ponta: Fenda E Philips Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos Material Cabo: Plástico Resistente Tipo Cabo: Isolado Quantidade Peças: 5 UN Características Adicionais: Isolação De 1000v Ca Bitola Ponta Fenda: 02 = (1/8x3, 3/16x4) POL Bitola Ponta Philips: 03 = (3/16x4, 1/4x6, 1/8x6) POL	03	607971
Conector Cabo RJ45	Tipo: Keystone Modelo: Rj45 Categoria: 6 Aplicação: Cabo De Rede Código De Cor: Branco Compatibilidade: Rj11	200	473148
Velcro	Largura: 50 MM Comprimento: 1 M Apresentação: Fita Cor: Preta Aplicação: Fixação De Cabos Uso: Cabeamento Rede Características Adicionais: Auto-Adesivo, Dupla Face, Fêmea	20	610326
Facão	Lâmina de aço inoxidável de 12 polegadas, com durabilidade e resistência, punho de plástico, com bainha de couro para proteção.	4	486225

Medidor de pH	medidor de pH de bancada, faixa de medição de -2,00 a 16,00, faixa de temperatura de -10 a 110°C , menu intuitivo, armazenamento interno, desligamento automático, proteção IP67, acessórios incluídos: porta eletrodo com braço articulado, eletrodo de pH e temperatura, soluções tampão para calibração (4, 7 e 10) e fonte de alimentação. Alimentação elétrica de 50/60Hz.	2	613322
Garrafa de Van Dorn	Material em PVC branco dupla camada, volume de 5L, disparador em aço carbono com pintura eletrostática, mensageiro em aço inox, tampões de vedação de borracha siliconada com diametro de 70mm, cabo de polipropileno trançado com diâmetro de 5mm, comprimento do cabo de 15m de comprimento, sistema de saída de água com mangueira de silicone	2	421128
Coletor Bailer descartável	Material em polietileno de alta densidade, diâmetro mínimo de 25mm, com 2 bicos diferentes, comprimento mínimo de 96 cm.	100	421853
Lanternas	Lanterna elétrica, material emborrachado, tipo portátil, frontal, a prova d'água, proteção de sobrecarga e descarga, lâmpadas de led americanas, bateria recarregável, tensão 110/220 V, alcance de 1000m, recarga da bateria de 10h.	4	378911
Luvas de Látex PP/P/M/G/GG	Caixa contendo 100 luvas ambidestra, material 100% látex natural, CA 44178	100	457212
Máscaras descartáveis	Máscara tripla com elástico para retenção bacteriológica, parâmetros aprovados pela ABNT, caixa com 50 unidades.	100	485315
Toucas descartáveis	Touca sanfonada em polipropileno não tecido, fechamento em elástico, saco com 100 unidades.	10	332930
Saco picotado transparente	Bobina contendo 500 sacos transparentes, tamanho de 30 cm x 40 cm.	4	351739
Garrafas descartáveis	Garrafa PET lisa com tampa lacre, volume 500 mL, com sistema antigotejamento, livre de BPA.	1000	425324
Bico para torneiras/Kit engate rápido para mangueira	Esguicho de irrigação múltiplo, engate rápido, engate rápido aquastop, adaptação fêmea com rosca 3/4", redução de 1/2" de plástico.	4	361939

Escova Para Limpeza de Balão Volumétrica (Gaspilhão)	Cerdas em 100% nylon, escova para lavagem com cerdas cônico invertida, cabo de metal, comprimento total de no mínimo 40 cm, diâmetro da escova de 4 a 8 cm.	10	408572
Campainha (porta)	Campainha sem fio, com bateria de alta performance, resistência climática, alcance de até 100 m de barreira, com níveis de volume	1	454951
Mangueira para bebedouro de água	Mangueira de 1/4, tamanho total de 10m compatível com purificadores de água, com conector rosca fêmea 1/2 bsp com saída para mangueira 1/4, registro abre/fecha com rosca 1/2" bsp macho com saída para mangueira de 1/4, material plástico.	1	436733
Caixas de organização/ armazenamento	Caixa organizadora resistente tipo container (empilhável), mínimo 15L, material polipropileno, com tampa	5	615471
Manta Absorvente para produtos químicos	Manta absorvente de produtos químicos, fabricada em polipropileno (PP), resisten à ação biológica, quimicamente inerte, não tóxico, não abrasivo, resistente a líquido agressivos	100	610586
Fita para autoclave	Fita adesiva autoclavável, com dorso crepado, saturado e envernizado, base de borracha natural e resinas, rolo tamanho 19mm x 30 m.	50	282645
Metabissulfito de sódio -Solução zero oxigênio	Frasco de 1kg de metabissulfito de sódio P.A. - ACS, fórmula molecular Na2S2O5, peso molecular: 190,11 g/mol, CAS: 7681-57-4.	1	613819
Solução padrão de condutividade elétrica	Solução aquosa de alta qualidade rastreável, padronizada, com frasco fechado(podendo ser em vários frascos ou frasco único) hermeticamente para assegurar a qualidade, preparadas segundo formulações do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, frascos com volume de 500 mL (no mínimo), padrão 1413 microsiemens/cm. Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.	4	615175

Solução padrão de turbidez	Solução aquosa de alta qualidade rastreável, frascos com volume de 1000 mL(podendo ser em vários frascos ou frasco único) (no mínimo),com frasco fechado hermeticamente para assegurar a qualidade, preparadas segundo formulações do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, padrão 100 NTU. Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.	4	404018
Solução padrão de cromatógrafo de íons: fluoreto, cloreto, brometo, nitrato, fosfato, sulfato.	Solução padrão aquosa multiânions 1000mg/L(1000 ppm), contendo brometo,cloreto,fluoreto, fosfato, nitrato e sulfato, com certificado de calibração, com volume mínimo de 250 mL. Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.	2	402474
Solução padrão de cromatógrafo de ions: Glifosato	Solução padrão aquosa de glifosato 1000mg/L, com ampola de 1 mL. Validademínima de 12 meses no ato da entrega.	2	408248
Solução padrão de cromatógrafo de ions: AMPA	Solução padrão aquosa de AMPA 100mg/L,com ampola de 1 mL. Validademínima de 12 meses no ato da entrega.	2	449820
Solução padrão de pH 4	Solução padrão aquosa com frascos de 500mL (no mínimo)(podendo ser em vários frascos ou frasco único) para calibração em pH 4,00 (ou 4,01), solução rastreável. pH determinado em várias temperaturas. Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.	4	454041
Solução padrão de pH 7	Solução padrão aquosa com frascos de 500mL (no mínimo)(podendo ser em vários frascos ou frasco único) para calibração em 7 (ou 7,01), solução rastreável. pH determinado em várias temperaturas. Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.	4	454040
Solução padrão de pH 10	Solução padrão aquosa com frascos de 500mL (no mínimo)(podendo ser em vários frascos ou frasco único) para calibração em 10,00 (ou 10,01), solução rastreável. pH determinado em várias temperaturas. Validade mínima de 12 meses no ato da entrega.	4	456074

Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH DR 3900 para fósforo total.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,05 a 1,5 mg/L, compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de 6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	12	413342
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para nitrato	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,2 a 13,5 mg/L, compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de 6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	12	380146
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para nitrogênio amoniacal.	Kits de reagente para análise de efluente, faixa de 2,0 a 47,00 mg/L, compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de 6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	10	356412
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para nitrogênio amoniacal.	Kits de reagente para análise de água, faixa de 0,015 a 2,0 mg/L, compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de 6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	8	411747
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para nitrogênio total.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 1,00 a 16,0 mg/L, compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de 6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	10	436262
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para nitrito.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,05 a 2,0 mg/L,compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de 6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	10	380149
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para cromo total.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,03 a 1,0 mg/L,compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	15	413504
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para níquel total.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 1,00 a 6,0 mg/L,compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	8	381901

Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para ferro dissolvido.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,20 a 6,0 mg/L,compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	12	374252
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para manganês total.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,006 a 0,70 mg/L,compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de6 meses no ato da entrega, com 50 testes completos.	6	416269
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para alumínio total.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,02 a 0,50 mg/L,compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de6 meses no ato da entrega, com 100 testes completos.	3	413502
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para cobre dissolvido.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,001 a 0,21 mg/L,compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de6 meses no ato da entrega, com 100 testes completos.	3	413950
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para surfactantes aniônicos.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,1 a 4,00 mg/L,compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	6	394592
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para surfactantes catiônicos.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,2 a 2,00 mg/L,compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	6	394592
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para zinco total.	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 0,01 a 3,00 mg/L,compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de6 meses no ato da entrega, com 100 testes completos.	3	413951
Kit de análise para espectrofotômetro compatível com equipamento HACH para DQO	Kits de reagente para análise de água e efluente, faixa de 20,00 a 1500,00 mg/L, compatível com Espectrofotômetro DR 3900 HACH, validade mínima de6 meses no ato da entrega, com 25 testes completos.	12	443101

Substrato cromogênico enzimático compatível para técnica colilert.	Caixa com 200 frasconetes, referente WP 200, segundo o Standard Methods for Examination of Water and Wastwater, 23° edição, 2017, método 9223B - Enzyme Substrate Test (Teste do substrato enzimático) de substrato técnica o Colisure. Nutrientes: CPRG (B-galactosidase e B-D-galactopyranoside) e MUG (B-glusoronidase) Como parâmetros: Coliformes totais - Determinação quantitativa (substrato enzimático) e Escherichia coli- Determinação quantitativa (substrato enzimático). Caixa com 200 frasconetes.	5	343158
Cloreto de potássio	Aspecto físico pó ou cristal branco, inodoro, fórmula química KCl, massa molecular 74,44g/mol, grau de pureza mínima 99%, Reagente P.A., CAS 7447-40-7, Frasco 500g.	1	352777
Álcool etílico 70%	Aspecto físico líquido, límpido, incolor, volátil, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70 GL), frasco de 1L.	50	269941
Sílica Gel	Granulada, granulometria 4-8 mesh, tamanho do grão 2 a 4 mm, capacidade de absorção de água (umidade relativa de 80%) 27%, massa molar 60,08g/mol,CAS 531-545-4. frasco 1kg	4	261257
Solução de Glutaraldeído 2-3%	Fórmula OHC(CH2)3CHO, peso molecular 100,12 g/mol, solução pronta para uso, registrado na ANVISA, composta de glutaraldeído, solução aquosa, tempo máximo de desinfecção de alto nível, CAS 111-30-8, Galão 5L.	2	356401
Vaselina sólida	Levemente branco, inodoro, Reagente P.A. Frasco 1000g.	1	479064
Hidróxido de potássio	Aspecto físico escama ou lentilha branca, inodora, higroscópica, peso molecular 56,11g/mol, fórmula química KOH, grau de pureza mínima 85%, Reagente P.A., CAS 1310-58-3, Frasco 1Kg.	1	347797
Hidróxido de sódio	Aspecto físico em lentilhas ou micro pérolas esbranquiçadas, peso molecular 40 g/mol, fórmula química NaOH, grau de pureza mínima de 98%, reagente P.A. ACS, CAS 1310-73-2. Frasco 1kg.	1	378590

Cal sodada	Composição HO2, aspecto físico granulado, cor branca, grau de dureza com ruptura de grão acima de 700g, perda por secagem 105°C (13 -18%), capacidade de absorção de CO2 mínima, Absorção de gás carbono (CO2): Mín. 180 litros Tempo (conforme CO2 absorvido): 24litros/hora de CO2 Umidade: 16 a 18% Peso por litro: Min. 850g/l Dureza: Min. 75% Granulometria >5,6 mm: Máx. 1,0% 4,75 a 5,60 mm: Máx. 7,0% 2,00 a 4,75 mm: Máx. 76,0 0,60 a 2,00 mm: Máx.15,0% <0,60 mm: Máx.1,0%, reagente P.A., CAS 8006-28-8. Frasco 500g	4	301510
EDTA	Ácido Etileno Diamino Tetracético Tetrassódico, peso molecular: 372,24g/mol, fórmula química: C10H14N2Na2O8.2H2O, frasco de 500g, agente quelante, P.A.,	1	366502
Tiossulfato de sódio	Peso molecular: 248,18 g/mol, fórmula molecular: Na2S2O3.5H2O, Grau P.A. - A.C.S., CAS: 10102-17-7, sólido cristalino, cor branca, inodoro, miscível em água, frasco com 500g,	2	347747
Ácido Sulfuríco	Aspecto líquido oleoso, incolor ou amarelado, fórmula química H2SO4, peso molecular 98,09 g/mol, grau de pureza mínima 98% , reagente P.A. ACS, referência química CAS 7664-93-9. Frasco de 1L.	4	347290
Acetona	Propanona, C3H6O, CAS: 67-64-1, peso molecular: 58,08 g/mol, P.A., frasco de 1L	2	345903
Inibidor de nitrificação	Inibidor de Nitrificação para análise de DBO - Demanda Biquíomica de Oxigênio via método respirométrico. Fornecido em frasco com no mínimo 50g ou 50 mLou 35g ou 35mL.	6	410835
Cromato de potássio	CAS: 7789-00-6, fórmula molecular: K2CrO4, peso molecular:194,19 g/mol, P.A. - A.C.S., frasco 500g,	1	445270
Hidróxido de amônia	CAS: 1336-21-6, peso molecular: 35,04g/mol, fórmula molecular: NH4OH, 28-30% PA ACS, frasco com 1L, líquido incolor	1	366499
Carbonato de Sódio	CAS: 497-19-8, peso molecular: 105,99g/mol, fórmula molecular: Na2CO3, frasco plástico 500g, 99,9% P.A.,	4	355924

Ácido Oxálico	CAS: 6153-56-6, peso molecular: 126,07g/mol, fórmula molecular: (COOH)2.2H2O, frasco plástico de 250g, P.A. mínimo 96%.	2	381374
Metanol	CAS: 67-56-1, peso molecular: 32,04 g/mol, fórmula molecular: CH3OH, frasco de vidro 1L, P.A 99%.	3	456616
Ácido Clorídrico	CAS: 7647-01-0, peso molecular: 36,46g/mol, fórmula molecular: HCl, frasco de vidro 1L, 37% PA. ACS.	2	441630
Sulfato de Magnésio	CAS: 10034-99-8, peso molecular: 246,47 g/mol, fórmula molecular: MgSO4.7H2O, frasco de plástico 500g, 99% PA.	1	445557
Cloreto de Magnésio	CAS: 7786-30-3, peso molecular: 95,21g/mol, fórmula molecular: MgCl2, frasco plástico de 500g, PA. mínimo 98%.	1	360540
Carbonato de Cálcio	CAS: 471-34-1, peso molecular: 100,09g/mol, fórmula molecular: CaCO3, frasco plástico de 250g, PA. mínimo 99%.	1	412635
Vermelho de Metila	CAS: 493-52-7, peso molecular: 269,31g/mol, fórmula molecular: C15H15N3O2, frasco de vidro de 25g, ACS.	1	374994
Nitrato de Prata	CAS: 7761-88-8, peso molecular:169,87 g/mol, fórmula molecular: AgNO3, frasco de plástico de 100g, PA ACS mínimo 99,5%.	1	412728
Cloreto de Sódio	CAS: 7647-14-5, peso molecular: 58,44g/mol, fórmula molecular: NaCl, frasco de plástico de 500g, PA ACS mínimo 99,5%.	1	438787
Caixa térmica	Capacidade de 15,1L a 16L, vermelha (padronizado pela transportadora), material polietileno, tampa articulada, alça de fácil transporte, isolamento térmico em espuma de polietileno que garanta gelo por 1 dia (no mínimo), garantia de 3 meses.	10	606543
Óleo desengripante	Óleo anticorrosivo com bico inteligente, substância líquida em aerossol de 500 mL, inibidor de corrosão, lubrificante, ajuda a liberar mecanismos travados, multiuso, formulado com nafta de petróleo, óleos de petróleo, propano e butano, não contém água, querosene ou silicone na composição.	4	301619

Cobertura de ralo	13cm x 13 cm, 10 cm de diâmetro, para drenagem rápida, feito em aço inoxidável, anti inseto, com base e tampa	13	350604
Termômetro à prova d'água	Termômetro digital, à prova d'água, cabo de 2m, temperatura -50 a + 70°C, com imã para fixação em superfícies metálicas,	10	618479
Filtro microbiológico	Filtro bacteriológico (cápsula de saída) para disposição final de água compatível com ultrapurificador GEHAKA MS2000	4	618501
Filtro de partículas easyfit	Filtro para eliminar resíduos provenientes da água de entrada compatível com ultrapurificador GEHAKA MS2000	2	618501
Filtro de carbono	Filtro de carbono para remoção de cloro da água de entrada compatível com ultrapurificador GEHAKA MS2000	12	618501
Filtro de osmose reversa	Elemento filtrante responsável pela primeira etapa de purificação da água, que remove 90% dos sais dissolvidos, impurezas e contaminantes da água compatível com ultrapurificador GEHAKA MS2000	12	618501
Filtros de deionização	Filtro responsável pelo polimento final, para retirada de íons restantes na água, que retém metais pesados (como chumbo, cobre, cromo e estanho) e outros minerais compatível com ultrapurificador GEHAKA MS2000	12	618501
Filtro apirogênico	Elemento filtrante para efetuar contenção de endotoxinas e para garantir o tratamento microbiológico compatível com ultrapurificador GEHAKA MS2000	4	618501
Lâmpada de UV	Lâmpada ultravioleta de dupla radiação (185 nm e 254 nm), para oxidação do carbono orgânico compatível com ultrapurificador GEHAKA MS2000	4	618501
Inversor de energia para carro	Inversor de Tensão de no mínimo 200W de potência. Transformador de Energia 12v para 110v e 220v de onda senoidal modificada, Transformador Conversor Automotivo Domestico com no mínimo 1 Tomada, com cabo para ligação na tomada 12V do veiculo, proteção contra curto circuito, subtensão, sobretensão, sobrecarga, sobrecorrente e de temperatura.	4	368268

Frasco para equipamento de DBO	Frasco âmbar específico para análise de DBO, boca estreita, reutilizáveis, resistente a esterilização e agentes químicos, compatível com a rosca de vedação dos equipamentos Hach Lange BOD Direct e Respirometric BOD Measuring system OxiTop-i IS 6 WTW, em conformidade com as normas de ensaio de DBO (NBR 9898), proteção contra luz, volume para 300 mL, proteção contra luz UV.	12	622295
Guarda Sol	Guarda sol com proteção UV, em estrutura de aço e material de poliéster, com bolsa para transporte, pelo menos 1,80 m de largura e 2,0 m de altura,	4	481078
Suporte estante para micropipetas	Suporte universal em Polipropileno com capacidade de até 6 micropipetas, estrutura de barra transversal robusta com ranhura para cada pipeta para armazenamento seguro	1	410554
Suporte estante para micropipetas	Suporte universal em Polipropileno com capacidade de até 6 micropipetas, estrutura de barra transversal robusta com ranhura para cada pipeta para armazenamento seguro	1	410554
Bateria lítio CR 2450 3V	Bateria CR2450 de lítio, nas dimensões: 24.7 x 5mm, célula tipo moeda, de 3V, adequada para relógios, câmeras, controles remotos e pequenos equipamentos, das marcas Panasonic, Duracell, Energizer, Sony, Varta ou Renata.	200	407951

MATERIAL PERMANENTE			
DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QNTD	CÓDIGO CATMAT/CATSER
fogão a gás	FOGÃO GÁS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: DOMÉSTICA, TIPO FOGÃO: CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS: 6 UN, COMPRIMENTO: 62 CM, LARGURA: 52 CM, ALTURA: 87,50 CM, NORMAS TÉCNICAS: ABNT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	2	21834

geladeira	REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE:340 L, VOLTAGEM:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FROST FREE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CONTROLE TEMPE, COR:BRANCA, TIPO:VERTICAL / O1 PORTA	02	611785
Bebedouro	TIPO: VERTICAL ELÉTRICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 SAÍDAS UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NA VOLTAGEM: 127 V MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA EM EPOXI ALTURA: APROXIMADAMENTE 96 CM LARGURA: APROXIMADAMENTE 33 CM PROFUNDIDADE: APROXIMADAMENTE 29 CM MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA: AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA MATERIAL TAMPO SUPERIOR E FRONTAL: POLIESTIRENO	02	238849
frigobar	Capacidade: 120 L Tensão Alimentação: 127/220 V Cor: Branca Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A' Consumo Máximo: 19 KW/H	1	621443

mesa em madeira	MATERIAL:MADEIRA, ACABAMENTO SUPERFICIAL:LAMINADO MELAMÍNICO, COMPRIMENTO:180 CM, LARGURA:100 CM, ALTURA:75 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CÔR PRÊTA, FORMATO:RETANGULAR, ESPESSURA TAMPO:25 MM	1	607587
mesa escritório	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO: MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO TAMPO:LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO:CINZA, PADRÃO ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTURA EM EPÓXI, LARGURA: 0,80 M, ALTURA:0,75 M, COR ESTRUTURA:CINZA FOSCO, COMPRIMENTO:1,20 M, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, ESPESSURA TAMPO: 28 MM	32	232282
mesa escritório em L	MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL: MADEIRA MDF, REVESTIMENTO: LAMINADO MADEIRA, PADRÃO ACABAMENTO: MÓGNO, ESPESSURA TAMPO:25 MM, FORMATO:EM "L", ALTURA SAIA FRONTAL: 40 CM, COMPRIMENTO MAIOR MESA PRINCIPAL: 1,80 M, COMPRIMENTO MENOR MESA PRINCIPAL: 1,00 M, COMPRIMENTO MESA AUXILIAR: 1,00 M, LARGURA MESA AUXILIAR: 0,60 M, ALTURA: 0,74 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ELETROCALHA P/PASSAGEM FIAÇÃO/PÉS METÁLICOS	02	229569
Mesa para reunião	Mesa de Reunião 12 Lugares Nogal 3,80m x 1,10m 2 Caixas de Tomadas, tampo em MDF 25mm, acabamento em bp, pés com regulagem de altura, produto dentro das normas (NR 17).	03	481237

Estante para depósito (armazenamento de materiais)	ESTANTE, MATERIAL: AÇO, TIPO:PAREDE, ESTRUTURA:METÁLICA, PROFUNDIDADE:40 CM, ACABAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA CONTRA OXIDAÇÃO, COR:CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS:7 UN, TIPO PRATELEIRAS:REGULÁVEIS, ALTURA:1,98 M, LARGURA:0,92 M, MATERIAL CANTONEIRA:CHAPA 14 USG, LOCAL TRAVAMENTO:NAS COSTAS E LATERAIS, TIPO REFORÇO PRATELEIRA:EM CHAPA 20 USG	22	230936
armário em MDF	MATERIAL: MDF TIPO: DE PAREDE ACABAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO QUANTIDADE PORTAS: 4 UN QUANTIDADE PRATELEIRAS: 2 UN LARGURA: 1,67 CM PROFUNDIDADE: 0,42 M ALTURA: 1 M COR: BRANCO/OFF WHITE	01	610952

armário em MDF	MATERIAL: MDF TIPO: BALCÃO ACABAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO QUANTIDADE PORTAS: 4 UN QUANTIDADE PRATELEIRAS: 1 UN LARGURA: 2,50 M PROFUNDIDADE: 0,70 M ALTURA: 0,90 M CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPO EM PEDRA GRANITO COR: BRANCO/OFF WHITE	01	612617
MÓDULO DE TRABALHO ESCRITÓRIO / ESTAÇÃO DE TRABALHO	PEÇA / COMPONENTE PARA MÓDULO DE TRABALHO ESCRITÓRIO, ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISORIA / MODULO	7	123455
Armário Extra Alto Fechado 2 portas	Armário Extra Alto Fechado 2 portas, COR TABACO, Chave, Dobradiças 110 °, Puxadores em PVC, Estrutura em aço com pés niveladores, 5 Prateleiras podendo ser nas cores bege, marrom, preta, cinza, e/ou branca med. 900x500x220mm (LxPxH) 1 sendo fixa e 4 reguláveis.	70	238145
Armário Baixo	Armário Baixo com 2 portas com fechaduras e prateleiras internas em MDF podendo ser nas cores bege, marrom, preta, cinza, e/ou branca med. 800x500x740mm (LxPxH)	30	263634
Gaveteiro Volante Com 03 Gavetas	Gaveteiro Volante com 03 Gavetas com roldana de nylon. 4 rodízios - 2 com trava e 2 sem trava. Gavetas em chapa 26 (0,45mm). 2 gavetas comuns e 1 para pastas suspensas. Capacidades de 10kg por gaveta. 01 fechadura com 2 chaves e fechamento apenas da primeira gaveta, medindo 62,6 cm x 43,7 cm x 54 cm.	58	629009

Gaveteiro Volante Com 03 Gavetas	Gaveteiro volante 070x048,5x045 (AxLxP), com 03 gavetas, chaveamento com fechadura múltipla, trilho telescópico, tampo em MDP de 25mm com borda PVC post forming 180°, estrutura em MDP 18mm com borda PVC. Puxador 96mm cromo acetinado.	30	629009
cadeira fixa	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO:CONTROLADA, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE:FIXO, TIPO ENCOSTO:SEPARADO/LIGADO POR MOLA AÇO TEMPERADO E FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BRAÇO	20	224925
Cadeira de Escritório - Giratória, Alta telada.	Cadeira Giratória Operacional, Alta telada, com braços, em corvin ou estofado podendo ser nas cores bege, marrom, preto, cinza e/ou branca	30	613653
Cadeira longarina 03 lugares assentos estofados	Cadeira de espera longarina com 3 assentos estofados e base fixa, em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas, Braço em aço cromado com formato anatômico; Dimensões: 173cmx62cmx74cm; peso máximo recomendado: 150kg por assento	17	486777

cadeira escritório - giratória em poliéster	CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA: LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO: TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO:RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATERIAL ASSENTO: RESINA TERMOPLASTICA/ COMPENSADO MULTILAMINADO, TIPO BASE:GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO: COM BRAÇOS, COR:AZUL	39	618998
poltrona auditório dobrável com prancheta	POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHETA, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA ALTA DENSIDADE, MATERIAL ASSENTO:ESPUMA ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO ENCOSTO:TECIDO, REVESTIMENTO ASSENTO:TECIDO, MATERIAL PÉS:ALUMÍNIO FUNDIDO ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA E PÉS:PINTURA RESINA EPÓXI, COR PINTURA ESTRUTURA E PÉS:PRETA, MATERIAL APOIO BRAÇOS:POLIURETANO ESPUMADO, COR APOIO BRAÇOS:PRETA, TIPO PRANCHETA:FIXA, MATERIAL PRANCHETA:MADEIRA REVESTIDA FÓRMICA	100	207918
Lavadora ultrassônica 30l (ou mais)	Gabinete, cesto, tampa em aço inox ASI 304, capacidade mínima 30l, alimentação bivolt, potência do ultrassom 720 Watts, com programação de tempo, aquecimento de mínimo de 40°C, disjuntor de segurança, manual em português, sistema de drenagem manual.	01	480953

Caiaque	Caiaque em material de fibra de vidro, comprimento 2,88m , largura 75 cm, altura 27 cm, assemto tipo cadeira em tecido e courvin naútico, fabricado em polietileno, capacidade para 130kg, capacidade para uma pessoa, apoio par remos, alça de transporte, suporte para motor, bagageiro em baixo relevo com elástico, caixa de proa porta-objetos.	2	610088
Turbidímetro portátil - medidor de turbidez	Faixa de medição de 0 a 4000 NTU, faixa RS 232, fonte de luz de LED, proteção IP-67, fonte de alimentação de bateria ou 12 V (voltagem 110 até 200 V), resolução 0,01 NTU, precisão em 2% das leituras, desligamento automático, acessórios: maleta para armazenamento, fonte de alimentação bivolt, bateria de alimentação, padrões de checagem (mínimo 3 pontos), flanela para limpeza, kit com 6 cubetas compatíveis com o equipamento, manual de instruções em português.	1	486080
Medidor de cor - Colorímetro	Faixa de medição de 0 a 500 PtCo, gabinete com proteção IP-67, resolução de medição 0,1PtCo, precisão relativa 0,2%, alimentação bateria 9V e eliminador de bateria, maleta de transporte resistente ao choque (IP-65), solução padrão de calibração, kit om 6 cubetas compatíveis ao equipamento, manual de instruções em português.	1	605573
Medidor de condutividade - Condutivímetro	Faixa de medição 0,0001 µS/cm - 2.000mS/cm, resolução 0,001 - 1, faixa de temperatura de medição de -30°C - 130°C, resolução de temperatura de 0,1°C, proteção IP 54, alimentação bateria 9V e eliminador de bateria, solução padrão de condutividade, manual de instruções em português,	1	234715
Cadeira dobrável de Alumínio	Cadeira dobrável, banquinho praia, camping com estrutura em tubos de liga de alumínio de nível aeronáutico, estofamento confortável, durável e capacidade de suportar pelo menos 150 kg com estabilidade de peso.	4	623852

TV 50 polegadas	Smart TV de 50 polegadas, LED 4K, 3HDMI, resolução de 3840x2160, 2USB, Wi-fi, Android, conectividade via Bluetooth e Wi-fi Dual Band, tensão bivolt	1	611855
Rack vazio para ponteiras de pipetas de 1000 µl	Rack Vazio para armazenamento e manipulação de ponteiras tipo Gilson de 1000 µl, fabricado em Polipropileno, autoclavável e com capacidade para 100 ponteiras.	10	413130
Estufa de secagem e esterilização digital	Vol. 30 litros. Painel frontal com chave geral (liga/desliga) e porta fusível. Controle de temperatura micrprocessado digital. Sistema de aquecimento com resistência blindada em aço inox. Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais e porta. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro. Porta com vedação de silicone de alta temperatura, puxador anatômico. Gabinete externo em cahpa de aço com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado em pés de borracha. Faixa de temperatura e trabalho: ambiente +5 a 250°C, timer programável, precisão +ou- 1°C , tensão bivolt, 2 bandejas removíveis e perfuradas em aço carbono ou aço inoxidável 430, fusível de segurança, cabo de alimentação com plug 3 pinos, duas fases e um terra, termo de garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, manual de instruções em português.	2	414628

veículo transporte pessoal	VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO:CIVIL, TIPO:MICROÔNIBUS, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS:18 UN, TRAÇÃO:4 X 2, COMBUSTÍVEL:ÓLEO DIESEL, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL:90 L	1	214940
conjunto lixeira coletiva	conjunto lixeira coleta seletiva, material: polietileno alta densidade, quantidade lixeiras: 5 un, capacidade: 100 l, cor: azul, vermelha, verde e amarela, marrom características adicionais: tampa vai e vem, aplicação coleta de lixo, material estrutura: aço galvanizado, tratamento superficial estrutura: pintura epóxi eletrostática, tratamento SUPERFICIAL: U.V	2	361796
Aspirador de Pó	Aspirador de pó de água, mínimo 1400W, mínimo 18L, com protetor térmico, voltagem 127 V, mínimo 1 abi de garantia, incluindo tubo prolongador, mangueira, bocal para pisos, bocal para cantos e frestas e aspirador.	1	613562
Aspirador Pó - Microcomputador	Voltagem: 110 V Características Adicionais: 2 Bicos Intercambiáveis, 2 Jogos De Filtros, 3 Uni Componentes: Jateador	04	350624
cadeira escritório	Material Estrutura: Liga Aluminio/ Chapa De Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster Material Encosto: Resina Termoplastica E Tela Poliester E Nylon Material Assento: Resina Termoplastica/ Compensado Multilaminado Tipo Base: Giratória Tipo Encosto: Espaldar Alto Apoio Braço: Com Braços Cor: Azul	20	618998

tela projeção	TELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA:AÇO, TIPO AJUSTE TELA:ELÉTRICO/RETRÁTIL COM CONTROLE REMOTO, MATERIAL:LONA VINÍLICA, TIPO FIXAÇÃO:PAREDE/TETO, COR:BRANCA COM VERSO PRETO, ALTURA:3,05 M, LARGURA:4,06 M, TENSÃO ENTRADA:110/220 V, TAMANHO TELA:200 POL	20	473592
retroprojetor	RETROPROJETOR, BRILHO:4.000 LM, TIPO HASTE:DOBRÁVEL, DISTÂNCIA FOCAL:280 MM, ÁREA EXPOSIÇÃO:250 X 250 MM, VOLTAGEM:110/220 V, VOLTAGEM LÂMPADA:36 V, POTÊNCIA LÂMPADA:250 WATT, PESO:6 KG, QUANTIDADE LÂMPADAS:2, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA:1,20 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA:8 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA VENTILAÇÃO/MODELO MESA SEMI-PORTÁTIL/	20	230103
microcomputador	Memória Ram: Superior A 8 GB Núcleos Por Processador: Superior A 8 Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB Armazenamento Ssd: Superior A 500 Monitor: 21 A 29 POL Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse Sistema Operacional: Proprietário Garantia On Site: Superior A 36 MESES Gabinete: Torre Outros Recursos: Conforme Edital	300	630956

microcomputador	Memória Ram: Superior A 8 GB Núcleos Por Processador: Superior A 8 Armazenamento Hdd: 2 TB. Armazenamento Ssd: 310 A 500 Monitor: 21 A 29 POL Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse Sistema Operacional: Proprietário Garantia On Site: 12 MESES Gabinete: Torre	100	485864
tablet	Tela: Superior A 10 POL Memória Ram: Mínimo 8 GB Armazenamento Interno: 128 GB Armazenamento Externo: Sem Armazenamento Externo GB Processador: Chip M2 Pro Câmera Frontal: Superior A 8 MPX Câmera Traseira: 8,1 A 13 MPX Conectividade: Wi-Fi / 5g / Bluetooth Sistema Operacional: Proprietário Certificação IP68 ou superior.	50	613323
Multímetro	Multímetro Tensão Ac: 600/1000V, Corrente Dc: 200/60/600/1000A, Corrente Ac: 60/600/1000A, Resistência: 600/6k/60k/600k/6m/60MOHM, Características Adicionais: Display Lcd 3.3/4 Dígitos, 6000 Contagens, Tensão Dc: 600/1000V, Tipo: Digital, Sensibilidade: 20 Mohms, Ac/Dc, Capacidade: 1000 V, Funcionamento: 2 Baterias 1,5v (Aaa), Dimensões: 190 X 70 X 30MM	3	603537

nobreak	Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais Tensão Saída: 110/220 V Capacidade Nominal: 3000 VA Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital Variação Frequência Entrada: 47 - 63 HZ	100	413585
nobreak	Tensão Alimentação Entrada: 127/220 V Características Adicionais: Nobreak Com Processador Digital De Sinais Tensão Saída: 110/220 V Capacidade Nominal: 1800 VA Bateria: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) Tipo Onda: Senoidal Pura E Com Controle Digital Variação Frequência Entrada: 47 - 63 HZ	500	413585
nobreak	Capacidade Nominal: 30 kVA Bypass automático; Formato de onda tipo: Senoidal Pura Topologia: Online trifásico Conexão de entrada: Bornes	3	413585

Notebook	Tela: Até 14 POL Interatividade Da Tela: Sem Interatividade Memória Ram: Superior A 8 GB Núcleos Por Processador: Superior A 8 Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB Armazenamento Ssd: 480 A 1.000 Bateria: Definido Pelo Fabricante Alimentação: Bivolt Automática Sistema Operacional: Proprietário Garantia On Site: Superior A 36 MESES	40	618643
Notebook	Tela: Superior A 14 POL Interatividade Da Tela: Sensível Ao Toque Memória Ram: Superior A 8 GB Núcleos Por Processador: Superior A 8 Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB Armazenamento Ssd: 310 A 500 Bateria: Minimo De 6 Celulas Alimentação: Bivolt Automática Sistema Operacional: Proprietário Garantia On Site: Superior A 36 MESES	20	618643

Notebook	Tela: Superior A 14 POL Interatividade Da Tela: Sem Interatividade Memória Ram: Superior A 8 GB Núcleos Por Processador: Superior A 8 Armazenamento Hdd: Sem Disco Hdd GB Armazenamento Ssd: Superior A 500 Bateria: Minimo De 6 Celulas Alimentação: Bivolt Automática Sistema Operacional: Proprietário Garantia On Site: 12 MESES	1	618643

servidor de Hiperconvergência	Tipo de Sistema: Appliance físico para solução de infraestrutura hiperconvergente. Processadores: Mínimo de 2 processadores x86, com no mínimo 16 núcleos físicos por processador, com frequência mínima de 2.6 GHz. Memória RAM: Mínimo de 128 GB DDR4, expansível até 512 GB. Armazenamento SSD: Mínimo de 1 TB SSD para armazenamento de dados, com capacidade de expansão. Armazenamento em Cache: Módulos SSD NVMe para cache, com capacidade mínima de 500 GB por nó. Armazenamento para Sistema Operacional: 2 SSDs de no mínimo 480 GB em RAID 1, para o sistema operacional e software de virtualização. Recursos de Rede: Interfaces de Rede: Mínimo de 4 interfaces 25 Gbps SFP28, com opções de configuração redundante. Portas de Gerenciamento: 1 porta 1 Gbps RJ45 para gerenciamento dedicado. Escalabilidade e Alta Disponibilidade: Escalabilidade: Capacidade de expansão linear (scale-out) adicionando novos nós ao cluster, com mínimo de 3 nós iniciais. Alta Disponibilidade: Suporte a failover automático e replicação síncrona de dados para garantir a continuidade dos serviços mesmo em caso de falha de componentes.	5	457714
	Tipo de Sistema: Appliance físico dedicado para armazenamento e proteção de dados, destinado a operações de backup, retenção, recuperação e		

servidor de proteção de dados	proteção contra perda ou indisponibilidade de dados em ambientes corporativos. Processadores: Mínimo de 2 (dois) processadores de arquitetura x86, com no mínimo 12 núcleos físicos por processador, com suporte a virtualização e instruções de 64 bits. Memória RAM: Mínimo de 128 GB de memória RAM, com suporte à correção de erros (ECC), expansível para, no mínimo, 256 GB. Capacidade Útil: Capacidade útil mínima de 24 TB, considerando configuração de redundância e proteção de dados. Discos de Armazenamento: Unidades de disco de classe corporativa, hot-plug/hot-swap, com suporte a operação contínua (24x7). Tecnologia de Armazenamento: Arquitetura otimizada para backup e retenção de dados, com suporte a compressão e deduplicação por software. Funcionalidades de Backup: Backup completo, incremental e diferencial; Suporte a proteção de máquinas virtuais, bancos de dados e sistemas de arquivos; Recuperação: Restauração granular de arquivos e máquinas virtuais; Recuperação rápida de dados críticos. Segurança: Criptografia de dados em repouso e em trânsito; Proteção contra exclusão acidental e ataques cibernéticos;	01	457714

e armazenamento	Suporte a políticas de retenção e imutabilidade dos dados. Interfaces de Rede: Mínimo de 4 (quatro) interfaces Ethernet de 10 Gbps ou superior, com suporte a redundância e agregação de links. Porta de Gerenciamento: Mínimo de 1 (uma) interface Ethernet dedicada para gerenciamento fora de banda. Redundância: Fontes de alimentação redundantes e hot-swappable; Ventiladores redundantes. Continuidade Operacional: Projetado para operação ininterrupta (24x7), com tolerância a falhas de componentes sem interrupção dos serviços. Interface de Gerenciamento: Console centralizada para configuração, monitoramento e administração da solução de armazenamento e proteção de dados. Monitoramento: Alertas automáticos de falhas, degradação de desempenho e capacidade. Escalabilidade: Suporte à expansão de capacidade de armazenamento por meio da adição de unidades ou módulos compatíveis, sem interrupção dos serviços. Sistema Operacional: Sistema operacional embarcado e proprietário do appliance, otimizado para funções de armazenamento e proteção de dados. Formato: Rack padrão 19”, com altura compatível com a capacidade ofertada.			

	Garantia: On-site, com prazo mínimo de 36 meses, incluindo substituição de peças, atualizações e suporte técnico.		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO CATMAT/CATSER
TOKEN + CERTIFICADO E-CPF	Token (hardware criptográfico): Os equipamentos devem ser compatíveis com os padrões KCS#11, PKCS#15 e PC/SC devendo atender aos níveis 1 e 2 de segurança do padrão FIPS 140-2;Deverão possuir chassi resistente à violação e possuir numeração única para cada dispositivo; Devem possuir um Cryptographic Service Provider (CSP) para Windows e devem ser compatíveis com Cryptographic Application Programming Interface (CAPI); Possuir suporte aos algoritmos Simétricos de Criptografia: AES 128 e 256, DES e DES Assimétricos de Criptografia: RSA (PKCS#1); Função de hash SHA-1 e SHA-256 e SHA512 bits (DOC ICP 15.1); Com certificado E-CPF do tipo A3 conforme definido pela ICP-Brasil; com validade de 3 anos com as seguintes características: Deverão ser permitidas, no mínimo 3 (três) tentativas consecutivas de acerto do PIN (código de acesso do usuário) e, no mínimo, 3 (três) tentativas consecutivas de acerto do PUK (código de acesso do administrador); Manual de acompanhados de solução de gerenciamento, em português, de suas funções básicas (inicialização, gestão de PIN, PUK e importação/exportação de certificado) compatível com Linux e Windows XP ou superior; A instalação dos drivers do dispositivo não poderá inibir ou prejudicar outros tokens ou leitores de cartões inteligentes.	27189

TOKEN + CERTIFICADO E-CNPJ	Token (hardware criptográfico): Os equipamentos devem ser compatíveis com os padrões KCS#11, PKCS#15 e PC/SC devendo atender aos níveis 1 e 2 de segurança do padrão FIPS 140-2;Deverão possuir chassi resistente à violação e possuir numeração única para cada dispositivo; Devem possuir um Cryptographic Service Provider (CSP) para Windows e devem ser compatíveis com Cryptographic Application Programming Interface (CAPI); Possuir suporte aos algoritmos Simétricos de Criptografia: AES 128 e 256, DES e DES Assimétricos de Criptografia: RSA (PKCS#1);Função de hash SHA-1 e SHA-256 e SHA512 bits (DOC ICP 15.1); Com certificado E-CNPJ do tipo A3 conforme definido pela ICP-Brasil; com validade de 3 anos com as seguintes características: Deverão ser permitidas, no mínimo 3 (três) tentativas consecutivas de acerto do PIN (código de acesso do usuário) e, no mínimo, 3 (três) tentativas consecutivas de acerto do PUK (código de acesso do administrador); Manual de acompanhados de solução de gerenciamento, em português, de suas funções básicas (inicialização, gestão de PIN, PUK e importação/exportação de certificado) compatível com Linux e Windows XP ou superior; A instalação dos drivers do dispositivo não poderá inibir ou prejudicar outros tokens ou leitores de cartões inteligentes;	27197

CERTIFICADO DIGITAL -E-CPF	EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3E-CPF por autoridade certificadora credenciada pela ICPBrasil, com validade mínima de 3(três) anos contados da emissão do certificado, devendo ser homologado e passível de utilização nos serviços eletrônicos da Receita Federal e nos demais sistemas estruturantes do Governo Federal. Deverão ser permitidas, no mínimo 3 (três) tentativas consecutivas de acerto do PIN (código de acesso do usuário) e, no mínimo, 3 (três) tentativas consecutivas de acerto do PUK (código de acesso do administrador); Manual de acompanhados de solução de gerenciamento, em português, de suas funções básicas (inicialização, gestão de PIN, PUK e importação/exportação de certificado) compatível com Linux e Windows XP ou superior; A instalação dos drivers do dispositivo não poderá inibir ou prejudicar outros tokens ou leitores de cartões inteligentes; A certificação deverá ser realizada conforme localidades e prazos definidos no Termo de Referência.	27219
CERTIFICADO DIGITAL - E-CNPJ	EMISSÃO, RENOVAÇÃO E DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 E-CNPJ, por autoridade certificadora credenciada pela ICPBrasil, com validade mínima de 3(três) anos contados da emissão do certificado, devendo ser homologado e passível de utilização nos serviços eletrônicos da Receita Federal e nos demais sistemas estruturantes do Governo Federal. Deverão ser permitidas, no mínimo 3 (três) tentativas consecutivas de acerto do PIN (código de acesso do usuário) e, no mínimo, 3 (três) tentativas consecutivas de acerto do PUK (código de acesso do administrador); Manual de acompanhados de solução de gerenciamento, em português, de suas funções básicas (inicialização, gestão de PIN, PUK e importação/exportação de certificado) compatível com Linux e Windows XP ou superior; A instalação dos drivers do dispositivo não poderá inibir ou prejudicar outros tokens ou leitores de cartões inteligentes; A certificação deverá ser realizada conforme localidades e prazos definidos no Termo de Referência.	27227

CERTIFICADO DIGITAL - E-CNPJ A1	EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 (ARQUIVO) E-CNPJ por autoridade certificadora credenciada pela ICPBrasil, com validade mínima de 1 (hum) ano contados da emissão do certificado, devendo ser homologado e passível de utilização nos serviços eletrônicos da Receita Federal e nos demais sistemas estruturantes do Governo Federal; Manual de acompanhados de solução de gerenciamento, em português, de suas funções básicas (inicialização, importação/exportação de certificado) compatível com Linux e Windows XP ou superior; A instalação dos drivers do dispositivo não poderá inibir ou prejudicar outros tokens ou leitores de cartões inteligentes; A certificação deverá ser realizada conforme localidades e prazos definidos no Termo de Referência.	27251
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO	Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de ar condicionado - SEDAM CAMPUS E ESCRITÓRIOS REGIONAISaparelhos de 12.000 BTUS; 18.000 BTUS; 24.000 BTUS, dentre outras.	2771
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO	Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva de ar condicionado - SEDAM CAMPUS E ESCRITÓRIOS REGIONAISaparelhos de 12.000 BTUS; 18.000 BTUS; 24.000 BTUS, dentre outras.	22454
COFFE BREAK	coffe break para cursos, eventos, dentre outros.	3697
TREINAMENTO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS	e-social no âmbito da administração pública	3859
TREINAMENTO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS	inteligência artificial (ia) nos fluxos e rotinas de trabalho da administração pública	3859
TREINAMENTO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS	desenvolvimento gerencial e plano de atuação estratégica em gestão de pessoas	3859
TREINAMENTO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS	redação oficial com foco na elaboção de deocumentos técnicos com ia (intel. artificial)	3859

TREINAMENTO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS	folha de pagamento no funcionamento público	3859
TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS	Curso Presencial: Aposentadorias, Pensões e Abono de Permanência e Respectivos Cálculos de Benefícios na Administração Pública	3859
TREINAMENTO / CAPACITAÇÃO	Contratação de empresa ou profissional especializado para a prestação de serviços de capacitação teórica e prática, voltados ao desenvolvimento, aperfeiçoamento e atualização contínua das competências técnicas, administrativas, gerenciais e estratégicas dos servidores e das lideranças, abrangendo as diversas áreas de atuação institucional. A capacitação deverá contemplar conteúdos alinhados às normas legais e regulamentares aplicáveis à Administração Pública, às políticas públicas ambientais, às diretrizes de governança, gestão por resultados, inovação e transformação digital, bem como às necessidades específicas do órgão, visando à padronização de procedimentos, à melhoria do desempenho organizacional, ao fortalecimento da capacidade institucional e à elevação da qualidade, eficiência e efetividade dos serviços públicos prestados à sociedade.	21172
Concurso Público	Contratação de empresa para serviço de Organização e Execução de Concurso Público	10014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	-	26816
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	-	26174

STARLINK	Serviço de comunicação via satélite de órbita terrestre baixa (LEO) da constelação Starlink, plano Empresarial - Mobilidade Terrestre, com dados ilimitados e priorização de 50 GB, velocidades médias de download de 200 Mbps, upload de 20 Mbps, e latência inferior a 100 ms, com fornecimento de antenas de Alta Performance e permitindo a instalação e operação das antenas em unidades móveis terrestres (veículos), com total estabilidade de sinal durante o deslocamento.	26557
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GOVERNANÇA DE DADOS	Software como Serviço - Saas	27081
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PACOTE OFFICE	-	27081
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FIREWALL	-	481646
Treinamento LGPD institucional	-	21172
Treinamento Nova Lei geral de Licitações Públicas		21172
Formação Avançada em Planejamento de Compras Públicas com Inteligência Artificial - Domine PCA, ETP, Termo de Referência, Mapa de Riscos e Pesquisa de Preços com o Poder do ChatGPT	-	21172
Treinamentos para Gestão de Segurança em TI - CyberSecurity	-	21172

Gestão de Riscos Inteligente no Setor Público na Prática - Como identificar, avaliar e tratar riscos com uso de Inteligência Artificial para fortalecer governança e reduzir vulnerabilidades	-	21172
CAPACITAÇÃO / TREINAMENTO	Contratação de empresa especializada para aplicação de capacitação de treinamento no que tange a formação de planilha de custos e formação de preço	21172
SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	-	25410
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	locação de imóvel comercial e/ou residencial no município de Alta Floresta D'Oeste, para atender as necessidades da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, no funcionamento do Escritório Regional de Gestão Ambiental no Município de Alta Floresta D'Oeste - ERGA/AFL.	4316
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - DIURNO	-	23825
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - NORTURNO	-	23833
Contratação de empresa para reformas prediais	Prestação de serviços de revitalização, recuperação, ampliação, demolição e manutenção predial, com fornecimento de materiais	1619
contratação de empresa para fornecimento de passagens terrestres	prestação de serviço de Agenciamento de Viagens Terrestres, com fornecimento de passagens terrestres intermunicipal, incluindo reserva, emissão, cancelamento, marcação e remarcação de passagens e similares de todas as empresas rodoviárias, no âmbito do estado de Rondônia	25763

Contratação para o desenvolvimento de estudos técnicos voltados ao reconhecimento e concessão florestal, bem como para a valoração dos ativos ambientais de 8 (oito) Unidades de Conservação Estaduais	realização de diagnósticos ambientais detalhados do levantamento do ativo ambiental de 08 (oito) unidades de conservação	17396

CONTRATOS VIGENTES			
Nº PROCESSO	REFERÊNCIA	CONTRATO	VIGÊNCIA
0028.020396/2025-60	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - EM ADAMENTO - SUGESP	1132/2025/PGE-SUGESP	29/10/2026
0028.005386/2024-13	PROJETOS - OBJETIVA	9/2025/PGE-PA	07/01/2027
0028.005386/2025-02	COMBUSTÍVEL - UZZIPAY	1551/2024/PGE-SUGESP	31/01/2026
0028.007700/2024-01	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	2/2025/SEDAM-GCON	06/03/2026
0028.001704/2025-58	CONFECÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS - PORTO PLACAS	4/2025/SEDAM-GCON	10/07/2026
0028.014895/2025-18	SERVIÇOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL	644/225-PGE-PA	12/07/2026
0028.009845/2025-19	GÁS - LL RODRIGUES	07/2025/SEDAM-GCON	18/08/2026
0028.017020/2020-63	NBS - INTERNET (TRANSMISSÃO DE DADOS)	401/PGE-2020	14/09/2026
0028.003066/2024-29	PASSAGENS AÉREAS - R MORAES	1141/2024/PGE-PA	18/09/2026
0028.377003/2021-63	G.J SEGURANÇA ARMADA - VIGILÂNCIA	0597/SEDAM/PGE/2022	01/09/2026

0028.010769/2025-94	V. R. DA SILVA SOLUCÃO (EXTINSUL) - EXTINTORES	12/2025/SEDAM-GCON	10/09/2026
0028.013112/2025-89	OBRA - ENGERAL	891/2025/PGE-PA	19/09/2026
0028.014377/2025-02	CAFÉ - SUPERMERCADOR COMBRE BEM	13/2025/SEDAM-GCON	17/09/2026
0028.009572/2025-11	DEDETIZAÇÃO - A TEC SOLUTION	14/2025/SEDAM-GCON	23/09/2026
0028.268022/2021-08	ENERGISA	DESC/1961/2020	24/09/2025
0028.019560/2023-24	HORAS MÁQUINA	1089/SEDAM/PGE/2023	17/11/2026
0028.005364/2025-34	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ARIQUEMES) - ARLETE DE FRANÇA GONÇALVES	1213/2025/PGE-PA	04/11/2026
0028.176352/2021-60	LOCAÇÃO DE IMÓVEL (AFO) - SUELI SASAKI	829/PGE-2021	02/12/2026
0028.015068/2024-61	ESTAGIÁRIOS (IEL)	2/2024/SEDAM-GCON	10/12/2026
0028.022049/2024-91	SISAMA - MIL TEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1567/2024/PGE-PA	16/06/2026
0028.411151/2020-33	CORREIOS	9912324255	16/12/2026
0028.018587/2023-08	BANCO DE PREÇOS - NP TECNOLOGIA	1284/SEDAM/PGE/2023	27/12/2026
0028.005507/2017-06	FORNCIMENTO DE ÁGUA TRATADA - CAERD	001/SEDAM/2017	INDETERMINADO
0028.278801/2018-16	FORNCIMENTO DE ÁGUA TRATADA - ÁGUAS ARIQUEMES	149/2017	INDETERMINADO
0028.279366/2018-39	FORNCIMENTO DE ÁGUA TRATADA - ÁGUAS PIMENTA BUENO	50/2017	INDETERMINADO

0028.432433/2018-50	FORNCIMENTO DE ÁGUA TRATADA - ÁGUAS ROLIM DE MOURA	002/2019	INDETERMINADO
0028.005515/2017-44	FORNCIMENTO DE ÁGUA TRATADA - SAAE VILHENA	002/SEDAM/2022	INDETERMINADO
0028.005512/2017-19	FORNCIMENTO DE ÁGUA TRATADA - SAAE CACOAL	2/SEDAM/2017	INDETERMINADO
0028.021072/2025-49	Contratação, sob demanda, de empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e acessórios na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil - SINAP	1439/2025	31/10/2026

6. POSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMO NO PCA DE 2026:

6.1. O levantamento de informações fora efetuado em Novembro de 2025, com base em demandas que seriam necessárias até aquele presente momento. Porém, ao longo da execução do presente PCA, poderá haver a constatação de ajustes a serem realizados devido a necessidade de inclusão de novas aquisições e/ou contratações, que inicialmente não haviam sido previstas, seja em decorrência de novas necessidades institucionais, ajustes estratégicos ou reavaliações das demandas operacionais das unidades, diante das atividades que esta Secretaria exerce, tais como: fiscalizatórias, ações que envolvam combate a ilícitos ambientais, dentre outras.

6.2. Desta forma, é possível a realização de alterações, conforme trouxe o art. 15 do Decreto nº 10.947/2022, conforme descrito abaixo:

> Art. 15. Durante o ano de sua elaboração, o plano de contratações anual poderá ser revisado e alterado por meio de inclusão, exclusão ou redimensionamento de itens, nas seguintes hipóteses:
>
> I - no período de 15 de setembro a 15 de novembro do ano de elaboração do plano de contratações anual, para a sua adequação à proposta orçamentária do órgão ou da entidade encaminhada ao Poder Legislativo; e
>
> II - na quinzena posterior à publicação da Lei Orçamentária Anual, para adequação do plano de contratações anual ao orçamento aprovado para aquele exercício.

6.3. Logo, as alterações a serem realizadas obedeceram os princípios da legalidade, eficiência e planejamento estabelecidos pela nova Lei de Licitações.

6.4. Além disso, o PCA será monitorado e garantirá a eficiência dos processos de compra, a otimização dos recursos públicos e a transparência das ações, contribuindo para a melhoria contínua da gestão de contratações.

7. RESULTADOS PRETENDIDOS:

7.1. O Plano de Contratações Anual (PCA) da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM tem como objetivo aprimorar e controlar o planejamento de aquisições e contratações, bem como os contratos vigentes, para assegurar a eficiência, transparência e economicidade, conforme demanda a Constituição Federal e outros elementos normativos.

7.2. Assim sendo, cada unidade desta Secretaria possui papel crucial para garantir tais princípios, no que tange as publicações de todas as aquisições realizadas, e obediência ao planejamento realizado, garantido que eventuais desvios sejam identificados imediatamente para que seja realizado os ajustes necessários evitando impactos financeiros negativos.

ELABORAÇÃO:

SARA MIDIÃ GOMES PASCOAL
Gerente Administrativa GAD/COPAF/SEDAM

PAMELA SUELEN LUCINDO DE MELO
Gerente de Contratos GCON/COPAF/SEDAM

APROVAÇÃO:

MARCO ANTÔNIO GARCIA DE SOUZA
Coordenador de Patrimônio, Administração e Finanças - COPAF/SEDAM

MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE MENEZES LAGOS
Secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental

Documento assinado eletronicamente por **Sara Midia Gomes Pascoal**, **Gerente**, em 21/01/2026, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **PAMELA SUELEN LUCINDO DE MELO**, **Gerente**, em 21/01/2026, às 12:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Marco Antônio Garcia de Souza**, **Coordenador(a)**, em 21/01/2026, às 13:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTÔNIO RIBEIRO DE MENEZES LAGOS**, **Secretário(a)**, em 21/01/2026, às 19:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **68411796** e o código CRC **4FAFA15C**.