

	PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA	Código:	OM -FOR-COTIZ-.001
		Última fecha de Revisión	15-06-26
		Página:	1 de 5

Somos Overhaul Mining empresa dedicada al Mantenimiento Industrial, brindamos servicios mediante Ensayos No Destructivos, Inspección y certificación de equipos y personal de Izaje.

Datos del Cliente			
COTIZACION N°:	SET-26-045	FECHA:	18-09-26
RAZON SOCIAL:	AMBIPAR	RUC:	20507850091
DIRECCION:	Cajamarca	TELF.	--
SEÑORES:	Sr. Elmer Pizarro		

Referencia del Servicio
Inspección mediante Ensayos No Destructivos Quinta Rueda (tracto)- King Pin y Plancha (semitrailer)

Moneda:	Impuesto:	Forma de Pago	Lugar del servicio	Asesor Servicio
Dólares	No incluye IGV	30 días.	Cajamarca	Ricardo Luycho Telf: 976225732

Cant.	Descripción del servicio.	Costo Unit.	Costo total
01	QUINTA RUEDA (Tracto) Desarmado y lavado con disolvente la tornamesa, accesorios y soportes	\$ 30.00	
01	QUINTA RUEDA (Tracto) Inspección mediante métodos de Ensayos no Destructivos visualmente (VT), y partículas magnéticas (MT), se inspecciona fisuras, se hace una revisión dimensional de altura de ranuras de plataforma de tornamesa.	\$ 125.00	
01	KING PIN Y PLANCHA (Semirremolque) Limpieza de grasa con disolvente de toda la plancha juntamente con king pin	\$ 12.00	
01	KING PIN Y PLANCHA (Semirremolque) Inspección mediante métodos de Ensayos no Destructivos, inspección visual, se revisa la hendidura y encorvadura de la plancha (VT), inspección con partículas magnéticas King pin (MT), para ver fisuras, inspección dimensional de King pin (49 mm- min) Inspección con videoscopio de base de soldadura de King pin, en zonas con dificultades de acceso.	\$ 100.00	
01	Engrase de quinta rueda/ plancha y king pin (grasa y mano obra)	\$ 30.00	
	Costo sin IGV	\$ 297.00	

Nuestro Personal Calificado en los métodos aplicados.


Aplicamos diversos métodos de acuerdo al protocolo establecido por Overhaul Mining y la necesidad de vuestras operaciones, contamos con personal para Ensayo No Destructivo con certificación según SNT-TC-1A en VT, MT, UT Nivel I y II, y un Msc. Ing. Ernesto Saldaña ASNT Nivel III, calificado en VT, MT, UT, PT, RT, AWS, CWI, API 653 certificado en los diversos métodos; inspección con líquidos penetrantes, inspección visual, partículas magnéticas, pruebas con ultrasonido, pruebas de fuga, inspector de soldadura, inspector en alteración y reconstrucción de tanques.

Alcance Técnico del servicio:

- Inspección visual (VT). (lupa, videoscopio)
- Inspección con partículas magnéticas (MT). (yugo magnético, lámpara UV, spray partículas)
- Inspección dimensional: (regla metálica y vernier digital)
- Quinta rueda, componente metálico giratorio que se engancha con el King pin del semirremolque.
- King pin, componente metálico "Pin Rey" que engancha con la tornamesa, el mínimo de diámetro es 49 mm. Tiene la capacidad de jalar hasta 40 tn.



Condiciones del Servicio:

- El servicio se realiza Cajamarca.
- La inspección lo harán técnicos calificados en END
- Informe de campo se entrega el mismo día de la inspección
- El informe final con registro fotográfico se entrega a los 5 días de la inspección.
- El cliente da las facilidades de un taller con energía de 24V, aire a presión, agua y servicios, etc. A fin de que realizar las pruebas respectivas.
- La inspección se realiza de acuerdo con el protocolo establecido por Newmont. Yanacocha o lo solicitado por el cliente.



TORNAMESA- QUINTA RUEDA

1. QUINTA RUEDA (TORNAMESA)
2. CIERRE GAVILÁN
3. PASADOR DE CIERRE (CUÑA)
4. ASIENTO DE KINGPIN
5. PALANCA DE APERTURA
6. PALANCA DE OPERACIÓN
7. SOPORTES DE QUINTA RUEDA



Si la altura entre la cabeza de los pernos y la plataforma de la tornamesa es menor o igual 02 mm ésta será rechazada y se cambiará por una nueva. (Fig. 01)




Fig. 04. Modelo de King pin y sus dimensiones en milímetros y pulgadas.

	PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA		Código:	OM -FOR-COTIZ-.001
			Última fecha de Revisión	15-06-26
			Página:	4 de 5

Datos de la empresa prestadora del Servicio			
Razón Social	Overhaul Mining E.I.R.L.	Ruc	20602129749
Dirección	Av. Manco Cápac 1346- Baños del Inca - Cajamarca		
BCP -Cuenta corriente Soles (S/)	245-2553329-0-47 -Código interbancario: 00224500255332904791		
BCP -Cuenta corriente Dólares (\$)	245-9403609-1-04 -Código interbancario: 00224500940360910492		
Scotiabank - Cuenta corriente Soles (S/)	722-8404419 - Código interbancario: 00941120722840441902		
Cuenta de detracción soles	Bco. Nación: N° 00-761-196790		

Sin otro particular nos despedimos atentos a su solicitud.

Atte.



HOMOLOGADO
Homologación Proveedores


Ricardo Orlando Luycho Huíngo
 SNT - TC - 1A / LEVEL II (UT, MT, PT, VT)
 CIB N° P-12792 OCHIT, BRIT, MCIT, ACIT
 GERENTE TÉCNICO

 Overhaul Mining Ensayos & Certificaciones	PROPUESTA TÉCNICO ECONÓMICA		Código:	OM -FOR-COTIZ-.001
			Ultima fecha de Revisión	15-06-26
			Página:	5 de 5

NUESTROS EQUIPOS DE INSPECCION

	
Yugo Electromagnético marca: Maganflux Y7	Lampara UV 6000, marca: Magnaflux
	
Vernier digital marca: Mitutoyo	Videoscopio Industrial marca: Wurth
	
Banco de pruebas hidrostáticas hasta 500 psi	Ultrasonido SIUI Smartor detector de fallas