测试文档 2023.7.24

在测试之前, 在前端, 下载两个组件

npm install echarts -S

npm install vue-waterfall-plugin-next -S

前端测试


共三个页面:

搜索页面:

目前,展示列表为初步UI,后续考虑美化


搜索原理为使用sql的like语句, 检索数据库

■ 搜索结果为空:






■ 搜索商品bread: 点击任意商品可以进入商品详情页



■ 搜索商家"店":点击任意商家可以进入商家详情页




商品详情页面:

展示商品信息、价格曲线。

UI将在后续,新的功能加入后逐步更新。

目前,四个按钮中,只有"转到商家"正常工作,其余尚未实现。



商家详情页

UI将在后续美化。店内搜索目前不可用。




本次后端完成的功能点如下:

- 1.功能点1=>搜索商品,返回商品信息列表
- 2.功能点2=>搜索商家,返回商家信息列表
- 3.功能点3=>由商品ID得到商品详细信息
- 4.功能点4=>由商家ID得到商家详细信息以及其所售卖的商品基本信息


注:截至2023/7/24/12:00 实验数据库中可供搜索的商品关键词仅包含"bread",商品ID"5, 6, 7", 商家ID"111,

123", 商家名称"张三水果店, 李四面包店"

注:本次项目在wwwroot路径下有三个文件夹:



分别用于存储商品图片,商家图片,商家执照图片



数据库中仅存文件名:

	STO_ID	STO_IMAGE
>	111	111_1.jpg
	111	111_2.jpg
	123	123_1.jpg
	123	123_2.jpg
	123	123_3.jpq
*		

功能点展示

功能点1

输入输出

输入:

```
"search_str": 搜索的商品名称
"sort_order": 排序方式
```

返回:包含多个相关商品的商品信息List

注:本次仅仅实现按照评分高低排序

案例分析

搜索面包 (存于搜索面包用例中)

1.输入

```
      * 口第二组(学恒鑫、施成志、吴冠业)(4)

      * 口搜索(4)

      * POST 搜索商品(2)

      ・ 搜索面包

      1 {

      2 "search_str": "直升飞机",

      3 "sort_order": 0

      4 }
```

2.输出(将apiFox用例中结果复制粘贴如下)

```
# 商品按照评分由高到低排序
{
    "com_list": [
            "com id": 7,
           "com_name": "fired bread",
            "com_introduction": "-1",
            "com_oriPrice": 5454,
            "com expirationDate": "2024-03-08",
            "com uploadDate": "2023-03-08",
            "com_left": 3,
            "com_rating": 5,
            "sto_name": "张三水果店",
            "sto id": 111,
            "com_categories": [
               "fruit"
            "com_firstImage": "7_0.jpg",
            "com price": 657
       },
       {
```

```
"com_id": 5,
            "com_name": "quick bread",
            "com_introduction": "-1",
            "com_oriPrice": 45,
            "com_expirationDate": "2024-03-08",
            "com_uploadDate": "2023-03-08",
            "com_left": 3,
            "com_rating": 4,
            "sto_name": "张三水果店",
            "sto_id": 111,
            "com_categories": [
                "bread",
                "cake"
            ],
            "com_firstImage": "5_0.jpg",
            "com_price": 88
        },
            "com_id": 6,
            "com_name": "slicing bread",
            "com_introduction": "-1",
            "com_oriPrice": 4334,
            "com_expirationDate": "2024-03-08",
            "com_uploadDate": "2023-03-08",
            "com_left": 3,
            "com_rating": 3,
            "sto_name": "李四面包店",
            "sto_id": 123,
            "com_categories": [
                "cake",
                "fruit"
            "com_firstImage": "6_0.jpg",
            "com price": 56
        }
   ]
}
```

搜索不存在商品 (存于搜索面包用例中)

1.输入

2.输出(将apiFox用例中结果复制粘贴如下)

```
输入为空
{
    "com_list": []
}
```

功能点2

输入输出

输入:

```
"search_str": 搜索的商品名称
```

返回:包含多个相关商家的商家信息List

案例

搜索"张三"

1.输入

```
{
    "sto_list": [
        {
            "sto_id": 111,
            "sto_name": "张三水果店",
            "sto_introduction": "卖水果的",
            "com_categories": [
                "bread",
                "cake",
                "fruit"
            ],
            "user_address": "CHINA",
            "sto_firstImage": "111_1.jpg",
            "com_list": [
                {
                    "com_name": "quick bread",
                    "com_expirationDate": "2024-03-08",
                    "com_firstImage": "5_0.jpg",
                    "com_price": 88
                },
                {
                    "com_name": "fired bread",
                    "com_expirationDate": "2024-03-08",
                    "com_firstImage": "7_0.jpg",
                    "com_price": 657
                }
            ]
        }
```

```
]
}
```

搜索多个商家

1.输入

```
      ② 搜索面包
      1 {

      ② 记录不存在
      2 | "search_str": "店"

      ➤ POST 搜索商家 (2)
      3 }

      ② 多个搜索结果
      3 | "search_str": "店"
```

```
{
    "sto_list": [
        {
            "sto_id": 111,
            "sto_name": "张三水果店",
            "sto_introduction": "卖水果的",
            "com_categories": [
                "bread",
                "cake",
                "fruit"
            ],
            "user_address": "CHINA",
            "sto_firstImage": "111_1.jpg",
            "com_list": [
                {
                    "com_name": "quick bread",
                    "com_expirationDate": "2024-03-08",
                    "com_firstImage": "5_0.jpg",
                    "com_price": 88
                },
                {
                    "com_name": "fired bread",
                    "com_expirationDate": "2024-03-08",
                    "com_firstImage": "7_0.jpg",
                    "com_price": 657
                }
            1
        },
        {
            "sto_id": 123,
            "sto_name": "李四面包店",
            "sto_introduction": "卖面包的",
            "com_categories": [
                "bread",
                "cake"
            ],
            "user_address": "CHINA",
            "sto_firstImage": "123_1.jpg",
            "com_list": [
                {
                    "com_name": "slicing bread",
                    "com_expirationDate": "2024-03-08",
```

功能点3

输入输出

输入:

```
"com_id": 传入的商品ID
```

返回:包含商品详细信息的Model

案例

搜索 com_id =5

1.输入



```
{
   "com_id": 5,
    "com_name": "quick bread",
   "com introduction": "-1",
    "com_oriPrice": 45,
    "com_expirationDate": "2024-03-08",
    "com_uploadDate": "2023-03-08",
    "com_left": 3,
    "com rating": 4,
    "sto_name": "张三水果店",
    "sto_id": 111,
    "com_categories": [
       "bread",
        "cake"
    "com_images": [
       "5_0.jpg",
       "5_1.jpg",
        "5_2.jpg",
        "5_3.jpg"
```

```
],
    "com_price": 88,
    "com_prices": [
        {
            "com_pc_time": "2023-00-03",
            "com_pc_price": 88
        },
            "com_pc_time": "2023-00-09",
            "com_pc_price": 56
        },
        {
            "com_pc_time": "2023-00-09",
            "com_pc_price": 45
        }
    ],
    "comments": []
}
```

搜索不存在商品

1.输入

```
{
   "com_id": -1,
    "com_name": "-1",
   "com introduction": "-1",
   "com_oriPrice": -1,
   "com_expirationDate": "0000-00-00",
   "com_uploadDate": "0000-00-00",
    "com_left": -1,
   "com_rating": -1,
   "sto_name": "-1",
   "sto_id": 111,
   "com_categories": [],
    "com_images": [],
    "com_price": 0,
    "com_prices": [],
    "comments": []
}
```

功能点3

输入输出

输入:

```
"sto_id": 传入的商家ID
```

返回:包含商家详细信息的Model

案例

搜索 sto_id=111

1.输入



```
{
    "sto_id": 111,
   "sto_introduction": "卖水果的",
    "sto name": "张三水果店",
    "com_categories": [
       "bread",
        "cake",
        "fruit"
   ],
    "user_address": "CHINA",
    "sto_licenseImg": "111.jpg",
    "sto_imageList": [
       "111_1.jpg",
        "111_2.jpg"
   ],
    "sto_notices": [],
    "com_list": [
            "com_name": "quick bread",
            "com_expirationDate": "2024-03-08",
            "com_firstImage": "5_0.jpg",
            "com price": 88
       },
            "com_name": "fired bread",
            "com expirationDate": "2024-03-08",
            "com_firstImage": "7_0.jpg",
            "com_price": 657
```

```
}
]
}
```

搜索不存在商家

1.输入



```
"sto_id": 111,
    "sto_introduction": "-1",
    "sto_name": "-1",
    "com_categories": [],
    "user_address": "-1",
    "sto_licenseImg": "-1",
    "sto_imageList": [],
    "sto_notices": [],
    "com_list": []
```