BỆNH ĐIẾC NGHỀ NGHIỆP

BSNT: PHẠM THỊ QUÂN
BỘ MÔN SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

MỤC TIÊU

1. Trình bày khái niệm điếc nghề nghiệp do tiếng ồn và cơ chế bệnh sinh
2. Mô tả triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng của điếc nghề nghiệp.
3. Trình bày tiêu chuẩn chẩn đoán, xử trí và biện pháp dự phòng điếc nghề nghiệp do tiếng ồn

Định nghĩa: Điếc nghề nghiệp do tiếng ồn là một ***vi chấn thương âm*** do tiếng ồn quá mức gây hại lên cơ quan thính giác, đặc biệt là những ***tổn thương không hồi phục*** của cơ quan Corti ở tai trong.

Tiêu chuẩn tiếng ồn tại nơi làm việc: 85dB (TCVN)

CƠ CHẾ BỆNH SINH

- Cơ chế thần kinh: tiếng ồn gây nên những tổn thương ở bộ phận thần kinh của cơ quan thính giác.
- Đặc điểm của điếc nghề nghiệp: Suy giảm thính lực ở tần số cao 4000Hz, sau đó mới ảnh hưởng đến các tần số khác.

CƠ CHẾ BỆNH SINH

- Cơ chế cơ học

Tổn thương tế bào lông ở cơ quan thính giác → Dày lên của màng nhĩ và cơ quan corti → Xơ hoá màng nhĩ và cơ quan corti

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

- Điếc nghề nghiệp cấp tính:

- Đau, chảy máu tai
- Chóng mặt, ù tai, nghe kém
- Vị trí tổn thương: Màng nhĩ, tai giữa, ốc tai
- Tổn thương cả hai tai, đồng đều
- Biểu đồ sức nghe: Điếc tiếp nhận hoặc hỗn hợp

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

- Điếc nghề nghiệp mạn tính: diễn biến chậm

- Điếc tiếp âm, đối xứng 2 tai, ở từng tần số chênh lệch 2 tai không quá 10dB.

3 giai đoạn:

- Giai đoạn đầu: giai đoạn thích ứng

Xảy ra vài tuần đến vài tháng sau tiếp xúc tiếng ồn

Ù tai, nghe kém cuối ngày, nhức đầu, mất ngủ

Giảm giới hạn sức nghe ở tần số 4000Hz và hồi phục hoàn toàn khi nghỉ ngơi

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

- Điếc nghề nghiệp mạn tính:

Giai đoạn tiềm tàng:

Kéo dài hàng năm

Nghe kém ở tần số cao: trở ngại khi nghe nhạc

Biểu đồ sức nghe có khuyết chữ V, đỉnh ở 4000Hz.

Đo sức nghe đơn âm sẽ phát hiện sớm.

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

- Điếc nghề nghiệp mạn tính:

Giai đoạn rõ rệt:

Ù tai thường xuyên, nói chuyện khó khăn, biểu đồ sức nghe giảm ở tất cả các tần số.

Mức độ nhẹ:

- Thính lực âm: ngưỡng nghe ở tần số 2000Hz tăng lên 30dB
- Thính lực lời: chưa bị ảnh hưởng nhiều

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

- Điếc nghề nghiệp mạn tính:

Mức độ trung bình:

- Thính lực âm: thiếu hụt tõ rệt ở các dải tần số cao, tần số sinh hoạt cũng bị giảm.
- Thính lực lời: có tổn thương rõ, ngưỡng nghe tăng.

Mức độ nặng

- Thính lực âm: điếc tiếp âm toàn loa đạo, ngưỡng nghe tăng > 40dB ở tất cả các dải tần số.
- Thính lực lời: tổn thương rõ, lời nghe cao, tổn thương không hồi phục

CHẨN ĐOÁN

1.Chẩn đoán xác định

- TS tiếp xúc: Điếc cấp tính: tiếp xúc với tiếng ồn >140dB và có biên bản xác nhận tiếp xúc

Điếc mạn tính: tiếp xúc với tiếng ồn vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

- Thời gian tiếp xúc tối thiểu:

Cấp tính: 01 lần

Mạn tính: 04 năm, cường độ tiếng ồn tăng 3dB thời gian tiếp xúc tối thiểu giảm 1 nửa

CHẨN ĐOÁN

- Thời gian đảm bảo:

Cấp tính: 02 ngày

Mạn tính: Không quy định

2. Lâm sàng

- Cấp tính:

Đau, chảy máu tai

Chóng mặt, ù tai, nghe kém

Tổn thương hai tai đồng đều hoặc không

Biểu đồ sức nghe: điếc tiếp nhận hoặc hỗn hợp

CHẨN ĐOÁN

2. Lâm sàng

- Mạn tính:

Ù tai, nghe kém

Tiếp tiếp âm do tổn thương tai trong

Khuyết sức nghe ở dải tần số 4000Hz

Điếc đối xứng hai tai

Tổn thương không hồi phục, không tiến triển khi người lao động ngừng tiếp xúc với tiếng ồn

CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT

- Điếc tuổi già: điếc tiếp âm đơn thuần
- Điếc do chấn thương sọ não: TS chấn thương
- Điếc do nhiễm độc: giảm sức nghe ở tất cả các dải tần số
- Điếc do nhiễm khuẩn: VTG, viêm tai xương chũm
- Xốp xơ tai
- Hội chứng Menière

XỬ TRÍ

- **Là tổn thương không hồi phục**
- Điều trị triệu chứng
- Phục hồi chức năng
- Tăng cường sức khoẻ
- Tránh stress
- Tránh nơi có tiếng ồn

- Biện pháp kỹ thuật:

- Thay thế công nghệ cũ bằng máy móc thiết bị mới ít tiếng ồn.
- Bọc nguồn phát sinh tiếng ồn.
- Sử dụng vật liệu cách âm
- Quy hoạch vùng phát sinh ra tiếng ồn cách xa hoạt động làm việc của người lao động.

- Biện pháp tổ chức lao động và y tế:

- Chế độ lao động và nghỉ ngơi hợp lý.
- Khám tuyển, khám sức khoẻ định kỳ.
- Biện pháp bảo hộ lao động: Nút tai, chụp tai
- Quan trắc môi trường lao động

DELTAPLUS

Câu 1:Điếc nghề nghiệp là do tác động của tiếng ồn trong một thời gian dài gây nên những tổn thương không hồi phục ở cơ quan corti và:

A. dây thần kinh thính giác ở tai trong

B. xương búa, xương đe, xương bàn ở tai giữa

C. xơ hóa cửa sổ bầu dục

D. rách (thủng) màng nhĩ

Câu 2: Yếu tố quyết định tác hại của tiếng ồn đến cơ quan thính giác tăng lên khi tiếng ồn có ....., biên độ sóng âm lớn và tiếng ồn không ổn định, có xung.

A. Tần số cao

B. Tần số thấp

C. Giao động

D. Ngắt quãng

Câu 3: Đặc điểm của điếc mạn tính do tiếng ồn trong môi trường lao động là:

A. Điếc không hồi phục

B. Điếc không tự tiến triển

C. Điếc do tổn thương thực thể ở tổ chức thần kinh tai

D. Cả 3 đặc điểm trên

Câu 4: Biểu đồ sức nghe trong điếc nghề nghiệp cấp tính do tiếng ồng là kiểu:

A. Điếc tiếp nhận

B. Điếc dẫn truyền

C. Điếc hỗn hợp

D. Điếc tiếp nhận hoặc hỗn hợp

Câu 5:Thời gian đảm bảo của điếc nghề nghiệp mạn tính là:

A. 2 năm

B. 4 năm

C. 5 năm

D. Không quy định