ĐẠI CƯƠNG
VỀ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân,

16/10/2018

MỤC TIÊU

1. Định nghĩa, một số khái niệm và phân loại bệnh nghề nghiệp.
2. Tực trạng bệnh nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay.
3. Danh mục bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm hiện nay ở Việt Nam.
4. Nguyên tắc chẩn đoán và dự phòng BNN

Tài liệu tham khảo

- Trường Đại học Y Hà Nội (2018), Sức khoẻ nghề nghiệp, Sách đào tạo BSYHDP, trang 120-129
- Bộ Y tế, Cục Quản lý môi trường Y tế (2015), Luật an toàn vệ sinh lao động 2015, trang 6
- Thông tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016 quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
- Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Thời Hy lạp và La mã cổ đại:
  - Điều kiện lao động nặng nhọc, yếu tố độc hại và sức khỏe NLĐ
  - Ví dụ: CN khai thác mỏ, luyện kim khí
- Thế kỷ XVI:
  - Bệnh nghề nghiệp ở thợ khác thác mỏ và luyện kim
  - Nguyên nhân do tiếp xúc với hơi, bụi các loại
- Bermadino Ramazzini (1633-1714): bệnh của NLĐ
  - Tính chất độc hại của nguyên liệu
  - Do lao động: phải hỏi nghề đã làm khi KSK

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

- Thế kỷ 17-18:
  - Sức khỏe NLĐ và môi trường lao động công nghiệp
  - -> vệ sinh an toàn lao động (độc chất học, cách phòng tránh), khám sức khỏe cho NLĐ
- Thế kỷ 19-20: nghiên cứu Bệnh nghề nghiệp
  - Nguyên nhân
  - Cơ chế tác dụng
  - Triệu chứng lâm sàng
  - Dự phòng

VIỆT NAM

- 22/5/1950: 8 giờ/ngày (sắc lệnh 77/SL)
- Mạng lưới Y tế phục vụ công nhân (14/BYT-TT)
  - Vệ sinh lao động
  - Tuyên truyền GDBVSK
  - Theo dõi tình hình SK
  - Giải quyết các bệnh thông thường

SƠ ĐỒ CÔNG TÁC SKNN



Bệnh nghề nghiệp?

- Là bệnh đặc trưng của một nghề do yếu tố độc hại trong nghề đó tác động thường xuyên, từ từ vào cơ thể người lao động (TT08/TTLB/1976)
- Mạn tính, thời gian dài
- Cấp tính, bán cấp do tác động của hơi khí độc, hoá chất độc: tai nạn lao động

Đặc điểm

- Mạn tính
- Thời gian dài
- Thường nặng, giảm khả năng lao động
- Đa số không có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu điều trị triệu chứng
- Cần phát hiện sớm???

BỆNH NGHỀ NGHIỆP TỪ GÓC ĐỘ CỘNG ĐỒNG

- Có biểu hiện LS giống các bệnh không do NN
- Xảy ra sau một thời gian dài tiếp xúc (nhiều năm-nhiều chục năm), trừ cấp tính và dị ứng
- Nhiều YT nghề nghiệp và không do NN cùng tác động
- Đa số BNN hoặc liên quan bị các thầy thuốc lâm sàng bỏ qua
- Trong nhiều trường hợp, những ảnh hưởng có liên quan đến liều tiếp xúc

Bệnh nghề nghiệp?

- Luật ATVSLĐ (2015): bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với NLĐ
- Bệnh phát sinh do yếu tố tác hại nghề nghiệp

YẾU TỐ TÁC HẠI NGHỀ NGHIỆP?

- Yếu tố nghề nghiệp/vệ sinh nghề nghiệp:
  - Yếu tố có trong quy trình công nghệ
  - Quá trình lao động
  - Hoàn cảnh, điều kiện làm việc…..
- Tác dụng xấu với SK: tác hại nghề nghiệp
- Có thể thay đổi, hạn chế và loại trừ
- Tiếp xúc lâu dài với YTTHNN-> BNN

VÍ DỤ?

- Sản xuất vật liệu xây dựng: bụi, tiếng ồn
- Xăng dầu: bụi, hơi khí độc (Tetraethyl chì)
- Dệt may: bụi, tiếng ồn, nóng ẩm, chế độ lao động ca kíp, tư thế lao động không thuận lợi
- Da giày: tiếng ồn cao, hơi khí độc (Clo, H2S…)

Một số khái niệm khác

- Giới hạn tiếp xúc tối thiểu
- Thời gian tiếp xúc tối thiểu
- Thời gian bảo đảm

Giới hạn tiếp xúc tối thiểu

- Mức tiếp xúc thấp nhất với yếu tố có hại trong quá trình lao động để có thể gây nên bệnh nghề nghiệp

Thời gian tiếp xúc tối thiểu

- Thời gian tiếp xúc ngắn nhất với yếu tố có hại trong quá trình lao động để có thể gây nên bệnh nghề nghiệp

Thời gian bảo đảm

- Là khoảng thời gian kể từ khi người lao động đã thôi tiếp xúc với yếu tố có hại đến thời điểm vẫn còn khả năng phát bệnh do yếu tố có hại đó

BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN NGHỀ NGHIỆP?

- Có thể do các yếu tố môi trường sống tác động và yếu tố nghề nghiệp chỉ có tác động một phần
  - Ví dụ: cơ xương khớp, stress, tim mạch…
- Việc xác định rõ ràng tác nhân nghề nghiệp đối với bệnh liên quan nghề nghiệp thường khó hơn đặc biệt khi liên quan đến việc quyết định chi trả bảo hiểm và bồi thường.

BNN trên thế giới

- WHO: bụi, nguy cơ gây thương tích, nguy cơ gây ung thư
- ILO, Hàng năm:
  - 160 triệu NLĐ bị bệnh
  - 2 triệu NLĐ chết do bệnh liên quan đến NN
    - 25% ung thư, 21% tim mạch, 28% lây nhiễm
  - Tử vong do TNLĐ: 360.000 người
  - 5330 tử vong/ngày do bệnh liên quan đến NN

Việt Nam

- Chẩn đoán xác định BNN được bảo hiểm:
  - Tiêu chuẩn của Bộ Y tế
  - Hội đồng giám định Y khoa về BNN (cấp tỉnh, trung ương)

Yếu tố tác hại nghề nghiệp 2006-2011

- 14,26% số mẫu đo môi trường vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép (giai đoạn 2001 – 2005 tỷ lệ này là 19,6%).
- Tỷ lệ mẫu vượt tiêu chuẩn cho phép cao nhất là ồn (22,16%), phóng xạ (20%) và ánh sáng (15,28%), bụi (11,3%).

Bệnh nghề nghiệp?

- Tỷ lệ NLĐ được phát hiện BNN là 5% trên tổng số khám
- Tỷ lệ được giám định/số phát hiện là 26,4%
- Năm 2014: 6,5%

BNN được giám định	Tỷ lệ %
Bụi phổi và PQ	78,1%
Do YTVL	14,3%
NĐNN	4,4%
Da NN	2,5%

BNN ở Việt Nam

- Mới thực hiện ở 38 tỉnh/thành phố/Viện
- Ước tính 9 – 10 triệu lao động đóng bảo hiểm xã hội: 1 – 1,5 triệu người lao động có nguy cơ bị BNN-> 110.000 lượt khám BNN.
- Các ngành nghề có tỷ lệ mắc cao là ngành khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, y tế, sản xuất và sử dụng hóa chất…

KHÁM NỘI

A-3-60
A-3-60
A-3-60

PHÂN LOẠI BỆNH NGHỀ NGHIỆP

- Các BNN đặc hiệu và không đặc hiệu
  - Đặc hiệu
  - Không đặc hiệu
- BNN được bảo hiểm
- BNN theo nhóm yếu tố tác hại NN

PHÂN LOẠI BỆNH NGHỀ NGHIỆP

1. Các bệnh bụi phổi và phế quản
2. Các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp
3. Các bệnh nghề nghiệp do yếu tố vật lý
4. Các bệnh da nghề nghiệp
5. Các bệnh nhiễm khuẩn nghề nghiệp

BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐẶC HiỆU

- Chỉ xảy ra ở một số nghề nhất định
- Hoàn toàn do tác hại đặc trưng của nghề nghiệp gây ra
- Ví dụ:
  - Bệnh giảm áp (bệnh thùng chìm): thợ lặn
  - Bệnh phóng xạ: tiếp xúc với bức xạ ion hoá
  - Nhiễm độc benzen
  - Bệnh bụi phổi-silic, amiăng: công nhân sx
  - Bệnh đục nhân mắt: thổi thuỷ tinh

BỆNH NGHỀ NGHIỆP KHÔNG ĐẶC HiỆU

- Người bình thường cũng có thể mắc
- Người lao động dễ bị mắc bệnh hơn
- Ví dụ:
  - Viêm phế quản mạn tính:
  - Đau vùng thắt lưng: CN bốc vác, thợ may, ngồi nhiều
  - Thiếu máu do giun móc: hầm mỏ, thông cống, làm vườn

BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BẢO HiỂM

- Tuỳ theo qui định và khả năng trợ cấp của BHXH cụ thể của từng nước
- Danh mục BNN do ILO:
  - 1925: 3 BNN
  - 1394: 10 bệnh
  - 1964: 15 bệnh
  - 2005: 29 nhóm bệnh
  - 2010: 105 BNN

BỆNH NGHỀ NGHIỆP ĐƯỢC BẢO HiỂM

- 2010: 105 BNN
  - 56 bệnh do tiếp xúc với yếu tố THNN (hóa chất, yếu tố vật lý, vi sinh vật)
  - 26 BNN theo cơ quan tác động (hô hấp, da, rối loạn cơ xương khớp, rối loạn tâm thần)
  - 21 bệnh ung thư nghề nghiệp và 2 bệnh khác.
- Mỹ: tất cả các trường hợp bệnh do yếu tố THNN gây ra cho NLĐ đều được bảo hiểm

34 BNN được bảo hiểm ở Việt nam

- Năm 1976: 8 bệnh
- Năm 1991: 8 bệnh
- Năm 1997: 5 bệnh
- Năm 2006: 4 bệnh
- Năm 2011: 3 bệnh
- Năm 2013: 1 bệnh
- Năm 2014: 1 bệnh
- Năm 2016: 34 bệnh

Theo TTLB số 08/TT-LB ngày 19/5/1976

1. Bệnh bụi phổi silic
2. Bệnh bụi phổi amiăng
3. Bệnh điếc nghề nghiệp do tiếng ồn
4. Bệnh nhiễm độc chì
5. Bệnh nhiễm độc thuỷ ngân
6. Bệnh phóng xạ nghề nghiệp
7. Bệnh nhiễm độc benzen và đồng đẳng
8. Bệnh nhiễm độc mangan

Theo TTLB số 29/TTLB ngày 25/12/1991

1. Viêm da tiếp xúc nghề nghiệp do crom

Loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm tiếp xúc (Bệnh da nghề nghiệp do crom)

2. Bệnh sạm da nghề nghiệp
3. Bệnh nghề nghiệp do rung cục bộ
4. Bệnh bụi phổi bông
5. Bệnh lao nghề nghiệp
6. Bệnh viêm gan virut B nghề nghiệp
7. Bệnh Leptospira nghề nghiệp
8. Bệnh nhiễm độc TNT (trinitrotoluen)

Theo CV số 334/LĐTBXH-BHLĐ ngày 29/01/1997

1. Bệnh nhiễm độc asen nghề nghiệp
2. Bệnh nhiễm độc nicotin nghề nghiệp
3. Bệnh nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật
4. Bệnh giảm áp nghề nghiệp
5. Bệnh viêm phế quản mạn tính nghề nghiệp

QĐ số 27/2006/QĐ - BYT ngày 21/9/2006

1. Bệnh hen phế quản nghề nghiệp
2. Bệnh nhiễm độc cacbon monoxit NN
3. Bệnh nốt dầu nghề nghiệp
4. **Bệnh viêm, loét da, móng nghề nghiệp**

Thông tư 42/2011/TT-BYT của BYT ngày 30/11/2011

1. Bệnh nhiễm độc Cadimi nghề nghiệp;
2. Bệnh nghề nghiệp do rung toàn thân
3. Nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

Thông tư 44/2013/TT-BYT ngày 4/12/2013

1. Bệnh bụi phổi-Talc nghề nghiệp;

Thông tư số 36/2014/TT-BYT:

1. Bệnh bụi phổi-Than nghề nghiệp

Thông tư 15/2016/TT-BYT ngày 15/5/2016

1. Bệnh đục thể thuỷ tinh nghề nghiệp
2. Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với môi trường ẩm ướt và lạnh kéo dài
3. Bệnh da nghề nghiệp do tiếp xúc với cao su tự nhiên, hoá chất phụ gia cao su
4. Bệnh ung thư trung biểu mô nghề nghiệp
5. Viêm gan vi rút C nghề nghiệp

Bỏ bệnh viêm, loét da, móng nghề nghiệp

NGUYÊN TẮC CHẨN ĐOÁN BỆNH NGHỀ NGHIỆP

- Tiền sử tiếp xúc nghề nghiệp
  - Yếu tố tác hại: Báo cáo quan trắc MTLĐ, bảng kiểm đánh giá nguy cơ sinh học
  - Giới hạn tiếp xúc tối thiểu
  - Thời gian tiếp xúc tối thiểu
  - Thời gian bảo đảm
- Lâm sàng
- Cận lâm sàng

HỒ SƠ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP

- Hồ sơ gồm:
  - Giấy giới thiệu của đơn vị sử dụng lao động
  - Hồ sơ sức khoẻ bao gồm hồ sơ khám tuyển và khám định kỳ
  - Kết quả đánh giá môi trường lao động
  - Hồ sơ bệnh án, điều trị bệnh (nếu có)
- Chuẩn bị 2 bộ: người sử dụng lao động và người lao động quản lý có giá trị như nhau

NGUYÊN TẮC DỰ PHÒNG BNN

1. Biện pháp kỹ thuật công nghệ
   - ✓ Loại bỏ, giảm nguồn và số lượng YTTHNN
2. Biện pháp kỹ thuật vệ sinh
   - ✓ Giảm nồng độ YTTHNN
3. Biện pháp bảo hộ lao động
   - ✓ Ngăn chặn các YTTHNN xâm nhập
4. Biện pháp tuyên truyền giáo dục sức khoẻ
   - ✓ Chủ động biết và phòng
5. Biện pháp Y tế: KSK định kỳ, BNN
   - ✓ Phát hiện sớm
   - ✓ Tư vấn vị trí việc làm

BÀI TẬP

- Hãy phân loại 34 bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm tại Việt nam theo nhóm bệnh nghề nghiệp?