

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SKMT

Câu 1: Theo luật mt của VN, MT là:

- a. các yếu tố vật chất tự nhiên lý học, hóa học, sinh học cùng tồn tại trong ko gian bao quanh con người,
- B. Các yếu tố vật chất nhân tạo lý học, hóa học, sinh học cùng tồn tại trong ko gian bao quanh con người, cùng tồn tại và phát triển
- C. Các yếu tố vật chất tự nhiên, vật chất nhân tạo bao quanh con người.
- D. Các yếu tố vật chất tự nhiên, vật chất nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau bao quanh con người, a.h tới đ.s, sx, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên

Câu 2: Mọi SV trong MT, kể cả con người, đều chịu tác động của MT theo hướng

- A, MT suy thoái thì SV vẫn phải phát triển bình thường
- B. MT bị hủy diệt thì SV vẫn tồn tại và kém phát triển
- C. MT suy thoái thì SV vẫn phải phát triển bình thường, MT bị hủy diệt thì SV kém phát triển
- D. MT ổn định thì SV ổn định và phát triển hưng thịnh.

Câu 3: Những thay đổi về vi khí hậu của môi trường nhà ở, nơi làm việc có ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất lao động.

- A: Có nhiều bụi trong không khí nơi ở, làm việc.
- B: Có nhiều hơi khí độc hại nơi ở, nơi làm việc
- C: Nơi ở nơi làm việc quá ồn ào
- D: Nơi ở nơi làm việc có nhiệt độ quá cao or quá thấp

D

Câu 4: Vi khí hậu nơi ở, nơi làm việc thường tác động trực tiếp đến sức khỏe:

- A: Làm căng thẳng quá trình điều nhiệt của cơ thể
- B: Gây các bệnh ngoài da
- C: Làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa
- D: Làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt

A

Câu 5: Ô nhiễm không khí nơi ở, làm việc tại đô thị chủ yếu có nguyên nhân:

- A: Do sử dụng nước không hợp vệ sinh
- B: Do ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp, giao thông
- C: Do hoạt động tại các khu công nghiệp
- D: Do các hoạt động nông nghiệp

B

Câu 6: Ô nhiễm không khí làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh:

- A: bệnh đường tiêu hóa
- B: Các bệnh thần kinh, tâm thần
- C: Các bệnh đường hô hấp
- C: Các bệnh thận, tiết niệu

C

Câu 7: Ô nhiễm nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm chủ yếu do:

- A: các hoạt động nông nghiệp
- B: Nước thải từ các khu công nghiệp
- C: Xử lý rác thải không đúng quy định
- D: Do ô nhiễm không khí ngày càng tăng

B

Câu 8: Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước mặt tại khu vực nông thôn nguy hại cho sức khỏe thường gặp là:

- A: Do chất thải từ sản xuất nông nghiệp

B: Do chất thải bỏ của người và gia súc, gia cầm (phân, nước tiểu)

C: Do nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình

D: Do rác thải từ các hộ gia đình

B

Câu 9: Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước nguy hại cho sức khỏe thường gặp tại khu vực đô thị là:

A: Nước rửa đường phố

B: Nước thải từ các nhà máy nước

C: Nước thải từ các khu công nghiệp

D: Nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình

C

Câu 10: Những yếu tố môi trường truyền thống phổ biến hiện nay tác động lên sức khỏe là gì:

A: Thiếu nước sạch và vệ sinh môi trường kém, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường đất nước do nước thải, rác thải không thu gom được.

B: Ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp, nước thải, rác thải khu công nghiệp không đc xử lý

C: Ô nhiễm do các hóa chất từ chất thải công nghiệp

D: Ô nhiễm do sử dụng các hóa chất trừ sâu diệt cỏ trong nông nghiệp

A

Câu 11: Những yếu tố môi trường hiện đại phổ biến hiện nay tác động lên sức khỏe là gì:

A: Ô nhiễm đất nước tại khu vực nông thôn do sử dụng phân tươi trong nông nghiệp

B: Ô nhiễm đất nước do hóa chất độc ô nhiễm không khí ngoài trời do hoạt động công nghiệp

C: Ô nhiễm môi trường đất nước không khí do rác thải sinh hoạt không đc xử lý.

D: Ô nhiễm do các chất thải từ sx nông nghiệp

B

Câu 12: Nguyên nhân trực tiếp của nhiều bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa hiện nay:

A: thiếu nước sạch vệ sinh môi trường kém

B: Do chế biến thức ăn k đúng cách

D: Do quản lý và xử lý hóa chất bảo vệ thực vật k đúng cách

A

Câu 13: Ô nhiễm không khí trong nhà có nguyên nhân thường gặp , trực tiếp từ:

A: Ô nhiễm do các kho công nghiệp

B: Ô nhiễm do đun nấu bằng than củi không được thông khí tốt

C: Do ô nhiễm từ giao thông

D: Do nhà cửa thiết kế không hợp lý

B

Câu 14: Ô nhiễm môi trường nước hiện nay chủ yếu do:

A: Lượng nước thải ngày càng tăng

B: Lượng rác thải ngày càng tăng

C: Do lượng rác thải, nước thải k được thu gom xử lý

D: Do phát triển công nghiệp quá mức

C

Câu 15: Gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa, da mắt, viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ, có nguyên nhân trực tiếp từ:

A: Do môi trường không khí nơi ở. làm việc bị ô nhiễm

B: Do môi trường nước sử dụng trong ăn uống sinh hoạt bị ô nhiễm

C: Do lượng nước thải, rác thải ngày càng tăng

D: Do làm việc trong môi trường ô nhiễm bụi, hơi khí độc

B

Câu 17: Tại các làng nghề, nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước là do:

A: Quy hoạch làng nghề không đúng quy định

B: Nước thải, rác thải chưa được thu gom đúng quy định

C: Nước thải, rác thải chưa được xử lý đúng quy định

D: Do tận dụng các phế liệu tái chế

C

Câu 18: Ô nhiễm không khí tại các khu đô thị khu công nghiệp làng nghề đã làm gia tăng các bệnh:

A: Bệnh đường tiêu hóa B: Bệnh liên quan đến côn trùng tiết túc truyền bệnh

C: Bệnh lây truyền qua đường máu D: Các bệnh phổi, phế quản, dị ứng

D

Câu 19: biến động khí hậu thời tiết hiện nay chủ yếu do:

A: Ô nhiễm môi trường đất, nước do rác thải và nước thải công nghiệp

B: Do đốt nhiều các nhiên liệu hóa thạch làm tăng lượng khí CO₂ trong khí quyển, chặt phá rừng

C: Do sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp

D: Do phát triển công nghệ thông tin

B

Câu 20: Theo quan điểm của SKMT các thành phần của môi trường tác động tới sức khỏe bao gồm:

A: Môi trường lý học, hóa học, sinh học và môi trường xã hội

B: Môi trường hóa học, sinh học và xã hội học

C: Môi trường lý học, hóa học và môi trường xã hội

D: Môi trường lý học, hóa học, sinh học

A

Câu 21: Tác nhân của môi trường lý học thường gặp tác động tới sức khỏe:

A: Ánh sáng bức xạ, bụi, tiếng ồn B: Khí hậu, ánh sáng, bức xạ, bụi, tiếng ồn

C: Khí hậu, bụi, tiếng ồn D: Ánh sáng bụi, tiếng ồn, nóng lạnh

B

Câu 22: Tác nhân của môi trường hóa học thường gặp tác động tới sức khỏe:

A: Các hơi khí độc, hóa chất, thuốc men, thực phẩm

B: Các hóa chất từ môi trường, thực phẩm bị nhiễm độc

C: Các hơi khí độc gây ô nhiễm không khí, các hóa chất ô nhiễm môi trường

A

Câu 23: Tác nhân của môi trường sinh học thường gặp tác động tới sức khỏe:

A: Động vật, thực vật, ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, bào tử nấm

B: vi khuẩn, virus, bào tử nấm C: ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, bào tử nấm

D: thực vật, ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, bào tử nấm

A

Câu 24: Các vấn đề của môi trường xã hội thường gặp tác động tới sức khỏe:

A: Các căng thẳng xã hội(stress), môi trường làm việc, môi trường gia đình, công bằng xã hội, dịch vụ y tế.

B: : Các căng thẳng xã hội(stress), môi trường làm việc, môi trường gia đình, công

bằng xã hội, dịch vụ y tế, tai nạn, tệ nạn, bạo lực, giàu nghèo, thu nhập, vui chơi giải trí.

C: Môi trường làm việc, môi trường gia đình, công bằng xã hội, dịch vụ y tế, tai nạn, tệ nạn, bạo lực, giàu nghèo, thu nhập, vui chơi giải trí.

D: Môi trường gia đình, dịch vụ y tế, tai nạn, tệ nạn, bạo lực, giàu nghèo, thu nhập, vui chơi giải trí, công ăn việc làm.

B

Câu 25: Sức khỏe thể chất theo định nghĩa sức khỏe của tổ chức y tế thế giới là:

A: Có thể hình (chiều cao, cân nặng, các kích thước cơ thể) phù hợp với tuổi giới có sức lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền) phù hợp với tuổi giới.

B: Có sức lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền) phù hợp với tuổi giới, Có thể hình (chiều cao, cân nặng, các kích thước cơ thể) phù hợp với tuổi giới.

C: Có thể hình (chiều cao, cân nặng, các kích thước cơ thể) cân đối, phù hợp với tuổi giới, Có sức lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền) phù hợp với tuổi giới.

C

Câu 26: Sức khỏe tâm thần, sức khỏe xã hội theo định nghĩa sức khỏe của tổ chức y tế thế giới là :

A: Có khả năng tự làm chủ được bản thân, giữ được cân bằng trong lý trí tình cảm trước thay đổi của môi trường bên ngoài, có khả năng hòa nhập với môi trường xã hội xung quanh, tác động cải tạo lại môi trường.

B: Có khả năng tự làm chủ được bản thân, có khả năng hòa nhập với môi trường xã hội xung quanh, tác động cải tạo lại môi trường, giữ được cân bằng trong lý trí tình cảm trước thay đổi của môi trường bên ngoài.

C: có khả năng hòa nhập với môi trường xã hội xung quanh, Có khả năng tự làm chủ được bản thân, giữ được cân bằng trong lý trí tình cảm trước thay đổi của môi trường bên ngoài.

A

Câu 27: Để đánh giá sức khỏe của một cộng đồng, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:

A: Đo các chỉ tiêu chức năng của cá nhân: mạch huyết áp, chức năng gan, chức năng thận, cân nặng.

B: Tính tuổi thọ trung bình, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ chết TE, gánh nặng bệnh tật, thời gian sống bị mất đi do ốm đau bệnh tật.

C: Tính tỷ lệ tử vong tỷ lệ bệnh tật. Đo các chỉ tiêu chức năng của cá nhân: mạch huyết áp, chức năng gan, chức năng thận, cân nặng

B

Câu 28: Tổ chức y tế thế giới năm 1993 đã định nghĩa SKMT là:

A: Gồm 1 số khía cạnh liên quan tới sức khỏe (ốm đau bệnh tật, thương tật) do tác động của các yếu tố môi trường (vật lý, hóa học, sinh học, xã hội, tâm lý)

B: Gồm các khía cạnh liên quan tới sức khỏe (ốm đau bệnh tật, thương tật) do tác động của các yếu tố môi trường (vật lý, hóa học, sinh học, xã hội) gây nên cả cho hiện tại và tương lai.

C: Gồm tất cả các khía cạnh liên quan tới sức khỏe (ốm đau bệnh tật, thương tật) do tác động của các yếu tố môi trường (vật lý, hóa học, sinh học, xã hội, tâm lý) gây nên cả cho hiện tại và tương lai.

D: Gồm tất cả các khía cạnh liên quan tới sức khỏe (ốm đau bệnh tật, thương tật) do tác động của các yếu tố môi trường (vật lý, hóa học, sinh học) gây nên cả cho

hiện tại và tương lai. C 29.				
30	A30	SKMT cung cấp bằng chứng để A. Mô tả, giải thích, làm rõ mqh nhân quả giữa môi trường và sk hiện tại và tương lai. B. Mô tả, giải thích, làm rõ mqh nhân quả giữa môi trường và sk trong quá khứ.hiện tại và tương lai. C. Mô tả, giải thích, làm rõ mqh nhân quả giữa môi trường và sk trong quá khứ. D. Mô tả, giải thích, quan hệ giữa môi trường và sk hiện tại và tương lai.	B	
31	A31	31. Đo lường SKMT để cung cấp bằng chứng cho: A. Dự báo mô hình SK bệnh tật trong tương lai, đề xuất các giai pháp can thiệp, chủ động làm sạch MT, nâng cao SK. B. Dự báo mô hình SK bệnh tật trong tương lai, đề xuất các giai pháp can thiệp làm sạch MT. C. Đề xuất các giai pháp can thiệp,nâng cao SK, dự báo mô hình SK bệnh tật trong tương lai. D. Dự báo mô hình SK bệnh tật trong tương lai, đề xuất các giai pháp can thiệp, chủ động nâng cao SK.	A	
32	A32	các yếu tố tác động đến SK là A. Các yếu tố di truyền, các yếu tố MT tự nhiên, hệ thống CSSK, DVYT, lối sống cá nhân và CĐ B. Các yếu tố di truyền, các yếu tố MT tự nhiên, các yếu tố MTXH, hệ thống CSSK, DVYT, lối sống cá nhân và CĐ C.Các yếu tố MT tự nhiên, các yếu tố MTXH, các yếu tố di truyền, lối sống cá nhân và CĐ D. Các yếu tố di truyền, các yếu tố MTXH,các yếu tố di truyền, hệ thống CSSK, DVYT, lối sống cá nhân và CĐ.	B	
33	A33	các yếu tố MT tự nhiên thường gặp tác động tới SK là: A. Ko khí bị ô nhiễm, nguồn nước bị ÔN, MT đất bị ÔN, thay đổi về khí hậu. B. Thay đổi về khí hậu, ko khí bị Ôn, nguồn nc bị ÔN, MT đất bị ÔN, mất cân	B	

		bằng sinh thái và đa dạng và đa dạng sinh học. C. Thay đổi về khí hậu, ko khí bị ÔN, MT đất bị ÔN, mất cân bằng sinh thái và đa dạng và đa dạng sinh học. D. Nguồn nc bị ÔN, ko khí bị ÔN, MT đất bị ÔN, mất cân bằng sinh thái và đa dạng và đa dạng sinh học.		
34	A34	ÔN KK nơi ở, nơi làm việc có ngnhan từ: A. Nước thải, rác thải do sinh hoạt, đun nấu , nghề phụ do Ôn từ KCN, giao thông, do ko xử lý khí thải, nước thải,rác thải công nghiệp. B. Nước thải, rác thải do sinh hoạt, đun nấu , nghề phụ do Ôn từ KCN, giao thông, do ko xử lý nước thải,rác thải công nghiệp. C. Khí thải,Nước thải, rác thải do sinh hoạt, đun nấu , nghề phụ do Ôn từ KCN, giao thông, do ko xử lý khí thải công nghiệp. D. Khí thải,Nước thải, rác thải do sinh hoạt, đun nấu , nghề phụ do Ôn từ KCN, giao thông, do ko xử lý khí thải, nước thải,rác thải công nghiệp.	D	
35	A35	ÔN nguồn nước là do: A. Các chất thải từ khu dân cư, KCN làm ÔN các nguồn nước mặt, nc ngầm, làm cho nguồn nc bị nhiễm các chất hữu cơ, hóa chất độc, kim loại nặng, VSV, KST gây bệnh. B. rác thải từ KCN làm ÔN các nguồn nước mặt, nc ngầm, làm cho nguồn nc bị nhiễm các chất hữu cơ, hóa chất độc, kim loại nặng, VSV, KST gây bệnh. C. Nước thải từ khu dân cư làm ÔN các nguồn nước mặt, nc ngầm, làm cho nguồn nc bị nhiễm các chất hữu cơ, hóa chất độc, kim loại nặng, VSV, KST gây bệnh. D. Các chất thải từ khu dân cư, KCN làm ÔN các nguồn nước ngầm, làm cho nguồn nc bị nhiễm các chất hữu cơ, hóa chất độc, kim loại nặng, VSV, KST gây bệnh.	A	
36	A36	các yếu tố MTXH thường gặp tác động tới SK là: A. Thu nhập, việc làm, chỗ ở, TĐVH, phong tục tập quán, an ninh XH và gia đình. B. Gia tăng dân số, thu nhập, việc làm, chỗ ở, TĐVH, phong tục tập quán, an ninh XH,	B	

		gia đình và lối sống. C. Gia tăng dân số, Thu nhập, việc làm, chỗ ở, TĐVH, phong tục tập quán, an ninh XH và gia đình. D. Gia tăng dân số, Thu nhập, việc làm, chỗ ở, TĐVH, phong tục tập quán, an ninh XH.		
37	A37	các yếu tố của hệ thống CSSK, dịch vụ y tế tác động tới SK là: A. Mạng lưới tổ chức y tế(y tế công lập, y tế ngoài công lập), phân bổ các CSYT, khả năng tiếp cận với các DVYT của người dân(chất lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ) B. phân bổ các CSYT, khả năng tiếp cận với các DVYT của người dân(chất lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ) C. Mạng lưới tổ chức y tế(y tế công lập, y tế ngoài công lập), khả năng tiếp cận với các DVYT của người dân(chất lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ) D. khả năng tiếp cận với các DVYT của người dân(chất lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ)	A	
38	A38	Các yếu tố MT truyền thống có hại cho Sk là: A. Thiếu nc sạch, chất thải ko đc thu gom xử lý, thực phẩm ko sạch, MT bị ÔN. B. chất thải ko đc thu gom xử lý, MT LĐ bị Ôn thực phẩm ko an toàn. C. chất thải đc thu gom xử lý, VSMT sạch sẽ, có nc sạch, thực phẩm sạch. D. Thực phẩm bị ÔN, chất thải ko đc thu gom xử lý, ÔN nguồn nc sạch.	A	
39	A39	Các yếu tố MT hiện đại có hại cho SK là: A. ÔN KK do hoạt động CN, suy thoái MT, ÔN thực phẩm do các hóa chất, lối sống ko lành mạnh. B. ÔN MT nc, đất do các hóa chất độc, ÔN KK do hoạt động CN, suy thoái MT, ÔN thực phẩm do các hóa chất, lối sống ko lành mạnh. C. ÔN KK do các hóa chất độc, ÔN KK do hoạt động CN, suy thoái MT, ÔN thực phẩm do các hóa chất, lối sống ko lành mạnh. D. suy thoái MT, ÔN MT nc, đất do các hóa chất độc, ÔN thực phẩm do các hóa chất, lối sống ko lành mạnh.	B	
40	A40	40. tác động của các yếu tố nguy cơ MT	B	

		truyền thống và hiện đại khác nhau là: A. Nguy cơ hiện đại có biểu hiện khó nhận biết, khi phát hiện thì đã có hậu quả nặng nề, nguy cơ truyền thống có biểu hiện chậm hơn, khó bùng phát, thường gây các bệnh cấp tính. B. Nguy cơ hiện đại có biểu hiện từ từ, lặng lẽ, khó nhận biết, khi phát hiện thì đã có hậu quả nặng nề, nguy cơ truyền thống có biểu hiện nhanh hơn, dễ bùng phát, thường gây các bệnh cấp tính. C. Nguy cơ hiện đại có biểu hiện từ từ, lặng lẽ, khó nhận biết, khi phát hiện thì đã có hậu quả nặng nề, nguy cơ truyền thống có biểu hiện nhanh hơn, dễ bùng phát, thường gây các bệnh mãn tính. D. Nguy cơ truyền thống có biểu hiện nhanh hơn, thường gây các bệnh mãn tính nguy cơ hiện đại có biểu hiện từ từ, dễ nhận biết, khi phát hiện thì đã có hậu quả nặng nề.		
41	A41	Trong mô hình các biện pháp PC ÔNMT NCSK, các nội dung trong mô hình đc trình bày như sau. Đánh giá MT đối với nguồn gây ÔN là: A. Xem xét tác động của các tác nhân có hại đến SK như bụi, hơi khí độc, VSV, KST, các mầm bệnh, lối sống, TĂ...gây hại cho Sk thể nào. B. Xem xét các tác nhân gây bệnh, tác động đến SK như bụi, hơi khí độc, VSV, KST, các mầm bệnh, lối sống, TĂ tại MT xung quanh nguồn ÔN.. C. Xem xét các tác nhân gây bệnh, tác động đến SK như bụi, hơi khí độc, VSV, KST, các mầm bệnh, lối sống, TĂ trên đg lan truyền của các tác nhân này ra MT. D. Xem xét các tác nhân gây bệnh, tác động đến SK như bụi, hơi khí độc, VSV, KST, các mầm bệnh, lối sống, TĂ ngay tại nguồn phát sinh của các tác nhân này.	D	
42	A42	Trong mô hình các biện pháp phòng chống ÔNMT, NCSK các nội dung trong mô hình đc trình bày: Đánh giá MT đối với MT bị ÔN là: A. Xem xét các tác nhân gây bệnh, có hại đến SK như bụi, hơi khí độc, hóa chất độc, VSV, KST, các mầm bệnh, lối sống,	A	

		TÃ.. ngay tại MT bị Ôn như MT đất, nc, MT LĐ nhà ở. B. Xem xét tác động của các tác nhân có hại đến SK như bụi, hơi khí độc, hóa chất độc,VSV, KST, các mầm bệnh, lối sống, TÃ.. ngay tại nguồn phát sinh ÔN. C. Xem xét tác động của các tác nhân có hại đến SK như bụi, hơi khí độc, hóa chất độc,VSV, KST, các mầm bệnh, lối sống, TÃ.. gây hại cho Sk thể nào. D. Xem xét tác động của các tác nhân có hại đến SK như bụi, hơi khí độc, VSV, KST, các mầm bệnh, lối sống, TÃ..trên những người tiếp xúc với tác nhân ÔN.		
43	A43	Trong mô hình các biện pháp phòng chống ÔNMT, NCSK các nội dung trong mô hình đc trình bày như sau: Đánh giá Sk trên những người tiếp xúc(phơi nhiễm) với tác nhân gây ÔN là: A.Khám, phỏng vấn những người bị phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ từ MT về Sk, bệnh tật của họ. B. Khám, phỏng vấn những người bị phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ từ MT về bệnh tật của họ. C.Khám, phỏng vấn những người, CĐ dân cư bị phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ từ MT về Sk, bệnh tật của họ(chú ý các bệnh chỉ danh do Ôn) D. Khám, phỏng vấn những người, CĐ dân cư bị phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ từ MT về Sk, bệnh tật của họ(chú ý các bệnh chỉ danh do Ôn)	C	
44	A44	Trong mô hình các biện pháp phòng chống ÔNMT, NCSK các nội dung trong mô hình đc trình bày như sau: Các giải pháp can thiệp PC ÔNMT là căn cứ vào: A.các tác nhân gây ÔNMT, các nguồn gây ÔNMT, các đg truyền các tác nhân ÔN vào MT. B. các tác nhân gây ÔNMT, các nguồn gây ÔNMT, các đg truyền các tác nhân ÔN vào MT. C. các tác nhân gây ÔNMT, các nguồn gây ÔNMT, các CĐ dân cư bị ÔN vào MT. D. các nguồn gây ÔNMT, các đg truyền, các tác nhân ÔN vào MT, các nhóm người	A	

		dân cư bị ÔNMT		
45	A45	Trong mô hình các biện pháp phòng chống ÔNMT, NCSK các nội dung trong mô hình đề trình bày như sau: Các giải pháp can thiệp PC các bệnh tật do ÔNMT là căn cứ vào: A. các tác nhân gây ÔN từ MT và các bệnh tật chỉ danh do ÔNMT gây ra để đưa ra các giải pháp B. các vấn đề Sk và các bệnh tật chỉ danh do ÔNMT gây ra để đưa ra các giải pháp C. các tác nhân gây ÔN từ MT và các vấn đề Sk của dân cư của quốc gia qua thống kê của ngành y tế. D. các tác nhân gây ÔN từ MT và các bệnh tật chỉ danh do lối sống của một bộ phận dân cư có thu nhập cao.	A	
46	A46	Nguồn gốc của mọi biến đổi về MT sống của con người đang xảy ra hiện nay là: A. Các hoạt động phát triển CH-XH B. Các hoạt động phát triển du lịch C. Các hoạt động Sx CN D. Các hoạt động phát triển k tế-XH	D	
47	A47	Các hoạt động phát triển k tế-XH của con người đang tạo ra các vấn đề: A. Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, MT KK ÔN B. Suy thoái chất lượng MT, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. C. MT KK Ôn, cạn kiệt TN-TN D. MT biển Ôn, MT KK Ôn	B	
48	A48	48. Việc bóc lột cùng kiệt tài nguyên thiên nhiên kiếm sống bằng sự khai thác ko hợp lý là: A. Ôn do thừa thải B. Ôn do nghèo đói C. Sẽ gây nên Ôn MT đất D. Sẽ gây nên Ôn MT biển	B	
49	A49	Việc phá hoại MT bằng Sx lớn, theo chiều sâu, tiêu dùng lãng phí đó là: A. Ôn do nghèo đói B. Sẽ gây nên Ôn MT đất C. Sẽ gây nên Ôn MT biển D. Ôn do thừa thải	D	
50	A50	Hội nghị quốc tế của liên hợp quốc tế MT sống tại Stochkhom năm 1972 đã đề ra mục tiêu chung trong thế kỷ 21 là: A. Phòng chống đói nghèo	D	

		B. Bảo vệ MT KK, đất, nc C. Phát triển mạnh công tác tái tạo rừng D. Phát triển bền vững.		
51	A51	Phát triển bền vững là: A. Sự phát triển đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu họ. B. Sự phát triển đáp ứng nhu cầu tương lai mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ hiện tại trong đáp ứng các nhu cầu họ. C. Sự phát triển đáp ứng nhu cầu hiện tại nhưng có khả năng làm tổn hại đến thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu họ. D. cả A,B,C đều sai.	A	
52	A52	Vấn đề nào sau đây không phải là mối đe dọa cho phát triển bền vững của thế giới. A. Suy giảm về độ lớn và chất lượng của một số loại TN-TN B. ÔN MT sống của con người với tốc độ nhanh và phạm vi lớn C. các hoạt động phát triển mạnh của ngành du lịch D. các biến đổi khí hậu vì trái đất đang bị nóng lên	C	
53	A53	Vấn đề XH cấp bách hiện nay đang cướp đi sinh mạng của hàng vạn người, hủy hoại nhiều tài sản vật chất là: A. Nghèo đói B. Chiến tranh C. Lũ lụt D. Sóng thần	B	
54	A54	Từ năm 1991-1994 tổng sản phẩm trong nước đã tăng hàng năm là: A. 4% B. 8.3 % C. 12% D. 17%	B	
55	A55	Ở đồng bằng sông cửu long từ năm 1990 - 1993 diện tích rừng đã mất đi khoảng: A . 75% B. 95% C. 45% 15%	A	
56	A56	Tổng lượng nước mặt VN lên đến 880 tỷ m ³ năm và lượng khai thác đc khoảng: A. 1/7 B. 5/7 C. 1/3	C	

		D. 2/3		
57	A57	57. Lượng dầu mỏ khai thác đc ở Vn có khả năng sẽ đạt tới đỉnh vào năm: A 2005 B. 2015 C. 2025 D. 2035	A	
58	A58	các loại hình Ôn phức tạp mới sẽ tăng thêm là: A. ÔN do dầu khí, ÔN do hóa chất độc hại, Ôn đất B. ÔN do hóa chất độc hại, Ôn do bức xạ điện từ. C. Ôn do bức xạ điện từ. ÔN do dầu khí, ÔN do hóa chất độc hại. D. ÔN nc, Ôn dầu khí, Ôn do hóa chất độc hại	C	
59	DS59	59. Nguồn gốc của mọi biến đổi về MT sống của con người đang xảy ra hiện nay.		
60	DS59.1	59.1: các hoạt động phát triển KT-XH A. Đúng B. Sai	A	
61	DS59.2	59.2: các hoạt động phát triển Kte A. Đúng B. Sai	B	
62	DS59.3	59.3: các hoạt động phát triển XH A. Đúng B. Sai	B	
63	DS60	60. Các CĐ người thu nhập thấp phải kiếm sống bằng sự khai thác ko hợp lý, bóc lột cùng kiệt TN-TN bằng các phương pháp thủ công, đó là do:		
64	Ds60.1	60.1: Đói nghèo A. Đúng B. Sai	A	
65	DS60.2	60.2: Dân trí thấp A. Đúng B. Sai	A	
66	DS60.3	60.3: Dân trí thấp, đói nghèo A. Đúng B. Sai	A	
67	DS61	Những cộng đồng có nền kinh tế phát triển, khoa học và công nghệ cao, phá hoại môi trường lớn, tiêu dùng lãng phí đó là do		1
68	DS61.1	Thừa thãi A. Đúng B. Sai	A	

69	DS61.2	Thiếu thốn A. Đúng B. Sai	B	
70	DS61.3	Thừa thãi, thiếu thốn A. Đúng B. Sai	B	
71	DS62	Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ		1
72	DS62.1	Hiện tại A. Đúng B. Sai	B	
73	DS62.2	Tương lai A. Đúng B. Sai	B	
74	DS62.3	Hiện tại, tương lai A. Đúng B. Sai	A	
75	DS63	Một số loại tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa cơ bản với đời sống con người:		
76	DS63.1	Đất A. Đúng B. Sai	A	
77	DS63.2	Thủy sản A. Đúng B. Sai	A	
78	DS63.3	Rừng A. Đúng B. Sai	A	
79	DS63.4	Khoáng sản A. Đúng B. Sai	A	
80	DS64	Ở đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1990-1993 tổng số diện tích rừng đã mất đi khoảng $\frac{3}{4}$ chủ yếu do:		
81	DS64.1	Chặt phá để nuôi trồng thủy sản A. Đúng B. Sai	A	
82	DS64.2	Khai thác gỗ A. Đúng B. Sai	A	
83	DS64.3	Nạn cháy rừng A. Đúng B. Sai	A	
84	DS65	Nạn thất nghiệp đang tràn lan ở các nước chậm phát triển A. Đúng B. Sai	B	

85	DS66	Nguồn gốc của mọi biến đổi môi trường sống của con người đang xảy ra hiện nay là các hoạt động phát triển văn hóa xã hội A. Đúng B. Sai	B	
86	DS67	Tổng lượng nước mặt Việt Nam lên đến 880 tỷ mét khối/năm và lượng khai thác được khoảng 1/3 A. Đúng B. Sai	A	
87	DS68	Các tài nguyên thiên nhiên tái tạo được của Việt Nam vẫn còn đang ở trạng thái và xu thế bền vững A. Đúng B. Sai	B	
88	DS69	Ở đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1990-1993 tổng số diện tích rừng đã mất đi khoảng ¾: A. Đúng B. Sai	A	
89	DS70	Thiếu nước sạch và vệ sinh môi trường kém là nguyên nhân trực tiếp của nhiều bệnh, trong đó hay gặp nhất là nhóm bệnh:		
90	DS70.1	Các bệnh tim mạch A. Đúng B. Sai	B	
91	DS70.2	Các bệnh đường hô hấp A. Đúng B. Sai	B	
92	DS70.3	Các bệnh đường tiêu hóa A. Đúng B. Sai	A	
93	DS70.4	Các bệnh thần kinh A. Đúng B. Sai	B	
94	DS71	Có nhiều nguồn gây ô nhiễm không khí trong nhà ở trong đó có các nguồn chính như:		
95	DS71.1	Đun nấu bếp bằng than củi không được thông khí tốt. Nhà cửa không thông thoáng, ẩm thấp, gần chuồng gia súc. A. Đúng B. Sai	A	
96	DS71.2	Do thiết kế nhà cửa không hợp lý, nhà có nhiều cửa gây gió lùa A. Đúng B. Sai	B	

97	DS71.3	Do dùng các vật liệu xây dựng không phù hợp, tạo cho người ở trong nhà có cảm giác không thoải mái A. Đúng B. Sai	B	
98	DS71.4	Do nhà đông người số đồ đạc sắp xếp không gọn gàng ngăn nắp A. Đúng B. Sai	B	
99	DS72	Phụ nữ, TE và người già là những người chịu ảnh hưởng do OONKK trong nhà ở mức độ:		
100	DS72.1	Nhiều nhất do thời gian ở nhà và làm việc nhà của họ nhiều nhất A. Đúng B. Sai	A	
101	DS72.2	Ít nhất, do thời gian ở nhà và làm việc nhà của họ ít nhất A. Đúng B. Sai	B	
102	DS72.3	Không bị ảnh hưởng gì do họ thường xuyên ở ngoài nhà A. Đúng B. Sai	B	
103	DS72.4	Do sức đề kháng của họ cao hơn các đối tượng khác A. Đúng B. Sai	B	
104	DS73	Theo WHO năm 2001: ÔN KK trong nhà là nguyên nhân gây ra		
105	DS73.1	Của 25% trường hợp viêm đường hô hấp dưới A. Đúng B. Sai	B	
106	DS73.2	Của 35.7% trường hợp viêm đường hô hấp dưới A. Đúng B. Sai	A	
107	DS73.3	Của 30.7% trường hợp viêm đường hô hấp dưới A. Đúng B. Sai	B	
108	DS73.4	Của 35% trường hợp viêm đường hô hấp dưới A. Đúng B. Sai	B	
109	DS74	Lượng nước thải, rác thải ngày càng tăng, luôn mang theo một lượng lớn các chất ô		

		nhiễm , các mầm bệnh từ phân, chất thải của người và gia súc		
110	DS74.1	Đây là nguyên nhân làm ô nhiễm đáng kể môi trường đất, nước, thức ăn A. Đúng B. Sai	A	
111	DS74.2	Là nguyên nhân làm ô nhiễm đáng kể môi trường đất, nước, thức ăn A. Đúng B. Sai	A	
112	DS74.3	Không phải là nguyên nhân làm ô nhiễm đáng kể môi trường đất, nước, thức ăn A. Đúng B. Sai	B	
113	DS74.4	Là nguyên nhân rất khó làm ô nhiễm đáng kể môi trường đất, nước, thức ăn A. Đúng B. Sai	B	
114	DS75	Theo WHO năm 2001: Ô NHIỄM KK trong nhà ở là nguyên nhân gây ra		
115	DS75.1	Của 20% các bệnh phổi mãn tính A. Đúng B. Sai	B	
116	DS75.2	Của 18% các bệnh phổi mãn tính A. Đúng B. Sai	B	
117	DS75.3	Của 22% các bệnh phổi mãn tính A. Đúng B. Sai	A	
118	DS75.4	Của 24% các bệnh phổi mãn tính A. Đúng B. Sai	B	
119	DS 76	Ô nhiễm môi trường do chất thải của người (phân, nước thải, rác thải sinh hoạt)		
120	DS76.1	Đã làm gia tăng các bệnh tiêu hóa, da mắt, viêm nhiễm đường sinh dục nữ. A. Đúng B. Sai	A	
121	DS76.2	Khó làm gia tăng các bệnh tiêu hóa, da mắt, viêm nhiễm đường sinh dục nữ. A. Đúng B. Sai	B	
122	DS76.3	Làm gia tăng không đáng kể các bệnh tiêu hóa, da mắt, viêm nhiễm đường sinh dục nữ. A. Đúng B. Sai	B	

123	DS76.4	Làm gia tăng không đáng kể các bệnh tiêu hóa, da mắt, viêm nhiễm đường sinh dục nữ. A. Đúng B. Sai	B	
CHƯƠNG 2 : NƯỚC				
124	B1	Người ta sử dụng tiêu chuẩn nào sai đây để đánh giá sự nhiễm phân của nước: A. Clostridium Perfringens B. Vi khuẩn hiếu khí C. Feacal ColiForm D. Total ColiForm	C	
125	B2	Các tác nhân sinh học gây bệnh sau có liên quan đến ô nhiễm nước Trừ: A. Shigella B. E. Coli C. Vibrio cholerae D. Rickettsia	D	
126	B3	Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là A. Chứa chất hữu cơ dễ phân hủy và chất rắn lơ lửng B. Chứa nhiều vi sinh vật, và chất hữu cơ dễ phân hủy C. Chứa chất dinh dưỡng photpho và ni tơ D. Chứa nhiều chất rắn lơ lửng và vi sinh vật	B	
127	B4	Đặc điểm của nước thải công nghiệp là: A. Chứa chất hữu cơ dễ phân hủy và chất rắn lơ lửng B. Chứa chất hữu cơ tổng hợp và kim loại nặng C. Chứa chất dinh dưỡng photpho và ni tơ D. Chứa nhiều chất rắn lơ lửng và vi sinh vật	B	
128	B5	Nước thải của hoạt động chăn nuôi trong nông nghiệp có các đặc điểm ngoại trừ: A. Chứa nhiều chất hữu cơ, chất khoáng vô cơ B. Chứa nhiều các vi khuẩn, vi rút C. Chứa nhiều các chất khoáng vô cơ, các kim loại nặng D. Chứa nhiều tác nhân sinh học gây	C	

		bệnh		
129	B6	Tác nhân sinh học gây ô nhiễm nước <u>ngoại trừ</u> : A. Vi khuẩn B. Vi rút C. Ký sinh trùng D. Sinh vật phù du	D	
130	B7	Nguồn gốc của chất hữu cơ trong nước được sinh ra từ A. Động vật thối rữa B. Thực vật thối rữa C. Chất thải của động vật D. Chất thải bỏ và sự thối rữa của sinh vật.	D	
131	B8	Chất hữu cơ trong nước đánh giá được A. Sự nhiễm bẩn B. Thời điểm nhiễm bẩn C. Mức độ nhiễm phân D. Mức độ nhiễm bẩn	D	
132	B9	Độ trong của nước là do các chất sau quyết định. A. Chất hòa tan trong nước B. Chất rắn lơ lửng trong nước C. Chất khí	B	
133	B10	Các chất khó phân hủy trong nước là: A. Chất hữu cơ thực vật B. Chất thải của người C. Chất hữu cơ động vật D. Chất hữu cơ từ công nghiệp	D	
134	B11	Người ta dùng chất hữu cơ là chất chỉ điểm nhiễm bẩn của nước là vì yếu tố nào sau đây: A. Chất hữu cơ thường có mặt trong nước thải B. Chất hữu cơ là sản phẩm phân giải của sinh vật C. Nước là nơi tiếp nhận nhiều chất thải hữu cơ D. Chất hữu cơ thường chứa mầm bệnh và chất độc	A	
135	B12	Hàm lượng Clorua trong nước bề mặt cao là do yếu tố nào sau đây A. Cấu tạo địa chất B. Nhiễm bẩn hóa chất bảo vệ thực vật C. Nhiễm bẩn dịch thể động vật D. Nhiễm bẩn vi sinh vật	C	
136	B13	Fe với hàm lượng $0,5 < Fe < 2\text{mg/l}$ có thể gây ảnh hưởng nào đến người sử dụng	D	

		A. Gay ngứa da B. Ảnh hưởng đến sức khỏe C. Gây chứng táo bón D. Gây nhiều trở ngại		
137	B14	Trong nước giếng đào sắt chủ yếu tồn tại dưới dạng nào sau đây A. FeCl_3 B. Fe_2O_3 C. FeSO_4 D. $\text{Fe}(\text{HCO}_3)_2$	B	
138	B15	Vi khuẩn nào sau đây được dùng để đánh giá tình trạng nhiễm bẩn nói chung của nước uống A. Fecal coliform B. Total coliform C. Escheria coli D. Enterobacteriaceae	B	
139	B16	Sử dụng nguồn nước có hàm lượng Fluor thấp răng sẽ bị tổn thương như thế nào: A. Men răng hỏng B. Răng bị đốm thâm C. Răng sữa mọc muộn D. Răng dễ bị sâu	D	
140	B17	Sử dụng nguồn nước có hàm lượng Fluor cao răng sẽ bị tổn thương ngoại trừ: A. Men răng hỏng B. Răng bị đốm thâm C. Răng sữa mọc muộn D. Răng dễ bị sâu	C	
	B18	141. Khi nguồn nước bị nhiễm bẩn, loại virus nào sau đây lan truyền qua đường niêm mạc: A. Virus gây viêm dạ dày B. Virus gây sốt bại liệt C. Virus Adeno gây viêm kết mạc D. Virus gây viêm gan A	C	
	B19	142. Sử dụng nước có hàm lượng Nitrit và Nitrat cao là nguy cơ gây bệnh sau đây A. Ỉa chảy và ung thư ruột B. Met-hemoglobin và nguy cơ gây ung thư ruột C. Bệnh sạm da và ỉa chảy D. Bệnh thiếu máu và Met hemoglobin	B	
	B20	143. Người có thể bị nhiễm virus sán lá gan khi, Ngoại trừ A. Ăn ốc bị nhiễm ấu trùng sán lá gan B. Ăn rau sống bị nhiễm ấu trùng sán lá	D	

		gan C. Ăn cá bị nhiễm ấu trùng sán lá gan D. Ăn thịt bò hầm bị nhiễm sán lá gan		
	B21	144. Các kim loại nặng xâm nhập vào nước do nguyên nhân, Trừ: A. Nguồn nước bị nhiễm chất thải công nghiệp B. Nguồn nước bị nhiễm chất thải sinh hoạt khu dân cư C. Nguồn nước chảy qua các vùng có mỏ các kim loại nặng D. Nguồn nước nhiễm chất thải từ các thành phố lớn	B	
	B22	145. Các Virus gây bệnh sau có liên quan đến ô nhiễm nước, trừ A. Poliovirus(VR bại liệt) B. Virus hepatitis B C. Rota virus D. Coxackie virus	B	
146	B23	khoan tròn vào chữ đứng đầu một ý trả lời mà bạn cho là đúng: Các công trình cấp nước tập trung khuyến cáo nên sử dụng: A.Chỉ ở các khu đô thị, các thành phố lớn B.Chỉ ở vùng nông thôn nơi dân cư sống tập trung C.Cho tất cả các vùng đô thị, nông thôn D.Cho các vùng đô thị, nông thôn nơi dân cư sống tập trung	D	
	B24	Các công trình cấp nước nhỏ lẻ thu nước ngầm nông là các loại giếng sau, ngoại trừ: A. Giếng khơi B. Giếng cạnh chân đồi, chân núi C. Giếng đào nông D.Giếng khoan nước ngầm	D	
	B25	148. Giếng hào lọc là loại Giếng có cấu tạo, ngoại trừ: A. Gồm có giếng và hào lọc B. Lấy nước lọc từ Hồ, ao, ruộng C. Hào lọc có thể là đáy hở hoặc đáy kín D. Giếng không cần xây trát, để nước thấm vào	D	
		149. Giếng Hào lọc đáy kín thường sử dụng ở vùng nào; A. Miền núi	B	

		B. Ven Biển C. Nông Thôn D. Trung Du		
150		Giếng Hào lọc đáy hở thường sử dụng ở vùng nào; A. Miền núi B Ven Biển C Nông Thôn D Trung Du	C	
151		151.Điểm khác biệt giữa giếng hào lọc với giếng khơi: A.Giếng khơi lấy nước ngầm nông,giếng hào lọc lấy nước ao hồ B.Chất lượng giếng khơi tốt hơn giếng hào lọc C.Giếng hào lọc cho vùng ven biển, giếng khơi cho vùng nông thôn D.chi phí xây giếng khơi đắt hơn giếng hào lọc	A	
		152. Đặc điểm chính của nước giếng khơi là: A. Hàm lượng chất hữu cơ thấp B. Có nhiều sắt và muối khoáng C. Mức nước phụ thuộc vào mùa trong năm D. Chất lượng thay đổi theo chất lượng nước mặt và các chất thải bản trên mặt đất	C	
		153.Giếng khoan Unicef hiện nay được khuyến khích sử dụng, Ngoại trừ A.Ở tất cả các vùng dân cư nông thôn, miền núi, đồng bằng B.Ở các vùng miền núi dân cư sống không tập trung C.Ở những nơi các nguồn nước khác khó khai thác A. Ở những vùng đồng bằng dân cư sống không tập chung	A	
		154.Bể chứa nước mưa được sử dụng cho vùng: A.Đồng bằng, trung du, ven biển, hải đảo B.Miền núi, trung du, ven biển, hải đảo C.Trung du, Miền núi, đồng bằng, ven biển, hải đảo. D. Đồng bằng, trung du, trung du, hải đảo	C	
		155.Nước cấp cho ăn uống phải đạt tiêu chuẩn về lý, hóa, vi sinh là: A.Không màu, không mùi, không vị lạ, không có các chất hóa học hòa tan, không	D	

		có vi khuẩn và tác nhân sinh học khác gây bệnh B.Không mùi, không vị lạ, màu và các chất hòa tan nằm trong giới hạn cho phép, không có mặt của các vi khuẩn gây bệnh C.Không mùi, không vị lạ, có màu, có các chất hòa tan, có Coliform, có tác nhân sinh học khác nhưng phải nằm trong giới hạn cho phép. D.Không mùi, không vị lạ, không màu và các chất hòa tan nằm trong giới hạn cho phép, không có vi khuẩn, Coliform và các tác nhân sinh học khác gây bệnh		
		156. Nước cấp cho sinh hoạt cần phải đạt tiêu chuẩn về lý hóa, vi sinh ít nhất là: A.không màu, không mùi, không vị lạ, không có tác nhân hóa học không tan, không có vi khuẩn và ác tác nhân sinh học khác gây bệnh. B.không mùi, không vị lạ, màu và các chất hòa tan nằm trong giới hạn cho phép, không có mặt của vi khuẩn gây bệnh C.Không mùi, không vị lạ, không có vi khuẩn tác nhân sinh học gây bệnh,có màu, có các chất hòa tan, có vi khuẩn coliform nhưng phải nằm trong giới hạn cho phép. D. Không mùi không vị lạ, màu và các chất hòa tan nằm trong giới hạn cho phép, không có vi khuẩn fecal coliform và tác nhân sinh học gây bệnh khác.	C	
		157. Yêu cầu vệ sinh của giếng khơi là, ngoại trừ: A. Giếng phải có thành B. Giếng phải có nắp đậy C. Giếng cách nhà vệ sinh 5m D. Sân giếng phẳng, có rãnh thoát nước	C	
		158. Quy trình làm trong nước gồm các giai đoạn sau A. lọc nước và khử khuẩn B. Lọc nước và khử sắt C. Lắng tự nhiên và nhân tạo D. Lắng và lọc nước	D	
		159.Các phương pháp khử sắt dùng ở nông thôn là: A. Khử sắt bằng vôi có mục đích là A. Lắng tự nhiên B. Bể lọc cát	D	

		C. Hệ thống giàn mưa D. Bể lắng, bể lọc.		
		160. Phương pháp khử sắt bằng vôi có mục đích là, ngoại trừ A. Khử sắt bằng vôi để loại bỏ sắt trong cả hai nguồn nước mặt, nước ngầm B. Khử sắt bằng vôi với mục đích làm tăng PH của nước C. Khử sắt bằng vôi, PH cao làm tăng nhanh quá trình chuyển Fe hóa trị 2 hòa tan thành Hydroxyl Fe ₂ và Hydroxyl Fe ₃ D. Khử sắt bằng vôi làm tăng độ cứng của nước	D	
		161. Các phương pháp được dùng để khử khuẩn nước là A. Cơ học, sinh học và hóa học. B Lý học, sinh học và cơ học C. Hóa học, cơ học và lý học D.Hóa học, cơ học, sinh học.	C	
		162. Trong các phương pháp khử khuẩn nước sau đây phương pháp nào là dễ làm , rẻ tiền, tiện lợi, đạt hiệu quả cao nhất. A. Phương pháp cơ học B. Phương pháp lý học C. Phương pháp sinh học D. Phương pháp hóa học	D	
		163. Phương pháp thông thường nhất được sử dụng để khử trùng nước uống là. A. Clo hòa nước B. Sử dụng ozon C. Sử dụng tia cực tím D. Sử dụng sóng siêu âm	A	
		164.Trong quy trình xử lý nước ngầm, khâu nhất thiết phải có là A. Làm trong, khử màu và khử sắt B. Khử sắt, làm trong và tiệt trùng C. Làm trong, khử màu, tiệt trùng D. Khử màu, khử sắt, tiệt trùng	B	
		165. Trong quy trình xử lý nước mặt, các khâu nhất thiết phải có A. Làm trong, khử sắt B. Khử sắt, tiệt trùng C. Làm trong, tiệt trùng D. Làm trong , khử độ cứng	C	
		166. Biện pháp làm trong nước A. Dùng phèn nhôm, bể lọc B. Dùng phèn, bể lắng, bể lọc C. Dùng bể lắng và phèn sắt	B	

		D. Dùng bể lắng, bể lọc		
		167. Mục đích của quá trình lọc nước là A. Giảm cặn, giảm độ kiềm B. Cải tạo tính chất lý học của nước C. Giảm độ cứng và sắt D. Giữ lại vi sinh vật và cặn nhỏ	D	
		168. Trong nước đã khử trùng và lượng Clor thừa đóng vai trò A. Khử trùng nước B. Ngăn ngừa bệnh tả C. Ngăn ngừa các bệnh có nguồn gốc từ phân D. Ngăn ngừa sự tái nhiễm	D	
		169. ô nhiễm nước không liên quan đến ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất A. đúng B. Sai	B	
		170. Ô nhiễm nguồn nước mặt kéo theo ô nhiễm nguồn nước ngầm nông A. đúng B. Sai	A	
		171. Giá trị DO cũng là chỉ số để đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước A. đúng B. Sai	A	
		172. Giá trị DO càng lớn nghĩa là mức độ ô nhiễm nước càng cao A. đúng B. Sai	B	
		173. BOD dùng để đo hàm lượng chất hữu cơ bị vi sinh vật bị phân hủy A. đúng B. Sai	A	
		174. Khi nước có hàm lượng Amoni cao có thể dùng Clo để khử Fe A. đúng B. Sai	B	
		175. Dùng Ozon để tiệt khuẩn nước có thể diệt được tảo và trứng giun A. đúng B. Sai	A	
		176. Để giảm độ cứng tạm thời của nước chỉ có thể sử dụng nhựa trao đổi ion A. đúng B. Sai	B	
		177. Để giảm độ cứng vĩnh cửu của nước chỉ có thể sử dụng nhựa trao đổi ion A. đúng	A	

		B. Sai		
		178. Để giảm độ cứng của nước có thể dùng vôi sống A. đúng B. Sai	A	
		Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là.		
		180. Chứa chất khoáng và chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học A. đúng B. Sai	A	
		181. Chứa chất khoáng và chất hữu cơ khó phân hủy sinh học A. đúng B. Sai	B	
		182. Chứa nhiều VSV và chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học A. đúng B. Sai	A	
		183. Chứa nhiều VSV, chất khoáng, và chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học. A. đúng B. Sai	A	
		BOD là chỉ số		
		185. Dùng để đo lượng oxy hòa tan trong nước A. đúng B. Sai	B	
		186. Dùng để đo chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học A. đúng B. Sai	A	
		187. Dùng để đo chất hữu cơ khó phân hủy sinh học A. đúng B. Sai	B	
		188. Giá trị BOD càng thấp thì mức ô nhiễm càng cao A. đúng B. Sai	B	
		Các vi khuẩn gây bệnh sau có liên quan đến ô nhiễm nước		
		190. Samonella A. đúng B. Sai	A	

		191. Virut Hepatitis B A. đúng B. Sai	B	
		192. Salmonella A. đúng B. Sai	A	
		193. Ecoli A. đúng B. Sai	A	
		Các ký sinh trùng gây bệnh sau có liên quan đến ô nhiễm nước		
		195. Sán máng A. đúng B. Sai	A	
		196. Sán lá gan A. đúng B. Sai	A	
		197. Sán lá ruột A. đúng B. Sai	A	
		198. Cryptococcus A. đúng B. Sai	B	
		Các tác nhân sinh học gây bệnh sau có liên quan đến ô nhiễm nước		
		200. Sán máng A. đúng B. Sai	A	
		201. Sán lá gan A. đúng B. Sai	A	
		202. Sán lá ruột A. đúng B. Sai	A	
		203. Cryptococcus A. đúng B. Sai	B	
		Để diệt khuẩn nước có thể dùng các phương pháp		
		205. Vật lý, cơ học, hóa học A. đúng B. Sai	A	
		206. Vật lý, sinh học, hóa học A. đúng	B	

		B. Sai		
		207. Vật lý, cơ học, clo A. đúng B. Sai	A	
		208. Vật lý, cơ học, ozon A. đúng B. Sai	A	
		Nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống cần phải đạt tiêu chuẩn về lý, hóa, sinh vật là		
		210. Không mùi, không vị lạ, có màu, có các chất hòa tan, có vi khuẩn coliform, có tác nhân sinh học khác nhưng phải nằm trong giới hạn cho phép. A. đúng B. Sai	B	
		211. Không mùi, không vị lạ, màu, và các chất hòa tan, nằm trong giới hạn cho phép, không có vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh khác A. đúng B. Sai	A	
		212. Không màu, không mùi vị lạ, có các chất hòa tan nằm trong giới hạn cho phép, không có vi khuẩn coliform và các tác nhân sinh học khác gây bệnh A. đúng B. Sai	A	
		213. Không mùi, không vị lạ, có màu và các chất hòa tan nằm trong giới hạn cho phép, không có vi khuẩn coliform và tác nhân sinh học gây bệnh A. đúng B. Sai	A	
		Giếng khoan Unicef hiện nay được khuyến khích sử dụng		
		215. Ở tất cả vùng nông thôn, thành thị A. đúng B. Sai	B	
		216. Ở những nơi nguồn nước khác khó khai thác A. đúng B. Sai	A	
		217. Ở những nơi dân cư sống không tập trung A. đúng B. Sai	A	

		218. Cho các vùng nông thôn, miền núi nơi dân cư sống không tập trung. A. đúng B. Sai	A	
		Dùng phèn để làm trong nước có tác dụng.		
		220. Làm trong nước và loại bỏ được cả trứng giun A. đúng B. Sai	A	
		221. Làm trong nước và loại bỏ được cả vi khuẩn A. đúng B. Sai	A	
		222. Làm trong nước nhưng không loại bỏ được vi khuẩn và trứng giun A. đúng B. Sai	B	
		223. Làm trong nước loại bỏ được vi khuẩn, loại bớt được trứng giun A. đúng B. Sai	A	
		Dùng phương pháp lý học như dàn mưa để khử sắt:		
		225. Có thể khử được sắt ở dạng phức chất A. đúng B. Sai	B	
		226. Có thể khử được sắt II ion hòa tan A. đúng B. Sai	A	
		227. Có thể khử được sắt III ion hòa tan, Fe II phức chất A. đúng B. Sai	B	
		228. Có thể khử được sắt III hòa tan A. đúng B. Sai	B	
		Để diệt khuẩn nước có thể dùng các phương pháp sau :		
		230. Vật lý, cơ học, hóa học A. đúng B. Sai	A	
		231. Vật lý, sinh học, hóa học A. đúng B. Sai	B	

		232. Vật lý, cơ học, clo A. đúng B. Sai	A	
		233. Vật lý, cơ học, O3 A. đúng B. Sai	A	
		Giếng khoan Unicef hiện nay được khuyến khích sử dụng		
		235. Ở tất cả các vùng dân cư nông thôn, miền núi, đồng bằng A. đúng B. Sai	B	
		236. Ở các vùng nơi dân cư sống không tập trung A. đúng B. Sai	A	
		237 . Ở các vùng đồng bằng dân cư sống không tập trung A. đúng B. Sai	A	
		238. Ở tất cả các vùng nơi có các nguồn nước khác khó có thể khai thác được A. đúng B. Sai	A	
		Giếng thu nước ngầm nông (giếng khơi) là loại giếng		
		240.Thích hợp cho tất cả các vùng có nguồn nước ngầm nông A. đúng B. Sai	B	
		241. Thường có đường kính từ 0.8m đến vài mét, thành giếng có xây bằng gạch, đá, đồ bê tông cốt thép hoặc không cần xây thành tùy từng điều kiện cụ thể A. đúng B. Sai	A	
		242. Giếng lấy nước mạch dưới đáy giếng học mạch ngang nơi có nguồn nước tốt A. đúng B. Sai	A	
		243. Dưới đáy giếng đổ một lớp vật liệu đỡ gồm cát, sỏi, đá với kích thước tăng dần từ dưới lên trên được gọi là lớp lọc ngược. A. đúng B. Sai	A	
		Giếng thu nước ngầm nông (giếng khơi)	A	

		là loại giếng có yêu cầu vệ sinh: 245. Thành giếng cao hơn mặt đất 0.8m, giếng phải có nắp đậy A. đúng B. Sai		
		246. Cốt giếng phải chèn lớp đất sét dày 0.5m, sâu 1.2m; A. đúng B. Sai	A	
		247. Sân giếng xây bằng gạch, bê tông có rãnh thoát nước A. đúng B. Sai	A	
		248. Giếng phải xa nguồn ô nhiễm nhất là hồ xí chuồng gia súc với khoảng cách tối thiểu 7m. A. đúng B. Sai	B	
		Các giếng khoan nước ngầm được khai thác		
		250. Với các độ sâu khác nhau tùy theo cấu tạo địa chất A. Đúng B. Sai	A	
		251. Chất lượng nước giếng khoan chỉ phụ thuộc vào cấu tạo địa chất các vùng. A. đúng B. Sai	B	
		252. Các giếng khoan thường có nhiều sắt nên phải xây đồng thời các bể lọc sắt A. Đúng B. Sai	A	
		253. Được khuyến khích sử dụng ở các vùng dân cư sống không tập trung và nguồn nước khác khó khai thác . A. Đúng B. Sai	A	
		254. Câu hỏi tình huống: Mẫu nước giếng khoan được xét nghiệm có kết quả như sau: chất hữu cơ (chỉ số permangannat) 1,6 mg/l ; Amoni: 1,5mg/l, Nitrit 2.0mg/l, Fe 5mg/l. Theo bạn:		
		255. Mẫu nước bị nhiễm bẩn chỉ số gì? A. Chất hữu cơ B. Nitrit C. Amoni	D	

		D. Sắt		
		256. Mẫu nước trên cần làm gì để có thể dùng được A. Khử Fe B. Khử amoni C. Làm trong D. Khử Nitrit	A	
		Bạn sẽ sử dụng các phương pháp nào để xử lý mẫu nước trên A. Làm thoáng, Lắng lọc, tiệt khuẩn B. Khử amoni, lọc, tiệt khuẩn C. Khử amoni, làm thoáng, tiệt khuẩn D. Tất cả phương án trên	A	
		Câu hỏi tình huống: mẫu nước giếng khoan được xét nghiệm có kết quả như sau: Chất hữu cơ (chỉ số permangannat) 1.8mg/l ; amino 1.0mg/l; Nitrit 10mg; độ cứng tính theo CaCO₃ 80mg/l, Fe 5mg/l. Theo bạn.		
		259. Mẫu nước bị nhiễm bẩn chỉ số gì A. Chất hữu cơ B. Nitri, nitrat C. Độ cứng D. Sắt	D	

BÀI VỆ SINH BỆNH VIỆN

1. Vệ sinh BV không có vai trò với đối tượng nào sau đây?

- A. Nhân viên y tế
- B. Bệnh nhân
- C. Công an
- D. Khách viếng thăm

C

2. Vai trò của vệ sinh BV là:

- A. Nâng cao chất lượng dịch vụ tại BV
- B.
- C.
- D.

A

4. Vai trò của vệ sinh BV là:

- A. Nâng cao số lượng dịch vụ tại BV
- B. Tăng số lượng bệnh tật cho bệnh nhân
- C. Giảm lây chéo trong Bv
- D. Giảm nguy cơ rủi ro cho người nhà bệnh nhân

C

5. Vai trò của vệ sinh BV là:

- A. Nâng cao số lượng dịch vụ tại BV
- B. Tăng số lượng bệnh tật cho bệnh nhân
- C. Hạn chế tai biến điều trị tại BV
- D. Giảm nguy cơ rủi ro cho người nhà bệnh nhân

C

6. Vai trò của vệ sinh BV là:

- A. Nâng cao số lượng dịch vụ tại BV
- B. Tăng số lượng bệnh tật cho bệnh nhân
- C. Ngăn chặn hoàn toàn tai biến điều trị tại Bv
- D. Giảm nguy cơ rủi ro nghề nghiệp cho nhân viên y tế

D

7. Vai trò của vệ sinh BV là:

- A. Không chế hoàn toàn nguy cơ tai nạn nghề nghiệp
- B. Không chế hoàn toàn bệnh tật cho BN
- C. Ngăn chặn hoàn toàn tai biến điều trị tại Bv
- D. Tuyên truyền, GDSK

D

8. Địa điểm chọn xây dựng BV nên ở nơi nào sau đây:

- A. Xa khu trung tâm của dân cư
- B. Gần chợ
- C. Gần bến tàu, bến xe
- D. Nơi yên tĩnh, cao ráo

D

9. Không nên chọn xây dựng BV ở nơi nào sau đây:

- A. Khu trung tâm của dân cư
- B. Tiềm đường giao thông
- C. Diện tích đất dưới 1000 m²

D. Vùng trũng

D

10. Địa điểm chọn xây dựng BV nên ở nơi nào sau đây:

- A. Xa khu trung tâm của dân cư
- B. Xa nơi phát sinh tiếng ồn(bến tàu, bến xe) và chất thải
- C.gần trường học
- D.gần sân bay

B

11. Địa điểm chọn XD BV Lao nên ở nơi nào sau đây

- A. cách xa khu dân cư tối thiểu 1000m
- B. Thuận tiện cho thầy thuốc đi lại
- C. gần trường học
- D. gần bên ràu bến xe

A

12. Vị trí xây Bv nên ở

- A. Khu trung tâm dân cư
- B. Xa khu trung tâm dân cư
- C. Nơi đông dân cư nhất
- D. Nơi tiện đi lại cho thầy thuốc

A

13. Địa điểm chọn xây dựng BV phong nên ở nơi nào sau đây:

- A. Cách xa khu dân cư tối thiểu 1000 m
- B. Thuận tiện cho thầy thuốc đi lại
- C. Gần trường học
- D. Gần bến tàu, bến xe

A

14. Địa điểm chọn xây dựng BV chuyên khoa tâm thần nên ở nơi nào sau đây:

- A. Cách xa khu dân cư tối thiểu 1000 m
- B. Thuận tiện cho thầy thuốc đi lại
- C. Gần trường học
- D. Gần bến tàu, bến xe

A

15. Vị trí xây dựng BV là, ngoại trừ:

- A. Xa nhà máy
- B. Xa trường học
- C. Ở trung tâm thành phố
- D. Gần doanh trại bộ đội

D

16. Diện tích đất XD BV phụ thuộc vào

- A. Qui mô Bv
- B. Mức độ sử dụng trang thiết bị
- C. Điều kiện đất cho phép
- D. Qui mô,Mức độ sử dụng trang thiết bị vàĐiều kiện đất cho phép

D

17. Diện tích đất xây dựng BV được tính dựa vào:

- A. Số m² trên một giường bệnh
- B. Số m² trên một bệnh nhân
- C. Số m² trên một nhân viên y tế

D. Số m² trên một người dân

A

18. Khoảng cách giữa các khu điều trị trong BV tối thiểu là:

- A. 20 m
- B. 25 m
- C. 30 m
- D. 35 m

A

19. Khoảng cách giữa khoa lây tới các khoa khác tối thiểu là:

- A. 20 m
- B. 25 m
- C. 30 m
- D. 35 m

C

20. Khoảng cách giữa các buồng bệnh tới nhà dân tối thiểu là:

- A. 20 m
- B. 25 m
- C. 30 m
- D. 35 m

C

21. Khoảng cách giữa các giường bệnh trong một buồng bệnh cần kê cách nhau tối thiểu là

- A. 0.9-1.0m
- B. 0.8 – 1.1 m
- C. 1.0 – 1.2 m
- D, 0.7 – 0.9 m

22. Nhiễm trùng bệnh viện là:

- A. Thực hành không mong muốn trong quá trình chăm sóc sức khỏe bệnh nhân
- B. Là chỉ số đo lường dịch vụ của BV
- C. Thường đc xác định ngay sau khi vào viện
- D. Phải dựa vào các XN trong quá trình chẩn đoán

A

23. Nhiễm trùng bệnh viện là:

- A. Là nhiễm trùng khi bệnh nhân đến bệnh viện
- B. Là nhiễm trùng xảy ra ở BV
- C. Là nhiễm trùng mắc phải trong quá trình chăm sóc và điều trị cho BN nội trú
- D. Là BV có nhiễm trùng xảy ra

C

24. Thời điểm để xác định 1 bệnh nhân có nhiễm trùng bệnh viện là:

- A. Ngay sau khi bệnh nhân đến viện
- B. Sau 24h bệnh nhân nhập viện
- C. Sau 48h bệnh nhân nhập viện
- D. Sau 72h bệnh nhân nhập viện

C

25. Tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện là

- A. Chỉ số đo lường số lượng dịch vụ tại BV
- B. Chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ tại BV
- C. Chỉ số đo lường số lượng và chất lượng dịch vụ tại BV

D. Chỉ số không đo lường chất lượng dịch vụ tại BV

B

26. Tỷ lệ nhiễm trùng Bv là

A. Số Bn nhập viện chia cho tổng số BN của Bv

B. Số BN mắc nhiễm trùng Bv chia cho tổng số Bn của Bv

C. Số BN nhập viện mắc nhiễm trùng Bv chia cho tổng số BN của Bv

D. Số Bn nhập viện mắc nhiễm trùng Bv chia cho tổng số BN nhập viện tại 1 thời điểm.

D

27. Tỷ lệ nhiễm trùng Bv thường đc trình bày dưới dạng

A. Tỷ lệ %

B. Tỷ lệ

C. Tỷ suất

D. Tỷ số

A

28. Tỷ lệ nhiễm trùng Bv nói lên

A. Mức độ phổ biến của nhiễm trùng Bv

B. Mức độ trầm trọng của NTBv

C. Mức độ phổ biến và trầm trọng của NTBv

D. Mức độ phổ biến, trầm trọng và tốn kém của NTBv

A

29. Mật độ nhiễm trùng bệnh viện nói lên:

A. Mức độ phổ biến của nhiễm trùng bệnh viện

B. Mức độ trầm trọng của nhiễm trùng bệnh viện

C. Mức độ phổ biến và trầm trọng của nhiễm trùng bệnh viện

D. Mức độ phổ biến, trầm trọng và tốn kém của nhiễm trùng bệnh viện

B

30. Mật độ nhiễm trùng bệnh viện được tính là:

A. Số bệnh nhân mắc nhiễm trùng bệnh viện/k ngày nằm viện ($k=10,100,100..$)

B Số bệnh nhân nội trú mắc nhiễm trùng bệnh viện/k x số ngày nằm viện ($k=10,100,100..$)

C. Số bệnh nhân ngoại trú mắc nhiễm trùng bệnh viện/k x số ngày nằm viện ($k=10,100,100..$)

D. Số bệnh nhân nội trú mắc nhiễm trùng bệnh viện/k ngày nằm viện tại 1 thời điểm ($k=10,100,100..$)

D

31. Nhiễm trùng bệnh viện là:

A. Chỉ tiêu đánh giá số lượng dịch vụ tại bệnh viện

B. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ

C. Chỉ tiêu đánh giá độ an toàn tại bệnh viện

D. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng và độ an toàn tại bệnh viện

D

32. Nhiễm trùng bệnh viện là:

A. Nhiễm khuẩn liên quan tới chăm sóc y tế

B. Nhiễm khuẩn liên quan tới người nhà bệnh nhân

C. Nhiễm khuẩn liên quan tới nhân viên y tế

D. Nhiễm khuẩn liên quan tới tất cả người trong bệnh viện

A

33. Nhiễm trùng phổi thường gặp ở những bệnh nhân:

- A. Có thở máy
- B. Có vết mổ
- C. thể trạng kém (suy dinh dưỡng, miễn dịch kém...)
- D. Có can thiệp nội mạch

A

34. Tỷ lệ nhiễm trùng phổi do nhiễm trùng bệnh viện hiện nay ở VN là:

- A. Dưới 20%
- B. Dưới 30%
- C. Dưới 40%
- D. Dưới 50%

A

35. Nhiễm trùng huyết thường gặp ở những bệnh nhân:

- A. Có thở máy
- B. Có vết mổ
- C. thể trạng kém (suy dinh dưỡng, miễn dịch kém...)
- D. Có can thiệp nội mạch

D

36. Tỷ lệ nhiễm trùng huyết do NTBV hiện nay ở Vn

- A. Dưới 20%
- B. Dưới 30%
- C. Dưới 40%
- D. Dưới 50%

A

37. Nhiễm trùng vết mổ thường gặp ở những bệnh nhân:

- A. Có thở máy
- B. Có phẫu thuật
- C. thể trạng kém (suy dinh dưỡng, miễn dịch kém...)
- D. Có can thiệp nội mạch

B

38. Tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ do NTBV hiện nay ở nước ta

- A. 15-17%
- B. 17-20%
- C. Dưới 40%
- D. Dưới 50%

A

39. Nhiễm trùng đường tiết niệu thường gặp ở những Bn

- A. Có thở máy
- B. Có vết mổ
- C. Thể trạng kém (SD, miễn dịch kém)
- D. Có can thiệp nội mạch

C

40. Tỷ lệ nhiễm trùng đường tiết niệu do nhiễm trùng bệnh viện hiện nay tại VN chiếm tỷ lệ:

- A. Dưới 20%
- B. Dưới 30%

- C. Dưới 40%
- D. Khoảng 50%

D

41. Phòng ngừa chuẩn nhiễm trùng bệnh viện được áp dụng để:

- A. Phòng ngừa nhiễm trùng bệnh viện xảy ra
- B. Kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện
- C. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện
- D. Được áp dụng tùy từng bệnh viện

A

42. Phòng ngừa chuẩn nhiễm trùng bệnh viện được áp dụng với:

- A. Mọi bệnh nhân
- B. Chỉ những bệnh nhân ở khoa lây
- C. Chỉ những bệnh nhân nghi ngờ/mắc nhiễm khuẩn
- D. Chỉ những bệnh nhân có nhiễm khuẩn

A

43. Phòng ngừa bổ sung nhiễm trùng bệnh viện được áp dụng với:

- A. Phòng ngừa nhiễm trùng bệnh viện xảy ra
- B. Kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện
- C. Phòng ngừa và kiểm soát NTB
- D. Được áp dụng tùy từng BV

B

44. Phòng ngừa bổ sung nhiễm trùng bệnh viện được áp dụng với

- A. Mọi bệnh nhân
- B. Chỉ những bệnh nhân ở khoa lây
- C. Chỉ những bệnh nhân nghi ngờ/mắc nhiễm khuẩn
- D. Chỉ những bệnh nhân có nhiễm khuẩn

C

45. Các biện pháp phòng ngừa chuẩn nhiễm trùng bệnh viện được áp dụng với:

- A. Mọi cơ sở y tế
- B. Chỉ những bệnh nhân ở khoa lây
- C. Chỉ những bệnh nhân nghi ngờ/mắc nhiễm khuẩn
- D. Khi đã biết bệnh nhân có nhiễm khuẩn

A

46. Phòng chống nhiễm trùng bệnh viện cho nhân viên y tế quan trọng nhất là:

- A. Tắm
- B. Vệ sinh quần áo giày dép
- C. Vệ sinh bàn tay
- D. Cắt móng tay móng chân

C

47. Thời điểm quan trọng nhất cần phải vệ sinh tay đối với nhân viên y tế là:

- A. Trước khi thăm khám bệnh nhân
- B. Sau khi thăm khám bệnh nhân
- C. Trc và sau khi thăm khám BN
- D. sau mỗi lần đi buồng

C

48. Dự phòng đường tiếp xúc là dự phòng cho các bệnh nhân?

- A. Mắc bệnh viêm màng não
- B. Mắc bệnh tiêu chảy

- C. mắc bệnh Lao
- D. Mắc tất cả các bệnh

B

49. Dự phòng đường giọt nhỏ là dự phòng cho các bệnh nhân?

- A. Tất cả các bệnh nhân
- B. Mắc bệnh viêm màng não
- C. Mắc bệnh tiêu chảy
- D. Mắc bệnh lao

B

50. Dự phòng đường không khí là dự phòng cho các bệnh nhân?

- A. Tất cả các bệnh nhân
- B. Mắc bệnh viêm màng não
- C. Mắc bệnh tiêu chảy
- D. Mắc bệnh lao

D

51. Trong các khoa điều trị, khoa nào cần có phòng cách ly bệnh nhân mới đến khám:

- A. Khoa nội
- B. Khoa ngoại
- C. Khoa sản
- D. Khoa nhi

A

52. Tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng trong bệnh viện được truyền qua bàn tay chiếm tỷ lệ:

- A. 5-10%
- B. 15- 20%
- C. 25- 30%
- D. 70- 90%

D

53. Tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng trong bệnh viện được truyền qua giọt nhỏ chiếm tỷ lệ:

- A. 5-10%
- B. 15- 20%
- C. 25- 30%
- D. 70- 90%

A

54. Tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng trong bệnh viện được truyền qua không khí chiếm tỷ lệ:

- A. 1%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 20%

A

56. Nguyên tắc vệ sinh tại các cơ sở điều trị là:

- A. Từ phòng sạch đến phòng bẩn, từ ngoài cửa vào trong phòng
- B. Từ phòng sạch đến phòng bẩn, từ trong cửa ra ngoài phòng
- C. Từ phòng sạch đến phòng bẩn, từ ngoài khu điều trị vào trong phòng

B

II. Câu hỏi đúng sai

STT	Mã câu hỏi	ND câu hỏi	Đáp án đúng	Ghi chú
1.	DS1	Địa điểm xây dựng bệnh viện nên là:		
2.	DS1.1	Xa khu trung tâm dân cư: A. Đúng B. Sai	B	
3.	DS1.2	Khu trung tâm dân cư: A. Đúng B. Sai	A	
4.	DS1.3	Gần chợ A. Đúng B. Sai	B	
5.	DS1.4	Đầu hướng gió so với xí nghiệp A. Đúng B. Sai	A	
6.	DS2	Bệnh viện Lao nên được xây dựng ở:		
7.	DS2.1	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 500m A. Đúng B. Sai	B	
8.	DS2.2	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1000m A. Đúng B. Sai	A	
9.	DS2.3	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1500m A. Đúng B. Sai	B	
10.	DS2.4	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 2000m A. Đúng B. Sai	B	
11.	DS3	Bệnh viện Phong nên được xây dựng ở:		
12.	DS3.1	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 500m A. Đúng B. Sai	B	
13.	DS3.2	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1000m A. Đúng B. Sai	A	
14.	DS3.3	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1500m A. Đúng B. Sai	B	
15.	DS3.4	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1500m A. Đúng B. Sai	B	
16.	DS4	BV nên XD ở khu		
17.	DS4.1	Yên tĩnh, cao ráo A. Đúng B. Sai	A	
18.	DS4.2	Đồng bằng	B	

		A. Đúng B. Sai		
19.	DS4.3	Thành phố A. Đúng B. Sai	B	
20.	DS4.4	Không phát sinh tiếng ồn A. Đúng B. Sai	B	
21.	DS5	BV Tâm thần nên xây dựng ở:		
22.	DS5.1	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 500m A. Đúng B. Sai	B	
23.	DS5.2	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1000m A. Đúng B. Sai	A	
24.	DS5.3	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1500m A. Đúng B. Sai	B	
25.	DS5.4	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 2000m A. Đúng B. Sai	B	
26.	DS6	Không nên xây dựng BV ở khu vực		
27.	DS6.1	Cuối hướng gió nhà máy xí nghiệp A. Đúng B. Sai	A	
28.	DS6.2	Phát sinh rác thải A. Đúng B. Sai	A	
29.	DS6.3	Cạnh trường học A. Đúng B. Sai	B	
30.	DS6.4	Đông dân cư A. Đúng B. Sai	B	
31.	DS7	Diện tích khu đất của BV phụ thuộc vào		
32.	DS7.1	Số lượng nhân viên của BV A. Đúng B. Sai	B	
33.	DS7.2	Quy mô của BV A. Đúng B. Sai	A	
34.	DS7.3	Số lượng trang thiết bị A. Đúng B. Sai	A	
35.	DS7.4	Số lượng đất hiện có A. Đúng B. Sai	A	
36.	DS8	Để tính diện tích XD một BV người ta thường dựa vào		
37.	DS8.1	Số giường bệnh chỉ tiêu A. Đúng	A	

		B. Sai		
38.	DS8.2	Số lượng nhân viên BV A. Đúng B. Sai	B	
39.	DS8.3	Số lượng bệnh nhân có thể ở A. Đúng B. Sai	B	
40.	DS8.4	Số lượng khoa phòng có thể có A. Đúng B. Sai	B	
41.	DS9	Diện tích cây xanh vườn hoa trong BV nên là		
42.	DS9.1	50-60% diện tích BV A. Đúng B. Sai	A	
43.	DS9.2	30-40% diện tích BV A. Đúng B. Sai	B	
44.	DS9.3	20-30% diện tích BV A. Đúng B. Sai	B	
45.	DS9.4	10-20% diện tích BV A. Đúng B. Sai	B	
46.	DS10	Khoảng cách giữa các khu trong BV nên là		
47.	DS10.1	10m A. Đúng B. Sai	B	
48.	DS10.2	15m A. Đúng B. Sai	B	
49.	DS10.3	20m A. Đúng B. Sai	A	
50.	DS10.4	30m A. Đúng B. Sai	B	
51.	DS11	Khoảng cách giữa khoa lấy với các khoa khác trong BV nên là		
52.	DS11.1	10m A. Đúng B. Sai	B	
53.	DS11.2	15 A. Đúng B. Sai	B	
54.	DS11.3	20 A. Đúng B. Sai	B	
55.	DS11.4	30m A. Đúng B. Sai	A	
56.	DS12	Khoảng cách từ buồng bệnh tới nhà dân tới		

		thiếu phải là:		
57.	DS12.1	10m A. Đúng B. Sai	B	
58.	DS12.2	15m A. Đúng B. Sai	B	
59.	DS12.3	20m A. Đúng B. Sai	B	
60.	DS12.4	30m A. Đúng B. Sai	A	
61.	DS13	Bề rộng của khu cách ly bệnh viện với bên ngoài nên là		
62.	DS13.1	5-10m A. Đúng B. Sai	B	
63.	DS13.2	5-15m A. Đúng B. Sai	A	
64.	DS13.3	10-20m A. Đúng B. Sai	B	
65.	DS13.4	20-30m A. Đúng B. Sai	B	
66.	DS14	Khu cách ly với bên ngoài của BV có tác dụng gì		
67.	DS14.1	Hạn chế bớt bụi, tiếng ồn A. Đúng B. Sai	A	
68.	DS14.2	Hạn chế bớt hơi khí độc trong BV A. Đúng B. Sai	A	
69.	DS14.3	Hạn chế nắng nóng mùa hè A. Đúng B. Sai	A	
70.	DS14.4	Hạn chế người đi lại A. Đúng B. Sai	B	
71.	DS15	Hệ số chiếu sáng trong BV được xác định là		
72.	DS15.1	Tỷ lệ diện tích cửa sổ trên diện tích sàn A. Đúng B. Sai	A	
73.	DS15.2	Tỷ lệ diện tích sàn trên diện tích cửa sổ A. Đúng B. Sai	B	
74.	DS15.3	Tỷ lệ diện tích ra vào trên diện tích cửa sổ A. Đúng B. Sai	B	

75.	DS15.4	Tỷ lệ diện tích cửa sổ trên diện tích ra vào A. Đúng B. Sai	B	
76.	DS16	Hệ số chiếu sáng tối thiểu trong phòng bệnh nhân là		
77.	DS16.1	1/5 A. Đúng B. Sai	B	
78.	DS16.2	1/6 A. Đúng B. Sai	B	
79.	DS16.3	1/7 A. Đúng B. Sai	A	
80.	DS16.4	Tùy từng buồng bệnh A. Đúng B. Sai	B	
81.	DS17	Hệ số chiếu sáng quy định trong vệ sinh BV		
82.	DS17.1	Tùy từng loại phòng, buồng bệnh A. Đúng B. Sai	A	
83.	DS17.2	Phòng mổ là 1/1 A. Đúng B. Sai	A	
84.	DS17.3	Phòng xét nghiệm là 1/5 A. Đúng B. Sai	B	
85.	DS17.4	Phòng dược là 1/6 A. Đúng B. Sai	A	
86.	DS18	Để tránh lây bệnh bằng nước bọt các giường bệnh trong BV cần kê cách nhau ít nhất là		
87.	DS18.1	0.9-1m A. Đúng B. Sai	A	
88.	DS18.2	Tùy theo diện tích sàn có A. Đúng B. Sai	B	
89.	DS18.3	0.5-0.7m A. Đúng B. Sai	B	
90.	DS18.4	Tùy theo số lượng bệnh nhân A. Đúng B. Sai	B	
91.	DS19	Nhiễm trùng trong BV xảy ra ở		
92.	DS19.1	Tất cả mọi người A. Đúng B. Sai	B	
93.	DS19.2	Bệnh nhân nội trú A. Đúng B. Sai	A	

94.	DS19.3	Bệnh nhân ngoại trú A. Đúng B. Sai	B	
95.	DS19.4	NVYT A. Đúng B. Sai	B	
96.	DS20	Nhiễm trùng BV là nhiễm trùng		
97.	DS20.1	Tự nhiên A. Đúng B. Sai	B	
98.	DS20.2	Mắc phải A. Đúng B. Sai	A	
99.	DS20.3	Mắc thêm khi nằm viện A. Đúng B. Sai	A	
100.	DS20.4	Do BN tới viện A. Đúng B. Sai	B	
101.	DS21	Cách tốt nhất để dự phòng NTB là		
102.	DS21.1	Không đến BV A. Đúng B. Sai	B	
103.	DS21.2	Tuân thủ chặt chẽ quy định vệ sinh BV A. Đúng B. Sai	A	
104.	DS21.3	Chỉ điều trị ở BV TW A. Đúng B. Sai	B	
105.	DS21.4	Không có cách nào để dự phòng NTB A. Đúng B. Sai	B	
106.	DS22	Để chẩn đoán NTB cần dựa vào		
107.	DS22.1	Lý do vào viện A. Đúng B. Sai	A	
108.	DS22.2	Thời gian nằm viện A. Đúng B. Sai	A	
109.	DS22.3	Tiền sử bệnh tật của BN A. Đúng B. Sai	B	
110.	DS22.4	Tiền sử gia đình A. Đúng B. Sai	B	
111.	DS23	Đường lây NTB là		
112.	DS23.1	Dùng kháng sinh nhiều A. Đúng B. Sai	B	
113.	DS23.2	Tiếp xúc trực tiếp	A	

		A. Đúng B. Sai		
114.	DS23.3	Qua giọt nhỏ A. Đúng B. Sai	A	
115.	DS23.4	Qua không khí A. Đúng B. Sai	A	
116.	DS24	Nguồn lây truyền NTB là		
117.	DS24.1	Người nhà BN A. Đúng B. Sai	A	
118.	DS24.2	Rác thải BV A. Đúng B. Sai	A	
119.	DS24.3	Tiếng ồn phát sinh trong BV A. Đúng B. Sai	B	
120.	DS24.4	Nước thải BV A. Đúng B. Sai	A	
121.	DS25	Hậu quả NTB là		
122.	DS25.1	Thời gian nằm điều trị ngắn đi A. Đúng B. Sai	B	
123.	DS25.2	BN mắc nhiều bệnh hơn A. Đúng B. Sai	A	
124.	DS25.3	Tăng nguy cơ tử vong A. Đúng B. Sai	A	
125.	DS25.4	Chi phí điều trị tốn kém A. Đúng B. Sai	A	
126.	DS25.5	Phát sinh nhiều loại vi khuẩn A. Đúng B. Sai	B	
127.	DS26	Các chỉ số đánh giá NTB là		
128.	DS26.1	Tỷ lệ NTB A. Đúng B. Sai	A	
129.	DS26.2	Mật độ NTB A. Đúng B. Sai	A	
130.	DS26.3	Số lượng BN vào viện A. Đúng B. Sai	B	
131.	DS26.4	Số lượng BN ra viện A. Đúng B. Sai	B	

BÀI QUẢN LÝ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

1. Theo anh/chị: rác thải là:

- A. Chất thải, không ở dạng lỏng.
- B. Chất thải, dạng lỏng.
- C. Chất thải, lúc ở dạng lỏng lúc ở dạng ko lỏng.
- D. Chất thải đơn thuần.

A

2. Lượng rác/người/ngày thay đổi từ:

- A. 250- 1000 g
- B. 50- 250 g
- C. 1500- 2000 g
- D. > 2000 g

A

3. Đặc trưng của rác thải là:

- A. Số lượng, chất lượng và thành phần
- B. Số lượng, chất lượng và tỉ trọng
- C. Số lượng, tỉ trọng và thành phần
- D. Số lượng, thành phần và loại rác.

C

4. Tỷ trọng thay đổi từ 100kg/m³ - 600kg/m³ tùy thuộc vào:

- A. Số lượng rác
- B. Bản chất của rác
- C. Số lượng và bản chất rác
- D. Không phụ thuộc vào rác.

B

5. Rác thải được phân loại làm:

- A. Hai loại
- B. Ba loại
- C. Bốn loại
- D. Năm loại

C

6. Trong xã hội công xã nguyên thủy loại người không quan tâm đến chất thải bởi vì:

- A. Thời đó hầu như ko sinh sản ra các chất thải.
- B. Hầu hết chất thải hữu cơ, được dùng làm phân bón
- C. Dân số ít, thiên nhiên có khả năng tự làm sạch chất thải.
- D. Ko đủ thực phẩm để ăn nên ko quan tâm đến chất thải.

C

7. Nguồn chất thải có tỉ lệ lớn nhất là nguồn chất thải:

- A. Sinh hoạt.
- B. Y tế.
- C. Công nghiệp
- D. Nông nghiệp.

A

8. Nguồn chất thải đa dạng nhất là chất thải:

- A. Công nghiệp
- B. Sinh hoạt
- C. Nông nghiệp.
- D. Chăn nuôi.

B

9. Chất thuộc nguồn nước thải nông nghiệp là:

- A. Gốc rom rạ, lá cây.
- B. Chai lọ đựng hóa chất
- C. Xác động thực vật
- D. Vỏ trấu từ xay xát lúa.

A

10. Nguồn gốc rác thải phát sinh từ:

- A. Trong sinh hoạt
- B. Cơ sở khám chữa bệnh
- C. Lao động sản xuất
- D. Tất cả các đáp án trên

D

11. Rác thải nguy hại có ít nhất số đặc tính là:

- A. Một
- B. Hai.
- C. Ba
- D. Bốn

C

12. Những đặc tính của rác thải nguy hại là:

- A.
- B.
- C.

D. Độc, dễ cháy/nổ, ăn mòn

13. Rác thải ko nguy hại là:

- A. Thức ăn thừa, rau úa
- B. Phân người
- C. Xác súc vật chết
- D. Phân súc vật.

A

14. Rác thải chứa nhiều tác nhân sinh học gây bệnh là:

- A. Phân người, động vật
- B. Rác trong phòng thí nghiệm.
- C. Rác trong sản xuất.
- D. Chai lọ đựng thực phẩm

A

15. Phân rác là nơi cho các môi giới trung gian truyền bệnh như, Trừ:

- A. Ruồi, nhặng.
- B. Muỗi.
- C. Chuột
- D. Mối

D

17. Rác thải sinh hoạt là chất thải phát sinh từ:

A. Hộ gia đình, công sở, chợ, bến tàu xe

B. Các ngành sản xuất công nghiệp

C. Các ngành sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

D. Hoạt động của ngành y tế

18. Rác thải công nghiệp là chất thải phát sinh từ:

A. Hộ gia đình, công sở, chợ, bến tàu xe

B. Các ngành sản xuất công nghiệp

C. Các ngành sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

D. Hoạt động của ngành y tế

B

19. Rác thải nông nghiệp là chất thải phát sinh từ:

A. Hộ gia đình, công sở, chợ, bến tàu xe

B. Các ngành sản xuất công nghiệp

C. Các ngành sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

D. Hoạt động của ngành y tế

C

20. Rác thải y tế là chất thải phát sinh từ:

A. Hộ gia đình, công sở, chợ, bến tàu xe

B. Các ngành sản xuất công nghiệp

C. Các ngành sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi.

D. Hoạt động của ngành y tế

D

21. Thành phần rác rất khác nhau, thay đổi theo:

A. Số lượng rác.

B. Nguồn gốc phát sinh

C. Bản chất rác.

D. Số lượng và bản chất rác

B

22. Chất hữu cơ trong rác sinh hoạt gia đình thường chiếm:

A. Dưới 20%

B. 20- 75%

C. 75- 100%

D. Không có

B

24. Giấy các tông trong rác thải sinh hoạt gia đình thường chiếm:

A. < 2%

B. 2% - 60%

C. 60% - 80%

d. Không có.

B

25. Thủy tinh trong rác thải sinh hoạt gia đình thường chiếm:

A. 0 - 10%

B. 10 - 15%

C. 15- 25%

D. Không có.

A

26. Thủy tinh trong rác thải sinh hoạt gia đình thường chiếm:

A. Không có.

B. 10 - 15%

C. 15- 25%

D. 0 - 15%

D

27. Giá trị kinh tế của rác thải có thể là:

A. Quay vòng

B. Tái sử dụng

C. Tái chế.

D. Quay vòng, tái sử dụng và tái chế

D

28. Rác thải có thể có liên quan đến môi trường là:

A. Không có mối liên quan chặt chẽ.

B. Làm ô nhiễm các yếu tố của môi trường

C. Cung cấp chất vô cơ cho môi trường

D. Bổ xung nguồn hữu cơ cho môi trường.

B

29. Rác thải có thể gây ô nhiễm môi trường không khí do nhiều nguyên nhân, Trừ:

A. Rác phân hủy trong môi trường bốc mùi hôi thối.

B. Các hơi khí độc do phân hủy rác làm nhiễm bẩn không khí.

C. Thu hút côn trùng: ruồi, muỗi, gián, ...

D. Cây xanh không nhiều.

D

30. Rác có thể gây ô nhiễm nước do:

A. Hóa chất độc hại.

B. Nhiều chất thải sinh hoạt

C. Kim loại trong nước

D. Nhiều người thu gom rác

A

31. Rác thải có thể gây ô nhiễm đất do:

A. Sử dụng nước để tưới cây

B. Sử dụng thức ăn thừa đổ vào gốc cây

C. Sử dụng bùn lầy để tưới cây trồng

D. Đổ lá cây ngoài cảnh vào đất.

C

32. Rác thải có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người là:

A. Hóa chất độc hại.

B. Trực tiếp

C. Gián tiếp

D. Trực tiếp và gián tiếp

D

33. Rác thải là nguy cơ cao mắc bệnh cho những đối tượng là:

A. Công nhân làm việc trong các nhà máy.

B. Người thu gom rác, nhặt rác

C. Người quản lý bãi rác

D. Nông dân.

B

34. Rác thải có nguy cơ cao nhất ảnh hưởng đến sức khỏe con người là:

- A. Rác thải công nghiệp chế biến gỗ
- B. Rác thải sinh hoạt.
- C. Rác thải bệnh viện
- D. Rác thải công nghiệp

C

36. Tác nhân vi rút gây bệnh có trong rác thải là, Trừ:

- A. Trùng giun, sán.
- B. Vi khuẩn tả
- C. Vi khuẩn lỵ, thương hàn
- D. ECHO và Cosackie

D

37. Tác nhân ký sinh trùng gây bệnh có trong rác thải là:

- A. Trùng giun, sán.
- B. Vi khuẩn tả
- C. Vi khuẩn lỵ, thương hàn
- D. ECHO và Cosackie

A

38. Rác thải nguy cơ truyền bệnh cho con người bằng đường:

- A. Đường tiêu hóa.
- B. Đường hô hấp
- C. Đường da, niêm mạc
- D. Tất cả các đáp án trên

D

39. Ảnh hưởng của rác thải đến môi trường sống như, Trừ:

- A. Là nguồn phân hữu cơ cho cây xanh.
- B. Ô nhiễm môi trường không khí
- C. Ô nhiễm môi trường nước.
- D. Làm mất mỹ quan

A

40. Rác thải bệnh viện có thể gây ra bệnh:

- A. Tai biến mạch máu não
- B. Đái tháo đường
- C. Viêm phổi
- D. Viêm gan B

D

41. Loại rác thải phải được xử lý nghiêm ngặt, nếu ko sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe:

- A. Rác thải nông nghiệp
- B. Rác thải công nghiệp
- C. Rác thải y tế
- D. Rác thải sinh hoạt.

C

42. Mục đích quan trọng nhất của việc xử lý chất thải là:

- A. Làm trong sạch môi trường sống
- B. Phòng ngừa các bệnh đường tiêu hóa
- C. Làm phân bón cho cây trồng.
- D. Cung cấp khí đốt bằng ga cho con người

B

43. Xử lý chất thải bỏ có ý nghĩa quan trọng nhất là:

- A. Làm cho dân bỏ được thói quen xấu.
- B. Môi trường sống ngày càng được cải thiện.
- C. Làm giảm được mức độ ô nhiễm.
- D. Giảm được nguy cơ nhiễm bệnh trong nhóm bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa

D

44. Phương pháp xử lý rác thải có:

- A. 2 Phương pháp
- B. 3 Phương pháp
- C. 4 Phương pháp
- D. 5 Phương pháp

C

45. Thời gian ủ rác ít nhất là:

- A. 2 -> 3 tháng
- B. 3 -> 6 tháng
- C. 6 -> 7 tháng
- D. 7 -> 8 tháng

B

46. Nếu có phòng nhiệt sinh học thì thời gian ủ rác có thể rút ngắn xuống là:

- A. 10 -> 20 ngày
- B. 20 -> 30 ngày
- C. 30 -> 40 ngày
- D. 40 -> 50 ngày

C

47. Các chất thải nếu không được xử lý tốt sẽ:

- A. Gây độc hại trực tiếp khi tiếp xúc
- B. Tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển
- C. Thuận lợi cho vật chủ trung gian phát triển
- D. Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người

D

48. Không xử lý tốt các chất thải sẽ gây ra ô nhiễm:

- A. Không khí
- B. Môi trường
- C. Đất đai
- D. Nguồn nước

B

49. Mục tiêu cơ bản của các công trình xử lý chất thải gồm:

- A. Phải có máy móc hiện đại
- B. Cách xa khu dân cư
- C.
- D. Tiết kiệm nhiên liệu

C

50. Yêu cầu cả các công trình xử lý chất thải là, Trừ;

- A. Thuận tiện khi sử dụng
- B. Không mùi hôi thối
- C. Không ô nhiễm môi trường
- D. Tránh để chất thải bị phân hủy

D

51. Nguyên tắc giải quyết rác là:

- A. Vận chuyển, phân loại, thu gom, xử lý
- B. Xử lý, phân loại, thu gom và vận chuyển
- C. Phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý
- D. Vận chuyển, xử lý, phân loại, thu gom,

C

52. Xử lý tốt các chất thải bỏ (theo WHO) sẽ làm giảm được tỷ lệ mắc bệnh đường tiêu hóa là:

- A. 18%
- B. 20%
- C. 22%
- D. 24%

C

53. Phương pháp xử lý rác thải nhân tạo có:

- A. 2 phương pháp
- B. 3 phương pháp
- C. 4 phương pháp
- D. 5 phương pháp

C

54. Phương pháp xử lý rác thải tự nhiên có:

- A. 2 phương pháp
- B. 3 phương pháp
- C. 4 phương pháp
- D. 5 phương pháp

A

55. Thời gian ủ rác ít nhất có thể là TRỪ:

- A. 4 tháng
- B. 5 tháng
- C. 6 tháng
- D. 7 tháng

D.

56. Nếu có phòng nhiệt sinh học thì thời gian ủ rác có thể rút ngắn xuống là:

- A. 20 ngày
- B. 30 ngày
- C. 40 ngày
- D. B + C

D

57. Để quản lý chất thải rắn cần tiến hành theo quy trình thứ tự là:

- A. Giảm thiểu nguồn phát sinh, tái sử dụng- tái chế
- B. Giảm thiểu nguồn phát sinh, chôn lấp hợp vệ sinh
- C. Tái sử dụng- tái chế, chôn lấp hợp vệ sinh
- D. Giảm thiểu nguồn phát sinh, tái sử dụng- tái chế, thu hồi năng lượng từ chất thải rắn, chôn lấp hợp vệ sinh

D

58. Hình thức xử lý rác ít gây nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nhất là:

- A. Thải ra đại dương
- B. Chôn lấp vệ sinh
- C. Đánh đồng ngoài trời

D. Bãi rác lộ thiên

B

59. Lò đốt rác phải đảm bảo những yêu cầu gì:

A. Nhiệt độ

B. Đảo trộn

C. Thời gian

D. tất cả các ý trên

D

60		Các nguồn rác nào dưới đây có thể quay vòng, trừ: A.Quặng phốt phát B. Phân người C. Bùn cống D. Kim tiêm đã sử dụng	D	
61		Biện pháp thải rác ra đại dương có nhược điểm là: A.Di chuyển rác khỏi tầm nhìn B. Đảo lộn cân bằng sinh thái biển C. Nuôi sống sinh vật biển D.Làm cho cá có mùi thơm	B	
62		Phương pháp xử lý rác thải tự nhiên gồm các phương pháp sau, trừ: A.Chôn lấp ngoài trời B.Thải ra biển C. Đốt D.Thải ra đại dương	C	
63		Việc lựa chọn phương pháp xử lý rác thải cho từng địa phương phụ thuộc vào các yếu tố sau trừ: A. Điều kiện thực tế B.Khả năng kỹ thuật C.Khả năng đất đai D.các cán bộ xử lý rác thải	D	
64		Sản xuất nhôm từ quặng nguyên thủy tốn nhiên liệu so với sx nhôm từ vụn nhôm, đồng nát gấp: A.30 lần B.25 lần C. 20 lần D. 15 lần	C	
65		Cơ quan bảo vệ môi sinh gần đây,	C	

		đánh giá rằng việc quay vòng toàn bộ kim loại và giấy có trong rác thải đô thị ở Mỹ sẽ ngăn ngừa được số lượng chất thải làm nhiễm bẩn ko khí mỗi năm A. 1000 lần B. 3000 lần C. 2000 lần D. 4000 lần		
66		Cơ quan bảo vệ môi sinh gần đây, đánh giá rằng việc quay vòng tròn bộ kim loại và giấy có trong rác thải đô thị ở Mỹ sẽ ngăn ngừa được số lượng chất thải làm ô nhiễm nguồn nước mỗi năm A. 600 tấn B. 700 tấn C. 500 tấn D. 800 tấn	B	
67		Phương pháp xử lý rác thải đánh đồng ngoài trời thì điều kiện khu bãi rác cần phải cách nhà ít nhất: A. 900m B. 1200m C. 1000m D. 2000m	C	
68		A. 5-15 cm B. 15-25cm C. 20 – 30 cm D. 25 – 35cm	B	
69		Lớp đất phủ ngoài cùng dãy của đồng ủ trong phương pháp xử lý rác bằng phương pháp đánh đồng ngoài trời giúp trừ: A. Giữ nhiệt bên trong đồng ủ ổn định. B. Làm cho rác khô. C. Hút mùi hôi. D. Ngăn phòng cho ruồi đến sinh sản được.	B	
70		Các loại rác có thể áp dụng biện	C	

		pháp xử lý quay vòng, trừ: A. Giấy B. Kim loại C. Bông gạc y tế D. Thủy tinh		
CÂU HỎI ĐÚNG SAI				
1		Chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm đất chủ yếu là các chất thải: - Hữu cơ A. Đúng B. Sai	A	
		-Vô cơ: A. Đúng B. Sai	B	
		-Chất thải phóng xạ A. Đúng B. Sai	B	
		-Phân bón hóa học: A. Đúng B. Sai	B	
2		Các chất thải sinh hoạt thường kèm theo nó là các tác nhân: -Hóa chất trừ sâu A. Đúng B. sai - Các vi sinh vật gây bệnh A, Đúng B. Sai - -	B Đ	
3		Các chất thải do sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm đất là do: -Nước thải, rác thải; khí thải công nghiệp không được thu gom xử lý. -Không cải tiến công nghệ sản xuất. - Sản xuất các sản phẩm gây độc hại. - Quy hoạch khu công nghiệp không hợp lý.	Đ S S S	
4		Các chất thải do sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm đất chủ yếu là do: -Dùng nhiều các loại hóa chất bảo vệ	Đ	

		thực vật, các chất kích thích tăng trưởng công trồng vật nuôi. - Dùng các loại phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp. - Dùng các sản phẩm vô cơ trong sản xuất nông nghiệp. - Do thói quen sử dụng các loại phân xanh.	S Đ S	
5		Các chất thải do sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm đất chủ yếu là do: -Dùng các loại phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp. -Chất thải hóa học công nghiệp. -Chất thải phóng xạ... -Phân bón hóa học	S Đ S	Chưa có đáp á
6		Chì gây ô nhiễm đất là: - Hóa chất trừ sâu. - Chất thải hóa học công nghiệp - Chất thải phóng xạ - Phân bón hóa học	S S S S	
7				Chưa có câu hỏi đáp án
8.		Cơ chế tác động gây độc của các loại hóa chất trừ sâu do: - Cấu trúc và thành phần quyết định. - Số lượng hóa chất trừ sâu. - Loại chất trừ sâu. -	Đ S Đ	Thiếu đáp án
9		Lượng rác thải thay đổi theo: -Mức độ phát triển của mỗi quốc gia -Thói quen ăn uống - -	Đ	Thiếu đáp án
10		Khi nói về lượng rác thải: -Mức sống cao thì lượng rác thải càng nhiều.	Đ	

		-Quốc gia phát triển thì càng nhiều rác.	S	
		-Mua sắm càng nhiều thì càng nhiều rác.	S	
		-Ăn uống càng ít thì càng ít rác thải	S	
11		Những rác thải không nên vứt bỏ: -Thức ăn - Quần áo -Túi nilon - Thuốc hết hạn	S S Đ Đ	
12		So với rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp có tỷ trọng -Cao hơn -Thấp hơn - Ngang bằng - Không thể so sánh được	Đ S S S	
13		Tỷ trọng rác thải công nghiệp phụ thuộc vào: -Số lượng rác phát sinh. -Quy trình công nghệ sản xuất - -	S Đ	
14		Rác thải gây ô nhiễm nguồn nước do: -Có quá nhiều nước bề mặt - Do Asen -Do kim loại nặng -Do nước thải	S Đ Đ Đ	
15		Rác thải có thể gây: -Ô nhiễm không khí	Đ	
		-Ô nhiễm nước ngầm nông	S	
		-Ô nhiễm nước ngầm sâu	Đ	
		-Tắc nghẽn giao thông	S	
16		Rác thải gây ô nhiễm đất là do -Có quá nhiều nước bề mặt -Do bùn lắng -Do kim loại nặng -Do nước thải	S Đ S Đ	
17		Rác thải gây mất mỹ quan là do -Bãi chôn lấp hợp vệ sinh -Đống rác lộn sộn -Gây mùi khó chịu	S Đ Đ	

		-Tăng diện tích sử dụng đất	S	
18		Rác thải có thể gây xâm lấn đất đai là do		
		-Số lượng đồng rác quá nhiều	Đ	
		-Kích cỡ đồng rác quá lớn	Đ	
		-Người dân tái sử dụng rác thải	S	
		-Bãi chôn lấp rác	Đ	
19		Rác là nguy cơ trực tiếp đến sức khỏe thể hiện qua việc		
		-Nhiễm khuẩn	Đ	
		-Nhiễm KST đường ruột	Đ	
		-Viêm nhiễm ngoài da	Đ	
		-Viêm phổi	S	
20		Rác thải bệnh viện có thể gây ra các bệnh		
		-Nhiễm vi rút viêm gan B	Đ	
		-Nhiễm vi rút viêm gan C	Đ	
		-HIV	Đ	
		-Đột quy	S	
21		Đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi rác thải bệnh viện		
		-Nhân viên y tế	Đ	
		-Người đi thu gom rác	Đ	
		-Người nhận rác	Đ	
		-Bảo vệ	S	
22		Những bãi rác thải lớn không được quản lý tốt sẽ gây ra		
		Tâm lý hoang mang lo sợ cho dân cư	Đ	
		Kiến cáo trong cộng đồng	Đ	
		Lấn chiếm đất đai giữa các gia đình	S	
		Thay đổi cấu trúc gia đình	S	
23		Trong khu dân cư quản lý và xử lý rác không tốt sẽ làm sinh sôi những sinh vật trung gian truyền bệnh như		
		- Ruồi	Đ	
		- Gián	Đ	
		- Chuột	Đ	
		- Muỗi Aacegypti	S	
24		Sau khi thu gom rác có thể được xử lý bằng		

		- Thải ra đại dương	Đ	
		- Đốt rác	Đ	
		- Làm phân bón hữu cơ	Đ	
		- Xây nhà	S	
25		Phương pháp nào sau đây là xử lý rác tự nhiên		
		- Chôn lấp	Đ	
		- Thải ra đại dương	Đ	
		- Đốt rác	S	
		- Chôn lấp vệ sinh	S	
26		Phương pháp thải rác ra đại dương có ưu điểm là:		
		- Giảm số lượng rác thải	S	
		- Giảm tác nhân gây bệnh	S	
		- Thân thiện với môi trường	S	
		- Di chuyển rác khỏi tầm nhìn	Đ	
27		Phương pháp đánh đồng ngoài trời có ưu điểm là		
		-Giảm số lượng rác thải	S	
		-Giảm tác nhân gây bệnh	Đ	
		-Thân thiện với môi trường	S	
		-Di chuyển rác khỏi tầm nhìn	S	
28		Phương pháp chôn lấp vệ sinh có ưu điểm là		
		-Giảm số lượng rác thải	S	
		-Giảm tác nhân gây bệnh	Đ	
		-Thân thiện với môi trường	Đ	
		-Di chuyển rác khỏi tầm nhìn	S	
29		Phương pháp đốt rác có ưu điểm là		
		-Giảm số lượng rác thải	Đ	
		-Giảm tác nhân gây bệnh	Đ	
		-Thân thiện với môi trường	S	
		-Di chuyển rác khỏi tầm nhìn	Đ	
30		Những loại rác nào sau đây có thể quay vòng:		
		- Vụn nhôm	Đ	
		- Vỏ cây trồng	Đ	
		- Giấy thải bỏ	Đ	
		- Thuốc quá hạn	S	
31		Việc quay vòng rác thải giúp cho:		
		- Giảm ô nhiễm không khí	Đ	

		- Giảm ô nhiễm nguồn nước	Đ	
		- Giảm diện tích đất sử lý	S	
		- Giảm giá trị kinh tế quá rác	S	
		PHẦN CÂU HỎI TRƯỜNG HỢP		
		Bài học về các vụ ngộ độc cho người ăn do ăn các loại thủy sản nuôi tại các đầm , hồ ao gần các khu công nghiệp:		
		1. Khi điều tra về nguyên nhân gây ngộ độc, sau khi loại trừ nguyên nhân do chế biến, cần quan tâm nhiều nhất đối với nguyên nhân nào A. Dùng phân tươi của người để nuôi thủy sản B. Chất thải hóa học khi nước thải, rác thải của khu công nghiệp C. Chất thải sinh hoạt của khu dân cư xung quanh D. Chất thải, nước thải từ khu thương mại, chợ xung quanh	B	

(Case study) Bài học về nhiễm độc Cad ở Nhật Bản những năm trước 1960 với bệnh Itai- Itai là lời cảnh báo, là bài học quý báu cho các nước đang phát triển. Gần đây, ở VN có những cảnh báo về các làng ung thư quanh các khu công nghiệp, nhưng vẫn chưa được minh chứng đầy đủ

Đây là minh họa tác hại của ô nhiễm đất có thể do:

- A. Thuốc trừ sâu
- B. Chất thải hóa học
- C. Chất thải công nghiệp
- D. Kim loại nặng

D

(Case study) Cá Bơn bắt được ở khu đổ rác cũ của TP New York có 1 vị lạ. Các nhà sinh học đã tìm thấy cuộn băng dính cũ và mẫu thuốc lá còn lại trong dạ dày cá và thịt cá có mùi vị ương.

Lý do của cá bị như vậy có thể là do:

- A. Đánh đồng rác thải ngoài trời
- B. Chôn lấp hợp vệ sinh
- C. Rác thải đổ ra ngoài biển
- D. Thải rác xuống ao

D

(Case study) trả lời từ câu 1 đến câu 4: Tại Sóc Sơn, Hà Nội có khu bãi rác đánh đồng ngoài trời. Khu bãi rác cách nhà dân gần nhất là 500m.

1. So với quy định, khoảng cách từ khu rác tại Sóc Sơn tới nhà dân là:

- A. Đảm bảo theo quy định
- B. Nhỏ hơn quy định
- C. Cao hơn quy định
- D. Không đủ số liệu để kết luận

B

2. Các khu bãi rác này đều được xây dựng đáy để đảm bảo không ảnh hưởng tới mạch nước ngầm. Rác thải đều có lớp đất phủ ngoài cùng dày 10cm. So với quy định, lớp đất phủ này là:

- A. Đảm bảo theo quy định
- B. Nhỏ hơn quy định
- C. Cao hơn quy định
- D. Không đủ số liệu để kết luận

B

3. Lớp đất phủ bao bọc rác có tác dụng là:

- A. Làm cho nhiệt độ bên trong thay đổi theo thời tiết
- B. Tạo điều kiện cho ruồi phát triển
- C. Rác không bị khô, hút mùi hôi
- D. Làm đẹp bãi rác

C

4. Trước khi đánh đồng rác vào khu bãi rác, người xử lý rác cần lưu ý những điều sau đây, TRỪ:

- A. Rác thải có chứa chất độc hại
- B. Xác súc vật, phân người
- C. Rác thải có thể quay vòng
- D. Dự kiến xây dựng sau này

D

Ô nhiễm không khí

Câu 1: ĐN ô nhiễm không khí và phân tích gây ô nhiễm không khí do đốt cháy:

1. Định nghĩa:

- Theo tổ chức y tế thế giới : Ô nhiễm không khí chính là khi trong không khí có chất lạ or có sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí theo hướng không tiện nghi, bất lợi đối với con người và sinh vật.
- theo các tác giả VN “ ONKK chính là khi trong không khí có mặt 1 chất lạ or có 1 sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí gây tác động có hại or gây ra 1 sự khó chịu đối với SK con người. Sự khó chịu có thể chỉ là 1 mùi khó chịu or giảm tầm nhìn...”

2. Nguồn ô nhiễm:

2.1 Nguồn ô nhiễm thiên nhiên:

- Do các hiện tượng thiên nhiên gây ra như đất cát sa mạc, đất trồng bị mưa gió bào mòn và bị thổi tung lên, bụi nham thạch cùng với hơi khí từ lòng đất phun lên từ các núi lửa, nước biển bốc hơi cùng với sóng biển tung bọt mang theo bụi muối biển lan truyền vào không khí.
- Các quá trình thổi rửa của xác động, thực vật thải các chất khí ô nhiễm vào môi trường.

2.2: Nguồn nhân tạo do đốt cháy:

- Đốt than đá:

- + Lượng cacbon lớn, cháy hoàn toàn CO_2 , H_2O , lượng CO_2 vừa phải không gây ô nhiễm
- + Lưu huỳnh lẫn trong than khi đốt tạo SO_2 , SO_3 , H_2SO_3 , H_2SO_4 , gây mưa acid.
- + Bụi do than cháy không hết, khí CO

-Đốt cháy dầu mỏ:

- + Dầu mỏ lẫn lưu huỳnh khi cháy tạo SO_2 , SO_3 , H_2SO_3 , H_2SO_4 , gây mưa acid.
- +Khói, muối hydrocacbua
- + Nito lẫn trong dầu mỏ, than đá khi cháy tạo NO, NO_2 , NO_3 .

Câu 2: Định nghĩa ô nhiễm không khí và phân tích gây ô nhiễm không khí do giao thông vận tải và công nghệ hóa chất

1. Định nghĩa: giống câu 1

2. Nguồn ô nhiễm:

2.1 Nguồn ô nhiễm thiên nhiên:

- Do các hiện tượng thiên nhiên gây ra như đất cát sa mạc, đất trồng bị mưa gió bào mòn và bị thổi tung lên, bụi nham thạch cùng với hơi khí từ lòng đất phun lên từ các núi lửa, nước biển bốc hơi cùng với sóng biển tung bọt mang theo bụi muối biển lan truyền vào không khí.
- Các quá trình thổi rửa của xác động, thực vật thải các chất khí ô nhiễm vào môi trường.

2.2 Nguồn nhân tạo do giao thông vận tải và công nghệ hóa chất:

- **Giao thông:** +Thành phố, khu công nghiệp ô nhiễm do giao thông.
+ Thành phố, khu công nghiệp ô nhiễm do sản xuất công nghiệp.

- + Gây mây mù thành phố
- + Kích thích đường hô hấp, mắt, họng.

Câu 4: Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm không khí:

***Tác nhân hóa học:**

- SO₂**: + Do đốt nhiên liệu chứa S
 - + Nguồn từ công nghiệp, giao thông, sinh hoạt
 - + Có nồng độ cao trong không khí ở các khu công nghiệp, khu vực giao thông có mật độ xe cộ lớn
- SO₃**: + Do SO₂ bị oxy hóa thành, dễ tạo thành sương mù.
 - + từ công nghiệp sản xuất acid H₂SO₄.
- Hợp chất N**: NO₂, NO₃
- Hợp chất Cacbon**: CO₂, CO₃.

Câu 5: Các tác nhân lý học, sinh học gây ô nhiễm không khí:

1. Tác nhân lý học:

- Bụi - Bức xạ ion hóa (α, β, ...)-Tia cực tím
- Sóng điện từ, điện từ trường.-Tiếng ồn, rung - Áp suất không khí

2. Tốc độ gió, mùa, hướng gió.

- Khi vận tốc gió quá lớn, gió sẽ ép ngọn khói xuống làm giảm sự phân tán của chất ô nhiễm.
- Khi vận tốc gió vừa phải, gió sẽ phân tán các chất ô nhiễm, làm giảm mức độ ô nhiễm.
- Chất ô nhiễm được phát tán ra môi trường theo mùa và hướng gió.
- Có khu vực bị ô nhiễm nặng nề về mùa hè, có khu vực bị ô nhiễm về mùa đông do phụ thuộc vào hướng gió chủ đạo trong năm.

3. Nhiệt độ:

- Càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm. Sự chênh lệch nhiệt độ này làm cho chất ô nhiễm ở gần mặt đất bốc lên cao và phân tán đi, làm giảm mức độ ô nhiễm
- Khi có hiện tượng nghịch đảo nhiệt nghĩa là nhiệt độ không khí ở dưới thấp lại lạnh hơn nhiệt độ trên cao làm giảm sự phân tán các chất độc ô nhiễm, chất ô nhiễm không phân tán lên cao được.

4. Độ ẩm và mưa:

- Mưa và độ ẩm lớn làm cho các chất ô nhiễm khó phân tán hơn do các hạt bụi lơ lửng trong không khí hợp với nhau thành các hạt lớn hơn và rơi nhanh xuống đất, các phản ứng hóa học của các chất ô nhiễm (SO₂, SO₃) tạo ra acid H₂SO₃, H₂SO₄
- Độ ẩm cao giúp các vi sinh vật trong không khí bám vào các hạt bụi lơ lửng phát triển mạnh hơn, gây nhiều tác hại hơn.

5. Chiều cao nguồn thải (ống khói)

- Chất ô nhiễm khuếch tán tuân theo quy luật khuếch tán cầu mô hình M.B. Berliand và Gauss
- Vùng không khí gần mặt đất bị ô nhiễm thường bắt đầu từ vị trí cách chân ống khói từ 4-20 lần chiều cao ống khói

- Ở vị trí cách chân ống khói từ 10-40 lần chiều cao của ống khói có nồng độ ô nhiễm cực đại,

Câu 7: Cấu tạo các lớp không khí và đặc điểm của các tầng khí quyển

1. Cấu tạo các lớp không khí:

- Khái niệm khí quyển: trọng lượng, vai trò của khí quyển
- Thành phần cấu tạo của khí quyển : chủ yếu Nito, Oxy và 1 số khí khác

2. Đặc điểm 5 tầng khí quyển :

2.1 Tầng đối lưu:

- Chiều cao: 0-11Km so với mặt đất
- Nhiệt độ: tùy theo độ cao từ 20-60 độ C
- Đặc điểm: có ảnh hưởng lớn nhất đến sinh vật và con người, mọi hoạt động khí tượng đều diễn ra tại đây.

2.2 Tầng bình lưu:

- Chiều cao: 11-50Km
- Nhiệt độ: tùy theo độ cao từ -56 đến -20 độ C
- Đặc điểm: ít bị xáo trộn, yên tĩnh.

2.3 Tầng trung gian:

- Chiều cao: 50-85Km so với mặt đất
- Nhiệt độ : tùy theo độ cao -20 đến -92 độ C
- Đặc điểm: ít tác động trực tiếp đến sinh vật và con người,

2.4 Tầng nhiệt

- Chiều cao: 50-85Km so với mặt đất
- Nhiệt độ : tùy theo độ cao -92 đến +1200 độ C
- Đặc điểm: ít tác động trực tiếp đến sinh vật và con người

2.5 Tầng ngoại quyển:

- Chiều cao: 500-2000 Km so với mặt đất
- Nhiệt độ : tùy theo độ cao -20 đến -80 độ C
- Đặc điểm: ít tác động trực tiếp đến sinh vật và con người

Câu 9: Nguyên nhân tác hại của mưa acid tới sinh vật và môi trường

1. Nguyên nhân:

- Khí SO_2 , NO_2 là sản phẩm của hoạt động đốt cháy nhiên liệu tạo năng lượng
- Phản ứng quang hóa tạo acid từ SO_2 , NO_2 .
- Sự hình thành đám mây acid từ các acid H_2SO_4 , HNO_3 .

2. Tác hại:

- Mưa acid làm hư hại các công trình kiến trúc cổ, nhà cửa, tượng đài,.. Các vật liệu xây dựng như cẩm thạch, đá phiến, đá vôi... bị rỗ và ăn mòn dần do mưa acid.
- Mưa acid hủy diệt rừng gây thiệt hại mùa màng, nguy hiểm cho sinh vật trong nước.
- Mưa acid ngấm vào đất, làm hòa tan các kim loại nặng. Thực vật dinh dưỡng nguồn đất này chứa nhiều các kim loại nặng này, từ đây qua thức ăn đi vào cơ thể người và động vật.

Câu 13: Ảnh hưởng của bụi , hơi khí độc trên sức khỏe:

1. Ảnh hưởng của bụi:

- Kích thước và bản chất của bụi
- Bụi gây nhiễm độc chung
- Bụi gây ung thư
- Bụi gây nhiễm trùng, dị ứng
- Các cơ quan dễ bị tổn thương do bụi
- Bụi gây xơ phổi

2. Ảnh hưởng của hơi khí độc:

- Đường xâm nhập hơi khí độc vào cơ thể
- Phân loại hơi khí độc theo bản chất
- + Hơi khí độc gây kích ứng đường hô hấp+ Hơi khí độc gây ngạt
- + Hơi khí độc gây tổn thương chung cho cơ thể
- Một số hơi khí độc đặc trưng:
- + Cacbonmonoxit +Khí Sunfuroxit +Khí Clo +Hơi chì
- + Hơi thủy ngân +Hội chứng SBS

Câu 14: Ảnh hưởng của tác nhân vi sinh vật trên sức khỏe.

1. Các bệnh lây qua đường hô hấp:

- Lao - Bạch hầu - Ho gà - Cúm - Sởi

2. Các bệnh nhiễm trùng da, niêm mạc:

- Viêm da do tụ cầu vàng - Viêm mũi họng do liên cầu tan huyết
- Viêm da do trực khuẩn mủ xanh - Nhiễm trùng các vết thương
- Các loại viêm da do nấm - Dị ứng da, niêm mạc do dị nguyên gây dị ứng.

Câu 16: Ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới con người và sinh vật

- Ô nhiễm không khí trầm trọng gây ra các thảm họa ô nhiễm, chết người hàng loạt, tác hại kéo dài nhiều năm
- Người sống trong vùng ô nhiễm không khí bị ốm và chết cao hơn vùng không khí không bị ô nhiễm
- Ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây ra các bệnh ở phổi:
- + Thị xã, thành phố bệnh phổi tăng gấp 4 lần nông thôn
- + Trẻ em vùng ô nhiễm không khí mắc bệnh nhiễm trùng hô hấp trầm trọng hơn
- Ô nhiễm không khí làm cho bệnh tim mạch trầm trọng hơn
- Ô nhiễm không khí làm stress
- Hiện tượng tầng ozon bị phá hủy làm tăng lượng bức xạ tử ngoại chiếu tới mặt đất do đó sẽ ra tăng bệnh ung thư da và cuối cùng là làm chết nhiều sinh vật trong đó có con người.
- Nhiệt độ tăng sẽ làm cho sản xuất lương thực thay đổi

YTCC

Chuyên đề 1: Mối liên quan giữa các yếu tố môi trường và sức khỏe:

Tình huống 1: Khu dân cư tiếp giáp nhà máy xi măng được xác định là không khí bị ô nhiễm bởi khói bụi nhà máy, tỷ lệ mắc bệnh đường hô hấp tăng cao:

1, Nguyên nhân làm tăng bệnh đường hô hấp của khu dân cư này là:

A: Bụi xi măng, bụi và hơi khí độc do đốt than

2. Giải pháp làm giảm ô nhiễm không khí, giảm tỷ lệ mắc các bệnh đường hô hấp của khu dân cư này là:

A: Dùng công nghệ mới để giảm bụi xi măng, dùng than có hàm lượng lưu huỳnh ít vad công nghệ mới để giảm bụi, hơi khí độc.

Tình huống 2: Tại 1 xã ngoại thành Hà nội người dân có thói quen ăn gỏi cá. Tại trạm y tế xã, năm nào cũng có bệnh nhân điều trị sán lá gan nhỏ. Cá bán ngoài chợ của xã chủ yếu là cá nuôi của các ao hồ trong làng và cá từ nơi khác mang đến . Người dân có thói quen dùng phân tươi làm thức ăn cho cá.

1.Để giảm tỷ lệ mắc bệnh sán lá gan nhỏ của người dân hiện nay, biện pháp ưu tiên hiện nay là gì:

A: Điều trị ngay tất cả các bệnh nhân nhiễm sán lá gan nhỏ bằng thuốc điều trị đặc hiệu Praziquatel và khuyến cáo người dân bỏ thói quen ăn gỏi cá

2. Giải pháp lâu dài để thanh toán bệnh nhiễm sán lá gan nhỏ của người dân tại khu vực này là:

A: Vận động tuyên truyền người dân từ bỏ thói quen ăn gỏi, ăn chín uống sôi nghiêm cấm dùng phân tươi chăn nuôi, trồng trọt.

Chuyên đề 2: Phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe:

Tình huống 1: Tại bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của 1 xã nông thôn, lượng rác thải sinh hoạt ngày càng nhiều, số lượng không được chôn lấp ngày càng tăng, gây ô nhiễm không khí do bụi và mùi, gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm do nước rỉ rác, làm gia tăng các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa của người dân.

1.Để giảm ô nhiễm, giảm tỉ lệ mắc các bệnh liên quan đến rác của người dân, phương án xử lý hợp lí hiện nay cho bãi chôn lấp rác này là:

A: Chôn lấp hết số lượng rác thải thu gom được tại bãi rác đúng quy định

2. Phương án lâu dài cho việc xử lí rác thải sinh hoạt của xã này là:

A: Phân loại rác thải tại nguồn(ngay tại hộ gia đình)

3. Để làm sạch nguồn nước, giảm tỷ lệ mắc các bệnh đường tiêu hóa của người dân, cán bộ y tế cần hướng dẫn người dân:

A: Vận động người dân làm sạch nguồn nước loại trừ các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, ăn chín uống sôi

Câu 1: nguyên nhân gây ô nhiễm các nguồn nước tại nông thôn VN hiện nay liên quan đến các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa thường gặp là:

- A. Do chất thải từ sản xuất nông nghiệp không được thu gom xử lý.
- B. Do chất thải bỏ của người và gia súc, gia cầm (phân, nước tiểu).**
- C. Do nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình không được thu gom xử lý.
- D. Do rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình không được thu gom xử lý.

Câu 2: Nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm tại VN hiện nay bị ô nhiễm chủ yếu là do:

- A. Các hoạt động nông nghiệp.
- B. Nước thải từ các khu công nghiệp.**
- C. Xử lý thác thải không đúng quy định
- D.

2.1. Case study

1.(Case study- trả lời câu hỏi từ 1 đến 2) Theo báo cáo của Sở y tế, thành phố PL có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều xã ven đô đã trở thành phường của thành phố, ngoài các khu công nghiệp mọc lên, lượng dân cư đổ về đô thị ngày càng đông. gây nhiều căng thẳng cho dân cư đô thị.

<1> Theo bạn, các yếu tố nguy cơ do phát triển kinh tế tác động lên sức khỏe người dân đô thị là:

- A. Khai thác tài nguyên cho phát triển kinh tế xã hội của đô thị.
- B. Sử dụng tài nguyên gây cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thay đổi sinh thái môi trường.
- C. Không thu gom, xử lý chất thải đầy đủ, gây ô nhiễm môi trường sống cho dân cư đô thị.
- D. Khai thác tài nguyên, gây cạn kiệt môi trường, gây ô nhiễm MT.**

<2> Theo bạn, khi dân cư tập chung vào đô thị, các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe là:

- A. Thiếu nhà ở, thiếu các công trình công cộng, tắc nghẽn giao thông.
- B. Thiếu nước sạch, thiếu bệnh viện, trường học, thiếu nhà ở.
- C. Tắc nghẽn giao thông, thiếu nước sạch, thiếu nhà ở, nơi vui chơi giải trí.
- D. Thiếu nhà ở, thiếu nước sạch, tắc nghẽn giao thông, thiếu các công trình công cộng.**

2.(Case study- trả lời câu hỏi từ 1 đến 2) Theo báo cáo của thành phố PL, thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều xã ven đô đã trở thành phường của thành phố, ngoài các khu công nghiệp mọc lên, lượng dân cư đổ về đô thị ngày càng đông. gây nhiều căng thẳng cho dân cư đô thị.

<1>

D. Phân hóa giàu nghèo trong các tầng lớp dân cư đô thị, tăng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các cá nhân, dễ phát sinh các thảm họa cháy nổ, dịch bệnh.

<2> Theo bạn, khi dân cư tập chung vào đô thị, các yếu tố nguy cơ tác động lớn nhất đến sức khỏe người nghèo trong đô thị là:

- A. Áp lực tìm kiếm công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao, dđowcj hưởng dịch vụ sức khỏe tốt.

B. Áp lực làm việc, lao động ở nơi ô nhiễm, thiếu bảo hộ lao động, không được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ.

C. Lao động trong môi trường ô nhiễm, dễ mắc các bệnh nghề nghiệp, thiếu phương tiện bảo hộ sức khỏe.

D. Thu nhập thấp, không ổn định, không được hưởng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

3.(Case study- trả lời câu hỏi) Theo báo cáo của ngành y tế TP HN, sau khi mở rộng đô thị, nhiều xã đã thành phường, một số huyện thành quận, cơ sở hạ tầng của đô thị còn nhiều bất cập, chất thải chưa được xử lý đủ, ô nhiễm môi trường có xu hướng tăng lên, mô hình bệnh tật của dân cư có chiều hướng xuất hiện mô hình kép: các bệnh nhiễm trùng chưa giảm, các bệnh không nhiễm trùng có chiều hướng tăng lên. Theo bạn, nguyên nhân các bệnh truyền nhiễm có chiều hướng tăng lên là do:

A. Tiêm chủng không đầy đủ, môi trường ô nhiễm, các véc tơ truyền bệnh chưa được khống chế.

B. Không thu gom và xử lý được chất thải, các véc tơ truyền bệnh (ruồi, muỗi, ...) phát triển.

C. Môi trường ô nhiễm, không thu gom và xử lý được chất thải (đặc biệt là chất thải của người).

D. Mật độ dân cư đông đúc, nhà ở chật chội, điều kiện vệ sinh kém, thiếu các công trình vệ sinh.

4.(Case study- trả lời câu hỏi) Theo báo cáo của ngành Thương binh xã hội và ngành Y tế TP HN, sau khi mở rộng đô thị, nhiều xã đã thành phường, một số huyện thành quận, cơ cấu dân cư của đô thị có chiều hướng tăng tỉ lệ người nghèo, người có công việc ổn định. Cơ sở hạ tầng của đô thị còn nhiều bất cập, chất thải chưa được xử lý đủ, ô nhiễm môi trường có xu hướng tăng lên.

Theo bạn, nguy cơ lớn nhất tác động lên sức khỏe của người nghèo đô thị là:

A. Chất thải ko đc xử lý, vệ sinh cá nhân kém, mật độ dân cư đông đúc, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm gây dịch.

B. MT sống ô nhiễm, thiếu nước sạch, ko khí sạch, thực phẩm sạch, chất thải ko đc xử lý.

C. Nhà ở chật chội, thiếu nước sạch, ko khí sạch, thực phẩm sạch, thói quen ko hợp vệ sinh, ko đc chăm sóc y tế.

D. Nhà ở chật chội, mật độ dân cư đông đúc, thói quen ko vệ sinh, thiếu nước sạch, ko khí sạch, thực phẩm sạch.

5.(Case study- trả lời câu hỏi) Theo báo cáo của ngành y tế TP HCM, sau khi mở rộng đô thị, nhiều xã đã thành phường, một số huyện thành quận, cơ sở hạ tầng của đô thị còn nhiều bất cập, chất thải chưa được xử lý đủ, ô nhiễm môi trường có xu hướng tăng lên, mô hình bệnh tật của dân cư có chiều hướng xuất hiện mô hình kép: các bệnh nhiễm trùng chưa giảm, các bệnh không nhiễm trùng có chiều hướng tăng lên.

Theo bạn, nguyên nhân các bệnh không truyền nhiễm có chiều hướng tăng lên là do:

A. Các chấn thương, tai nạn lao động, giao thông, sinh hoạt, các thảm họa do con người.

B. Ô nhiễm MT do phát triển công nghiệp, lối sống căng thẳng, ít vận động, ăn nhiều, nghiện ngập.

C. Nhịp sống nhanh, gấp, ăn nhiều, ít vận động, nghiện ngập ở đô thị gây nên các stress thần kinh.

D. Ô nhiễm MT do chất thải CN gây nên các bệnh nghề nghiệp, các tai nạn, chấn thương.

6.(Case study- trả lời câu hỏi) Theo báo cáo của ngành Thương binh xã hội và ngành Y tế TP ĐN, sau khi mở rộng đô thị, nhiều xã đã thành phường, một số huyện thành quận, cơ cấu dân cư của đô thị có chiều hướng tăng tỉ lệ người nghèo, người ko có công việc ổn định. Đặc biệt là nhóm dân cư có nguy cơ cao: trẻ em, người già, người lao động tự do trong đô thị rất dễ bị tổn thương về mặt sức khỏe. Theo bạn, nguy cơ lớn nhất tác động lên sức khỏe của nhóm dân cư đặc biệt ở đô thị là:

A. Mất người thân, gia đình li tán, cha mẹ li dị, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, suy dinh dưỡng, tử vong do tai nạn.

B. Dễ bị bỏ rơi, bóc lột, hành hạ, ngộ độc, lang thang, ko đc giáo dục, tệ nạn, chán đời, tự tử, ko đc hưởng các dịch vụ xã hội.

C. Dễ bị cô đơn, bỏ rơi, bóc lột, hành hạ, dễ bị chấn thương, tử vong do tai nạn, sát nhân, bạo lực, ko đc hưởng các dịch vụ xã hội.

D. Dễ bị bóc lột, lao động trong MT ô nhiễm, ko đc hưởng các dịch vụ ...

Câu 2: Các bệnh ko truyền nhiễm của dân cư đô thị có xu hướng tăng lên là do:

A. Lối sống căng thẳng, ít vận động, nghiện ngập, làm việc quá sức, nghỉ ngơi ko hợp lý.

B. Nước bị ô nhiễm bởi chất thải của người và gia súc ko đc thu gom, xử lý.

C. Tập chung dân cư trong một ko gian chật hẹp, vệ sinh môi trường ko đảm bảo.

D. Nhiễm độc do ô nhiễm môi trường, do lối sống căng thẳng, ít vận động, nghiện ngập.

5..(Case study- trả lời câu hỏi) Theo báo cáo của ngành quy hoạch xây dựng thành phố HN, các ngôi nhà người dân mới đều ở tại khu giãn dân do tự thiết kế nên môi trường vi khí hậu nhà ở có nhiều bất cập: nóng bức và ẩm ướt về mùa hè, tác động ko tốt đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ em.

Để cải thiện điều kiện vi khí hậu cho những ngôi nhà này, cụ thể là chống nóng, bạn khuyến nghị người dân chọn giải pháp nào:

A. Cột sàn nhà thấp và tường nhà làm bằng vật liệu ko chứa nhiệt.

B. Cột sàn nhà nâng cao và tường nhà làm bằng vật liệu đặc biệt, ko phản xạ nhiệt.

C. Cột sàn nhà nâng cao và tường nhà làm bằng vật liệu ko chứa nhiệt.

D. Cột sàn nhà thấp và tường nhà làm bằng vật liệu truyền nhiệt tốt.

6.(Case study- trả lời câu hỏi) Theo báo cáo của ngành quy hoạch xây dựng thành phố TH, các ngôi nhà người dân mới đều ở tại khu giãn dân do tự thiết kế nên môi trường vi khí hậu nhà ở có nhiều bất cập: nóng bức và ẩm ướt về mùa hè, tác động ko tốt đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ em.

Để cải thiện điều kiện vi khí hậu cho những ngôi nhà này, cụ thể là chống nóng, bạn khuyến nghị người dân chọn giải pháp nào:

A. Tường và mái nhà làm bằng vật liệu đặc biệt, giữ nhiệt và các nhà cửa và cửa sổ làm rộng.

B. Mái nhà làm bằng vật liệu giữ nhiệt, tường nhà làm bằng vật liệu cách nhiệt, cửa nhà và cửa sổ làm rộng.

C. Nhà có cửa sổ và cửa vào làm rộng, tường và mái nhà làm bằng vật liệu giữ nhiệt.

D. Tường và mái nhà làm bằng vật liệu cách nhiệt, ko chứa nhiệt và các cửa nhà và cửa sổ làm rộng.

7.(Case study- trả lời câu hỏi) Theo báo cáo của ngành quy hoạch xây dựng thành phố HP, các ngôi nhà người dân mới đều ở tại khu giãn dân do tự thiết kế nên môi trường vi khí hậu nhà ở có nhiều bất cập: nóng bức và ẩm ướt về mùa hè, tác động ko tốt đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ em.

Để cải thiện điều kiện vi khí hậu cho những ngôi nhà này, cụ thể là chống ẩm, bạn khuyến nghị người dân chọn giải pháp nào:

A. Móng nhà làm bằng vật liệu xốp, làm thoáng trước khi đến ở.

B. Móng nhà làm bằng vật liệu ko thấm nước, làm thoáng trước khi đến ở.

C. Móng nhà làm bằng vật liệu xốp, thoát nước cho nhà ở, làm thoáng trước khi đến ở.

D. Móng nhà làm bằng vật liệu dễ thoát nước, làm thoáng trước khi đến ở.

8.(Case study- trả lời câu hỏi) Theo báo cáo của ngành quy hoạch xây dựng thành phố H, các ngôi nhà người dân mới đều ở tại khu giãn dân do tự thiết kế nên môi trường vi khí hậu nhà ở có nhiều bất cập: nóng bức và ẩm ướt về mùa hè, tác động ko tốt đến sức khỏe, đặc biệt là người già và trẻ em.

Để cải thiện điều kiện vi khí hậu cho những ngôi nhà này, cụ thể là chống ẩm, bạn khuyến nghị người dân chọn giải pháp nào:

A. Nhà có mái chùm tường, mùa lạnh cần làm thoáng và sưởi ấm căn hộ.

B. Nhà làm hình hộp, cửa kín, mùa lạnh cần làm thoáng và sưởi ấm căn hộ.

C. Sàn và tường nhà ốp gạch men, mùa lạnh cần làm thoáng.

D. Nhà làm hình hộp, Sàn và tường nhà ốp gạch men, mùa lạnh cần làm thoáng.

9.(Case study- trả lời câu hỏi) Theo báo cáo của ngành quy hoạch xây dựng thành phố NB, các ngôi nhà người dân mới đều ở tại khu giãn dân do tự thiết kế nên môi trường vi khí hậu nhà ở có nhiều bất cập: ko thông thoáng, ko khí tù hãm, lắng đọng nhiều chất ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Để cải thiện điều kiện vi khí hậu cho những ngôi nhà này, cụ thể là làm thoáng ko khí nhà ở, bạn khuyến nghị người dân chọn giải pháp nào:

A. Làm nhà hình hộp, cửa ra vào và cửa sổ làm bằng kính, làm thoáng gián đoạn bằng mở cửa ra vào và cửa sổ.

B. Làm nhà hình hộp, cửa ra vào và cửa sổ làm bằng kính, mở quạt thông hút gió khi có người ở nhà.

C. Làm thoáng liên tục bằng ống thông hơi, làm thoáng gián đoạn bằng mở cửa ra vào và cửa sổ, đặt quạt thông hút gió.

D. Làm nhà hình hộp có ống thông hơi, các cửa làm bằng kính, mở quạt thông hút gió khi có người ở nhà.

BÀI TỔNG QUAN

Câu 1 :Case study (1-3) Sau lũ lụt một tuần tại địa phương A, nước lũ vẫn ngập mệnh mông, người dân, gia súc, gia cầm đang ở tạm trên đê

1.Theo bạn việc cấp bách nhất bây giờ phải làm ngay của ngành y tế giúp cho người dân là

- A. Cấp dd Chloramin B làm sạch nước
- B. Cấp nước sạch đóng chai cho người dân dùng
- C. Làm sạch và khử khuẩn các giếng nước ăn của người dân
- D. Xử lý chất thải của người dân và gia súc, gia cầm

B

2.Theo bạn việc tiếp theo ngành y tế địa phương cần làm giúp dân là

- A. hướng dẫn người dân làm vs môi trường: nước rút đến đâu làm sạch đến đó
- B. truyền thông giáo dục sk cho người dân
- C. hướng dẫn người dân cách xử lý phân người, gia súc, gia cầm hợp vệ sinh
- D. Đầu tư trang thiết bị y tế, thuốc men cho trạm y tế

A

3.Để giúp người dân phòng bệnh tiêu chảy sau lũ lụt, ngành y tế cần khuyến cáo người dân

- A. Ăn chín uống sôi, dùng nước sạch, thực phẩm sạch
- B. Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
- C. Tiến hành tiêm phòng vắc xin
- D. Thu gom và xử lý rác thải hợp vệ sinh

A

2. Case study – trả lời câu hỏi từ <1> đến <3>: Theo báo cáo của trạm y tế cơ sở của khu vực dân cư tiếp giáp với khu công nghiệp mới đi vào hoạt động: Thời gian gần đây tỷ lệ mắc các bệnh hô hấp của người già và trẻ em trong khu dân cư có chiều hướng tăng lên rõ rệt so với trước đây. Các ca bệnh đã được các bác sỹ của bệnh viện chẩn đoán liên quan đến ô nhiễm môi trường.

<1> Theo bạn để xác định nguyên nhân gây các bệnh đường hô hấp của dân cư nơi đây cần tiến hành:

- a. Lấy mẫu nước ăn uống, sinh hoạt của người dân đang sử dụng để xét nghiệm
- b. Lấy mẫu không khí trong khu vực dân cư và vùng tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.
- c. Lấy mẫu đất tại khu vực tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.
- d. Đo điều kiện vi khí hậu, tiếng ồn tại khu dân cư

B

2. Theo bạn ngành y tế địa phương cần khuyến nghị gì đối với khu công nghiệp và người dân để làm giảm bệnh tật của dân cư vùng tiếp giáp

- A. Làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm mt ngay tại nơi phát sinh trong nhà máy
 - B. truyền thông gđsk cho người dân
 - C. Hướng dẫn người dân cách phòng chống các yếu tố ô nhiễm mt
 - D. Đầu tư trang thiết bị y tế, thuốc men cho trạm y tế
- A

3. Về lâu dài giải quyết vấn đề triệt để ô nhiễm môi trường do khu công nghiệp gây ra đối với khu vực dân cư, cần:

- a. Quy hoạch nhà máy và khu dân cư hợp lý, có khoảng cách li vệ sinh phù hợp với từng loại nhà máy
- b. Khu công nghiệp cần đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường cho khu dân cư
- c. Nâng cao hiểu biết của người dân phòng chống các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường
- d. Thu gom và xử lý chất thải khu công nghiệp hợp vệ sinh

A

3. Case study – trả lời câu hỏi từ <1> đến <3>: Theo báo cáo của trạm y tế cơ sở của khu vực dân cư tiếp giáp với khu công nghiệp mới đi vào hoạt động: Thời gian gần đây tỷ lệ mắc các bệnh dị ứng của người dân trong khu dân cư có chiều hướng tăng lên rõ rệt so với trước đây. Các ca bệnh đã được các bác sỹ của bệnh viện chẩn đoán liên quan đến ô nhiễm môi trường. B

<1> Theo bạn để xác định nguyên nhân gây các bệnh dị ứng của dân cư nơi đây cần tiến hành:

- a. Lấy mẫu nước ăn uống, sinh hoạt của người dân đang sử dụng để xét nghiệm
- b. Lấy mẫu không khí trong khu vực dân cư và vùng tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.
- c. Lấy mẫu đất tại khu vực tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.
- d. Đo điều kiện vi khí hậu, tiếng ồn tại khu dân cư

B

<2> Theo bạn, ngành y tế địa phương cần khuyến nghị gì đối với KCN và người dân để làm giảm bệnh tật của dân cư vùng tiếp giáp: A

- a. Làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường ngay tại nơi phát sinh trong các nhà máy
- b.
- c. Hướng dẫn người dân cách phòng chống các yếu tố nhiễm môi trường
- d. Đầu tư trang thiết bị y tế, thuốc men cho trạm y tế

A

<3> Về lâu dài, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do khu công nghiệp gây ra đối với khu vực dân cư cần:

- a. Quy hoạch khu công nghiệp và khu dân cư hợp lý, có khoảng cách li vệ sinh phù hợp với từng loại nhà máy và
- b. Khu công nghiệp cần đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường.

- c. Nâng cao hiểu biết của người dân phòng chống các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường
- d. Thu gom và xử lý chất thải của khu công nghiệp hợp vệ sinh

A

4. Case study – trả lời câu hỏi từ <1> đến <3>: Theo báo cáo của trạm y tế cơ sở của khu vực dân cư tiếp giáp với khu công nghiệp mới đi vào hoạt động: Thời gian gần đây xuất hiện các trường hợp thiếu máu. Các ca bệnh đã được các bác sỹ của bệnh viện chẩn đoán có liên quan đến nhiễm độc Asen.

<1> Theo bạn để xác định nguyên nhân nhiễm độc Asen của dân cư nơi đây cần tiến hành:

- a. Lấy mẫu nước ăn uống, sinh hoạt của người dân đang sử dụng để xét nghiệm
- b. Lấy mẫu không khí trong khu vực dân cư và vùng tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.
- c. Lấy mẫu đất tại khu vực tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.
- d. Lấy mẫu nước ăn uống, sinh hoạt của người dân và mẫu không khí trong khu vực dân cư để xét nghiệm

D

<2> Theo bạn, ngành y tế địa phương cần khuyến nghị gì đối với KCN và người dân để làm giảm bệnh tật của dân cư vùng tiếp giáp:

- a. Làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường ngay tại nơi phát sinh trong các nhà máy
- b. Truyền thông GDSK cho người dân
- c. Hướng dẫn người dân cách phòng chống các yếu tố ô nhiễm môi trường
- d. Đầu tư trang thiết bị y tế, thuốc men cho trạm y tế

A

3. Về lâu dài, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do khu công nghiệp gây ra đối với khu vực, cần;

- A. Quy hoạch khu công nghiệp và khu dân cư hợp lý, có khoảng cách li vệ sinh phù hợp với từng loại nhà máy
- B. Khu công nghiệp cần đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường.
- C. Nâng cao hiểu biết của người dân phòng chống các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường
- D. Thu gom và xử lý chất thải của khu công nghiệp hợp vệ sinh

A

5 Lựa chọn - QH

Câu 1: Các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe do phát triển kinh tế trong môi trường đô thị là:

- A. Phát triển công nghiệp, khai thác tài nguyên, không thu gom, xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường

B.Quy hoạch các khu dân cư và khu công nghiệp không theo chuẩn của phát triển đô thị

C.Cơ sở hạ tầng đô thị không đáp ứng được nhu cầu của dân cư đô thị

D.Cơ cấu các ngành nghề kinh tế không hợp lý, mất cân bằng môi trường sinh thái

A

Câu 2: Các yếu tố nguy cơ cho sức khỏe do phát triển xã hội trong môi trường đô thị là:

A.Phân hóa giàu nghèo, tăng sự phụ thuộc lẫn nhau, các căng thẳng xã hội, các tệ nạn, tai nạn, bạo lực.

B.Công nghiệp hóa với tốc độ nhanh, phân bố dân cư không hợp lý.

C.Khai thác môi trường cạn kiệt, phục hồi môi trường chậm, mất cân bằng sinh thái

D.Quản lý đô thị không hợp lý, không thu gom, xử lý chất thải hợp lý, gây ô nhiễm môi trường

A

Câu 3: Các bệnh truyền nhiễm của dân cư đô thị có xu hướng tăng lên là do:

A.Tiêm chủng không đầy đủ, thiếu nước sạch, môi trường sống ô nhiễm bởi chất thải không được xử lý

B.Môi trường không khí đô thị bị ô nhiễm bởi khói bụi của khu công nghiệp

C.Hệ thống dịch vụ y tế của đô thị phát triển không hợp lý

A

Câu 4: Các bệnh không truyền nhiễm của dân cư đô thị có xu hướng tăng lên là do:

A.Lối sống căng thẳng, ít vận động, nghiện ngập, làm việc quá sức, nghỉ ngơi không hợp lý

B.Nước bị ô nhiễm bởi chất thải của người và gia súc không được thu gom, xử lý

C.Tập trung dân cư trong một không gian chật hẹp, vệ sinh môi trường không đảm bảo

D.Nhiễm độc do ô nhiễm môi trường, do lối sống căng thẳng, ít vận động, nghiện ngập.

D

Câu 5: Nhóm người dễ bị tổn thương sức khỏe của dân cư đô thị thường gặp là:

A,Những người trong độ tuổi lao động, những người có thu nhập thấp

B,Trẻ em, trẻ vị thành niên, phụ nữ, người già, người tàn tật

C.Những người có việc làm và có nơi ở không ổn định trong đô thị

D.Những người lao động tự do trong đô thị, người già, người tàn tật

B

Đ/S thân chung – Quy hoạch

Các bệnh không truyền nhiễm và chấn thương thường gặp ở dân cư đô thị:

	Đúng	Sai
Các bệnh do ô nhiễm (bệnh nghề nghiệp)	X	
Các tai nạn trong lao động, giao thông, sinh hoạt	X	
Các bệnh do lối sống (căng thẳng, ít vận động, nghiện ngập ...)	X	
Các bệnh thần kinh		X

<2> Theo bạn các bác sỹ bệnh viện cần làm các xét nghiệm cận lâm sàng nào để phát hiện sớm nhất tình trạng nhiễm độc chì của bệnh nhân:

- a. Định lượng chì huyết
 - b. Định lượng chì tóc
 - c. Định lượng chì niệu
 - d. Định lượng delta ALA dehydrase hồng cầu (ALA-Amiolevulinic Acid)
- D

<3> Ngành y tế địa phương cần khuyến nghị gì đối với nhà máy nhiệt điện NB và người dân để làm giảm bệnh tật của dân cư vùng tiếp giáp:

- A. Làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường ngay tại nơi phát sinh trong các nhà máy
- B. Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân biết về ô nhiễm môi trường và nâng cao sức khỏe
- C. Hướng dẫn người dân cách phòng chống các yếu tố ô nhiễm môi trường
- D. Đầu tư trang thiết bị y tế, thuốc men cho trạm y tế.

A

<4> Về lâu dài, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do KCN gây ra đối với khu vực dân cư cần:

- A. Quy hoạch KCN và khu dân cư hợp lý, có khoảng cách li vệ sinh phù hợp với từng loại nhà máy
- B. KCN cần đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường cho khu dân cư
- C. Nâng cao hiểu biết của người dân phòng chống các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường
- D. Thu gom và xử lý chất thải khu công nghiệp hợp vệ sinh

A

2. Case study – trả lời câu hỏi từ <1> đến <4>: Theo báo cáo của trạm y tế cơ sở của khu vực dân cư tiếp giáp với nhà máy nhiệt điện NB: Thời gian gần đây tỷ lệ mắc các bệnh hô hấp của người dân có xu hướng tăng lên. Các ca bệnh đã được các bác sỹ của bệnh viện chẩn đoán có tỷ lệ cao nhất là viêm phế quản mãn.

<1> Theo bạn để xác định nguyên nhân gây viêm phế quản mãn của dân cư nơi đây cần tiến hành:

A, Lấy mẫu nước ăn uống, sinh hoạt của người dân đang sử dụng để tiến hành xét nghiệm

B, Lấy mẫu không khí trong khu vực dân cư và vùng tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.

C, Lấy mẫu đất tại khu vực tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.

D, Do điều kiện vi khí hậu, tiếng ồn tại khu dân cư

B

<2> Theo bạn, tác nhân gây viêm phế quản mãn của người dân nơi đây cần nghĩ đến là:

a. Bụi than

b. Khí SO_2 , SO_3

c. Khí NH_4

d. Bụi than, SO_2 , SO_3

D

<3> Ngành y tế địa phương cần khuyến nghị gì đối với nhà máy nhiệt điện NB và người dân để làm giảm bệnh tật của dân cư vùng tiếp giáp:

A, Làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường ngay tại nơi phát sinh trong các nhà máy

B, Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân biết về ô nhiễm môi trường và nâng cao sức khỏe

C, Hướng dẫn người dân cách phòng chống các yếu tố ô nhiễm môi trường

D, Đầu tư trang thiết bị y tế, thuốc men cho trạm y tế.

A

4. Về lâu dài, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do nhà máy nhiệt NB gây ra đối với sk dân cư trong khu vực, cần.

A. Quy hoạch nhà máy và khu dân cư hợp lí, có khoảng cách li vệ sinh phù hợp giữa nhà máy và khu dân cư.

B. Nhà máy cần đầu tư các dây truyền công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường cho khu dân cư

C. Nâng cao hiểu biết CỦA NGƯỜI DÂN PHÒNG CHỐNG CÁC BỆNH LIÊN QUAN...

D. Thu gom và xử lý chất thải công nghiệp của nhà máy theo đúng các tiêu chuẩn của vệ sinh.

A

3. Case study – trả lời câu hỏi từ <1> đến <4>: Theo báo cáo ngành y tế thành phố VT: Thời gian gần đây tỷ lệ mắc các bệnh đường hô hấp của người dân sống ở khu vực tiếp giáp với nhà máy LT của thành phố có xu hướng tăng lên. Các ca bệnh được các bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán có tỉ lệ cao nhất là viêm phế quản mãn

<1> Theo bạn để xác định nguyên nhân gây viêm phế quản mãn của dân cư nơi đây cần tiến hành: F

A. Lấy mẫu nước ăn uống, sinh hoạt của người dân đang sử dụng để tiến hành xét nghiệm

B. Lấy mẫu không khí trong khu vực dân cư và vùng tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.

C. Lấy mẫu đất tại khu vực tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.

D. Do điều kiện vi khí hậu, tiếng ồn tại khu dân cư

B

<2> Theo bạn, tác nhân gây viêm phế quản mãn của người dân nơi đây cần nghi đến là:

A. Bụi than

B. Khí SO_2 , SO_3

C. Khí NH_4

D. Bụi than, SO_2 , SO_3

D

<3> Ngành y tế địa phương cần khuyến nghị gì đối với nhà máy LT và người dân để làm giảm bệnh tật của dân cư vùng tiếp giáp:

a. Làm giảm các yếu tố gây ô nhiễm môi trường ngay tại nơi phát sinh trong các nhà máy

b. Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân biết về ô nhiễm môi trường và bệnh tật

c. Hướng dẫn người dân cách phòng chống các yếu tố ô nhiễm môi trường và nâng cao sức khỏe

d. Đầu tư trang thiết bị y tế, thuốc men cho trạm y tế cơ sở để điều trị sớm các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường

A

<4> Về lâu dài, để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do nhà máy LT gây ra đối với khu vực dân cư cần: E

A. Quy hoạch nhà máy và khu dân cư hợp lý, có khoảng cách li vệ sinh phù hợp

B. Nhà máy cần đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường

C. Nâng cao hiểu biết của người dân phòng chống các bệnh liên quan đến ô nhiễm môi trường

D. Thu gom và xử lý chất thải công nghiệp theo đúng quy định về vệ sinh công nghiệp

A

4. Case study – trả lời câu hỏi từ <1> đến <4>: Trong quá trình phát triển đất nước, nhiều khu công nghiệp tại các vùng miền của Việt Nam đã được xây dựng và đi vào hoạt động. Nhiều khu vực có mật độ dân cư cao. Chất thải của các khu công nghiệp chưa được xử lý đúng quy trình, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

<1> Theo bạn, để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường cho khu dân cư nơi đây cần tiến hành:

- a. Lấy mẫu nước ăn uống, sinh hoạt của người dân đang sử dụng để tiến hành xét nghiệm
 - b. Lấy mẫu không khí trong khu vực dân cư và vùng tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.
 - c. Lấy mẫu đất tại khu vực tiếp giáp khu công nghiệp để xét nghiệm.
 - d. Do điều kiện vi khí hậu, tiếng ồn tại khu dân cư
- D

<2> Theo bạn, tác nhân gây ô nhiễm không khí thường gặp ở các khu công nghiệp này là:

- a. Bụi hơi khi sđộc
- b. Khí SO_2 , SO_3
- c. Khí CO_2 , HF
- d. Khí CO, NH_3

A

3.Theo bạn ngành y tế địa phương cần khuyến nghị đối với KCN để làm giảm ô nhiễm môi trường khu dân cư tiếp giáp.

- A. Làm giảm các yếu tố ÔNMT ngay tại nơi phát sinh trong các nhà máy
- B. Truyền thông GDSK cho người dân biết về OONMT và bệnh tật
- C. Hướng dẫn người dân cách phòng chống các yếu tố OONMT và NCSK
- D. đầu tư trang thiết bị y tế , thuốc men cho TYT cơ sở để điều trị sớm các bệnh liên quan đến ÔNMT

A

4. Về lâu dài để giải quyết triệt để về OONMT do KCN gây ra đối với khu dân cư cần:

- A. Quy hoạch nhà máy và khu dân cư hợp lý, có khoảng cách li vệ sinh phù hợp
- B. Nhà máy cần đầu tư các dây truyền công nghệ hiện đại ko gây ÔNMT
- C. nâng cao hiểu biết của nguwoif dân...
- D. Thu gom và xử lý cùng người dân phòng chống các bệnh liên quan đến CN

A

5. Case study – trả lời câu hỏi từ <1> đến <4>: Theo báo cáo của ngành tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội, thời gian gần đây mức độ ô nhiễm không khí trong đô thị có xu hướng tăng lên. Theo báo cáo, tỷ lệ mắc các bệnh đường hô hấp của người dân thành phố có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở người già và trẻ em

<1> Theo bạn để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí tác động lên bệnh đường hô hấp của người dân cần tiến hành:

- a. Lấy mẫu không khí tại các nút giao thông để xét nghiệm
- b. Lấy mẫu không khí trong khu vực dân cư để xét nghiệm
- c. Lấy mẫu không khí tại khu công nghiệp để xét nghiệm
- d. Lấy mẫu không khí trong khu vực thương mại để xét nghiệm

B

<2> Theo bạn, tác nhân gây các bệnh đường hô hấp của người dân nơi đây cần nghĩ đến là:

- a. Khí CO, CO₂
- b. Khí SO₂, SO₃
- c. Bụi, khí NO₂
- d. Bụi, hơi khí độc

D

Chất thuộc nguồn chất thải nông nghiệp là

- a. Gốc rom rạ, lá cây
- b. Chai lọ đựng hóa chất
- c. Xác động thực vật
- d. Vỏ trấu từ xay xát lúa

A

Nguồn rác thải phát sinh từ:

Các vấn đề sức khỏe thường gặp nhất ở học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay là:

- A.Tai nạn thương tích, cận thị, răng miệng, béo phì, các bệnh lây truyền
- B.Cận thị, cong vẹo cột sống, răng miệng, sức khỏe tâm thần, tai nạn thương tích, các bệnh lây truyền qua đường tình dục
- C.Cong vẹo cột sống, răng miệng, sức khỏe tâm thần, tai nạn thương tích, tim mạch
- D.Béo phì, tai nạn thương tích, cận thị, răng miệng, các bệnh lây truyền qua đường tình dục

B

1.Bài tổng quan

8. Case study – trả lời câu hỏi từ <1> đến <2>: Theo báo cáo của trạm y tế 1 xã thuộc huyện CM, tỉnh HT, thời gian qua xuất hiện một số ca mắc hội chứng tiêu chảy cấp. Đây là địa phương làm nông với nghề chính là trồng rau xanh cung cấp cho đô thị, có sử dụng nguồn phân tươi được thu gom từ đô thị

<1> Việc cấp bách nhất bây giờ phải làm ngay của ngành y tế giúp cho người dân là:

- a. Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân
- b. Khuyến cáo người dân dùng phân đã ủ để trồng rau
- c. Khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng phân tươi để bón rau
- d. Nghiêm cấm sử dụng phân tươi.

D

<2> Việc tiếp theo ngành y tế cần làm trước tiên là:

- a. Hướng dẫn và kiểm tra cách ủ phân hợp vệ sinh của người dân
- b. Hướng dẫn người dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
- c. Truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân
- d. Đầu tư TTB y tế, thuốc men cho TYT

A

9. Case study – trả lời câu hỏi từ <1> đến <5>: Theo báo cáo của TYT xã có nhiều trẻ em <5 tuổi sống ở xã bị suy dinh dưỡng với các biểu hiện bụng to, chậm lớn thiếu máu, hay bị ngứa hậu môn. Các trẻ hay đau bụng vùng dưới hoặc quanh rốn. Người dân địa phương có thói quen hay sử dụng hố xí đào hệ thống cống rãnh mở. Gia súc của các gia đình chủ yếu được nuôi thả rông hoặc trong khu vực chuồng trại chưa được xây dựng kiên cố. Rác thải địa phương được thu gom và tập trung ở cánh đồng cuối làng. Nguồn nước sử dụng chủ yếu cho ăn uống sinh hoạt của người dân địa phương là nước giếng đào và nước mưa

<1> Có thể nghĩ trẻ em mắc các bệnh trên là do

- a. vi rút
- b. Giun sán
- c. Vi khuẩn
- d. Nhiễm hóa chất

B

<2> Địa phương của các trẻ em có nguy cơ ô nhiễm chủ yếu bởi tác nhân

- a. Sinh học
- b. Hóa học
- c. Lý học
- d. Tất cả phương án

A

<3> Nguồn gây ô nhiễm đất chủ yếu ở địa phương là từ

- a. Chất thải người và gia súc
- b. Rác thải sinh hoạt chế biến thực phẩm
- c. Rác thải từ sản xuất nông nghiệp
- d. Rác thải từ sản xuất thủ công tại địa phương

A

<4> Trẻ em tại địa phương có thể gặp nguy cơ mắc dịch bệnh cao nhất là

- a. Bệnh cúm
- b. Bệnh tiêu chảy
- c. Bệnh sởi
- d. Cả 3 dịch trên

B

<5> Để giải quyết tận gốc vấn đề sức khỏe trẻ em, việc địa phương phải ưu tiên

- a. Tuyên truyền vận động dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh của trẻ em cho bà mẹ và gia đình
- b. Cải thiện điều kiện vệ sinh nhà tiêu
- c. Xây dựng đường sạch sẽ, hệ thống cống kín
- d. Cả 3 giải pháp trên

B

10. **Case study** – trả lời câu hỏi từ <1> đến <2>: Tại bệnh viện huyện A thống kê bệnh tật hàng năm cho thấy mấy năm gần đây nhiều học sinh các trường trung học phổ thông trong huyện tới khoa sản bệnh viện để khám bệnh. Tỷ lệ thực hiện thủ thuật hút điều hòa kinh nguyệt là cao nhất, việc này BGH nhà trường đã được báo cáo

<1> Trường hợp này có thể nghi các học sinh trên mắc các bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản tăng là do

- a. Tăng áp lực học tập của các lớp cuối phổ thông
 - b. Sự phát triển, trưởng thành sinh dục của lứa tuổi
 - c. Lượng thông tin sách báo phim ảnh ngoài nhà trường quá lớn tác động
 - d. Không có kiến thức về sức khỏe sinh sản
- D

<2> Học sinh của nhà trường đã gặp nguy cơ mắc cao nhất là

- a. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục
- b. Các bệnh tâm thần
- c. Mang thai ngoài ý muốn
- d. Tai nạn thương tích

C

<3> Để giải quyết được vấn đề sức khỏe trên của học sinh, việc nhà trường phải ưu tiên làm là:

- a. Truyền thông giáo dục sức khỏe cho học sinh
 - b. Tăng cường hoạt động của y tế trường học
 - c. Biên chế cho bác sỹ cho y tế trường học để phát hiện sớm các vấn đề sk sinh sản
 - d. Hướng dẫn học sinh về sk sinh sản
- D