

ĐỀ THI SKNN 2 NGÀY 18/11/2017
(đề thi 90 câu 60 phút)

Câu 1: Phòng chức năng, hành chính, kế toán, kế hoạch, thống kê có mức âm nên là:

- a. 63 dB
- b. 65dB@
- c. 68dB
- d. 73dB

Câu 2: Phòng labo có mức âm lý tưởng là:

- a. 35 dB@
- b. 40dB
- c. 45dB
- d. 50dB

Câu 3: Đa số rung chuyển đều không có biên độ và...có định:

- a. Cường độ
- b. Tần số
- c. Vận tốc@
- d. Gia tốc

Câu 4: Khi độ rời đạt cực đại thì...:

- a. Vận tốc bằng không@
- b. Vận tốc cực đại
- c. Vận tốc không đổi
- d. ...

Câu 5: Thời gian tiếp xúc tối thiểu của tiếng ồn gây ra diếc nghề nghiệp được quy định là:

- a. 3 tháng
- b. 6 tháng theo quy định của BH BNN ở Việt Nam @
- c. 1 năm

Câu 6: Mức âm làm việc 8h không quá:

- a. 85 dB@
- b. 90dB
- c. 95dB

Câu 7: Trong 8 dải tần số người ta thường quan tâm nhất đến tần số:

- a. 500 Hz
- b. 1000 Hz?
- c. 2000 Hz
- d. 4000 Hz@???

Câu 8: Đo thính lực sơ bộ thường đo ở đường:

- a. Đường xương
- b. Đường khí@
- c. Cả 2 đường

Câu 9: Đo thính lực sơ bộ, với phòng cách âm có âm nền dưới:

- a. 35dB
- b. 40dB
- c. 45dB
- d. 50dB@

Câu 10: Thời gian tiếp xúc tiếng ồn càng kéo dài,...

- a. Càng nguy hiểm
- b. Càng có hại@
- c. Càng nặng
- d. Không nguy hiểm

Câu 11: Lượng benzen hít vào được giữ lại:

- a. 20-40%
- b. 20-50%
- c. 30-60%@
- d. 30-40%

Câu 12: Tỷ lệ benzen... bằng 50-60% lượng benzen trong máu:

- a. Trong tủy xương , tổ chức mỡ@
- b. Trong xương
- c. Trong gan, thận
- d. ...

Câu 13: Dấu hiệu cổ điển chẩn đoán nhiễm độc cấp benzen:

- A. Nôn, buồn nôn
- B. Rối loạn ý thức
- C. Đau đầu
- D. Niêm mạc có màu đỏ@

Câu 14: Nhiễm độc chì theo đg tiêu hóa là do:

- a. Ăn, uống nước nhiễm chì, hút thuốc...
- b. Tay bẩn nhiễm chì, hút thuốc...@
- c. ...

Câu 15: Benzen khi tạo thành phenol, sau đó là quá trình:

- a. Đào thải
- b. Phản ứng liên hợp
- c. Tích lũy@???

Câu 16: Ngưỡng chì huyết chấp nhận được là:

- a. 50-80%
- b. 60-70%
- c. 60-80%@
- d. 30-80%

Câu 17: Theo Fourcade, lượng chì trong tóc thường từ:

- a. 10-20mcg/g
- b. 20-30mcg/g@
- c. 30-40mcg/g
- d. ...

Câu 18: Theo Fourcade, nhiễm độc chì khi chì tóc:

- a. Trên 200mcg@
- b. Trên 300mcg
- c. Trên 400 mcg
- d. Trên 500mcg

Câu 19: Chì xâm nhập qua da dưới dạng:

- a. Oxit chì???
- b. Muối chì
- c. Hợp chất...

Câu 20: Các hạt chuyển động trên một đường thẳng, lắng đọng khi có sự đổi chiều dòng khí là cơ chế nào trong BP silic:

- a. Sự trầm lắng
- b. Sự va đập quán tính@
- c. Chuyển động Brown
- d. Sự ngăn chặn

Câu 20: Các hạt bụi không đều hình sợi, vương lại ở thành phế quản nhỏ là cơ chế nào trong BP silic

- a. Sự trầm lắng
- b. Sự va đập quán tính
- c. Chuyển động Brown
- d. Sự ngăn chặn@

Câu 21: Bụi > 5 μ m, lắng đọng ở đường hô hấp trên là:

- a. Mũi, họng, khí quản, phế quản@
- b. Mũi, khí quản, phế quản gốc
- c. Mũi họng khí quản, tiểu phế nang
- d. ...

Câu 22: Hạt silico điển hình gồm tổ chức xơ ở chính giữa, xung quanh là tế bào liên kết, các tế bào bụi xếp thành các lớp vỏ...

- a. Đồng tâm, vỏ tổi
- b. Đồng tâm, vỏ hành@
- c. Hình

Câu 23: Hạch rốn phổi vôi hóa trên Xquang trong BP silic có hình:

- a. Vỏ hành
- b. Vỏ trứng@
- c. Vỏ...

Câu 24: Hạch rốn phổi hình vỏ trứng chiếm tỷ lệ mấy%:

- a. 2-6%
- b. 1-2%
- c. 4-6%
- d. 2-4%@

Câu 25: 1 BN 1 năm trc chụp Xquang có hình đám mờ nhỏ, đợt này BN tới khám nên làm:

- a. Đo CN hô hấp
- b. Chụp Xquang phim 35x43cm@
- c. Đo khí máu
- d. XN máu

Câu 26: Khi BN XN đờm thấy thể Asbest, nghĩ BN đến có tiếp xúc với:

- a. Amiang@
- b. Silic
- c. Chì
- d. Bông

Câu 27: Trong BP amiang, Xquang có hình xơ hóa phổi hình sợi không đều khu trú ở 2/3 phổi dưới nhất là...

- a. Góc sườn hoành trái
- b. Góc sườn hoành phải@
- c. Góc đỉnh phổi trái
- d. Góc đỉnh phổi phải

Câu 28: Bụi gai đay dừa lanh chỉ gây bệnh khi xử lý bằng phương pháp:

- a. Hóa học
- b. Lý hóa
- c. Sinh học@
- d. Cả 3 đáp án trên

Câu 29: Hội chứng ngày thứ 2: BN cả thấy tức ngực khó thở vào:

- a. Cuối buổi làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ@
- b. Đầu buổi làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ
- c. Ngày cuối tuần làm việc

Câu 30: Chất gây co thắt phế quản đã tác động đến cơ co phế quản sinh ra histamin đây là cơ chế:

- a. Phản ứng giữa kháng nguyên và kháng thể
- b. Vai trò của nấm mốc
- c. Tác dụng dược lý cục bộ mang tính dị ứng
- d. Tác dụng dược lý cục bộ không mang tính dị ứng@

Câu 31: Vai trò của vi khuẩn nào gây bệnh bụi phổi bông:

- a. VK gram âm@
- b. VK gram dương
- c. Virus
- d. Cả 3

Câu 32: Hiện nay dựa vào thực nghiệm và nghiên cứu ng ta đã xác định được:

- a. Virus viêm gan không A, không B
- b. Virus viêm gan B
- c. Virus viêm gan C
- d. Các loại virus@

Câu 33: Giai đoạn vàng da không biến chứng kéo dài:

- a. 1-2 tuần
- b. 2-6 tháng
- c. 2-6 tuần@
- d. 2-4 tháng

Câu 34: Phòng chống lao bò:

- a. Giết bò có test lao (-)
- b. Giết bò có test lao(+)@
- c. Giết bò có test lao (-), (+)
- d. Không cần cách ly bò mới sinh

Câu 35: VK khuẩn lao có đặc điểm:

- a. Bị tiêu diệt bởi AS mặt trời@???
- b. Không bị tiêu diệt bởi asmt
- c. Sống ngắn ngày

Câu 35: Vi khuẩn lao tồn tại trong:

- a. Đất
- b. Nước
- c. Không khí@
- d. Cả 3 đáp án trên

Câu 36: Bệnh VG virus là một trong 34 bệnh.... được BH,

- a. Truyền nhiễm
- b. Nghề nghiệp@
- c. Cấp tính
- d. ...

Câu 37: Giai đoạn lâm sàng I biểu hiện:

- a. Không trc chứng
- b. Bệnh lý hạch lympho toàn thân dai dẳng
- c. Không triệu chứng
- d. Cả 3@

Câu 38: Giai đoạn LS 3 có biểu hiện:

- a. Nhiễm nấm candida miệng
- b. Lao phổi trong vòng 1 năm
- c. Bạch sản lông ở miệng
- d. Cả 3@

Câu 39: Nghiên cứu thuần tập là :

- a. Nghiên cứu phân tích@
- b. Nghiên cứu mô tả
- c. Nghiên cứu can thiệp
- d. Cả 3

Câu 40: Bệnh do tiếp xúc với bức xạ ion hóa là bệnh nghề nghiệp:

- a. Đặc trưng
- b. Đặc hiệu@
- c. Đặc biệt
- d. Đặc thù

Câu 41: Tính đến 2016, bệnh chiếm nhiễm nhất trong bệnh NN là:

- a. Các bệnh bụi phổi và phế quản
- b. Các bệnh da NN
- c. Các bệnh nhiễm độc NN@
- d. Các bệnh do yếu tố vật lý

Câu 42: Tính đến 2016, Các bệnh do nhiễm độc NN có:(câu này đề cho lỗi)

- a. 11 bệnh @
- b. 8 bệnh
- c. 6 bệnh
- d. 5 bệnh

Câu 43: Giới hạn tiếp xúc tối thiểu là mức tiếp xúc... với yếu tố có hại trong quá trình lao động để có thể gây nên bệnh nghề nghiệp

- a. Nhỏ nhất
- b. Thấp nhất@
- c. Ngắn nhất
- d. Lớn nhất

Câu 44: Thời gian tiếp xúc tối thiểu là thời gian... với yếu tố có hại trong quá trình lao động để có thể gây nên bệnh nghề nghiệp:

- a. Nhỏ nhất
- b. Thấp nhất
- c. Ngắn nhất@
- d. Lớn nhất

Câu 45: Bệnh nghề nghiệp được xác định là :

- a. Do lao động
- b. Do tính chất độc hại
- c. Do...
- d. A và B@

Câu 45: Việc xác định rõ ràng tác nhân nghề nghiệp đối với bệnh liên quan đến nghề nghiệp thường ... đặc biệt liên quan đến việc quyết định tri trả BH và bồi thường

- a. Dễ hơn
- b. Khó hơn@
- c. Thấp hơn
- d. ...

Câu 46: Để đánh giá trạng thái của cơ thể cần đánh giá:

- a. Bằng cách quan sát
- b. Phân tích ở phòng thí nghiệm
- c. Đo chức năng
- d. Qua tiền sử và bảng câu hỏi@

Câu 47: Nhiễm độc HCBVTV khó chẩn đoán với: (Thầy giáo nhầm SKNN1)

- a. Bệnh cấp tính???
- b. Bệnh mạn tính
- c. Bệnh bán cấp
- d. Bệnh cấp và mạn tính

Câu 48: Chì xâm nhập vào cơ thể dạng:(cả a và c đúng?)

- a. Hợp chất vô cơ???
- b. Hợp chất hữu cơ
- c. Hợp chất vô cơ???
- d. Muối vô cơ

Câu 49: Giám sát y tế có mấy nội dung:

- a. 2@
- b. 3
- c. 4
- d. 5

Câu 50: Triệu chứng nghi đến nhiễm độc chì:

- a. Đường viền chì Burton trên răng@
- b. Đường viền ngang lợi
- c. Đường viền ở lưỡi
- d. ...

Câu 51: Đo thính lực âm hoàn chỉnh, phòng đo thính lực có âm nền:

- a. 35dB@
- b. 40dB
- c. 45dB
- d. 50dB

Câu 52: Giai đoạn lao sơ nhiễm, hiếm gặp gan lách to, HC Guillain Barre không có:

- a. Loét miệng họng, loét sinh dục
- b. Loét miệng họng, hậu môn
- c. Loét sinh dục, hậu môn, miệng họng
- d. Loét hạ họng, sinh dục, hậu môn@??

Câu 53: Qua kết quả điều tra trên 942 người viêm gan virus vào điều trị ở bệnh viện BM trong 5 năm, có 59 bệnh nhân là nhân viên y tế, chiếm tỷ lệ 6,26%.

Kết quả điều tra ở những người trực tiếp làm việc ở khoa lây một số bệnh viện cho thấy tỷ lệ bệnh VGV khá cao (thí dụ khoa lây bệnh viện BM, tỷ lệ là 7,79%). Kết quả điều tra qua xét nghiệm HbsAg ở nhân viên y tế dương tính từ 17,65% đến 25%. Như vậy, có nhiều khả năng bệnh phát sinh do:

- a. Do thiếu kiến thức
- b. Do không được bảo hộ
- c. Tiếp xúc nghề nghiệp@
- d. Cả 3 đáp án