

Review Trúng đề 899 câu khoảng 70%, trúng cả đề E1 nên đọc cả 2.

Mấy câu nhớ:

Albert Adler (1870–1937) – người Áo

Adler định nghĩa lối sống là cách cá nhân sử dụng các khả năng và phản ứng lại với những thử thách của cuộc sống, hình thành từ trải nghiệm thời thơ ấu và mang tính nhất quán xuyên suốt cuộc đời.

Bảng 12.2 Tần suất của một số hiểm họa tại Việt Nam

Cao	Trung bình	Thấp
Lũ lụt	Mưa và mưa đá	Động đất
Bão	Hạn hán	Tai nạn công nghệ
Nhiễm mặn	Sạt lở đất	Sương mù
Ngập úng	Cháy rừng	Lốc xoáy
Xói mòn, bồi lắng	Hỏa hoạn	

(Nguồn: Ủy ban Quốc gia Việt Nam về Thập kỷ quốc tế giảm nhẹ thiên tai-1998)

cạnh núi cao và dốc nên hàng năm thường xuyên xảy ra lũ lụt, cộng thêm tác động của một số hiểm họa như: mưa, bão, lốc xoáy, hạn hán và các dịch bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

280

1. Định nghĩa **lối sống**
2. Nhà tâm lý học nào đưa ra định nghĩa **lối sống** (Albert Adler, người Áo)
3. Túi xanh bệnh viện đựng rác gì? **rác thải thông thường**
4. Túi màu đen và vàng làm bằng nhựa gì (PE, PP, PVC, hay PE+PP)
5. Máy câu về thảm họa:
6. thảm họa hay gặp nhất ở VN: **bão lũ lụt**

Trong thảm họa bão: 1g phen pha vs bnhiều lít nước **20L** (50g phen/1m3 nước)

Ai là tổng chỉ đạo thiên tai/bão lũ: bộ trưởng bộ y tế/ tài chính/ **nông nghiệp và phát triển nông thôn**

Thảm họa nào là thảm họa do con ng tàn phá gây ra: **sập đập thủy điện/ rò rỉ phóng xạ nhà máy hạt nhân/khí hậu thay đổi**

Thảm họa nào do thiên tai?

Thamr họa do tai nạn công nghiệp?

Chất lượng không khí trong nhà ở: IAQ là bnhiều?

Sps bao nhiêu ng than phiền **20%**

Biện pháp vật lý xử lý nước

nén lọc

Sóng siêu âm

Tia tử ngoại

Đun sôi

khí nào gây hiệu ứng nhà kính: CFC, **Co2**, So2

Khử khuẩn nước sau thảm họa:

Clo clo dư

Đ 22. **Phèn và clo cùng lúc**

Đ 23. nước sau khi khử trùng có mùi clo

S 24. Nước sau khi khử trùng bằng clo ko cần đun

khí gây ô nhiễm : **SO2**, **So3**, H2S, H2So3, H2SO4 **O3**

Uống rượu bia sớm ở đối tượng nào: dân tộc, bỏ học sớm, **dân tộc + bỏ học sớm**

Bệnh đặc trưng do ô nhiễm nhà ở, trừ: **than**

16 BỆNH LQ ÔN NHÀ Ở:

Viêm mũi, viêm xoang, viêm tai, viêm phổi, hen suyễn, viêm kết mạc, viêm phế nang, sốt do máy làm ẩm, nấm viêm phổi pq, viêm da tiếp xúc, ezcema mẫn cảm, mày đay tiếp xúc, HC ẩm nhà cao tầng, dị ứng, pr giả dị ứng

1. Các bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng, các bệnh lây qua đường hô hấp
2. Các vấn đề sức khỏe do bụi, hơi khí độc: tổn thương đường hô hấp trên, hô hấp dưới, tai mũi họng, viêm da niêm mạc, dị ứng, các bệnh nghề nghiệp, nhiễm độc
3. Hội chứng đau yếu trong nhà ở-SBS (sick building syndrome): mệt mỏi, buồn ngủ, nhức đầu, cay mắt, mắt tập trung, kích thích mũi họng, hoa mắt, chóng mặt, đau cổ, đau lng, tức ngực, sốt...
4. Các tai nạn, thương tích do bóng, điện, nghề phụ

Review môn SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG 2

Review môn SKMT 2 năm 2020 Cử nhân YTCC

Đề thi khá chuỗi . Bài Ung thư vs độc chất học không học mà vẫn thi (khoảng 7-8 câu) bài cung cấp nước sạch lại không thi??? Phở điểm 6.5-71 vài

bạn được 8

Đề thi 105 câu 60 câu thân chung =15 câu tính điểm . 45 câu MCQ. Test trùng vài câu (ít) test cũng khá là lộn xộn vì do đối tượng YHDP review nên khác lịch giảng các em học nhé.

4. Thiệt hại kinh tế do VS kém ở VN : **780 triệuUSD**

5. Tỷ lệ trẻ em nông thôn thấp còi **:25% vùng núi 28-31%**

6. Đối với trẻ 5 tuổi ở cộng đồng không được sử dụng nhà tiêu hợp

vs : **Thấp hơn 3,7 cm IQ thấp hơn 5-11**

7. Tại sao cần đầu tư cho vệ sinh (học 6 ý trong slide nha có 2-3 câu hỏi về cái này)

8. Đầu tư vào vệ sinh để bao nhiêu ng dân nông thôn tiếp cận


NTHVS : **20 triệu**

9. Lợi ích thu được khi đầu tư 1USD vào cải thiện VS : **9,1 USD**

10. Bao nhiêu triệu ng dân nông thôn còn phóng uế bờ bãi : **3-4-5-6 triệu?**


11. Nhà tiêu 2 ngăn (ĐS thân chung) :

- Có **lỗ dẫn nước tiểu** Đ
- Có **ống dẫn nước tiểu** Đ
- Cửa lấy phân **phải đóng kín** Đ
- Hố phân **đóng kín khi không dùng** Đ



12. Nhà tiêu tự hoại (2cau) (học kỹ cấu tạo của mấy loại nhà tiêu nhé)

- Có **thùng chứa nước** Đ
- Có **ống thông hơi** Đ
- Có **Ngăn lắng** Đ
- **Hố thấm** Đ
- Có **nút nước** Đ
- Có **rãnh nước tiểu riêng S**



13. Các loại nhà tiêu hợp vs là trừ : **cầu tiêu áo cá**

14. Nhà tiêu thấm dội nước thành bể cao hơn mặt đất ít nhất **: 20cm**

15. Bể chứa phân phải xây ở nơi : không bị sụt lún , cao ráo không ngập lụt

16. Vật nào sau đây thuộc chất thải lây nhiễm cao : túi đựng máu, dao mổ,

17. Chất gây hại không lây nhiễm trừ ? (dược phẩm, hoá chất, hàn răng amalgam 3 cái này là đúng)

18. Dụng cụ đựng chất thải nào được đặt trên xe tiêm (ĐS)

◦ Chất thải sắc nhọn

S ?? ◦ Chất thải lây nhiễm

S ?? ◦ Chất thải nguy hại

19. Túi vàng và túi đen đựng chất thải nguy hại làm bằng nhựa gì : (

a.PP, b.PE, c.PVC , d. a+b)

20. Thu gom chất thải y tế là gì (học định nghĩa từng chữ nhé chú ý

từ nơi nào đến nơi nào) là quá trình tập hợp chất thải y tế từ nơi phát sinh và vận chuyển về khu vực lưu giữ, xử lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế

21. Vận chuyển chất thải y tế là gì (tương tự) là quá trình chuyên chở chất thải y tế từ nơi lưu giữ chất thải trong cơ sở y tế đến nơi lưu giữ, xử lý chất thải của cơ sở xử lý chất thải y tế trong cụm cơ sở y tế hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại tập trung

22. Thời gian lưu trữ chất thải lây nhiễm : không quá 2 ngày (đây là câu ĐS)

Một số câu không học vẫn thi :

33. Ô nhiễm không khí nhà ở là nguyên nhân gây ra bệnh phổi mãn

tính : 22% đây là câu hỏi đúng sai 3 câu còn lại sai nha

34. Chất thải từ sinh hoạt con người : (ĐS)

◦ Gây ra bệnh về da , viêm mạc đường sinh dục ở nữ

◦ Gây ra không đáng kể bệnh về da , viêm mạc đường sinh dục ở nữ

◦ Không gây ra

35. Nguồn chủ yếu gây ô nhiễm nguồn nước mặt , nước ngầm là :

a.Chất thải từ công nghiệp. B. Chất thải sinh hoạt

36. Nguồn gây biến đổi khí hậu chủ yếu hiện nay là : a. CO2 từ đốt

nhiên liệu hoá thạch chặt phá rừng. B. Do ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất và chất thải công nghiệp

37. Chất thải nào gây ra bệnh về da , viêm mạc đường sinh dục ở nữ (MCQ) (chị chọn : do ô nhiễm đất nước ngày càng tăng) chất thải sinh hoạt

Lượng nước thải, rác thải ngày càng tăng cùng với sự gia tăng dân số và mức sống. Nước thải, rác thải từ các hộ gia đình, công sở, chợ... luôn mang theo một lượng lớn các chất ô nhiễm, các mầm bệnh từ phân, chất thải của người và gia súc, làm ô nhiễm đất, nước, thức ăn, làm gia tăng các bệnh đường tiêu hoá, da, mắt, viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ. Ô nhiễm các nguồn nước còn làm gia tăng các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết, giun chỉ, viêm não Nhật bản, sốt rét.

Thu gom CTYT
= Tập hợp CTYT từ
nơi phát sinh về kv lưu
trữ tạm thời hoặc về
nơi xử lý trong phạm
vi khuôn viên CTYT

38. À có mấy câu về bài nước thái mà chị quên rồi bài này bọn c không được học nhưng vẫn thi

TEST BSNT41

MÔN: SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Tuyển sinh BSNT YHDP

Tổng hợp: Đặng Quang Tân NT41

Quangtanhmu@gmail.com

KINH NGHIỆM ÔN THI VÀ

Tổng thể thi nội dung ôn tập dựa theo chương trình học của Y6,

1. Nội dung: ôn thật kỹ theo slide của các thầy, cô. Học tất cả các ý không bỏ cái gì cả vì thế lên tích cực xin slide của thầy, cô sau mỗi bài giảng. ngoài ra đọc tham khảo sách thêm kỹ thì càng tốt (bài đại cương,...)
2. Chú ý: thi cả 2 bài: vệ sinh trường học, các bệnh học đường trong sức khỏe lứa tuổi nhé.
3. Thi: đề thi tổ hợp chuyên ngành 1 gồm DTH+SKMT (khoảng 172 câu cả 3 phần: ĐS, MCQ và case study). Nhìn chung đề thi không quá khó, tuy nhiên khó hơn thi hết học phần và có một số câu hỏi rất khó. Anh thấy hỏi cả một số câu trong KHMT lẫn sang (trong sách và slide đều không có). Đề thi rất mới so với đề thi hết học phần, chỉ trùng lác đác vài câu thôi.
4. SKMT là môn có thi cao học lên khoảng tháng 7 bộ môn sẽ tổ chức giảng cho những người ôn cao học, nếu rảnh thì đi nghe thầy cô giảng.
5. Tổng quan từng bài:
 - Đất (Cô Hoàn)
 - Nước (cô Thoa)
 - Không khí (thầy Hải)
 - Vệ sinh bệnh viện (cô Quỳnh Anh)
 - Vệ sinh nhà ở (cô Thoa)
 - Vệ sinh trường học (cô Quỳnh Anh)
 - Bệnh học đường (cô Quỳnh Anh)
 - Đại cương (thầy Thăng)
 - Xử lý rác thải (cô Hoàn)
 - Thảm họa: không có câu nào cả, nhưng vẫn nên ôn kỹ vì bài này dễ học.

CÂU HỎI THI NHỚ LẠI ĐƯỢC

Phần 1: câu hỏi ĐS

1. Triệu chứng , dấu hiệu của hội chứng SBS
2. Ký sinh trùng gây bệnh liên quan đến ô nhiễm nước
3. Yêu cầu vệ sinh với ghế ngồi, bàn học?
4. Bệnh viện Lao ở xa khu dân cư $\geq 1000m$
5. Hiệu ứng nhà kính do khí nhà kính nào? **CO₂, CFCs, CH₄**
6. Phương pháp làm giảm độ cứng tạm thời của nước?

Triệu chứng thể hiện là cay mắt, mũi, họng, kích thích đường hô hấp trên, nhức đầu, mệt mỏi. Các triệu chứng ấy có tên chung là "hội chứng đau yếu nhà ở" (SBS) hoặc hội chứng nhà chật (tight building syndrome TBS). Triệu chứng này khiến người ta phải nghỉ việc, giảm năng suất lao động.

Triệu chứng	Triệu chứng
Buồn ngủ	Hoa mắt
Mệt mỏi	Đau cổ
Nhức đầu	Huyết áp
Cay mắt	Khô da
Mất tập trung	Trầm cảm
Cảm cúm	Đau cổ
Hong loét	Suy nhược
Kích thích mũi	Viêm đường hô hấp
Đau lưng	Tức ngực
	Sốt

7. Phương pháp làm giảm độ cứng vĩnh viễn của nước?

8.

Phần 2: câu hỏi MCQ

1. Định nghĩa môi trường theo luật bảo vệ môi trường Việt Nam : Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống con người và thiên nhiên
2. Về sức khỏe thể chất: có thể hình cân đối, phù hợp với tuổi và giới. có thể lực phù hợp với tuổi, giới
3. Chỉ tiêu đánh giá sức khỏe của một cộng đồng? Tuổi thọ trung bình, tỉ lệ tử vong, tỉ lệ chết trẻ...
4. Triệu chứng của hội chứng SBS (học kỹ nhé) Cay mắt mũi họng, kích thích đường hô hấp trên, nhức đầu mệt mỏi
5. Lượng rác/người/ngày thay đổi từ: 250 – 1000g
6. Ba đặc trưng của rác thải là: số lượng, tỷ trọng và thành phần
7. Lò đốt rác phải đảm bảo nguyên tắc 3T: nhiệt độ, đảo trộn, thời gian
8. Khái niệm về hội chứng nhà kín SBS là để chỉ những tòa nhà mà những người sống trong đó bị ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng không có nguyên nhân nào đặc hiệu.
9. Nguồn gây ô nhiễm nhà ở chính là?
10. Nguyên nhân gây cận thị học đường? Có 4 nguyên nhân chính: Do đk học tập, do chất lượng học phẩm, do thói quen ngồi đọc sách không đúng, do ảnh bởi các hoạt động khác.8
11. Nguyên nhân gây biến dạng cột sống? có 3 nguyên nhân chính: Do đk học tập, do thói quen học tập, do tác nhân ko trong trường học.
12. Rất rất nhiều câu hỏi tỉ mỉ bài ĐẤT của cô Hoàn, anh không nhớ lại ở đây nhé
13. Quản lý, xử lý chất thải trên cơ sở khoa học vệ sinh?
14. Vai trò của vệ sinh bệnh viện? Có 5 vai trò: Xây dựng hệ thống y tế quốc gia. Tạo một môi trường thuận lợi cho việc điều trị và phục hồi. Hạn chế tai biến trong điều trị, hạ chế lây nhiễm chéo. Vệ sinh bệnh viện là tấm gương tốt cho người dân noi theo. Đảm bảo an toàn trong nghề nghiệp cho nhân viên y tế.
15. Địa điểm xây dựng bệnh viện Nên xây dựng ở các khu tập trung đông dân cư,cao ráo, không ngập lụt, thuận tiện giao thông, tránh các khu gần chợ, nhà máy xí nghiệp cuối hướng gió, tránh các bến xe đông đúc hoặc nơi phát ra tiếng ồn mạnh.
16. Hậu quả nhiễm trùng bệnh viện?
17. Phương thức lây truyền qua các giọt bắn: $>5\ \mu\text{m}$
18. Hiện tượng nghịch đảo nhiệt là gì? Là Hiện tượng không khí có đặc tính gradian theo chiều ngược lại trên cao dưới thấp gọi là nghịch đảo nhiệt.
19. Nguồn ô nhiễm thiên nhiên của ô nhiễm không khí?
20. Nguyên nhân ô nhiễm không khí chính trong nhà ? (câu này có trong test làm thì sẽ thấy)
21. Phòng chống ô nhiễm không khí?

22. Bài NƯỚC của cô THOA cũng rất rất nhiều câu hỏi tỉ mỉ lên học kỹ nhé. Anh không nhớ nhiều ở đây

Phần 3: Case study (2 case: case 1 gồm 5 MCQ, case 2 gồm 2 MCQ)

1. Case 1 khá dài. Dễ làm thôi
2. Case 2 hỏi về fluoride trong nước.

Chúc các em học và thi hiệu quả!!!!

TEST SKMT 109 câu
TỔNG HỢP: LỚP Y6H-YHDP (2010-2016)

(có chỉnh sửa bổ sung)

Biên tập: Đặng Quang Tân

(quangtanhmu@gmail.com)

Bùi Thị Thảo Yến

Kinh nghiệm học tập, ôn thi và thi:

1. Học và thi vào những bài trong lịch giảng, không thi bài nào ngoài.
2. Khóa anh được bỏ 1 số bài không trong nội dung thi là:
 - Thiết kế nghiên cứu
 - DTH môi trường
 - Đánh giá tác động môi trường
 - Đánh giá nguy cơ môi trường
 - Lối sống
 - Độc chất hóa học môi trường
 - Vấn đề sức khỏe toàn cầu

Tuy nhiên tùy từng khóa, từng lớp, nên phải hỏi cô cho kĩ vào nhé!!!!

3. Rất rất rất nhiều câu hỏi vào 3 bài: đất, nước, không khí, nên phải học tỉ mỉ từng tí tạo một, không bỏ bất kì cái gì
4. Ôn thi bám sát theo slide thầy cô gửi, đọc thêm sách thì càng tốt, vì thế phải tận lực xin cho đủ slide của thầy cô.
5. Thi: 90 câu (20 câu ĐS=80 câu+70 câu MCQ), trong 60 phút. Đủ thời gian làm bài
6. Không nhiều câu hỏi liên quan đến số liệu tỉ mỉ, chỉ 1 số số liệu mà rất điển hình thôi.
7. Không có câu hỏi tính toán.
8. Thực hành chỉ cần học những chỉ số cần thiết thôi, những chỉ số mà trong bài giảng cô cũng đã giảng rồi (bài nước).
9. Năm 2015-2016 mới bắt đầu thi test lên các khóa cùng đóng góp để hoàn thiện 1 bộ test giúp sinh viên YHDP-YTCC-DD học tập hiệu quả.

CÂU HỎI TỔNG HỢP LẠI ĐƯỢC:

1. Theo luật bảo vệ môi trường VN: môi trường bao gồm:...(SGK-12 đ.a môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sx, tồn tại, phát triển của con ng.)

2. Đánh giá sức khỏe của 1 cộng đồng, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu:... (SGK-13). (học kĩ cả đánh giá sức khỏe của cá nhân nữa để phân biệt)
3. Đo lường về sức khỏe môi trường trong hiện tại sẽ là căn cứ để:(SGK-14) đ.a: để dự báo mô hình sức khỏe bệnh tật trong tương lai, đề xuất các giải pháp chủ động để tăng cường và ncao sk trong tương lai.
4. Học kĩ các yếu tố môi trường, có vài câu hỏi, khá dễ (SGK-15)
5. Các yếu tố truyền thống, các yếu tố môi trường hiện đại (SGK-21)
6. Theo tổ chức y tế TG, ô nhiễm không khí trong nhà là nguyên nhân của 37,5% trường hợp viêm đường hô hấp dưới. (câu hỏi ĐS SGK-22)
7. Nước ta bị đe dọa nhiều nhất bởi : **lũ**, hạn hán, lốc xoáy...
8. Câu ĐS: xây dựng bệnh viện yêu cầu phải: gần khu dân cư, cuối chiều gió KCN.... (cá 2 câu về vấn đề này), lưu ý: gần khu dân thì đúng, còn gần đông đúc thì sai
9. Bệnh viện Phong yêu cầu xây dựng như thế nào: xa khu dân cư ít nhất 1000m
10. Khoảng cách giữa các giường bệnh trong cùng 1 phòng là bao nhiêu: 0,9-1,0m
11. Lên men cặn lắng là gì: chú ý là sự **tham gia của vi khuẩn kỵ khí nhờ**
12. Mục đích của phương pháp đông tụ: **để tăng nhanh quá trình lắng các chất lơ lửng phân tán nhỏ, keo...**
13. Câu ĐS: Xử lý môi trường sau thảm họa cần làm những gì? **Chọn treo mắc quần áo ẩm ướt vào cùng 1 chỗ** (học kĩ 5 ý trong mục này nhé) **Ko treo để tránh muỗi**
14. Xử lý hậu quả của thảm họa không có nội dung gì?? (học kĩ là làm được vài câu)
15. Công tác chuẩn bị trước thảm họa của y tế địa phương ngoại trừ: (học kĩ 5 ý) **chọn cái chuẩn bị thuốc**

3. Xử lý môi trường

- Nước rút đến đâu làm vệ sinh nhà cửa và huy động cộng đồng làm vệ sinh môi trường đến đó vì nếu không làm kịp thời thì sẽ khó đẩy được phù sa ra khỏi nhà, sân và đường đi.
- Khi nước rút hết, môi trường ô nhiễm nặng nề do xác súc vật, côn trùng, cây cối thối rữa. Cần khơi thông cống rãnh, lấp vũng nước đọng, chôn lấp xác súc vật chết, và tẩy uế.

- Dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phơi khô quần áo, không treo mắc quần áo ẩm ướt vào một chỗ để làm nơi trú ẩn cho muỗi.
- Làm vệ sinh và tu sửa nhà tiêu (nếu không hỏng nặng). Nếu nhà tiêu hỏng nặng, chọn nơi cao ráo xa nhà, xa giếng (≥20m) đào hố tam trong khi chờ xây mới (chú ý lấp đất, tránh ruồi, côn trùng và súc vật).
- Tiến hành sớm các biện pháp diệt côn trùng và trung gian truyền bệnh.

2. Sự chuẩn bị của người dân

- Gia cố nhà cửa, thuyền, ghe (tùy từng vùng), chuẩn bị phao, dây buộc và phương án di chuyển khi xảy ra thảm họa
- Dự trữ lương thực, thực phẩm, chất đốt phòng lũ lụt dài ngày
- Chuẩn bị một số thuốc thông thường như thuốc tiêu chảy, cảm sốt, dầu xoa, thuốc đau mắt, bông băng, thuốc đỏ, thuốc ngoài da,...
- Cất giữ các loại hóa chất bảo vệ thực vật (nếu có) ở nơi cao, không có nguy cơ bị ngập/ nước cuốn trôi

16. Câu hỏi về dung phen chua, nếu không có phen dung **vải sạch để lọc nước**....
17. Hồ tiêu tạm thời trong thảm họa bắt buộc phải rắc **vôi bột** với **bột** ĐS
18. Hồ chon rác tạm thời bắt buộc phải rắc **vôi bột khô** trùng ĐS
19. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là gì???
20. SBS: **>20%** số người sống trong nhà than phiến....
21. Câu hỏi ĐS về BOD5 : lượng oxy hòa tan trong nước, lượng oxy để oxy hóa chất hữu cơ dễ/ khó phân hủy, BOD5 càng nhỏ thì ô nhiễm càng nặng....
22. Chỉ số hóa học đánh giá ô nhiễm nước thải, ngoại trừ: BOD, COD, tổng nito, **oxy hóa**.
23. Nguồn rác thải chủ yếu của nông nghiệp là: rơm rạ, xác động thực vật....
24. Lượng clo bề mặt nhiều là do: địa chất, hóa chất bảo vệ thực vật....
25. Lưu lượng nước thải được xác định bởi các yếu tố, ngoại trừ: đặc tính sản phẩm, quy mô cơ sở sản xuất, tính chất công nghệ của cơ sở sx, **lượng nước thải**
26. Chuẩn bị trước thảm họa, đề cao vai trò của: **trạm y tế và dân**, trạm y tế và ban ngành đoàn thể, y tế địa phương và trung ương....
27. Xử lý chất thải, phân tạm thời có bắt buộc rắc vôi bột hay không??
28. Nguy cơ do các chất hữu cơ làm ô nhiễm nước bao gồm: hydrocacbon thơm đa vòng và các chất trừ sâu diệt cỏ, diệt côn trùng.
29. Câu ĐS: phụ nữ, người già, trẻ em dễ bị bệnh ô do ô nhiễm nhà ở là do nguyên nhân gì?? Thời gian sống trong nhà nhiều hơn, đề kháng cao hơn....
30. Tác nhân sinh học trong ô nhiễm nước có những con gì??
31. Câu ĐS: bệnh do rickettsia: có ở đất, lây trực tiếp người bệnh, có ở nước tiểu dê mèo...

32. Câu ĐS: các tác nhân vsv gây bệnh theo phương thức người-đất-người tồn tại trong đất phụ thuộc vào : độ mùn của đất, độ ẩm độ Ph, điều kiện thời tiết môi trường, kích thước hạt đất...
33. Khử trùng nước sau thảm họa thường dùng nhất là gì: clo, o₃,...
34. Nguyên nhân gây ô nhiễm đất trong nông nghiệp chính là: chọn do không xử lý tốt nguồn rác thải, phân người, gia súc...
35. Ô nhiễm không khí gây lên: mưa axit, thủng tầng ozon, hiệu ứng nhà kính.... Chọn tất
36. Vi khuẩn không lây qua đường người-đất-người là: viêm gan B, ly trực khuẩn, giun đũa...
37. Tại sao hóa chất bảo vệ thực vật gốc clo hữu cơ tồn tại bền vững: không phân hủy, thời gian bán phân hủy ngắn, dài, thời gian phân hủy dài.....
38. Ô nhiễm do chất thải công nghiệp: chọn cái có kim loại nặng
39. Tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước là, ngoại trừ: vi khuẩn, vi rút, kí sinh trùng, sinh vật phù du
40. Ô nhiễm nhà ở không gây lên bệnh gì? : bệnh nghề nghiệp, chấn thương, bệnh cơ quan tạo máu...
41. Mấy câu hỏi tình huống đòi hỏi phải nhớ các chỉ số như: nitrat, fecal coliform, total coliform, sắt, amoni, Chỉ cần nhớ chỉ số thôi, vì câu hỏi sẽ cho 1 loạt chỉ số, yêu cầu mình đánh giá, và cách xử lý... nói chung các câu tình huống cũng không khó lắm, suy luận 1 tí là ra.
42. Câu ĐS: Biện pháp phòng chống ô nhiễm nhà ở: chống nóng, chống ẩm, chống ồn, xây nhà đúng hướng, đẹp, xây theo sở thích, xây nhà cao ráo, thoáng đãng...
43. Thời gian tồn tại của mầm bệnh trong đất phụ thuộc vào: loại đất, thành phần của đất, thời tiết khí hậu, lượng cjaast hữu cơ/.....
44. Khá nhiều câu hỏi về các bệnh lây truyền theo 3 phương thức: người-đất-người, động vật-đất-người, đất-người. đọc kĩ 3 phương thức này là làm ngon hết thôi

45. Câu ĐS: Dịch tễ học của Phương thức người-đất người: thường gặp ở trẻ em, người già, tỉ lệ mắc cao ở các cộng đồng có điều kiện vệ sinh thấp kém, nghèo đói, trình độ học vấn thấp, các phong tục tập quán phản vệ sinh còn tồn tại...

46. 1 câu về clostridium botulium không nhớ chính xác

47. Quản lý, xử lý chất thải trên cơ sở khoa học vệ sinh ngoại trừ : triệt để, xử lý theo 3 khâu...
anh quên đáp án đúng rồi

48. Câu ĐS: khoảng cách giữa các khu trong bệnh viện: 10, 15, 20,30. Chọn 20, 30

49. Ý nghĩa của vệ sinh bệnh viện (học 5 cái ý nghĩa là được)

50. Vai trò của vệ sinh bệnh viện: chọn đáp án an toàn lao động cho nghề nghiệp cho NVYT ,
tăng chất lượng dịch vụ, tăng số lượng bệnh nhân...

51. Vài câu về địa điểm xây dựng bệnh viện phải cẩn thận không nhầm nhọt đấy. đọc kĩ vào

52. Hậu quả của nhiễm trùng bệnh viện ngoại trừ: ??? tăng chi phí, tăng thời gian điều trị, tăng
chất lượng dịch vụ...

53. Tỉ lệ nhiễm trùng bệnh viện là: tổng số lượng bệnh nhân NTB.V nhập viện trên tổng số bệnh
nhân nằm viện, là tổng số bệnh nhân nhập viện NTB.V trên tổng NTB.V, tổng bệnh nhân
NTB.V trên tổng bệnh nhân điều trị...

54. Trong NTB.V do virus chiếm bao nhiêu %: **chọn 8%**

55. Có câu về hàm lượng sắt **>5mg/l** thì phải: làm thoáng/lắng/lọc. không nhớ rõ nhưng học
kĩ 3 trường hợp xử lý nước ngầm nhiễm sắt

Khử sắt theo hàm lượng sắt trong nước

- > Hàm lượng sắt thấp (<5mg/l), độ kiềm cao (>1 meq/l):
Làm thoáng → Lọc
- > Hàm lượng sắt > 5mg/l, độ kiềm cao:
Làm thoáng → Lắng/lọc → Lọc
- > Hàm lượng sắt > 15mg/l, độ kiềm thấp:
Làm thoáng kết hợp kiềm hóa → Lắng/lọc → Lọc

56. Phân loại mức độ thảm họa, theo bộ y tế quy định mức độ thảm họa mức độ 2 là: 101-500 nạn
nhân (64-200 nhập viện). đáp án có khác bài giảng nhưng nhìn chung dễ chọn. phải học kĩ cả
4 mức độ nhé

57. Biện pháp kĩ thuật làm sạch khí thải... lọc bụi gì gì đấy. thay xe cũ bằng mới....

58. Phòng chống ô nhiễm không khí do sinh hoạt: không dung bếp củi, sử dụng bếp ga, điện, xử
lý rác thải ...

59. Công trình làm sạch nước thải quy mô nhỏ khi phục vụ cho khu dân cư: dưới 5000 người.
60. Ô nhiễm nước do hoạt động nông nghiệp trong nước tưới tiêu gồm các thành phần: phân bón, trừ sâu...
61. Học kĩ các nguồn gây ô nhiễm nước, thành phần nước thải....
62. Phương pháp cơ học xử lý nước thải: song chắn rác, bể lắng, không có aerotank...
63. Ký sinh trùng trong nước: sán, máng, lá gan, lá ruột....
64. Khác nhau giữa giếng hào lọc và giếng khơi: **giếng khơi sạch hơn hào lọc**, hào lọc dùng cho **vùng biển khơi** dùng cho **đồng bằng**, **khơi tốn tiền hơn hào lọc**...
65. Pha phân hủy kỵ khí trong quá trình sinh hóa học: chậm, có mùi hôi, không thích hợp cho nguồn nước, quá trình làm sạch nước thải..
66. Pha phân hủy hiếu khí: tạo thành các chất vô cơ, xảy ra nhanh, không có mùi hôi, xảy ra khi có oxy hòa tan trong nước.
67. Về phương pháp làm sạch, xử lý nước thải sản xuất: nước thải sản xuất phức tạp và khó khăn,.....không nhớ chính xác đáp án
68. Quá trình keo tụ nước thải...
69. Khá nhiều câu hỏi về vệ sinh nhà ở, học theo slide cô gửi là ok.
70. Có 1, 2 câu về phân hủy vô cơ- hữu cơ, phân hủy hữu cơ thành vô cơ.. nhìn chung dễ chọn.
71. Tác nhân gây ô nhiễm đất chủ yếu do đâu?? Phóng xạ, trừ sâu, công nghiệp...
72. Câu tình huống: ngộ độc thực phẩm thủy hải sản do gần khu công nghiệp thì nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước là do: quản lý chất thải khu chợ gần đó, quản lý rác thải công nghiệp...
73. Một câu liên quan đến kiểm tra giám sát môi trường

74. 1 câu liên quan đến biện pháp cho cộng đồng mà chọn đáp án là TTGDSK....

75. Vị trí chôn xác súc vật tốt nhất thì phải cách xa các nguồn nước tối thiểu bao nhiêu: 30, 40, 50, 60

76. Khử trùng nước hay được sử dụng nhất là: chọn đáp án clo

77. Khử trùng nước sau thảm họa có mấy bước????

78. Chất gây ô nhiễm không khí : bụi lơ lửng, phấn hoa dị nguyên trong không khí, trực khuẩn bạch hầu lao, các vsv-vk-vr- các chất của quá trình đốt/....

79. Câu ĐS:vi sinh vật trong nước là: e.coli, shigella, cryptococcus..

80. Hợp chất hữu cơ nào bền vững nhất:

a, clo hữu cơ

b, phosphor hữu cơ

81. Chất..... gây ảnh hưởng đến sức khỏe là, trừ:

A, nước ngầm sâu

B, nước ngầm nông

C, chuỗi thức ăn...

D, vi sinh vật trong đất

82. Bệnh lây truyền theo phương thức người-đất-người là:

A, da, niêm mạc

B, hô hấp

C, tiêu hóa

D,

83. Tác nhân gây bệnh người-đất-người là: ly trực khuẩn, ly amip, thương hàn, giun sán, virus đường ruột...

84. Tác nhân sinh học người-đất-người bền vững ở môi trường đất tùy thuộc vào (câu hỏi ĐS)

- Độ ẩm, pH....

- Thời tiết, khí hậu (câu này sai nhé-dễ nhầm)
- Độ mùn của đất
- Kích thước đất

85. Ô nhiễm không khí nơi ở, nơi làm việc tại các khu đô thị chủ yếu từ:

- A, ...không hợp vệ sinh
- B, do ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp, giao thông
- C, do hoạt động khu thương mại chợ, siêu thị
- D, do hoạt động nông nghiệp

86. Ô nhiễm không khí làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh:

- A, đường tiêu hóa
- B, bệnh thần kinh
- C, bệnh hô hấp
- D, ,...

87. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước chủ yếu do:

Chọn nước thải, rác thải chưa được xử lý

88. (ĐS) người-đất-người lây chủ yếu qua đường

- Da
- Tiêu hóa
- Hô hấp
- Niêm mạc

89. Người-đất-người có tỷ lệ mắc cao (ĐS)

- Trẻ em, người già
- Cộng đồng vệ sinh thấp
- Vào mùa thu đông
- Các cộng đồng có nhận thức kém

90. VSBV không có vai trò với đối tượng nào sau đây:

- A, nhân viên y tế
- B, công an

C, bệnh nhân

D, khách đến thăm

91. Vai trò của VSBV là:

- a. Nâng cao chất lượng dịch vụ tại BV(đ)
- b. Nâng cao số lượng dịch vụ tại bệnh viện
- c. Nâng cao chất lượng, số lượng dịch vụ tại bệnh viện
- d. Giảm nguy cơ rủi ro cho BV

92. Vai trò của VSBV là

- a. Nâng cao số lượng dịch vụ tại bệnh viện
- b. Rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân**
- c. Kéo dài thời gian điều trị bệnh nhân
- d. Giảm nguy cơ rủi ro cho người nhà

93. Vai trò của VSBV là:

- a. Nâng cao số lượng dịch vụ tại bệnh viện
- b. Tăng số lượng bệnh tật cho bệnh nhân
- c. Giảm lây chéo**
- d. Giảm nguy cơ rủi ro cho người nhà bệnh nhân

94. Vai trò của VSBV là:

- a. Nâng cao số lượng dịch vụ tại BV
- b. Tăng số lượng bệnh tật cho bệnh nhân
- c. Hạn chế tai biến điều trị tại BV**
- d. Giảm nguy cơ rủi ro cho người nhà bệnh nhân

95. Vai trò của VSBV là:

- a. Nâng cao số lượng dịch vụ tại BV
- b. Tăng số lượng bệnh tật cho bệnh nhân
- c. Ngăn chặn hoàn toàn tai biến điều trị
- d. Giảm nguy cơ rủi ro nghề nghiệp cho nhân viên y tế**

96. Vai trò của VSBV:

- a. Không chế hoàn toàn nguy cơ tai nạn nghề nghiệp
- b. Không chế hoàn toàn bệnh tật cho bệnh nhân
- c. Ngăn chặn hoàn toàn tai biến điều trị cho bệnh nhân
- d. Tuyên truyền giáo dục sức khỏe**

97. Địa điểm xây dựng bệnh viện nên ở nơi nào?

- a. Xa khu trung tâm khu dân cư
- b. Gần chợ
- c. Gần bến tàu xe
- d. Nơi yên tĩnh cao ráo**

98. Không nên xây dựng bệnh viện nơi nào sau đây?

- a. Trung tâm khu dân cư
- b. Tiệm đường giao thông
- c. Diện tích đất <1000m²
- d. Vùng trũng**

99. Địa điểm xây dựng bệnh viện nên ở nơi nào?

- a. Xa khu trung tâm dân cư
- b. Xa nơi phát sinh tiếng ồn**
- c. Gần trường học
- d. Gần sân bay

100. Địa điểm xây dựng bệnh viện Lao?

- a. Cách xa khu dân cư tối thiểu 1000m**
- b. Thuận tiện cho thầy thuốc
- c. Gần trường học
- d. Gần bến tàu xe

101. Vị trí xây dựng bệnh viện nên là:

- a. Khu trung tâm dân cư**
- b. Xa trung tâm khu dân cư
- c. Nơi đông dân cư
- d. Nơi tiện đi lại cho thầy thuốc

102. Địa điểm xây dựng bệnh viện Phong?
- Cách xa khu dân cư tối thiểu 1000m**
 - Thuận tiện cho thầy thuốc
 - Gần trường học
 - Gần bến tàu xe
103. Địa điểm xây dựng bệnh viện chuyên khoa tâm thần:
- Cách xa khu dân cư tối thiểu 1000m**
 - Thuận tiện cho thầy thuốc
 - Gần trường học
 - Gần bến tàu xe
104. Vị trí xây dựng bệnh viện là? Ngoại trừ?
- Xa nhà máy
 - Xa trường học
 - ở trung tâm thành phố
 - gần doanh trại bộ đội**
105. nước thải chăn nuôi có đặc điểm sau, trừ: chọn kim loại nặng.
106. tác nhân gây ô nhiễm nước, trừ: chọn Rickettsia.
107. Vi khuẩn dùng để đánh giá nhiễm bẩn nói chung là? Chọn totol coliform
108. Ô nhiễm không khí tại các khu đô thị công nghiệp, làng nghề gây tăng: chọn các bệnh phổi, phế quản, dị ứng.
109. Câu hỏi ĐS:
- Để giảm độ cứng của nước Đ
 - Dùng clorua để diệt khuẩn nước có diệt được..và trứng giun. Đ

Chú ý:

1. trong mỗi câu dấu phẩy là ngăn cách giữa các đáp án nhé.!!!

2. Còn lại các câu lý thuyết đáp án nào dài hơn thì đúng và khá dễ chọn
3. Các câu cần nhớ thì bộ test này khá đầy đủ rồi

HẾT@@

CHÚC CÁC BẠN HỌC VÀ THI HIỆU QUẢ!!!!

Ghi chú: số thứ tự câu hỏi tương ứng với câu của thầy

STT	Mã câu	Nội dung câu hỏi	Lựa chọn	Đáp án đúng
1	A1	Theo luật môi trường của Việt Nam, môi trường là:	A. Các yếu tố vật chất tự nhiên, lý học, hóa học, sinh học, cùng tồn tại trong không gian bao quanh con người. B. Các yếu tố vật chất nhân tạo, lý học, hóa học, sinh học cùng tồn tại trong không gian bao quanh con người, cùng tồn tại và phát triển. C. Các yếu tố vật chất tự nhiên, yếu tố vật chất nhân tạo bao quanh con người D. Các yếu tố vật chất tự nhiên, nhân tạo, quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên	D
2	A2	Mọi sinh vật trong môi trường kể cả con người đều chịu tác động của môi trường theo hướng	A. môi trường suy thoái thì sinh vật vẫn phát triển bình thường B. Môi trường bị hủy diệt thì sinh vật vẫn tồn tại và kém phát triển C. Môi trường suy thoái thì sinh vật vẫn phát triển bình thường môi trường bị hủy diệt thì sinh vật kém phát triển D. Môi trường ổn định thì sinh vật ổn định và phát triển	D
3	A3	Những thay đổi về vi khí hậu của môi trường nhà ở, nơi làm việc có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và năng suất lao động như sau:	A. Có nhiều bụi trong không khí nơi ở, làm việc B. Có nhiều hơi khí độc hại nơi ở, nơi làm việc C. Nơi ở và nơi làm việc quá ồn ào D. Nơi ở, nơi làm việc, có nhiệt độ cao hoặc quá thấp	D
4	A4	Vi khí hậu nơi ở, làm việc thường tác động trực tiếp đến sức khỏe như:	A. Làm căng thẳng quá trình điều nhiệt của cơ thể B. Gây các bệnh ngoài da C. Làm tăng nguy cơ mắc các bệnh đường tiêu hóa D. Làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt	A
5	A5	Ô nhiễm không khí nơi ở, nơi làm việc, tại các đô thị chủ yếu có nguyên nhân từ:	A. Do sử dụng nước không hợp vệ sinh B. Do ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp giao thông C. Do hoạt động tại các khu thương mại (chợ, siêu thị) D. Do các hoạt động nông nghiệp	B
6	A6	Ô nhiễm không khí làm gia tăng các bệnh	A. Bệnh đường tiêu hóa B. Bệnh thần kinh, tâm thần C. Bệnh đường hô hấp D. Bệnh đường thận, tiết niệu	C

7	A7	Ô nhiễm nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm chủ yếu do	A. Các hoạt động nông nghiệp B. Nước thải từ các khu công nghiệp C. Xử lý rác thải không đúng quy định D. Do ô nhiễm không khí ngày càng tăng	B
8	A8	Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước mặt tại khu vực nông thôn nguy hại cho sức khỏe thường gặp là	A. Do chất thải từ sản xuất nông nghiệp B. Do chất thải bỏ của người và gia súc, gia cầm C. Do nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình D. Do rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình	B
9	A9	Các nguồn gây ô nhiễm nguồn nước nguy hại cho sức khỏe thường gặp tại các đô thị là:	A. Nước rửa đường phố B. Nước thải từ các nhà máy nước C. Nước thải từ các khu công nghiệp D. Nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình	C
10	A10	Những yếu tố môi trường truyền thống phổ biến hiện nay tác động lên sức khỏe là:	A. Thiếu nước sạch và vệ sinh môi trường kém, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường đất nước do nước thải, rác thải không được thu gom B. Ô nhiễm không khí tại các khu công nghiệp, nước thải, rác thải công nghiệp không được xử lý C. Ô nhiễm do các hóa chất từ các chất thải công nghiệp D. Ô nhiễm do sử dụng các hóa chất trừ sâu diệt cỏ trong nông nghiệp	A
11	A11	những yếu tố môi trường hiện đại phổ biến hiện nay tác động lên sức khỏe là:	A. Ô nhiễm đất, nước tại khu vực nông thôn do sử dụng phân tươi trong nông nghiệp B. Ô nhiễm đất, nước do hóa độc chất ô nhiễm không khí ngoài trời do hoạt động công nghiệp C. Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí do rác thải sinh hoạt không được xử lý D. Ô nhiễm do các chất thải từ sản xuất nông nghiệp	B
12	A12	Nguyên nhân trực tiếp của nhiều bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa hiện nay do:	A: thiếu nước sạch và vệ sinh môi trường kém B. Do chế biến thức ăn không đúng cách C. Do người nuôi trồng các sản phẩm nông nghiệp không đúng cách D. Do quản lý và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật không đúng cách	A
13	A13	Ô nhiễm không khí trong nhà có nguyên nhân thường gặp, trực tiếp từ:	A. Ô nhiễm do các khu công nghiệp B. Ô nhiễm do đun nấu bằng than củi không được thông khí tốt C. Do ô nhiễm từ giao thông D. Do nhà cửa thiết kế không hợp lý	B

14	A14	Ô nhiễm nguồn nước hiện nay chủ yếu do:	A. Lượng nước thải ngày càng tăng B. Lượng rác thải ngày càng tăng C. Do lượng rác thải, nước thải không được thu gom, xử lý tốt D. Do phát triển công nghiệp quá mức	B
15	A15	Gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa, da, mắt, viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ, có nguyên nhân trực tiếp từ:	A. Do môi trường không khí nơi ở, nơi làm việc bị ô nhiễm B. Do môi trường nước sử dụng trong ăn uống sinh hoạt bị ô nhiễm C. Do lượng nước thải, rác thải ngày càng tăng D. Do làm việc trong môi trường ô nhiễm bụi, hơi khí độc	B
16	A16	Tại các làng nghề truyền thống, nguyên nhân gây ô nhiễm không khí chủ yếu do	A. Sản xuất các sản phẩm phục vụ cho sinh hoạt, gia dụng B. Do sử dụng các công nghệ lạc hậu, không thu gom xử lý khí thải độc hại C. Do tận dụng các phế liệu tái chế D. Do rác thải, nước thải chưa được thu gom	B
17	A17	Tại các làng nghề, nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm các nguồn nước là do:	A. Quy hoạch làng nghề không đúng quy định B. Nước thải, rác thải chưa thu gom đúng quy định C. Nước thải, rác thải chưa xử lý đúng quy định D. Do tận dụng các phế liệu để tái chế	C
18	A18	Ô nhiễm không khí tại các khu đô thị, khu công nghiệp, làng nghề đã làm gia tăng các bệnh	A. Các bệnh đường tiêu hóa B. Các bệnh liên quan đến côn trùng tiết túc truyền bệnh C. Các bệnh lây truyền qua đường máu D. Các bệnh phổi, phế quản, dị ứng	D
19	A19	Biến đổi khí hậu thời tiết hiện nay chủ yếu do:	A. Ô nhiễm môi trường đất, nước do rác thải và nước thải công nghiệp B. Do đốt nhiều các nhiên liệu hoá thạch làm tăng lượng khí CO ₂ trong khí quyển, chặt phá rừng C. Do sử dụng các hoá chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp D. Do phát triển công nghệ thông tin	B
20	A20	Theo quan điểm của sức khỏe môi trường, các thành phần của môi trường tác động tới sức khỏe bao gồm:	A. Môi trường lý học, hóa học, sinh học và môi trường xã hội B. môi trường sinh học, hóa học, xã hội học C. Môi trường lý học, hóa học, môi trường xã hội D. Môi trường hóa học, lý học và sinh học	A
21	A21	Tác nhân của môi trường lý học thường gặp tác động tới sức khỏe:	A. Ánh sáng, bức xạ, bụi, tiếng ồn. B: Khí hậu, ánh sáng, bức xạ, bụi, tiếng ồn C. Khí hậu, bụi, ồn D. ánh sáng, bụi, ồn, lạnh, nóng	B

22	A22	Tác nhân của môi trường hóa học thường tác động trực tiếp tới sức khỏe:	A. Các hơi khí độc, hóa chất, thuốc men, thực phẩm B. Các hóa chất từ môi trường, thực phẩm bị nhiễm độc C. Các hơi khí độc gây ô nhiễm không khí, các hóa chất D. Các hơi khí độc hóa chất thực phẩm	A
23	A23	Tác nhân của môi trường sinh học thường gặp tác động tới sức khỏe:	A: Động vật, thực vật, ký sinh trùng, vi khuẩn, virus, bào tử nấm B. vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng C. ký sinh trùng, bào tử nấm, vi khuẩn, VR D. Thực vật, ký sinh trùng, bào tử nấm, VK, VR	A
24	A24	Các vấn đề của môi trường xã hội thường gặp tác động tới sức khỏe là	A. Các căng thẳng xã hội, môi trường làm việc, môi trường gia đình, công bằng xã hội, dịch vụ y tế B. Các căng thẳng xã hội, môi trường làm việc, môi trường gia đình, công bằng xã hội, tệ nạn, tai nạn, dịch vụ y tế, bạo lực, giàu nghèo, thu nhập, vui chơi giải trí C. Môi trường làm việc, môi trường gia đình, dịch vụ y tế, tai nạn, bạo lực, giàu nghèo D. Môi trường gia đình, dịch vụ y tế, vui chơi giải trí, công ăn việc làm	B
25	A25	Sức khỏe thể chất theo định nghĩa sức khỏe của TCYTTG là:	A. Có thể hình (chiều cao, cân nặng, các kích thước cơ thể) phù hợp với tuổi, giới, có sức lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền) phù hợp với tuổi, giới B. Có sức lực (sức nhanh, sức mạnh, sức bền) phù hợp với tuổi, giới có thể hình (chiều cao, cân nặng, các kích thước cơ thể) phù hợp với tuổi, giới C. Có thể hình (chiều cao, cân nặng, các kích thước cơ thể) cân đối phù hợp với tuổi, giới, có sức lực (sức nhanh, mạnh, bền) phù hợp với tuổi, giới D. Có thể hình (chiều cao, cân nặng, các kích thước cơ thể) cân đối, có sức lực (nhanh, mạnh, bền) phù hợp với tuổi, giới	C

- Sức khoẻ tâm thần:


Có khả năng tự làm chủ được bản thân, luôn giữ được cân bằng trong lý trí và tình cảm trước mọi thay đổi không ngừng của môi trường bên ngoài.

- Sức khoẻ xã hội:

Có khả năng hoà nhập với môi trường xã hội xung quanh, có khả năng tác động cải tạo lại môi trường đó.

26	A26	Sức khoẻ tâm thần, sức khoẻ xã hội theo định nghĩa sức khoẻ của Tổ chức Y tế thế giới là: • Đánh giá sức khoẻ của một cá nhân: - Chỉ tiêu về thể hình, thể lực: - Chỉ tiêu chức năng: mạch, huyết áp, dung tích sống, thị lực, thính lực, điện não đồ, chức năng gan, chức năng thận...v.v • Đánh giá sức khoẻ của một cộng đồng: - Tuổi thọ trung bình, tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ chết trẻ em, thời gian sống bị mất đi do ốm đau bệnh tật(YLL- Year Life Loss)...v.v	A. Có khả năng <u>tự làm chủ</u> được bản thân, <u>giữ được cân bằng trong lý trí và tình cảm</u> trước các thay đổi của môi trường bên ngoài, có khả năng <u>hoà nhập</u> với môi trường xã hội xung quanh, tác động <u>cải tạo lại</u> môi trường đó B. Có khả năng tự làm chủ được bản thân, có khả năng hoà nhập với môi trường xã hội xung quanh, giữ được cân bằng trong lý trí và tình cảm trước các thay đổi của môi trường bên ngoài C. Có khả năng hoà nhập với môi trường xã hội xung quanh, Có khả năng tự làm chủ được bản thân, giữ được cân bằng trong lý trí và tình cảm trước các thay đổi của môi trường bên ngoài D. Có khả năng tự làm chủ được bản thân, có khả năng hoà nhập với môi trường xã hội xung quanh, tác động cải tạo lại môi trường đó	A
27	A27	Để đánh giá sức khoẻ của một cộng đồng, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu sau:	A. Đo các chỉ tiêu chức năng <u>của cá nhân</u>: mạch, huyết áp, chức năng gan, chức năng thận, cân nặng B. Tính <u>tuổi thọ trung bình</u>, <u>tỷ lệ tử vong</u>, <u>tỷ lệ bệnh tật</u>, <u>tỷ lệ chết trẻ em</u>, <u>gánh nặng bệnh tật</u>, <u>thời gian sống bị mất đi do ốm đau bệnh tật</u> YLL C. Tính tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh tật. Đo các chỉ tiêu chức năng của <u>cá nhân</u>: mạch, huyết áp, chức năng gan, chức năng thận, cân nặng D. Tính tỷ lệ bệnh tật, tỷ lệ chết trẻ em. Đo các chỉ tiêu chức năng của <u>cá nhân</u>: mạch, huyết áp, chức năng gan, chức năng thận, cân nặng.	B
28	A28	Tổ chức Y tế thế giới năm 1993 đã định nghĩa sức khoẻ môi trường là :	A. gồm <u>một số</u> khía cạnh liên quan tới sức khoẻ (ốm đau, bệnh tật, thương tật) do tác động của yếu tố môi trường (vật lý, hóa học, sinh học, xã hội, tâm lý) gây nên cho cả hiện tại và tương lai B. gồm <u>m các</u> khía cạnh liên quan tới sức khoẻ (đau ốm, bệnh tật) do tác động của các yếu tố môi trường (vật lý, hóa học, sinh học, xã hội) gây nên cho cả hiện tại và tương lai C. Gồm <u>tất cả các khía cạnh liên quan đến</u> sức khoẻ (ốm đau, bệnh tật, thương tật) <u>do tác động của các yếu tố</u> môi trường (vật lý, hóa học, sinh học, xã hội, tâm lý) gây nên cho cả hiện tại và tương lai D. gồm tất cả các khía cạnh liên quan đến sức khoẻ (ốm đau, bệnh tật, thương tật) do tác động của các yếu tố môi trường (<u>vật lý, hóa học, sinh học</u>) gây nên cho cả hiện tại và tương lai	C

29	A29	Nghiên cứu và thực hành về SKMT là	A. Nghiên cứu <u>các yếu tố môi trường</u> (tác nhân, nguồn gây ô nhiễm), các <u>vấn đề thay đổi sức khỏe</u> do tác động môi trường và <u>đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe</u> B. Nghiên cứu các <u>vấn đề thay đổi sức khỏe</u> do tác động môi trường và <u>đề xuất các giải pháp</u> bảo vệ môi trường (tác nhân, nguồn ô nhiễm) và đề xuất các giải pháp bảo vệ sức khỏe C. Nghiên cứu các <u>yếu tố môi trường</u> (tác nhân, nguồn gây ô nhiễm) các <u>vấn đề thay đổi sức khỏe</u> do tác động môi trường và <u>đề xuất các giải pháp</u> bảo vệ môi trường D. Nghiên cứu các tác nhân, các nguồn gây ô nhiễm môi trường, các vấn đề thay đổi sức khỏe do tác động môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường	A
30	A30	Sức khỏe môi trường cung cấp bằng chứng để	A. Mô tả, giải thích, làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa môi trường và sức khỏe trong hiện tại và tương lai B. <u>Mô tả, giải thích, làm rõ mối quan hệ nhân quả</u> giữa môi trường và sức khỏe trong <u>quá khứ, hiện tại và tương lai</u> C. Giải thích, mô tả, làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa môi trường và sức khỏe trong quá khứ D. Mô tả, giải thích quan hệ giữa môi trường và sức khỏe trong hiện tại và tương lai	B
31	A31	Đo lường sức khỏe môi trường để cung cấp bằng chứng cho	A. <u>Dự báo mô hình sức khỏe bệnh tật trong tương lai</u>, đề xuất các giải pháp <u>can thiệp chủ động</u> làm <u>sạch môi trường</u>, nâng cao sức khỏe B. Dự báo mô hình sức khỏe bệnh tật tương lai, đề xuất các giải pháp can thiệp làm sạch môi trường C. Đề xuất các giải pháp can thiệp làm sạch môi trường, nâng cao sức khỏe, dự báo mô hình sức khỏe bệnh tật trong tương lai D. Dự báo mô hình sức khỏe bệnh tật trong tương lai, đề xuất các giải pháp can thiệp chủ động nâng cao sức khỏe	A



32	A32	Các yếu tố tác động đến sức khỏe là:	A. Các yếu tố di truyền, các yếu tố môi trường tự nhiên, hệ thống chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế, lối sống cá nhân và cộng đồng B. Các yếu tố di truyền, các yếu tố môi trường tự nhiên, các yếu tố môi trường xã hội, hệ thống chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế, lối sống cá nhân và cộng đồng C. Các yếu tố môi trường tự nhiên, các yếu tố môi trường xã hội, các yếu tố di truyền, lối sống cá nhân và cộng đồng D. Các yếu tố di truyền, các yếu tố môi trường xã hội, hệ thống chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế, lối sống cá nhân và cộng đồng.	B
33	A33	Các yếu tố môi trường tự nhiên thường gặp tác động tới sức khỏe là:	A. Không khí bị ô nhiễm, nguồn nước bị ô nhiễm, môi trường đất bị ô nhiễm, thay đổi vi khí hậu B. Thay đổi vi khí hậu, không khí bị ô nhiễm, nguồn nước bị ô nhiễm, môi trường đất bị ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học C. Thay đổi vi khí hậu, không khí bị ô nhiễm, môi trường đất bị ô nhiễm., mất cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học D. Nguồn nước bị ô nhiễm, không khí bị ô nhiễm, môi trường đất bị ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái và đa dạng sinh học	B
34	A34	Ô nhiễm không khí nơi ở, nơi làm việc có nguyên nhân từ:	A. Nước thải, rác thải do sinh hoạt, đun nấu, nghề phụ, do ô nhiễm từ khu công nghiệp, giao thông, do không xử lý khí thải, nước thải, rác thải công nghiệp B. Rác thải, nước thải do sinh hoạt, đun nấu, nghề phụ, do ô nhiễm từ khu công nghiệp, giao thông, do không xử lý nước thải, rác công nghiệp C. Khí thải, nước thải, rác thải do sinh hoạt, đun nấu, do ô nhiễm từ khu công nghiệp, giao thông, do không xử lý khí thải công nghiệp D. Khí thải, nước thải, rác thải do sinh hoạt, đun nấu, nghề phụ, do ô nhiễm từ khu công nghiệp, giao thông, do không xử lý khí thải, nước thải, rác thải công nghiệp	D

35	A35	Ô nhiễm nguồn nước là do:	A. Các chất thải từ khu dân cư, khu công nghiệp, làm ô nhiễm các nguồn nước mặt, nước ngầm, làm cho nguồn nước bị nhiễm chất hữu cơ, hóa chất độc, kim loại nặng, vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh B. Rác thải từ khu công nghiệp, làm ô nhiễm các nguồn nước mặt, nước ngầm, làm cho nguồn nước bị nhiễm chất hữu cơ, hóa chất độc, kim loại nặng, vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh C. Nước thải từ khu dân cư, làm ô nhiễm các nguồn nước mặt, nước ngầm, làm cho nguồn nước bị nhiễm chất hữu cơ, hóa chất độc, kim loại nặng, vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh D. Chất thải từ khu dân cư, khu công nghiệp làm ô nhiễm các nguồn nước ngầm, làm cho nguồn nước bị nhiễm chất hữu cơ, hóa chất độc, kim loại nặng, vi sinh vật, ký sinh trùng gây bệnh	A
36	A36	Các yếu tố môi trường xã hội thường gặp tác động tới sức khỏe là:	A. Thu nhập, việc làm, chỗ ở, trình độ văn hóa, phong tục tập quán, an sinh xã hội và gia đình Nhà ở + dân số + kinh tế B. Gia tăng dân số, thu nhập, việc làm, chỗ ở, trình độ văn hóa, phong tục tập quán, an sinh xã hội, gia đình và lối sống C. Gia tăng dân số, thu nhập, việc làm, trình độ văn hóa, phong tục tập quán, an sinh xã hội và gia đình D. Gia tăng dân số, thu nhập, việc làm, chỗ ở, trình độ văn hóa, phong tục tập quán, an sinh xã hội	Văn hóa B
37	A37	Các yếu tố của hệ thống chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế tác động tới sức khỏe là:	A. Mạng lưới tổ chức y tế (y tế công lập, y tế ngoài công lập) phân bố các cơ sở y tế, khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế của người dân (chất lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ) B. Phân bố các cơ sở y tế, khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế của người dân (chất lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ) C. Mạng lưới tổ chức y tế (y tế công lập, y tế ngoài công lập), khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế của người dân (chất lượng dịch vụ, giá cả dịch vụ) D. Khả năng tiếp cận với dịch vụ y tế của người dân (giá cả dịch vụ y tế), mạng lưới tổ chức y tế (y tế công lập, y tế ngoài công lập) phân bố các cơ sở y tế	A

38	A38	Các yếu tố môi trường truyền thống có hại cho sức khỏe là:	A. Thiếu nước sạch, chất thải không được thu gom xử lý, thực phẩm không sạch, môi trường bị ô nhiễm B. Chất thải không được thu gom xử lý, môi trường lao động ô nhiễm, thực phẩm không an toàn C. Chất thải được thu gom xử lý, vệ sinh môi trường sạch sẽ, có nước sạch, thực phẩm sạch D. Thực phẩm bị ô nhiễm, chất thải không được thu gom xử lý, ô nhiễm nguồn nước sạch	A
39	A39	Các yếu tố môi trường hiện đại có hại cho sức khỏe là	A. Ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp, suy thoái môi trường, ô nhiễm thực phẩm do các hóa chất, lối sống không lành mạnh B. Ô nhiễm môi trường nước, đất do các hóa chất độc, ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp, suy thoái môi trường, ô nhiễm thực phẩm do các hóa chất, lối sống không lành mạnh C. Ô nhiễm môi trường do các hóa chất độc, ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp, ô nhiễm thực phẩm do các hóa chất, lối sống không lành mạnh D. Suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường nước, đất do các hóa chất độc, ô nhiễm thực phẩm do các hóa chất, lối sống không lành mạnh	B
40	A40	Tác động của các yếu tố nguy cơ môi trường truyền thống và hiện đại khác nhau là	A. Nguy cơ hiện đại có biểu hiện khó nhận biết, khi phát hiện thì đã có hậu quả nặng nề. Nguy cơ truyền thống có biểu hiện chậm hơn, khó bùng phát, thường gây các bệnh cấp tính B. Nguy cơ hiện đại có biểu hiện từ từ, lặn lẽ, khó nhận biết, khi phát hiện thì đã có hậu quả nặng nề. Nguy cơ truyền thống có biểu hiện nhanh hơn, dễ bùng phát, thường gây các bệnh cấp tính. C. Nguy cơ hiện đại có biểu hiện từ từ, lặn lẽ, khó nhận biết, khi phát hiện ra thì hậu quả chưa nặng nề. Nguy cơ truyền thống có biểu hiện nhanh hơn, dễ bùng phát thường gây các bệnh mạn tính D. nguy cơ truyền thống có biểu hiện nhanh hơn thường gây các bệnh mạn tính. Nguy cơ hiện đại có biểu hiện từ từ, dễ nhận biết, khi phát hiện thì đã có hậu quả nặng nề.	B

41	A41	Trong mô hình các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe, các nội dung trong mô hình được trình bày như sau: Đánh giá môi trường đối với nguồn gây ô nhiễm là:	A. Xem xét tác động của các tác nhân có hại đến sức khỏe như bụi, hơi khí độc, vi sinh vật, hóa chất độc, ký sinh trùng, các mầm bệnh, lối sống, thức ăn... gây hại cho sức khỏe thế nào. B. Xem xét các tác nhân gây bệnh, tác động đến sức khỏe như bụi, hơi khí độc, hóa chất độc, vi sinh vật, ký sinh trùng, các mầm bệnh, lối sống, thức ăn tại môi trường xung quanh nguồn ô nhiễm C. Xem xét các tác nhân gây bệnh, tác động đến sức khỏe như bụi, hơi khí độc, hóa chất độc, ký sinh trùng, các mầm bệnh, lối sống, thức ăn...trên đường lan truyền của các tác nhân này ra môi trường. D. Xem xét các tác nhân gây bệnh, tác động đến sức khỏe như bụi, hơi khí độc, vi sinh vật, ký sinh trùng, các mầm bệnh, lối sống, thức ăn...ngay tại nguồn phát sinh của các tác nhân này	D
42	A42	Trong mô hình các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe, các nội dung trong mô hình được trình bày như sau: Đánh giá môi trường đối với môi trường bị ô nhiễm là:	A. Xem xét các tác nhân gây bệnh, có hại đến sức khỏe như bụi, hơi khí độc, hóa chất độc, vi sinh vật, ký sinh trùng, các mầm bệnh, lối sống, thức ăn,... ngay tại môi trường bị ô nhiễm như môi trường đất, nước, môi trường lao động, nhà ở B. Xem xét các tác nhân gây bệnh, có hại đến sức khỏe như bụi, hơi khí độc, hóa chất độc, vi sinh vật, ký sinh trùng, các mầm bệnh, lối sống, thức ăn,... ngay tại nguồn phát sinh ô nhiễm C. Xem xét các tác nhân gây bệnh, có hại đến sức khỏe như bụi, hơi khí độc, hóa chất độc, vi sinh vật, ký sinh trùng, các mầm bệnh, lối sống, thức ăn,... gây hại cho sức khỏe thế nào D. Xem xét các tác nhân gây bệnh, có hại đến sức khỏe như bụi, hơi khí độc, hóa chất độc, vi sinh vật, ký sinh trùng, các mầm bệnh, lối sống, thức ăn,... trên những người tiếp xúc với tác nhân ô nhiễm	A

43	A43	Trong mô hình các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe, các nội dung mô hình được trình bày như sau: Đánh giá sức khỏe trên những người tiếp xúc (phơi nhiễm) với tác nhân gây ô nhiễm là:	A. Khám, phỏng vấn những người bị phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ từ môi trường về sức khỏe, bệnh tật của họ B. Khám, phỏng vấn những người, cộng đồng dân cư bị phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ từ môi trường về bệnh tật của họ C: Khám, phỏng vấn những người, cộng đồng dân cư bị phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ từ môi trường về sức khỏe, bệnh tật của họ (chú ý các bệnh chỉ danh do ô nhiễm) D. Khám, phỏng vấn những người, cộng đồng dân cư không bị phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ từ môi trường sức khỏe, bệnh tật của họ (chú ý các bệnh chỉ danh do ô nhiễm)	C
44	A44	Trong mô hình các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe, các nội dung trong mô hình được trình bày như sau: Các giải pháp can thiệp phòng chống ô nhiễm môi trường căn cứ vào:	A. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, các nguồn gây ô nhiễm môi trường, các đường truyền các tác nhân ô nhiễm vào môi trường B. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, các nguồn gây ô nhiễm môi trường, các đường truyền các tác nhân ô nhiễm vào môi trường C. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, các nguồn gây ô nhiễm môi trường, các cộng đồng dân cư bị ô nhiễm vào môi trường D. Các nguồn gây ô nhiễm môi trường, các đường truyền các tác nhân ô nhiễm vào môi trường, các nhóm người, cộng đồng dân cư bị ô nhiễm môi trường	A
45	A45	Trong mô hình các biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe, các nội dung trong mô hình được trình bày như sau: Các giải pháp can thiệp phòng chống các bệnh tật do ô nhiễm môi trường căn cứ vào:	A. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường từ môi trường và các bệnh tật chỉ danh do ô nhiễm môi trường gây ra để đưa ra các biện pháp B. Các vấn đề sức khỏe và các bệnh tật chỉ danh do ô nhiễm môi trường gây ra để đưa ra các giải pháp C. Các tác nhân gây ô nhiễm từ môi trường và các vấn đề sức khỏe của dân cư của quốc gia qua thống kê ngành y tế D. Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường từ môi trường và các bệnh tật chỉ danh do lối sống của một bộ phận dân cư có thu nhập cao	A
46	A46	Nguồn gốc của mọi biến đổi về môi trường sống của con người đang xảy ra hiện nay là:	A. Các hoạt động phát triển Văn Hóa - Xã Hội B. Các hoạt động phát triển du lịch C. Các hoạt động sản xuất công nghiệp D. Các hoạt động phát triển Kinh tế - Xã Hội	D

47	A47	Các hoạt động phát triển kinh tế - Xã hội của con người đang tạo ra các vấn đề	A. Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, môi trường không khí ô nhiễm B. Suy thoái chất lượng môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên C. Môi trường không khí ô nhiễm, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. D. Môi trường biển ô nhiễm, môi trường không khí ô nhiễm	B
48	A48	Việc bóc lột cùng kiệt các tài nguyên thiên nhiên, kiếm sống bằng sự khai thác không hợp lý là	A. Ô nhiễm thừa thải B. Ô nhiễm do nghèo đói C. Sẽ gây nên ô nhiễm môi trường đất D. Sẽ gây nên ô nhiễm môi trường biển	B
49	A49	Việc phá hoại môi trường bằng sản xuất lớn, theo chiều sâu, tiêu dùng lãng phí đó là:	A. Ô nhiễm do đói nghèo B. Sẽ gây nên ô nhiễm môi trường đất C. Ô nhiễm do thừa thải D. Sẽ gây nên ô nhiễm môi trường biển	C
50	A50	Hội nghị quốc tế của Liên hợp quốc về môi trường sống tại Stochkhom năm 1972 đã đề ra mục chung trong thế kỷ 21 là:	A. Phòng chống đói nghèo B. Bảo vệ môi trường không khí, đất, nước. C. Phát triển mạnh công tác tái tạo rừng D. Phát triển bền vững	D
51	A51	Phát triển bền vững là	A. Sự phát triển đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ tương lai trong đáp ứng các nhu cầu họ B. Sự phát triển đáp ứng nhu cầu tương lai mà không làm tổn thương thế hệ hiện tại trong đáp ứng các nhu cầu của họ C. Sự phát triển đáp ứng nhu cầu hiện tại nhưng có khả năng làm tổn hại đến hệ tương lai trong đáp ứng nhu cầu của họ D. Cả A, B, C đều sai.	A
52	A52	Vấn đề nào sau đây không phải là mối đe dọa cho phát triển bền vững của thế giới là:	A. Suy giảm về độ lớn và chất lượng của một số loại tài nguyên thiên nhiên B. Ô nhiễm môi trường sống của con người với tốc độ nhanh và phạm vi lớn C. Các hoạt động phát triển mạnh của ngành du lịch D. Các biến đổi khí hậu vì trái đất đang bị nóng lên	C
53	A53	Vấn đề cấp bách hiện nay đã cướp đi sinh mạng của hàng vạn người, hủy hoại nhiều tài sản vật chất là:	A. Nghèo đói B. Chiến tranh C. Lũ lụt D. Sóng thần	B

54	A54	Từ năm 1991-1994 tổng sản lượng trong nước đã tăng hàng năm là	A. 4% B. 8.3% C. 12% D. 17%	B
55	A55	Ở đồng bằng Sông cửu long từ năm 1990-1993 diện tích rừng đã mất đi khoảng	A. 75% B. 95% C. 45% D. 15 %	A
56	A56	Tổng lượng nước mặt Việt Nam lên tới 880 tỷ m3/năm và lượng khai thác được khoảng	A. 1/7 B. 5/7 C. 1/3	C
57	A57	Lượng Dầu mỏ ở Việt Nam có khả năng đạt đỉnh vào năm:	A. 2005 B. 2015 C. 2025 D. 2035	A
58	A58	Các loại hình ô nhiễm phức tạp mới sẽ tăng thêm là	A. Ô nhiễm do dầu khí, ô nhiễm do hóa chất độc hại, ô nhiễm đất B. Ô nhiễm do hóa chất độc hại, ô nhiễm do bức xạ điện từ C. Ô nhiễm do bức xạ điện từ, ô nhiễm do dầu khí, ô nhiễm do hóa chất độc hại D. Ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm hóa chất độc hại	C
59	DS 59	Nguồn gốc của mọi biến đổi về môi trường sống của con người đang xảy ra hiện nay là		
60	DS. 59.1	Các hoạt động kinh tế xã hội	A. Đúng B. Sai	A
61	DS. 59.2	Các hoạt động phát triển kinh tế	A. Đúng B. Sai	B
62	DS. 59.3	Các hoạt động phát triển xã hội	A. Đúng B. Sai	B
63	DS60	Các cộng đồng người thu thập thấp phải kiếm sống bằng sự khai thác không hợp lý, bóc lột cùng kiệt tài nguyên thiên nhiên bằng phương pháp thủ công, đó là do		

64	DS60.1	Đói nghèo	A. Đúng B. Sai	A
65	DS60.2	Dân trí thấp	A. Đúng B. Sai	A
66	DS60.3	Dân trí thấp, đói nghèo	A. Đúng B. Sai	A
67	DS61	Những cộng đồng có nền kinh tế phát triển, khoa học và công nghệ cao, phá hoại môi trường lớn, tiêu dùng lãng phí, đó là do		
68	DS61.1	Thừa thãi	A. Đúng B. Sai	A
69	DS61.2	Thiếu thốn	A. Đúng B. Sai	B
70	DS61.3	Thừa thãi, thiếu thốn	A. Đúng B. Sai	B
71	DS62	Phát triển bền vững là sự phát triển đáp ứng nhu cầu mà không làm tổn hại khả năng của các thế hệ trong		
72	DS62.1	Hiện tại	A. Đúng B. Sai	B
73	DS62.2	Tương lai	A. Đúng B. Sai	B
74	DS62.3	Hiện tại, tương lai	A. Đúng B. Sai	A
75	DS63	Một số loại tài nguyên thiên nhiên cơ bản có ý nghĩa đối với đời sống con người		
76	DS63.1	Đất	A. Đúng B. Sai	A
77	DS63.2	Thủy sản	A. Đúng B. Sai	A
78	DS63.3	Rừng	A. Đúng B. Sai	A

79	DS63.4	Khoáng sản	A. Đúng B. Sai	A
80	DS64	Ở đồng bằng sông cửu long từ năm 1990-1993 tổng diện tích rừng đã mất đi khoảng 3/4 chủ yếu do		
81	DS64.1	Chặt phá để nuôi trồng thủy sản	A. Đúng B. Sai	A
82	DS64.2	Khai thác gỗ	A. Đúng B. Sai	A
83	DS64.3	Nạn cháy rừng	A. Đúng B. Sai	A
84	DS65	Nạn thất nghiệp đang tràn lan ở các nước chậm phát triển	A. Đúng B. Sai	B
85	DS 66	Nguồn gốc của mọi biến đổi về môi trường sống của con người đang xảy ra hiện nay là các hoạt động phát triển Văn hóa - Xã hội	A. Đúng B. Sai	B
86	DS 67	Tổng lượng nước mặt Việt Nam lên tới 880 tỷ m3/năm và lượng khai thác khoảng 1/3	A. Đúng B. Sai	A
87	DS 68	Các tài nguyên thiên nhiên tái tạo được của Việt Nam vẫn còn đang ở trạng thái xu thế bền vững	A. Đúng B. Sai	B
88	DS 69	Ở đồng bằng sông cửu long từ năm 1990-1993 diện tích rừng đã mất đi khoảng 3/4	A. Đúng B. Sai	A
89	DS 70	Thiếu nước sạch và vệ sinh môi trường kém là nguyên nhân trực tiếp của nhiều bệnh, trong đó hay gặp nhất là các nhóm bệnh:		
90	DS70.1	Các bệnh tim mạch	A. Đúng B. Sai	B
91	DS70.2	Các bệnh đường hô hấp	A. Đúng B. Sai	B

92	DS70.3	Các bệnh đường tiêu hóa	A. Đúng B. Sai	A
93	DS70.4	Các bệnh thần kinh	A. Đúng B. Sai	B
94	DS71	Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm không khí trong nhà ở, trong đó các nguồn chính như:		
95	DS71.1	Đun nấu bằng bếp than củi không được thông khí tốt, nhà cửa không thông thoáng, ẩm thấp, gần chuồng gia súc	A. Đúng B. Sai	A
96	DS71.2	Do thiết kế nhà cửa không hợp lý, nhà có nhiều cửa gây gió lùa	A. Đúng B. Sai	B
97	DS71.3	Do dùng các vật liệu nhà không phù hợp, tạo cho người ở trong nhà cảm giác không thoải mái	A. Đúng B. Sai	B
98	DS71.4	Do nhà đông người, đồ đạc sắp xếp không gọn gàng ngăn nắp	A. Đúng B. Sai	B
99	DS 72	Phụ nữ, trẻ em và người già là những người chịu ảnh hưởng do ô nhiễm không khí trong nhà ở mức độ:		
100	DS72.1	Nhiều nhất , do thời gian ở nhà và làm việc nhà của họ nhiều nhất	A. Đúng B. Sai	A
101	DS72.2	Ít nhất , do thời gian ở nhà và làm việc nhà của họ ít nhất	A. Đúng B. Sai	B
102	DS72.3	Không bị ảnh hưởng gì do họ thường xuyên ở ngoài nhà	A. Đúng B. Sai	B
103	DS72.4	Do sức đề kháng của họ cao hơn đối tượng khác	A. Đúng B. Sai	B
104	DS73	Theo WHO năm 2001: ô nhiễm không khí trong nhà là nguyên nhân gây ra:		
105	DS73.1	Của 25% trường hợp viêm đường hô hấp dưới	A. Đúng B. Sai	B

106	DS73.2	Của 35,7% trường hợp viêm đường hô hấp dưới	A. Đúng B. Sai	A
107	DS73.3	Của 30,7% trường hợp viêm đường hô hấp dưới	A. Đúng B. Sai	B
108	DS73.4	Của 35% trường hợp viêm đường hô hấp dưới	A. Đúng B. Sai	B
109	DS74	Lượng nước thải, rác thải ngày càng tăng, luôn mang theo một lượng lớn các chất ô nhiễm, các mầm bệnh từ phân, chất thải của người và gia súc		
110	DS74.1	Đây là nguyên nhân, làm ô nhiễm đáng kể môi trường đất, nước, thức ăn	A. Đúng B. Sai	A
111	DS74.2	Là nguyên nhân làm ô nhiễm không đáng kể môi trường đất, nước, thức ăn	A. Đúng B. Sai	B
112	DS74.3	Không phải là nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường đất, nước, thức ăn	A. Đúng B. Sai	B
113	DS74.4	Là nguyên nhân rất nhỏ làm ô nhiễm môi trường đất, nước, thức ăn	A. Đúng B. Sai	B
114	DS75	Theo WHO năm 2001: ô nhiễm không khí trong nhà là nguyên nhân gây ra:		
115	DS75.1	Của 20% các bệnh phổi mạn tính	A. Đúng B. Sai	B
116	DS75.2	Của 18% các bệnh phổi mạn tính	A. Đúng B. Sai	B
117	DS75.3	Của 22% các bệnh phổi mạn tính	A. Đúng B. Sai	A
118	DS75.4	Của 24% các bệnh phổi mạn tính	A. Đúng B. Sai	B
119	DS76	Ô nhiễm môi trường do chất thải của người (phân, nước thải, rác thải sinh hoạt)		

120	DS76.1	Đã làm gia tăng các bệnh đường tiêu hóa, da, mắt, viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ	A. Đúng B. Sai	A
121	DS 76.2	Khó làm gia tăng các bệnh đường tiêu hóa, da, mắt, viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ	A. Đúng B. Sai	B
122	DS 76.3	Làm gia tăng không đáng kể các bệnh đường tiêu hóa, da, mắt, viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ	A. Đúng B. Sai	B
123	DS76.4	Không làm gia tăng các bệnh đường tiêu hóa, da, mắt, viêm nhiễm đường sinh dục phụ nữ	A. Đúng B. Sai	B
124	B1	Người ta sử dụng chỉ tiêu nào sau đây để đánh giá sự nhiễm phân của nước:	A. Clostridium Pefrigens Chỉ thị ô nhiễm phân cũ/lâu dài B. Vi khuẩn hiếu khí C. Feacal Coliform Chỉ thị chuẩn đánh giá nhiễm phân D. Total Coliform	C
125	B2	Các tác nhân sinh học gây bệnh sau có liên quan đến ô nhiễm nước, trừ	A. Shigella B. E. Coli còn có Typhoid fever (thương hàn) và sốt rét C. Vibrio choleae D. Rickettsia truyền qua côn trùng hút máu (chấy, bo)	
126	B3	Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là:	A. Chứa chất hữu cơ dễ phân hủy và chất rắn lơ lửng B. Chứa nhiều vi sinh vật và chất hữu cơ dễ phân hủy C. Chứa chất dinh dưỡng photpho và ni tơ D. Chứa nhiều chất rắn lơ lửng và vi sinh vật	
127	B4	Đặc điểm của nước thải công nghiệp là:	A. Chứa chất hữu cơ dễ phân hủy và chất rắn lơ lửng B. Chứa chất hữu cơ tổng hợp và kim loại nặng C. Chứa chất dinh dưỡng photpho và ni tơ D. chứa nhiều chất rắn lơ lửng và vi sinh vật	
128	B5	Nước thải của hoạt động chăn nuôi trong nông nghiệp có đặc điểm, trừ:	A. chứa nhiều chất hữu cơ, chất khoáng vô cơ B. Chứa nhiều các vi khuẩn, virus C. Chứa nhiều các chất khoáng vô cơ, kim loại nặng D. Chứa nhiều tác nhân sinh học gây bệnh	

2.1.1. Ô nhiễm nước do nước thải sinh hoạt và đô thị

- Là nước thải trong quá trình làm việc và sinh sống của con người được thải từ các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, khách sạn và khu dân cư.
- Đặc điểm: Chứa nhiều tạp chất khác nhau, phần lớn là chất hữu cơ, chất khoáng dễ phân hủy và nhiều vi sinh vật hoại sinh, vi khuẩn, vi rút gây bệnh.

2.1.2. Ô nhiễm nước do nước thải công nghiệp.

- Nước thải của các ngành công nghiệp chiếm một tỷ lệ rất lớn trong tổng lượng nước thải hàng năm. Số lượng và thành phần của nước thải công nghiệp thay đổi và phụ thuộc vào từng ngành công nghiệp khác nhau.
- Đặc điểm : Có thể chứa các nguyên liệu, sản phẩm trung gian, các chất thải bỏ, các chất xúc tác nên có nhiều các chất hữu cơ tổng hợp, các kim loại nặng, hoặc các chất hữu cơ để phân hủy sinh học (công nghiệp chế biến thực phẩm).

2.1.3. Ô nhiễm nước do hoạt động nông nghiệp và các nguồn khác tại nông thôn

Ô nhiễm nước do nông nghiệp: có thể từ nước tưới tiêu hoặc do chăn nuôi.

- **Nước tưới tiêu:** Thành phần có thể là các loại phân bón hoá học, thuốc trừ sâu diệt cỏ, thuốc kích thích tăng trưởng.
- **Chất thải động vật:** Bao gồm phân, nước tiểu, nước tắm rửa, cạo rửa chuồng trại gia súc nên có nhiều chất hữu cơ, vô cơ và cả các vi khuẩn, vi rút, tác nhân sinh học gây bệnh.

Các nguồn khác:

- Nước thải và chất thải rắn từ các làng nghề gây ô nhiễm trầm trọng nguồn nước tại nhiều điểm, nhất là các làng nghề làm giấy, giết mổ gia súc, dệt nhuộm.
- Các hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản gây ô nhiễm nước và tạo điều kiện cho nước mặn xâm nhập vào các tầng nước ngầm.

129	B6	Tác nhân sinh học gây ô nhiễm nước, ngoại trừ	A. vi khuẩn B. Virus C. Ký sinh trùng D. Sinh vật phù du	D
130	B7	Nguồn gốc của chất hữu cơ trong nước được sinh ra từ	A. Động vật thối rữa B. Thực vật thối rữa C. Chất thải của động vật D. Chất thải bỏ và sự thối rữa của sinh vật	D
131	B8	Chất hữu cơ trong nước đánh giá được	A. Sự nhiễm bẩn B. Thời điểm nhiễm bẩn C. Mức độ nhiễm bẩn D. Mức độ nhiễm bẩn	D
132	B9	Độ trong của nước là do các chất sau quyết định	A. Chất hòa tan trong nước B. Chất rắn lơ lửng trong nước C. Chất khí D. Chất sắt	
133	B10	Các chất khó phân hủy trong nước là	A. chất hữu cơ thực vật B. chất thải của người C. Chất hữu cơ động vật D. Chất hữu cơ từ công nghiệp	D
134	B11	Người ta dùng chất hữu cơ là chất chỉ điểm nhiễm bẩn của nước là vì yếu tố nào sau đây:	A. Chất hữu cơ thường có mặt trong nước thải B. Chất hữu cơ là sản phẩm phân giải vi sinh vật C. Nước là nơi tiếp nhận nhiều chất thải hữu cơ D. chất hữu cơ thường chứa mầm bệnh và chất độc	A
135	B12	Hàm lượng Clorua trong nước bề mặt cao là do yếu tố nào sau đây?	A. Cấu tạo địa chất B. Nhiễm bẩn hóa chất bảo vệ thực vật C. Nhiễm bẩn dịch thể động vật D. Nhiễm bẩn vi sinh vật	C
136	B13	Fe với hàm lượng $0.5 < Fe < 2 \text{ mg/l}$ có thể gây những ảnh hưởng nào đến người sử dụng nước	A. Gây ngứa da B. Gây ảnh hưởng tới sức khỏe C. Gây chứng táo bón D. Gây nhiều trở ngại	

2.2.1. Tác nhân sinh học: Vi khuẩn; Vi rút; Ký sinh trùng

Những tác nhân này có trong nước thải sinh hoạt, chất thải bỏ của người và động vật.

2.3.4. Độ đục:

Nước tự nhiên thường bị vẩn đục do những hạt keo lơ lửng trong nước. Các hạt keo này có thể là mùn, vi sinh vật, sét. Nước đục làm giảm sự chiếu sáng của ánh sáng mặt trời qua nước.

- Nồng độ Fe > 0,3 mg/l → Có thể gây than phiền do làm bẩn quần áo và dụng cụ .

- Nồng độ Fe > 2mg/l trong nước → gây nguy hại về sức khỏe, nhưng dưới nồng độ này nước đã có màu và vị sắt

- Nước thiên nhiên : 0,5 – 50 mg/lít

Do ion sắt hai dễ bị oxy hóa thành hydroxyt sắt ba, tự kết tủa và lắng nên sắt ít tồn tại trong nguồn nước mặt. Đối với nước ngầm, trong điều kiện thiếu khí, sắt thường tồn tại ở dạng ion Fe^{2+} và hoà tan trong nước. Khi được làm thoáng, sắt hai sẽ chuyển hóa thành sắt ba, xuất hiện kết tủa hydroxyt sắt ba có màu vàng, dễ lắng. Trong trường hợp nguồn nước có nhiều chất hữu cơ, sắt có thể tồn tại ở dạng keo (phức hữu cơ) rất khó xử lý. Ngoài ra, nước có độ pH thấp sẽ gây hiện tượng ăn mòn đường ống và dụng cụ chứa, làm tăng hàm lượng sắt trong nước.

137	B14	Trong nước giếng đào, sắt tồn tại chủ yếu ở dạng nào sau đây?	A. $FeCl_3$ B. Fe_2O_3 C. $FeSO_4$ D. $Fe(HCO_3)_2$	
138		Vi khuẩn nào sau đây được dùng để đánh giá tình trạng nhiễm bẩn nói chung của nước uống	A. Fecal coliform B. Total coliform C. Escherichia coli D. Enterobacteriaceae	B
139		Sử dụng nguồn nước có hàm lượng Fluor thấp, răng sẽ bị tổn thương thế nào?	A. Men răng hồng B. Răng bị đốm nâu C. Răng sữa mọc muộn D. Răng dễ bị sâu	D
140	B17	Sử dụng nguồn nước nào có hàm lượng Fluor cao, răng sẽ bị tổn thương ngoại trừ?	A. Men răng hồng B. Răng bị đốm thâm C. Răng sữa mọc muộn D. Răng dễ giòn, vỡ	C
141	B18	Khi nguồn nước thải bị nhiễm bẩn, loại virus nào sau đây lan truyền qua đường niêm mạc?	A. virus gây viêm dạ dày B. Virus gây sốt bại liệt C. Virus adeno gây viêm kết mạc D. Virus gây viêm gan A	
142	B19	Sử dụng nguồn nước có hàm lượng Nitrit và Nitrat cao là nguy cơ gây các bệnh sau đây?	A. Ía chảy và K ruột B. Methomoglobin và nguy cơ ung thư ruột C. Bệnh sạm da và ía chảy D. Bệnh thiếu máu và bệnh Methomoglobin	
143	B20	Người có thể bị nhiễm sán lá gan khi, ngoại trừ?	A. Ăn ốc bị nhiễm ấu trùng sán lá gan B. Ăn rau sống bị nhiễm ấu trùng sán lá gan C. Ăn cá bị nhiễm ấu trùng sán lá gan D. Ăn thịt bò hầm bị nhiễm sán lá gan	D
144	B21	Các kim loại nặng xâm nhập vào nước do nguyên nhân, trừ	A. Nguồn nước bị ô nhiễm chất thải công nghiệp B. Nguồn nước nhiễm chất thải sinh hoạt khu dân cư C. Nguồn nước chảy qua các vùng có mỏ các kim loại nặng D. Nguồn nước nhiễm chất thải từ các thành phố lớn	B

- Fluoride
 - Fluoride là chất độc tích lũy, khi phơi nhiễm lâu dài với Fluoride có thể gây ra:
 - Tích lũy trong xương răng
 - Làm xương giòn, rạn nứt xương
 - Fluorosis răng: làm xốp men răng, làm cho răng có nhiều lỗ thủng và hoen ố răng
 - Một độc tính mới được phát hiện, Fluoride có thể tương tác với nhôm gây bệnh Alzheimer.

3.1.2.2. Virus nhiễm qua đường niêm mạc:

Đó là Adenovirus, đóng vai trò trong bệnh viêm kết mạc. Các virus này được xem là nguyên nhân gây ra bệnh viêm kết mạc ở các bể bơi công cộng.

• Nitrat (NO_3^-)


Nguy hại cho sức khỏe khi vi khuẩn trong hệ thống tiêu hoá chuyển NO_3^- thành NO_2^- :

- Gây bệnh Methemoglobin hay hội chứng xanh tím
- Nguy cơ gây ung thư tiềm tàng: NO_2^- sẽ phản ứng với amin và amid trong cơ thể hình thành nitrosamin là một chất có khả năng gây ung thư.

☆ Ô nhiễm do kim loại nặng:

Nguồn chủ yếu đưa kim loại nặng vào nước là từ các mỏ khai thác, các công nghiệp sử dụng kim loại nặng và từ các bãi chôn lấp chất thải công nghiệp. Ô nhiễm do kim loại nặng chủ yếu ở các nước công nghiệp. Trong nước sông Rhine tại Hà Lan; nồng độ kim loại nặng

145	B22	Các virus gây bệnh sau có liên quan đến ô nhiễm nước, trừ?	A. Poliovirus (virus bại liệt) B. Virus Hepatitis B C. Rota virus D. Coxakie virus	
146	B23	Khoanh tròn vào chữ đứng đầu ý trả lời mà bạn cho là đúng? Các công trình cấp nước khuyến cáo nên sử dụng	A. Chỉ ở các đô thị, thành phố lớn B. Chỉ ở vùng nông thôn nơi dân cư sống tập trung C. Cho tất cả các vùng đô thị, nông thôn D. cho các vùng đô thị, nông thôn, nơi dân cư sống tập trung	
147	B 24	Các công trình cấp nước giếng nhỏ lẻ thu được nước ngầm nông là loại giếng sau, trừ?	A. Giếng khơi B. Giếng cạnh chân đồi, chân núi C. Giếng đào nông (giếng khơi sâu 3-4m) D. Giếng khoan nước ngầm	
148	B25	Giếng hào lọc là loại giếng có cấu tạo, ngoại trừ?	A: Gồm có giếng và hào lọc B: Lấy nước lọc từ hồ, ao, mương C: Hào lọc có thể là đáy hồ hoặc kín D: Giếng không cần xây trát đáy để thấm nước vào	D
149	B26	giếng hào lọc đáy kín thường được sử dụng ở vùng nào?	A. Miền núi B. Ven biển C. Nông thôn D. Trung du	B
150	B27	Giếng hào lọc đáy hở thường được sử dụng ở vùng nào?	A. Miền núi B. Ven biển C. Nông thôn D. Trung du	C
151	B28	Điểm khác biệt giữa giếng hào lọc và giếng khơi là:	A. Giếng khơi lấy nước ngầm nông, giếng hào lọc lấy nước ao hồ B. Chất lượng giếng khơi tốt hơn giếng hào lọc C. Giếng hào lọc cho vùng biển, giếng khơi cho vùng nông thôn D. Chi phí xây dựng giếng khơi đắt hơn giếng hào lọc	A vùng có nước ngầm nông clg tốt
152	B29	Đặc điểm chính của giếng khơi là:	A. Hàm lượng hữu cơ thấp B. Có nhiều sắt và muối khoáng C. Mức nước phụ thuộc vào mùa trong năm D. Chất lượng thay đổi theo chất lượng nước mặt và các chất thải bản trên mặt đất	C



153	B30	Giếng khoan unicef hiện nay được khuyến khích, ngoại trừ?	A. Ở tất cả các vùng dân cư nông thôn, miền núi, đồng bằng B. Ở các vùng miền núi dân cư sống không tập trung C. Ở những nơi các nguồn nước khác khó khai thác D. Ở những vùng đồng bằng dân cư sống không tập trung	A
154	B31	Bể chứa nước mưa được sử dụng cho vùng nào?	A. Đồng bằng, trung du, ven biển, hải đảo B. Miền núi, trung du, ven biển, hải đảo C. Trung du, miền núi, đồng bằng, ven biển, hải đảo D. Đồng bằng, miền núi, trung du, hải đảo	C
155	B32	Nước cấp cho ăn uống cần phải đạt tiêu chuẩn về lý, hoá, vi sinh là:	A. Không màu, không mùi, không vị lạ, không có các chất hoá học hoà tan, không có vi khuẩn và tác nhân sinh học khác gây bệnh. B. Không mùi, không vị lạ, màu và các chất hoà tan nằm trong giới hạn cho phép, không có mặt của vi khuẩn gây bệnh. C. Không mùi, không vị lạ; có màu, các chất hoà tan, có coliform, các tác nhân sinh học khác nhưng phải nằm trong giới hạn cho phép D. Không mùi, không vị lạ, màu và các chất hoà tan nằm trong giới hạn cho phép, không có vi khuẩn coliform và tác nhân sinh học khác gây bệnh.	D
156	B33	Nước cấp cho sinh hoạt cần phải đạt tiêu chuẩn về lý, hoá, vi sinh vật ít nhất là:	A. Không màu, không mùi, không vị lạ, không có các chất hoá học hoà tan, không có vi khuẩn và tác nhân sinh học khác gây bệnh. B. Không mùi, không vị lạ, màu và các chất hoà tan nằm trong giới hạn cho phép, không có mặt của vi khuẩn gây bệnh. C. Không mùi, không vị lạ; có màu, các chất hoà tan, có coliform, các tác nhân sinh học khác nhưng phải nằm trong giới hạn cho phép D. Không mùi, không vị lạ, màu và các chất hoà tan nằm trong giới hạn cho phép, không có vi khuẩn coliform và tác nhân sinh học khác gây bệnh.	C
157	B34	Yêu cầu vệ sinh của giếng khơi là, ngoại trừ:	A. Giếng phải có thành B. Giếng phải có nắp đậy C. Giếng cách nhà vệ sinh 5m 10m D. Sân giếng phẳng, có rãnh thoát nước	C
158	B35	Quá trình làm trong nước gồm các giai đoạn sau:	A. Lọc nước và khử khuẩn B. Lọc nước và khử sắt C. Lắng tự nhiên và nhân tạo D. Lắng và lọc nước	

4.2. Làm trong

Làm trong là quá trình tách các tạp chất lơ lửng gây ra độ đục của nước, đồng thời làm giảm một phần lớn lượng vi khuẩn có trong nước. Có 2 phương pháp làm trong nước: Làm trong tự nhiên và làm trong bằng hoá chất.

159	B36	Các phương pháp khử sắt thường dùng ở nông thôn là:	A. Lắng tự nhiên B. Bể lọc sắt C. Hệ thống giàn mưa D. Bể lắng và bể lọc	D	
160	B37	Phương pháp khử sắt bằng vôi có mục đích là, ngoại trừ:	A. Khử sắt bằng vôi để loại bỏ sắt trong cả hai nguồn nước mặt và nước ngầm B. Khử sắt bằng vôi mục đích làm tăng pH của nước C. Khử sắt bằng vôi, pH cao làm tăng nhanh quá trình chuyển Fe hoá trị 2 hoà tan thành Hydroxyt Fe ₂ và Hydroxyt Fe ₃ D. Khử sắt bằng vôi làm tăng độ cứng của nước	D	nhận định đúng nhưng DEL PHẢI MỤC ĐÍCH
161	B38	Các phương pháp được dùng để khử khuẩn nước là:	A. Cơ học, sinh học và hoá học B. Lý học, sinh học và cơ học C. Hoá học, cơ học và lý học D. Hoá học, cơ học và sinh học	1. Cơ học: nền kaolin, chamberland, ... 2. Lý: đun nóng (3ph), tử ngoại 3. Hóa học: Clo, Clo vôi, Javen, Cloramin, Partocid, O ₃ , ...	C
162	B39	Trong các phương pháp khử khuẩn nước sau đây, phương pháp nào là dễ làm, rẻ tiền, tiện lợi, đạt hiệu quả cao nhất:	A. Phương pháp cơ học B. Phương pháp lý học C. Phương pháp vi sinh học D. Phương pháp hoá học	D	
163	B40	Phương pháp thông thường nhất được sử dụng để khử trùng nước uống là:	A. Clo hoá nước B. Sử dụng Ozon C. Sử dụng tia cực tím D. Sử dụng sóng siêu âm	A	
164	B41	Trong quy trình xử lý nước ngầm, khâu nhất thiết phải có là:	A. Làm trong, khử màu và khử sắt B. Khử sắt, làm trong và tiệt trùng C. Làm trong, khử màu và tiệt trùng D. Khử màu và khử sắt, tiệt trùng	B	
165	B42	Trong quy trình xử lý nước mặt, các khâu nhất thiết phải có là:	A. Làm trong, khử sắt B. Khử sắt, tiệt trùng C. Làm trong, tiệt trùng D. Làm trong, khử độ cứng	C	
166	B43	Biện pháp để làm trong nước	A. Dùng phèn nhôm, bể lọc B. Dùng phèn, bể lắng, bể lọc C. Dùng bể lắng và phèn sắt D. Dùng bể lắng, bể lọc	B	

167	B44	Mục đích của quá trình lọc nước	A. Giảm cặn, giảm độ kiềm B. Cải tạo tính chất lý học của nước C. Giảm độ cứng và sắt D. Giữ lại vi sinh vật và cặn nhỏ	D
168	B45	Trong nước đã khử trùng, lượng Clor thừa đóng vai trò	A. Khử trùng nước B. Ngăn ngừa bệnh tả C. Ngăn ngừa các bệnh có nguồn gốc từ phân D. Ngăn ngừa sự tái nhiễm	D
169	DS46	Ô nhiễm nước không liên quan đến ô nhiễm không khí và ô nhiễm đất	A. Đúng B. Sai	2.3.7. Amoni: Thuật ngữ Amoni bao gồm cả 2 dạng: dạng không ion hoá (NH_3) dạng ion hoá (NH_4^+) Amoni có mặt trong môi trường có nguồn gốc các quá trình chuyển hoá các chất hữu cơ có Nitơ, trong nông nghiệp công nghiệp và từ sự khử trùng nước bằng Cloramin. Việc chặn nư gia súc qui mô lớn có thể làm gia tăng mạnh lượng amoni trong nư bề mặt. Amoni trong nước là một chỉ danh ô nhiễm do chất thải động vật, nước cống và khả năng nhiễm khuẩn.
170	DS47	Ô nhiễm nguồn nước mặt sẽ kéo theo làm ô nhiễm nguồn nước ngầm nông	A. Đúng B. Sai	
171	DS48	Giá trị DO cũng là chỉ số để đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước	A. Đúng B. Sai	
172	DS49	Giá trị DO càng lớn nghĩa là mức độ ô nhiễm nước càng cao	A. Đúng B. Sai	
173	DS50	BOD dùng để đo hàm lượng chất hữu cơ bị vi sinh vật phân hủy	A. Đúng B. Sai	B
174	DS51	Khi nước có hàm lượng Amoni cao có thể dùng Clo để khử Fe	A. Đúng B. Sai	Amoni + Clo $\rightarrow$ Cloramin làm chậm quá trình oxy hóa khử Fe
175	DS52	Dùng Ozon để diệt khuẩn nước có thể diệt được tảo và trứng giun	A. Đúng B. Sai	
176	DS53	Để giảm độ cứng tạm thời của nước chỉ có thể sử dụng nhựa trao đổi ion	A. Đúng B. Sai	Nó oxy hoá được tất cả các vi khuẩn, nấm mốc, men, các chất hữu cơ và các vi rút. Ozone còn có khả năng diệt được cả tảo và rêu. Tuy nhiên ozone không loại bỏ được các chất khoáng hoà tan và muối. Dùng ozone để diệt khuẩn không để lại mùi và vị trong nước.
177	DS54	Để giảm độ cứng vĩnh cửu của nước chỉ có thể sử dụng nhựa trao đổi ion	A. Đúng B. Sai	
178	DS55	Để giảm độ cứng tạm thời của nước có thể dùng vôi sống	A. Đúng B. Sai	A
179	DS56	Đặc điểm của nước thải sinh hoạt là:		
180	DS56.1	Chứa chất khoáng và chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học	A. Đúng B. Sai	2.1.1. Ô nhiễm nước do nước thải sinh hoạt và đô thị - Là nước thải trong quá trình làm việc và sinh sống của con người được thải từ các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện, khách sạn và khu dân cư. - Đặc điểm: Chứa nhiều tạp chất khác nhau, phần lớn là chất hữu cơ, chất khoáng dễ phân huỷ và nhiều vi sinh vật hoại sinh, vi khuẩn, vi rút gây bệnh.
181	DS56.2	Chứa chất khoáng và chất hữu cơ khó phân hủy sinh học	A. Đúng B. Sai	

182	DS56.3	Chứa nhiều vi sinh và chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học	A. Đúng B. Sai	A
183	DS56.4	Chứa nhiều vi sinh, chất khoáng và chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học	A. Đúng B. Sai	A
184	DS57	BOD là chỉ số:		
185	DS57.1	Dùng để đo hàm lượng oxy hoà tan trong nước	A. Đúng B. Sai	B
186	DS57.2	Dùng để đo chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học	A. Đúng B. Sai	A
187	DS57.3	Dùng để đo chất hữu cơ khó phân hủy sinh học	A. Đúng B. Sai	B
188	DS57.4	Giá trị BOD càng thấp thì mức độ ô nhiễm càng cao	A. Đúng B. Sai	B
189	DS58	Các vi khuẩn gây bệnh sau có liên quan đến ô nhiễm nước		
190	DS58.1	Salmonella	A. Đúng B. Sai	A
191	DS58.2	Virus Hepatitis B	A. Đúng B. Sai	B
192	DS58.3	E. Coli	A. Đúng B. Sai	A
193	DS58.4	Salmonella	A. Đúng B. Sai	A
194	DS59	Các kí sinh trùng gây bệnh sau có liên quan đến ô nhiễm nước		
195	DS59.1	Sán máng	A. Đúng B. Sai	A
196	DS 59.2	Sán lá gan	A. Đúng B. Sai	A
197	DS59.2	Sán lá ruột	A. Đúng B. Sai	A
198	DS 59.3	Cryptococcus	A. Đúng B. Sai	B

199	DS 60	Tác nhân sinh học gây bệnh sau có liên quan đến ô nhiễm nước		
200	DS60.1	Sán máng	A. Đúng B. Sai	A
201	DS60.2	Sán lá gan	A. Đúng B. Sai	A
202	DS60.3	Sán lá ruột	A. Đúng B. Sai	A
203	DS60.4	Cryptococcus	A. Đúng B. Sai	B
204	DS61	Để tiết khuẩn nước có thể dùng các phương pháp:		
205	DS61.1	Vật lý, cơ học, hóa học	A. Đúng B. Sai	A
206	DS61.2	Vật lý, sinh học, hóa học	A. Đúng B. Sai	B
207	DS61.3	Vật lý, cơ học, clo	A. Đúng B. Sai	A
208	DS61.4	Vật lý, cơ học, O3	A. Đúng B. Sai	A
209	DS62	Nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống cần phải đạt tiêu chuẩn về lý, hóa, vi sinh là:		
210	DS62.1	Không mùi, không có vị lạ; có màu. có các chất hòa tan, có vi khuẩn coliform, có tác nhân sinh học khác nhưng phải nằm trong giới hạn cho phép	A. Đúng B. Sai	B
211	DS62.2	Không mùi, không vị lạ, màu và các chất hòa tan nằm trong giới hạn cho phép, không có vi khuẩn và là tác nhân gây bệnh khác	A. Đúng B. Sai	A

212	DS62.3	Không màu, không mùi, vị lạ; có các chất hòa tan nằm trong giới hạn cho phép, không có vi khuẩn coliform và các tác nhân sinh học khác gây bệnh	A. Đúng B. Sai		A
213	DS62.4	Không mùi, không vị lạ, có màu và các chất hòa tan nằm trong giới hạn cho phép, không có vi khuẩn coliform và các tác nhân sinh học gây bệnh	A. Đúng B. Sai		A
214	DS63	Giếng khoan Unicef hiện nay được khuyến khích sử dụng ở các vùng:			
215	DS63.1	Ở tất cả các vùng nông thôn, đô thị	A. Đúng B. Sai		B
216	DS63.2	Ở những nơi các nguồn nước khác khó khai thác	A. Đúng B. Sai		A
217	DS63.3	Ở những nơi dân cư sống không tập trung	A. Đúng B. Sai		A
218	DS63.4	Cho các vùng nông thôn, miền núi nơi dân cư sống không tập trung	A. Đúng B. Sai		A
219	DS64	Dùng phèn để làm trong nước có tác dụng		Làm trong bằng hoá chất: Sử dụng phèn nhôm hoặc phèn sắt để làm trong nước. Phèn sắt thường tốt hơn phèn nhôm vì ngoài tác dụng làm trong, phèn sắt còn có khả năng trung hoà các chất độc trong nước nhưng phải tính toán liều lượng phù hợp nếu không sẽ làm tăng hàm lượng sắt.	
220	DS64.1	Làm trong nước và loại bột được cả trứng giun	A. Đúng B. Sai		A
221	DS64.2	Làm trong nước và loại bột được cả vi khuẩn	A. Đúng B. Sai		A
222	DS64.3	Làm trong nước nhưng không loại bột được vi khuẩn, trứng giun	A. Đúng B. Sai		B
223	DS64.4	Làm trong nước, loại bột được vi khuẩn, loại bột được trứng giun	A. Đúng B. Sai		A
224	DS65	Dùng phương pháp lý học như dàn mưa để khử sắt			


Sắt (III) hydroxyt trong nước kết tủa thành bông cặn màu vàng (Fe_2O_3) và có thể tách ra khỏi nước nhờ quá trình lắng, lọc.

Dựa vào nguyên lý trên, một số nhà máy nước thường dùng phương pháp oxy hoá bằng giàn mưa hoặc bơm khí ép vào nước.

Trong điều kiện ở nông thôn không có bộ phận làm giàn mưa, có thể xây dựng kiểu bể lọc hồ dựa trên nguyên tắc bể lọc cát chậm.

225	DS65.1	Có thể khử được sắt dạng phức chất	A. Đúng B. Sai	
226	DS65.2	Có thể khử được sắt II ion hoà tan	A. Đúng B. Sai	Fe^{2+} (sắt II) $\rightarrow$ Fe^{3+} (sắt III) $\rightarrow$ tạo kết tủa $\text{Fe}(\text{OH})_3$.
227	DS65.3	Có thể khử được sắt III ion hoà tan và sắt II phức chất	A. Đúng B. Sai	Đồng thời, sắt III dạng hòa tan hoặc dạng phức nhẹ cũng có thể bị oxy hóa tiếp, tạo thành dạng kết tủa không tan.
228	DS65.4	Có thể khử được sắt III hoà tan	A. Đúng B. Sai	B
229	DS66	Để tiết kiệm nước có thể dùng các phương pháp:		
230	DS66.1	Vật lý, cơ học, hoá học	A. Đúng B. Sai	A
231	DS66.2	Vật lý, sinh học, hoá học	A. Đúng B. Sai	B
232	DS66.3	Vật lý, cơ học, Clo	A. Đúng B. Sai	A
233	DS66.4	Vật lý, cơ học, O ₃	A. Đúng B. Sai	A
234	DS67	Giếng khoan Unicef hiện nay được khuyến khích sử dụng:		
235	DS67.1	Ở tất cả các vùng dân cư nông thôn, miền núi, đồng bằng	A. Đúng B. Sai	B
236	DS67.2	Ở các vùng nơi dân cư sống không tập trung	A. Đúng B. Sai	A
237	DS67.3	Ở những vùng đồng bằng dân cư sống không tập trung	A. Đúng B. Sai	A
238	DS67.4	Ở tất cả các vùng nơi các nguồn nước khác khó có thể khai thác được	A. Đúng B. Sai	A
239	DS 68	Giếng thu nước ngầm nông (giếng khơi) là loại giếng		
240	DS 68.1	Thích hợp cho tất cả các vùng có nguồn nước ngầm nông	A. Đúng B. Sai	chỉ nc ngầm nông có clg tốt B

241	DS 68.2	Thường có đường kính từ 0,8m đến vài mét, thành giếng có thể xây bằng gạch, đá, đổ bê tông cốt thép hoặc không cần xây thành tùy từng điều kiện cụ thể	A. Đúng B. Sai	
242	DS 68.3	giếng lấy nước từ mạch dưới đáy giếng hoặc mạch ngang nơi có nguồn nước tốt	A. Đúng B. Sai	
243	DS 68.4	Dưới đáy giếng, đổ một lớp vật liệu đỡ gồm cát, sỏi, đá với kích thước tăng dần từ dưới lên trên được gọi là lớp lọc ngược	A. Đúng B. Sai	
244	DS69	Giếng thu nước ngầm nông (giếng khơi) là loại giếng có yêu cầu vệ sinh:		
245		Thành giếng cao hơn mặt giếng 0.8m và có nắp đậy	A. Đúng B. Sai	
246		cổ giếng chèn lớp đất sét dày 0,5m, sâu 1,2m	A. Đúng B. Sai	
247		Sân giếng xây bằng gạch, bê tông, có rãnh thoát nước	A. Đúng B. Sai	
248		giếng phải xa nguồn ô nhiễm nhất là hồ xí, chuồng gia súc ít nhất 7m	A. Đúng B. Sai	
249	DS70	Các giếng khoan nước ngầm được khai thác		
250		với các độ sâu khác nhau tùy theo cấu tạo địa chất	A. Đúng B. Sai	
251		Chất lượng giếng khác nhau chỉ phụ thuộc vào địa chất các vùng	A. Đúng B. Sai	phụ thuộc độ sâu
252		Các giếng khoan thường có nhiều sắt nên đồng thời thường phải xây các bể lọc sắt	A. Đúng B. Sai	
253		được khuyến khích xây dựng ở khu dân cư không tập trung và khó khai thác nguồn nước	A. Đúng B. Sai	



☆ Các giếng khoan nước ngầm.

Nhiều vùng đã sử dụng giếng khoan nước ngầm với các độ sâu khác nhau, trung bình vài chục mét (15-30m), đôi khi sâu tới vài trăm mét, nhất là các vùng ven biển bị nhiễm mặn thường phải khoan sâu nên đòi hỏi đầu tư kinh phí lớn.

Chất lượng nước giếng khoan khác nhau tùy theo độ sâu của giếng và cấu tạo địa chất của từng vùng. Thông thường các giếng khoan có nhiều sắt nên vấn đề đặt ra là phải xây dựng đồng thời các bể lọc sắt.

Để bảo vệ nguồn nước ngầm, giếng khoan riêng lẻ cho từng hộ gia đình chỉ nên dùng cho các vùng dân cư sống cách xa nhau hoặc khi các nguồn nước khác là rất khó khăn có thể có được.

254	B71	Câu hỏi tình huống: Mẫu nước giếng khoan được xét nghiệm có kết quả như sau: Chất hữu cơ (chỉ số Permangannat) 1.6 mg/l; Amoni 1.5 mg/l; Nitrit 2.0 mg/l; Fe 5mg/l. Theo bạn: ≤ 0.5		
255	B71.1	Mẫu nước bị nhiễm bản chỉ số gì:	A. Chất hữu cơ B. Nitrit C. Amoni D. Sắt	D
256	B71.2	Mẫu nước trên cần làm gì để có thể dùng được	A. Khử Amoni B. Khử Fe C. làm trong D. Khử nitrit	B
257	B71.3	Bạn sử dụng các phương pháp nào để xử lý mẫu nước trên	A. Làm thoáng, lắng, lọc, tiệt khuẩn B. Khử Amoni, lọc, tiệt khuẩn C. Khử Amoni, làm thoáng, tiệt khuẩn D. Tất cả các phương pháp trên	A
258	B72	Câu hỏi tình huống: Mẫu nước giếng khoan được xét nghiệm có kết quả như sau: Chất hữu cơ (chỉ số Permanganet) 1.8 mg/l; Amoni 1.0mg/l; Nitrit 2.0 mg/l; Nitrat 10 mg/l; Độ cứng tính theo CaCO3 80mg/l; Fe 5 mg/l, theo bạn:		
259	B72.1	Chất hữu cơ mẫu nước bị nhiễm bản chỉ số gì	A.Chất hữu cơ B. Nitrat, Nitrit C.Độ cứng D. Sắt	D
260	B72.2	Mẫu nước cần làm gì để có thể sử dụng được	A. Khử độ cứng B. Khử Fe C. Làm trong D. Khử nitrat	B

261	B72.3	Bạn sử dụng các phương pháp nào để xử lý mẫu nước trên	A. Làm thoáng, lắng, lọc, tiệt khuẩn B. Khử độ cứng, lọc, tiệt khuẩn C. Khử độ cứng, làm thoáng, tiệt khuẩn D. Tất cả các phương án trên	A
262		Câu hỏi tình huống: Mẫu nước giếng khoan được xét nghiệm có kết quả như sau: độ đục 181NTU, Chất hữu cơ (chỉ số Permanganet) 1.0 mg/l; Amoni 1.0mg/l; Nitrit 2.0 mg/l; Độ cứng tính theo CaCO3 40mg/l; Fe 0.2 mg/l, theo bạn:	<= 5 NTU	
263		Mẫu nước bị nhiễm bẩn chỉ số gì:	A. Chất hữu cơ B. độ đục C. Độ cứng D. amoni	B
264		Theo bạn, nước kia cần làm gì để dùng được	A. Làm trong B. Khử sắt C. khử độ cứng D. tất cả đáp án trên E.	A
265		Bạn sử dụng các phương pháp nào để xử lý mẫu nước trên	A. Làm thoáng, lắng, tiệt khuẩn B. làm lắng, lọc, tiệt khuẩn C. Khử Amoni, làm thoáng, tiệt khuẩn D. Tất cả các phương pháp t	B
266	B74	Câu hỏi tình huống: Một mẫu nước với kết quả xét nghiệm như sau: Chất hữu cơ 1.8 mg/ l; Amoniac: 2.3 mg/l; Nitrit: 1.65 mg/l; Nitrat: 3.2 mg/l; Total Coliform: 30 MPN/ 100 ml; Fecal Colifrom 0 MPN/ 100 ml. Theo bạn:		
267	B74.1	Mẫu nước này được đánh giá là:	A. nhiễm bẩn vi sinh B. nhiễm bẩn amoni C. nhiễm bẩn nitrat D. nhiễm bẩn nitrit	A

268	B74.2	Nguồn nước này được dùng để	A. Chỉ dùng cho sinh hoạt B. Dùng được cho ăn uống C. Dùng cho cả ăn uống và sinh hoạt D. Không dùng cho cả ăn uống và sinh hoạt	A
269	B74.3	Muốn sử dụng nguồn nước này cho ăn uống cần sử dụng biện pháp gì	A. Loại bỏ chất hữu cơ B. Loại bỏ Nitrat C. Loại bỏ Amoni D. Loại bỏ vi khuẩn Coliform	D
270	B74.4	Bạn sử dụng các phương pháp nào để xử lý mẫu nước này đạt tiêu chuẩn cho phép	A. làm trong B. Lắng C. Lọc D. Tiệt khuẩn	D
271	B75	Câu hỏi tình huống: Một gia đình khoan giếng nước ngầm. Khi nước mới hút ra thì nước rất trong nhưng ngửi mùi có mùi tanh kim loại, sau 1 thời gian nước ngả màu vàng. Sau khi xét nghiệm mẫu nước có hàm lượng Fe là 10mg/l; Amoni 15 mg/l, chất hữu cơ 1,0mg/l. Theo bạn:		
272	B75-1	Nguồn nước này bị ô nhiễm cái gì:	A. Chất hữu cơ, sắt B. Chất hữu cơ, amoni C. Amoni, sắt D. Cả 3 chỉ tiêu trên	C
273	B75-2	Để có thể sử dụng nguồn nước này, cần phải xử lý chỉ số nào?	A. Chất hữu cơ, sắt B. Amoni, sắt C. Chất hữu cơ, amoni D. Cả 3 chỉ tiêu trên	B

274	B75-3	Để xử lý Fe của mẫu nước trên có thể sử dụng phương pháp nào để khử sắt, ngoại trừ:	A. Làm thoáng B. Bể Clo C. Bể vôi D. Làm thoáng, vôi
275	B76	Câu hỏi tình huống: Một gia đình khoan giếng nước ngầm. Khi nước mới hút ra thì nước rất trong nhưng ngửi mùi tanh kim loại, sau 1 thời gian nước ngả màu vàng. Sau khi xét nghiệm mẫu nước có hàm lượng Fe là 5mg/l, Amoni 10mg/l, chất hữu cơ 1,0 mg/l. Theo bạn để có thể sử dụng nguồn nước này, cần phải xử lý chỉ số nào:	
276	B76-1	Chất hữu cơ, sắt	A. Đúng B. Sai
277	B76-2	Amoni, sắt	A. Đúng B. Sai
278	B76-3	Chất hữu cơ, amoni	A. Đúng B. Sai.
279	B76-4	Cả 3 chỉ tiêu trên	A. Đúng B. Sai
280	C1	Ô nhiễm không khí là khi	A. Trong không khí có mặt một chất lạ B. Có một sự biến đổi quan trọng trong thành phần không khí C. Không khí gây ra một sự khó chịu đối với sức khỏe con người D. Có chất lạ trong không khí gây ra bất lợi đối với con người và sinh vật E. Trong không khí có chất lạ hoặc có sự biến đổi trong thành phần không khí gây ra bất lợi hoặc có hại đối với con người và sinh vật

Chỉ tiêu	Đơn vị	Nước uống – QCVN 01-1:2018/BYT	Nước sinh hoạt – QCVN 02:2009/BY	Ý nghĩa khi vượt ngưỡng
Amoni (NH ₄ ⁺)	mg/L	≤ 0.3	≤ 3.0	Gây mùi tanh, phản ứng với Clo → độc tính (chloramin), chỉ thị ô nhiễm hữu cơ
Sắt (Fe tổng số)	mg/L	≤ 0.3	≤ 0.5	Gây màu vàng nâu, tạo cặn, ảnh hưởng thiết bị và cảm quan
Nitrit (NO ₂ ⁻)	mg/L	≤ 0.05	≤ 3.0	Gây bệnh tím máu (methemoglobinemia) ở trẻ nhỏ
Permanganat (KMnO ₄)	mg O ₂ /L	≤ 2.0	≤ 4.0	Chỉ thị ô nhiễm hữu cơ, gây màu và mùi khó chịu
Clorua (Cl ⁻)	mg/L	≤ 250	Không quy định	Gây vị mặn, chỉ thị nhiễm mặn, ăn mòn thiết bị
Clo dư tự do (Cl ₂)	mg/L	0.2 – 1.0	0.3 – 0.5	Khử trùng vi sinh vật; nếu dư quá → gây kích ứng, mùi clo
Độ cứng (CaCO ₃)	mg/L	≤ 300	≤ 350	Gây đóng cặn, khô da, giảm hiệu quả xà phòng
Độ đục (Turbidity)	NTU (Formazin)	≤ 2 NTU	≤ 5 NTU	Nước đục, khó nhìn thấy vật thể trong nước, giảm hiệu quả khử trùng, cảm quan kém

	D
	B
	E

281	C2	Các tác nhân hóa học gây ô nhiễm không khí gồm các hơi khí độc	A. Các hợp chất của lưu huỳnh (SO₂, SO₃...), các hợp chất của Nitơ (NO, NO₂, NH₃...) B. Các hợp chất của cacbon (CO, CO₂...), các hợp chất của Halogen (HCl, HF, Cl₂...) C. Các hydrocarbua thơm đa vòng (3-4Benzopyren, PAH...), các hóa chất trừ sâu diệt cỏ D. Các hợp chất của lưu huỳnh, các hợp chất của cacbon E. Các hợp chất của lưu huỳnh, các hợp chất của cacbon, halogen, các hợp chất của nitơ, các hydrocarbua thơm đa vòng, các hóa chất trừ sâu diệt cỏ	E
282	C3	Các tác nhân lý học gây ô nhiễm không khí gồm	A. Các loại bụi (bụi kim loại, khoáng sản, bụi bông, bụi gỗ) B. Các loại bức xạ ion hóa C. Tia cực tím, tia lazer, sóng điện từ trường (trường điện từ) D. Tiếng ồn, rung chuyển, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất.. E. Các loại bụi, các loại tia, bức xạ ion hóa, điện từ trường, tiếng ồn, rung chuyển, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất.	E
283	C4	Các tác nhân SINH HỌC gây ô nhiễm không khí gồm:	A. Các loại vi khuẩn gây bệnh B. Các loại virus gây bệnh C. Các loại bào tử nấm D. Các loại dị nguyên gây dị ứng E. Các loại vi khuẩn, virus, nấm, các dị nguyên gây bệnh.	E
284	C5	Các tác nhân lý học gây ô nhiễm không khí gồm	A. Các loại bụi (bụi kim loại, bụi khoáng sản, bụi bông, bụi gỗ..) B. Các loại bức xạ ion hoá (hạt ..., tia x) C. tia cực tím (tử ngoại), tia lazie, sóng điện từ (trường điện từ) D. Tiếng ồn, rung chuyển, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí quá cao hoặc quá thấp E. Các loại bụi, các loại tia, bức xạ ion hoá, điện từ trường, tiếng ồn, rung chuyển, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất	E
285	C6	Theo kích thước và bản chất hoá học, bụi gây các tác hại cho sức khoẻ	A. Gây nhiễm độc cơ thể B. Gây ung thư đường hô hấp C. Gây các bệnh bụi phổi D. Gây nhiễm trùng, dị ứng E. Gây bệnh bụi phổi, ung thư, nhiễm trùng, dị ứng, nhiễm độc	E

286	C7	Theo bản chất hoá học, các hơi khí độc gây tác hại cho sức khỏe	A. Gây nhiễm độc cơ thể B. Gây kích thích đường hô hấp, da, niêm mạc C. Gây viêm đường hô hấp, da niêm mạc D. Gây nhiễm độc cơ quan, hệ thống, gây ung thư E. Gây ung thư, nhiễm độc, kích thích các cơ quan, hệ thống	E
287	C8	Bụi và hơi khí độc gây tác hại cho sức khỏe	A. Gây hội chứng đau yếu nhà ở SBS B. Gây hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp COPD C. Gây các tổn thương đường hô hấp trên D. Gây các tổn thương đường hô hấp dưới E. Gây hội chứng SBS, COPD, Tổn thương đường hô hấp	E
288	C9	Các tác nhân vi sinh vật ô nhiễm không khí gây tác hại cho sức khỏe	A. Gây các bệnh lây qua đường hô hấp do vi khuẩn B. Gây các bệnh lây qua đường hô hấp do virus C. Gây các bệnh nhiễm trùng da, niêm mạc D. Gây các bệnh nấm, dị ứng da niêm mạc E. Tất cả các bệnh trên	E
289	C10	Các tác nhân gây ô nhiễm không khí gây ra	A. Mưa axit B. Nóng trái đất C. Lỗ thủng tầng ôzôn D. Hiệu ứng nhà kính E. Gây thay đổi khí hậu, mưa a xít, lỗ thủng tầng ôzôn	E
290	C11	Biện pháp kỹ thuật phòng chống ô nhiễm không khí	A. Làm giảm bụi, hơi khí độc ngay tại nguồn gây ô nhiễm không khí B. Làm phân tán bụi, hơi khí độc C. Thay thế các giải pháp kỹ thuật công nghệ cũ gây ô nhiễm bằng các kỹ thuật công nghệ mới ít ô nhiễm D. Làm thoáng gió khu vực ô nhiễm E. Áp dụng các giải pháp kỹ thuật lọc bụi hơi khí độc tại nơi phát sinh, làm phân tán bụi, hơi khí độc, sử dụng các kỹ thuật công nghệ ít gây ô nhiễm	E

291	C12	Biện pháp quy hoạch phòng chống ô nhiễm không khí	A. Định vị các trung tâm gây ô nhiễm phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh B. Khu công nghiệp gây ô nhiễm nằm cuối hướng gió chủ đạo C. Khu dân cư nằm đầu hướng gió chủ đạo so với khu công nghiệp D. Phân ra 5 loại nhà máy có khoảng cách ly vệ sinh cho mỗi loại E. Định vị các khu công nghiệp, khu dân cư phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh, với hướng gió chủ đạo trong mùa, trong năm, có khoảng cách ly vệ sinh trồng cây	E
292	C13	Chọn tình huống A, B, C hoặc D tương ứng với câu không phải tính chất của đô thị hoá	A. Tập trung và phân hoá các hoạt động đô thị B. Hình thành các thành phố cực lớn C. Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị D. Cơ cấu nghề nghiệp ổn định	D
293	C14	Chọn tình huống A, B, C hoặc D tương ứng với câu không phải đặc điểm của đô thị hoá	A. Dân số gia tăng B. Lãnh thổ mở rộng C. Lối sống, văn hoá ổn định D. Chuyên môn hoá lao động	D
294	C15	Quá trình đô thị hoá có thể ảnh hưởng đến những lĩnh vực nào	A. Kinh tế B. Xã Hội C. Sinh thái D. Tất cả đều đúng	D
295	C16	Những vấn đề thường gặp ở môi trường đô thị là	A. Sức khoẻ dân nghèo ở thành thị tệ hơn ở nông thôn B. Môi trường trong sạch C. Môi trường tiếng ồn được đảm bảo D. Tất cả đều đúng	A
296	C17	Trong những câu sau câu nào đúng nhất về nguy cơ đô thị hoá do phát triển kinh tế	A. Tăng sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tăng lượng chất thải, tập trung dân cư, tập trung nước sạch và nhà ở B. Tăng sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tăng lượng chất thải, áp lực giao thông, thiếu nơi vui chơi, cây xanh mặt nước trong lành nghỉ dưỡng C. Tập trung dân cư, quản lý thu gom và xử lý chất thải D. Tắc nghẽn giao thông, thiếu trường học, bệnh viện	B

297	C18	Những câu sau đây câu nào không đúng là nguy cơ do sự phát triển xã hội của đô thị hoá	A. Hình thành nhóm người nghèo làm việc môi trường ô nhiễm, thu nhập thấp, không công bằng trong tiếp cận dịch vụ xã hội. B. Các nhóm/cá nhân độc lập, không bị phụ thuộc lẫn nhau về nguồn cung cấp thực phẩm, nước sạch C. Dễ phát sinh các thảm họa cháy nổ, tệ nạn D. Nhu cầu việc làm gây căng thẳng xã hội, bạo lực	B
298	C19	Những vấn đề sức khoẻ thường gặp ở khu vực đô thị	A. Bệnh truyền nhiễm B. Bệnh không truyền nhiễm C. Tai nạn D. Tất cả các vấn đề trên	D
299	C20	Bệnh truyền nhiễm ở khu vực đô thị không có nguy cơ tăng lên ở đâu	A. Nhóm dân nghèo đô thị và vệ sinh cá nhân kém B. Nơi ở có nước sạch và xử lý chất thải C. Nhà ở chật chội, mật độ dân cư đông D. Cả 3 nơi trên	B
300	C21	Dân cư đô thị có thể gặp phải những vấn bệnh/vấn đề sức khoẻ nào?	A. Bệnh nghề nghiệp B. Thương tích C. Căng thẳng thần kinh tâm thần, tim mạch, tiểu đường D. Tất cả vấn đề trên	D
301	C22	Những nhóm người nào cần sự chú ý đặc biệt về chăm sóc sức khoẻ cho dân cư khu vực đô thị	A. Trẻ em, trẻ vị thành niên B. Người cao tuổi C. Phụ nữ. D. Tất cả nhóm trên.	D
302	C23	Những nguy cơ sức khoẻ nhóm phụ nữ nghèo đô thị gặp phải là gì	A. Lao động nhọc, thu nhập thấp B. Thiếu chăm sóc y tế C. Thiếu kiến thức, thiếu điều kiện vệ sinh D. Tất cả vấn đề trên	D
303	C24	Người cao tuổi ở đô thị dễ có nguy cơ gì cao hơn ở khu vực nông thôn	A. Nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm B. Nguy cơ mắc bệnh mạn tính C. Cô đơn dễ bị bỏ rơi D. Cả 3 nguy cơ trên	C

304	C25	Thành phố lành mạnh có những đặc điểm gì	A. Cam kết hoạt động với mục tiêu là sức khỏe B. Cải thiện môi trường tự nhiên, xã hội C. Hỗ trợ mọi người phát huy tiềm năng để nâng cao sức khỏe D. Tất cả đặc điểm trên	D
305	C26	Những tiêu chí sau, tiêu chí nào không phải là tiêu chí thành phố lành mạnh	A. Môi trường sống sạch, an toàn B. Hệ sinh thái phát triển ổn định C. Kinh tế phát triển D. Tất cả tiêu chí trên	C
306	C27	Ảnh hưởng chủ yếu của sự gia tăng tỷ lệ người cao tuổi trong dân số là	A. Chỉ tiêu cho chăm sóc y tế tăng lên B. Chỉ tiêu cho bảo hiểm xã hội tăng lên C. Chỉ tiêu cho nhà ở tăng lên D. Tất cả vấn đề trên	D
307	C28	Vấn đề sức khỏe phổ biến nhất của người cao tuổi	A. Bệnh mạn tính B. Chấn thương C. Truyền nhiễm D. Tất cả vấn đề trên	A
308	C29	Vấn đề sức khỏe phổ biến nhất của người lao động tự do là	A. Bệnh mạn tính B. Tai nạn, chấn thương C. Bệnh truyền nhiễm D. Tất cả vấn đề trên	B
309	C30	Vấn đề đô thị không được qui hoạch gặp phải là	A. Hệ thống cung cấp nước sạch không đảm bảo B. Hệ thống xử lý chất thải thiếu C. Nhà ở không đảm bảo vệ sinh D. Tất cả vấn đề trên.	D
310	C31	Vấn đề đô thị không được qui hoạch phải đối mặt là	A. Ô nhiễm không khí đô thị B. Tăng tiếng ồn C. Tăng bức xạ D. Tất cả vấn đề trên	D
311	C32	Vấn đề đô thị không quy hoạch phải giải quyết là	A. Xử lý chất thải B. Giám sát chất lượng thực phẩm C. Thiếu không gian cây xanh và mặt nước D. Tất cả vấn đề trên	D

312	C33	Đô thị sinh thái là	A. Đa dạng tối đa B. Xâm nhập tối thiểu vào cảnh quan thiên nhiên C. Cân nhắc tối ưu giữa dân cư và sử dụng tài nguyên D. Tất cả vấn đề trên	D
313	DS 34	Các tác nhân gây ô nhiễm không khí là		
314	DS 34.1	Các loại bụi	A. Đúng B. Sai	A
315	DS 34.2	Các loại hơi khí độc	A. Đúng B. Sai	
316	DS 34.3	Các vi khuẩn, vi rút gây bệnh	A. Đúng B. Sai	A
317	DS 34.4	Các loại ký sinh trùng gây bệnh	A. Đúng B. Sai	B
318	DS 34.5	Các loại tia, bức xạ ion hoá, tiếng ồn	A. Đúng B. Sai	A
319	DS35	Các tác nhân lý học gây ô nhiễm không khí		
320	DS 35.1	Nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí quá cao hoặc quá thấp gây rối loạn quá trình điều nhiệt	A. Đúng B. Sai	A
321	DS 35.2	Vi khí hậu xấu không gây tác động lên sức khoẻ	A. Đúng B. sai	B
322	DS 35.3	Bức xạ ion hoá gây các bệnh phóng xạ nghề nghiệp	A. Đúng B. Sai	A
323	DS 35.4	Tia tử ngoại (cực tím) không gây ung thư da	A. Đúng B. Sai	B
324	DS 35.5	Tia Lazer gây bỏng da, bỏng võng mạc	A. Đúng B. Sai	A
325	36	Các tác nhân lý học gây ô nhiễm không khí		
326	36.1	Tiếng ồn gây điếc nghề nghiệp	A. Đúng B. Sai	A

327	36.2	Sóng điện từ, điện từ trường gây suy nhược thần kinh, rối loạn nội tiết	A. Đúng B. Sai	A
328	36.3	Sóng điện từ, điện từ trường không gây suy giảm tinh trùng	A. Đúng B. Sai	B
329	36.4	Sóng điện từ, điện từ trường có thể gây u cục	A. Đúng B. Sai	A
330	36.5	Áp suất không khí thay đổi gây tác động lên bệnh tim mạch	A. Đúng B. Sai	A
331	37	Biện pháp sinh thái học trong phòng chống ô nhiễm không khí		
332	37.1	Sử dụng phế liệu, chất thải tối đa	A. Đúng B. Sai	A
333	37.2	Các phế liệu, chất thải được đồng hóa trong chu trình sinh thái	A. Đúng B. Sai	A
334	37.3	Ba nhóm sinh vật (sản xuất, tiêu thụ, phân hủy) chất hữu cơ khép kín một chu trình sinh thái	A. Đúng B. Sai	A
335	37.4	Mất cân bằng giữa ba nhóm sinh vật không gây ra ô nhiễm	A. Đúng B. Sai	B
336	37.5	Giải quyết ô nhiễm bằng phương pháp sinh học là sử dụng tối đa chất thải, đưa chúng vào chu trình sinh thái tự nhiên	A. Đúng B. Sai	A
337	DS 38	Tại các khu công nghiệp, các tác nhân gây ô nhiễm không khí sinh ra khi diễn ra sự đốt cháy của		
338	DS 38.1	Nhiên liệu	A. Đúng B. Sai	A
339	DS 38.2	Phế liệu	A. Đúng B. Sai	A
340	DS 38.3	Chất thải	A. Đúng B. Sai	A
341	DS 38.4	Nhiên liệu, phế liệu, chất thải	A. Đúng B. Sai	A
342	DS 39	Tại các đô thị, các tác nhân gây ô nhiễm không khí sinh ra do hoạt động của		

343	DS 39.1	Động cơ các phương tiện giao thông	A. Đúng B.Sai	A
344	DS 39.2	Đun nấu thức ăn	A. Đúng B.Sai	A
345	DS 39.3	Xây dựng	A. Đúng B.Sai	A
346	DS 39.4	Động cơ của các phương tiện giao thông, đun nấu thức ăn, xây dựng	A. Đúng B.Sai	A
347	DS 40	Trong sinh hoạt gia đình tác nhân gây ô nhiễm không khí nhiều nhất sinh ra do hoạt động		
348	DS 40.1	Sưởi ấm	A. Đúng B.Sai	A
349	DS 40.2	Đun nấu thức ăn	A. Đúng B.Sai	A
350	DS 40.3	Làm nghề phụ	A. Đúng B.Sai	A
351	DS 40.4	Sưởi ấm, đun nấu thức ăn, làm nghề phụ	A. Đúng B.Sai	A
352	DS 41	Sự lan truyền của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau		
353	DS 41.1	Gió	A. Đúng B.Sai	A
354	DS 41.2	Nhiệt độ (hiện tượng nghịch đảo nhiệt)	A. Đúng B.Sai	A
355	DS 41.3	Mưa, độ ẩm	A. Đúng B.Sai	A
356	DS 41.4	Gió, nhiệt độ, mưa, độ ẩm	A. Đúng B.Sai	A
357	DS 42	Sự lan truyền của các chất ô nhiễm trong môi trường không khí bị ảnh hưởng bởi chiều cao của		
358	DS 42.1	Ống khói nguồn thải	A. Đúng B.Sai	A

359	DS 42.2	Các công trình xung quanh nguồn thải	A. Đúng B.Sai	A
360	DS 42.3	Ổng khói nguồn thải, các công trình xung quanh nguồn thải	A. Đúng B.Sai	A
361	DS43	Mưa axit là hậu quả của sự hòa tan vào nước mưa		
362	DS43.1	SO ₂ , SO ₃	A. Đúng B. Sai	A
363	DS43.2	NO ₂ , NO ₃	A. Đúng B. Sai	A
364	DS43.3	SO ₂ , SO ₃ , NO ₂ , NO ₃	A.Đúng B.Sai	A
365	DS44	Nước mưa axit khi rơi xuống ao hồ, sông ngòi, gây hại đến		
366	DS44.1	Sinh vật sống	A.Đúng B.Sai	A
367	DS44.2	Tôm, cua, cá, rong rêu, tảo	A.Đúng B.Sai	A
368	DS44.3	Sinh vật sống, tôm, cua, cá, rong rêu, tảo	A.Đúng B.Sai	A
369	DS45	Mưa axit làm hư hại		
370	DS45.1	Các công trình kiến trúc	A.Đúng B.Sai	A
371	DS45.2	rừng cây , mùa màng	A.Đúng B.Sai	A
372		Các công trình kiến trúc, rừng cây, mùa màng	A.Đúng B.Sai	A
373	DS46	Mưa axit thường hay xảy ra tại các nước nơi có		
374	DS46.1	Công nghiệp phát triển	A. Đúng B. Sai	A
375	DS46.2	Nông nghiệp phát triển	A. Đúng B. Sai	B

376	DS46.3	Nông nghiệp phát triển, công nghiệp phát triển	A. Đúng B. Sai	A
377	DS47	Mưa axit khi rơi vào đất làm cho		
378	DS47.1	Thoái hóa, axit đất	A. Đúng B. Sai	A
379	DS47.2	Đất trở nên màu mỡ	A. Đúng B. Sai	B
380	DS47.3	Đất trở nên khô cằn	A. Đúng B. Sai	B
381	DS48	Hiệu ứng nhà kính chủ yếu là do nồng độ các khí sau tăng cao trong không khí		
382	DS48.1	CO ₂	A. Đúng B. Sai	A
383	DS48.2	SO ₂	A. Đúng B. Sai	B
384	DS48.3	NO ₂	A. Đúng B. Sai	B
385	DS49	Hiệu ứng nhà kính gây		
386	DS49.1	Tăng nhiệt độ không khí	A. Đúng B. Sai	A
387	DS49.2	Giảm nhiệt độ không khí	A. Đúng B. Sai	B
388	DS49.3	Tăng độ ẩm không khí	A. Đúng B. Sai	B
389	DS50	Khi hiệu ứng nhà kính xảy ra, các lớp băng ở 2 cực trái đất sẽ		
390	DS51.1	Tan chảy	A. Đúng B. Sai	A
391	DS51.2	Đẩy lên	A. Đúng B. Sai	B
392	DS51.3	Giữ nguyên không thay đổi	A. Đúng B. Sai	B
393	DS52	Hiệu ứng nhà kính là nguyên nhân chính gây nên biến đổi		

394		Khí hậu của trái đất	A. Đúng B. Sai	A
395		Khí hậu của riêng Nam Cực	A. Đúng B. Sai	B
396		Khí hậu của riêng Bắc Cực	A. Đúng B. Sai	B
397	DS53	Lỗ thủng tầng Ôzôn chủ yếu là do con người thải vào bầu khí quyển nhiều chất khí		
398		CFC	A. Đúng B. Sai	A
399		CO ₂	A. Đúng B. Sai	B
400		SO ₂	A. Đúng B. Sai	B
401	DS54	Biện pháp hành chính trong giải pháp phòng chống ô nhiễm không khí là thi hành nghiêm luật nhà máy cấp		
402		1000 mét	A. Đúng B. Sai	A
403		900 mét	A. Đúng B. Sai	B
404		800 mét	A. Đúng B. Sai	B
405	DS55	Biện pháp hành chính trong giải pháp phòng chống ô nhiễm không khí là thi hành nghiêm luật nhà máy cấp 2 có		
406	DS55.1	500 mét	A. Đúng B. Sai	A
407	DS55.2	400 mét	A. Đúng B. Sai	B
408	DS55.3	300 mét	A. Đúng B. Sai	B
409	DS56	Biện pháp hành chính trong giải pháp phòng chống ô nhiễm không khí là thi hành nghiêm luật nhà máy cấp 3 có		
410	DS56.1	300 mét	A. Đúng B. Sai	A
411	DS56.2	200 mét	A. Đúng B. Sai	B
412	DS56.3	100 mét	A. Đúng B. Sai	B
413	DS57	Biện pháp hành chính trong giải pháp phòng chống ô nhiễm không khí là thi hành nghiêm luật nhà máy cấp 4 có		

414	DS57.1	100 mét	A. Đúng B. Sai	A
415	DS57.2	90 mét	A. Đúng B. Sai	B
416	DS57.3	80 mét	A. Đúng B. Sai	B
417	DS58	Nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe của người cao tuổi ở khu vực đô thị là		
418	DS58.1	Dễ bị tổn thương do căng thẳng trong cuộc sống	A. Đúng B. Sai	A
419	DS58.2	Dễ thích nghi với cuộc sống thay đổi	A. Đúng B. Sai	B
420	DS58.3	Cô đơn hơn	A. Đúng B. Sai	A
421	DS58.4	Dễ có thu nhập ổn định	A. Đúng B. Sai	B
422	DS59	Đặc điểm và nguy cơ sức khỏe người tàn tật ở đô thị		
423	DS59.1	Trẻ em chiếm 1/3	A. Đúng B. Sai	A
424	DS59.2	Bị khinh rẻ và bỏ rơi	A. Đúng B. Sai	A
425	DS59.3	Có vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến	A. Đúng B. Sai	A
426	DS59.4	Có vấn đề bệnh không lây nhiễm phổ biến	A. Đúng B. Sai	B
427	DS60	Đặc điểm của lao động tự do ở đô thị là:		
428		Số người lao động tự do ở thế giới thứ 3 tăng nhanh hơn các nước đã phát triển.	A. Đúng B. Sai	A
429		Thường đảm bảo cuộc sống nhờ bảo hiểm xã hội	A. Đúng B. Sai	B
430		Thiếu việc làm	A. Đúng B. Sai	A
431		Thường được bảo vệ với tác hại của điều kiện lao động	A. Đúng B. Sai	B
432	DS61	Nguy cơ sức khỏe của người lao động tự do ở đô thị là:		
433		Chăm sóc sức khỏe hạn chế	A. Đúng B. Sai	A
434		Thường tiếp xúc yếu tố độc hại	A. Đúng B. Sai	A
435		Dễ bị bóc lột lao động	A. Đúng B. Sai	A
436		Tai nạn nghề nghiệp thường nghiêm trọng hơn	A. Đúng B. Sai	A

437	DS62	Vấn đề sức khỏe của lao động tự do đô thị là:		
438		Tỷ lệ tai nạn nghề nghiệp phổ biến hơn các nhóm lao động khác	A. Đúng B. Sai	A
439		Dễ bị nhiễm độc hơn	A. Đúng B. Sai	A
440		Dễ mắc bệnh cơ xương khớp hơn	A. Đúng B. Sai	B
441		Dễ mắc bệnh tim mạch hơn	A. Đúng B. Sai	B
442		Thành phố lành mạnh là:		
443		đáp ứng được các nhu cầu về nước sạch	A. Đúng B. Sai	A
444		Thu nhập và an sinh của người dân được đảm bảo	A. Đúng B. Sai	A
445		dịch vụ công tốt	A. Đúng B. Sai	A
446		Dịch vụ chăm sóc y tế đáp ứng mọi yêu cầu người dân	A. Đúng B. Sai	B
447		Thành Phố lành mạnh là		
448		Có nơi làm việc, trường học an toàn	A. Đúng B. Sai	A
449		Nơi ở sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi	A. Đúng B. Sai	B
450		Khu vui chơi, giải trí đầy đủ, sạch đẹp, an toàn	A. Đúng B. Sai	A
451		Chợ lành mạnh	A. Đúng B. Sai	A
452		Yêu cầu vệ sinh của một bản thiết kế quy hoạch đô thị		
453	DS65.1	Chọn được địa điểm khu dân cư thuận lợi cho sức khỏe	A. Đúng B. Sai	A
454	DS65.2	Tận dụng được nhân tố thiên nhiên, khí hậu địa phương, khu vực vào mục đích bảo vệ, cải thiện sức khỏe cư dân đô thị	A. Đúng B. Sai	A
455	DS65.3	Áp dụng các biện pháp kỹ thuật để làm sạch không khí, giảm tiếng ồn	A. Đúng B. Sai	B
456	DS 65.4	Tiến hành những biện pháp xây dựng tiện nghi chung như cấp nước cho đô thị, thoát nước cho đô thị, làm sạch rác và chất thải đô thị	A. Đúng B. Sai	A

457	DS66	Nguy cơ mắc bệnh của trẻ em đô thị so với trẻ em nông thôn là:		
458	DS66.1	Trẻ em đô thị có nguy cơ mắc suy dinh dưỡng cao hơn trẻ em nông thôn	A. Đúng B.Sai	B
459	DS66.2	Trẻ em đô thị có nguy cơ mắc bệnh liên quan tiêu chủng cao hơn trẻ em nông thôn	A. Đúng B.Sai	B
460	DS66.3	Trẻ em đô thị có nguy cơ mắc bệnh liên quan điều kiện nước sạch và vệ sinh cao hơn trẻ em nông thôn.	A. Đúng B. Sai	B
461	DS66.4	Trẻ em đô thị có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến ô nhiễm nhà ở	A. Đúng B. Sai	A
462	C67	Huyện X là một huyện thuần nông trước đây, hiện này đã trở thành khu đô thị với đường giao thông được cải tạo lại và 1 khu		
463	C67-1	Huyện X có thể gặp phải những nguy cơ liên quan tới sự phát triển ảnh hưởng đến sức khỏe nào?	A. Thiếu nước sạch B.Rác thải tăng lên C.Môi trường không khí bị ô nhiễm D.Tất cả các vấn đề trên	D
464	C67-2	Huyện X có thể gặp phải những nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sinh thái nào nhiều nhất	A. Ô nhiễm đất do tác nhân sinh học B. Ô nhiễm đất do tác nhân hóa học C. Ô nhiễm không khí do khói bụi D. Tất cả các vấn đề trên	B
465	C67-3	Huyện X có thể gặp thay đổi gì về mặt xã hội có thể ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng	A. Sự di dân, tăng dân số B. Kinh tế C. Nhà ở D. Tất cả các vấn đề trên	A
466	C67-4	Huyện X có thể phải giải quyết vấn đề gì về mặt xã hội	A. Nhà ở B. Trường học C. Mất công bằng trong tiếp cận dịch vụ xã hội D. Tất cả vấn đề trên	D
467	C67-5	Người dân huyện X có thể gặp phải những vấn đề sức khỏe nào tăng lên?	A. Bệnh truyền nhiễm B. Bệnh không truyền nhiễm C. Tai nạn, thương tích D. Tất cả vấn đề trên	D

468	C67-6	Nguy cơ nào có thể có đóng góp đáng kể nhất làm ảnh hưởng đến tình hình mắc bệnh của người dân huyện X?	A. Dân số tăng B. Môi trường sinh thái thay đổi C. Văn hóa thay đổi D. Tất cả vấn đề trên	B
469	C67-7	Tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm của người dân huyện X có thể gia tăng do nguy cơ chủ yếu nào?	A. Tỷ lệ tiêm chủng không đầy đủ B. Thiếu nước sạch, nhà ở chật chội C. Thiếu dịch vụ y tế D. Tất cả vấn đề trên	B
470	C67-8	Tình hình mắc bệnh truyền nhiễm của người dân huyện X có thể tồi tệ hơn do nguy cơ chủ yếu nào?	A. Vector truyền bệnh thay đổi B. Cung cấp nước sạch thay đổi C. Quản lý chất thải thay đổi D. Tất cả vấn đề trên	A
471	C67-9	Tỷ lệ mắc bệnh không truyền nhiễm của người dân có thể gia tăng chủ yếu do nguy cơ nào?	A. Môi trường làm việc không đảm bảo B. Giao thông không đảm bảo C. Lối sống thiếu lành mạnh D. Tất cả vấn đề trên	C
472	C67-10	Vấn đề bệnh không truyền nhiễm nào của công nhân khu công nghiệp tại huyện X cần đặc biệt quan tâm nhất?	A. Ngộ độc thực phẩm B. Tiểu đường C. Cao huyết áp D. Tất cả vấn đề trên	A
473	C68	Huyện Y là huyện thuần nông trước đây, nay đã trở thành khu đô thị hiện đại với khu công nghiệp chuyên về ngành may		
474	C68-1	Những nguy cơ sức khỏe nào mà phụ nữ ở huyện Y có thể gặp phải?	A. Thu nhập thấp B. Tệ nạn xã hội C. Thời gian làm việc nhiều giờ D. Tất cả vấn đề trên	D
475	C68-2	Ngành y tế huyện Y cần ưu tiên giải quyết nguy cơ nào ảnh hưởng sức khỏe của phụ nữ trong huyện trước nhất?	A. Lao động nặng nhọc B. Không chăm sóc y tế C. Thiếu kiến thức chăm sóc sức khỏe, điều kiện vệ sinh D. Tất cả các vấn đề trên	C
476	C68-3	Vấn đề sức khỏe nào mà nữ công nhân có nguy cơ gặp phải nhiều nhất?	A. Sức khỏe sinh sản B. bệnh truyền nhiễm C. bệnh không lây nhiễm D. Tất cả các vấn đề trên	A

477	C68-4	Phụ nữ huyện Y có thể có nguy cơ mắc bệnh nào nhiều nhất?	A.bệnh liên quan đến nghề nghiệp B.bệnh liên quan đến tiêm chủng C.bệnh liên quan nước sạch D.tất cả các vấn đề trên	A
478	C68-5	Nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ của phụ nữ huyện Y là gì?	A.công việc không thường xuyên B.thiếu điều kiện bảo vệ xã hội C.làm nhiều việc gia đình nặng nhọc D.tất cả các vấn đề trên	D
479	C69	Huyện Z là huyện thuần nông trước đây nay đã trở thành khu đô thị hiện đại với khu công nghiệp lớn với hàng chục nghìn		
480	C69-1	Huyện Z có thể gặp phải nguy cơ ảnh hưởng sức khoẻ gì?	A.thiếu trường học B.thiếu nhà ở đủ tiện nghi C.giao thông không đảm bảo D.tất cả vấn đề trên	D
481	C69-2	trẻ em huyện Z có thể có nguy cơ sức khoẻ nào phổ biến nhất?	A.thiếu nước sạch B.tiêm chủng không đủ C.thiếu sân chơi D.tất cả các vấn đề trên	B
482	C69-3	trẻ em huyện Z có thể mắc các vấn đề sức khoẻ nào?	A.suy dinh dưỡng B.ngộ độc C.chấn thương D.tất cả các vấn đề trên	D
483	C69-4	trẻ vị thành niên tại huyện Z có thể gặp phải nguy cơ sức khoẻ nào nhiều nhất?	A.thiếu nước sạch B.chơi game quá mức C.thiếu sân chơi D.thiếu cây xanh	B
484	C69-5	trẻ vị thành niên huyện Z có thể gặp vấn đề sức khoẻ nào?	A.mắc rối loạn sức khoẻ tâm thần B.mắc ung thư C.mắc bệnh đường tiêu hoá D.mắc bệnh phổi	A

485	D1	ô nhiễm đất là khi trong đất có?	A.các biến đổi tính chất, thành phần của đất, gây có hại tới con người và môi trường không chỉ hiện tại mà cả tương lai B.các biến đổi thành phần, tính chất của đất gây thay đổi cho môi trường trong hiện tại và tương lai C.các biến đổi thành phần, tính chất của đất tác động tới hoạt động sống của con người ở hiện tại và tương lai D.các biến đổi thành phần, tính chất của đất tác động tới hoạt động sống của các loài động thực vật trong môi trường ở hiện tại và tương lai	A
486	D2	môi trường đất bị ô nhiễm là do?	A.con người đã khai thác đất quá mức trong sản xuất lương thực để nuôi sống con người B.con người đã thải vào đất các chất thải bỏ trong quá trình sống của con người C.con người coi đất là nguồn tài nguyên vô tận, chỉ cần khai thác cho mục đích sống của con người D.con người đã thải ngày càng nhiều các chất thải bỏ, vượt quá khả năng tự làm sạch của đất	D
487	D3	người ta thường chia các tác nhân ô nhiễm đất thành các nhóm sau?	A.tác nhân lý học, hoá học, sinh học B.tác nhân do con người gây ra, do tự nhiên gây ra C.tác nhân do hoạt động công nghiệp, nông nghiệp gây ra D.tác nhân do sinh hoạt con người gây ra	A
488	D4	các tác nhân lý học gây ô nhiễm môi trường đất là do?	A.các chất hữu cơ, vô cơ có trong nước lắng đọng gây ô nhiễm đất B.sự lắng đọng của bụi, chất lắng đọng của ô nhiễm không khí, lắng đọng của nước, các chất phóng xạ C.các chất hoá học vô cơ hoặc hữu cơ nhiễm vào đất D.các chất thải từ sản xuất nông nghiệp rơi vào đất	B
489	D5	các tác nhân hoá học gây ô nhiễm đất thường có?	A.các chất phóng xạ B.các chất vô cơ hoặc hữu cơ độc hại nhiễm vào đất C.các loại bụi gây độc hại D.các hơi khí độc	B
490	D6	các tác nhân sinh học gây ô nhiễm đất th	A.các loại vi sinh vật hoại sinh sống trong đất B.các loại giun sống trong đất C.các loại nấm phân huỷ chất hữu cơ trong đất D.các loại vi khuẩn, virus, bào tử nấm, các trứng ký sinh trùng bị nhiễm vào đất	

491	D7	các nhiễm bẩn từ tự nhiên gây ô nhiễm đất thường là do?	A.vỏ trái đất có chứa các chất khoáng tự nhiên có độc tính cao hoặc do hoạt động của tự nhiên làm di chuyển chất ô nhiễm từ nơi này đến nơi khác B.các loài động vật sống trong các vùng sinh thái khác nhau gây ra C.các loài thực vật sống trong các vùng sinh thái khác nhau gây ra D.sự di chuyển của các loài động thực vật do thay đổi môi trường sống gây ra	A
492	D8	các nguyên tắc cơ bản phòng chống ô nhiễm đất, TRỪ:	A.kiểm tra giám sát môi trường đất B.tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục sức khỏe môi trường C.tăng cường hệ thống luật pháp, chính sách bảo vệ môi trường D.quản lý, xử lý chất thải trên cơ sở khoa học vệ sinh	C
493	D9	quản lý, xử lý chất thải trên cơ sở khoa học về sinh, TRỪ:	A.quản lý và giám sát chặt chẽ các vùng ô nhiễm B.công trình xử lý chất thải được đảm bảo 3 khâu C.xử lý triệt để D.không gây ô nhiễm nước, không khí	
494	D10	Xử lý triệt để các chất thải trên cơ sở khoa học vệ sinh là?	A. Từ chất thải độc hại trở thành vô hại, chất hữu cơ được vô cơ hóa hoàn toàn, không ảnh hưởng đến hoạt động sống khác của con người B. Từ chất thải độc hại trở thành vô hại, chất hữu cơ được vô cơ hóa hoàn toàn, chất thải có tác nhân gây bệnh phải bị tiêu diệt hết, mất khả năng gây bệnh C. Từ chất thải độc hại trở thành vô hại, chất thải có tác dụng gây bệnh phải bị tiêu diệt hết, mất khả năng gây bệnh, không ô nhiễm môi trường xung quanh D. Chất hữu cơ được vô cơ hóa hoàn toàn, chất thải có tác nhân gây bệnh phải bị tiêu diệt hết, mất khả năng gây bệnh, không ảnh hưởng đến hoạt động khác của con người.	B
495	D11	Tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường nhằm mục đích sau, trừ:	A. Tạo sự chuyển biến về kiến thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân B. Thay đổi hành vi ứng xử với môi trường trong các tầng lớp nhân dân C. Khuyến khích người dân tham gia bảo vệ môi trường D. Khuyến khích người dân tham gia xử phạt các hành vi không bảo vệ môi trường	D

496	D12	Biện pháp tổng hợp huy động sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường là	A. Giám sát định kỳ, quy hoạch vùng ô nhiễm B. Phối hợp với các biện pháp bảo vệ môi trường nước C: Chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe môi trường D. Xử phạt các cơ sở, khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường	C
497	D13	Việc kiểm tra, giám sát môi trường đất cần được thực hiện dựa trên, trừ:	A. Luật bảo vệ môi trường B. Theo nguyên lý phát triển bền vững C. Văn bản dưới luật về bảo vệ môi trường của Bộ Y tế D. Văn bản dưới luật về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên, môi trường	B
498	D14	Chất hóa học tồn tại bền vững hơn trong môi trường đất?	A. Hóa chất Clo hữu cơ B. Phốt pho hữu cơ C. Các bon nát D. Các chất tồn tại như nhau	A
499	D15	Nhóm Clo hữu cơ tồn tại bền vững trong môi trường đất do:	A. Thời gian bán hủy ngắn B. Không bán hủy C. Không phải do thời gian bán hủy D. Thời gian bán hủy dài	D
500	D16	Phân bón hóa học gây tích trữ hóa chất làm:	A. Thoái hóa đất B. Gây ngộ độc cấp tính ở người C. Giảm diện tích đất D. Không thay đổi thành phần của đất	A
501	D17	Lượng hóa chất độc theo chuỗi thức ăn (mô mỡ, sữa) trong ô nhiễm đất là:	A. Giảm B. Tăng C. Không thay đổi D. Lúc tăng lúc giảm	B
502	D18	Trong ô nhiễm đất, hóa chất trừ sâu thường gây ngộ độc ở người là:	A. Cấp tính B. Mạn tính C. Cấp tính và mạn tính D. Không gây ngộ độc	C
503	D19	Các chất hóa học công nghiệp gây ô nhiễm đất ảnh hưởng tới sức khỏe con người qua các đường sau đây, trừ	A. chuỗi thức ăn B. Nguồn nước ngầm sâu C. Nguồn nước ngầm nông D. Vi sinh vật trong đất	D

504	D20	Chất phóng xạ gây ô nhiễm đất có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người qua:	A. Đường không khí B. Cây trồng vật nuôi C. nước ao D. Nước sông, suối	A
505	D21	Nguyên nhân gốc rễ của trẻ em bị nhiễm giun đũa là:	A. Hay uống nước lã B. hố xí, nền nhà, sân chơi không sạch C. Trẻ em không rửa tay trước khi ăn D. Nhà ở có nhiều ruồi nhặng	B
506	D22	Các bệnh nào sau đây là bệnh không lây truyền trực tiếp tác nhân sinh học theo phương thức người-đất-người?	A. Giun sán B. Lỵ C. Thương hàn D. Viêm gan B	D
507	D23	Con người bị lây nhiễm các tác nhân sinh học gây bệnh theo phương thức người- đất-người ngoại trừ:	A. Khi sinh hoạt, ăn uống B. trong lao động sản xuất tiếp xúc với tác nhân C. Qua các trung gian truyền bệnh mang vào thức ăn D. Qua các trung gian truyền bệnh vào đường hô hấp	D
508	D24	Đặc điểm chung của nhóm bệnh lây truyền theo phương thức người-đất-người:	A. Các bệnh đường tiêu hóa và sự tồn tại của tác nhân phụ thuộc vào môi trường đất B. Các bệnh đường tiêu hóa và sự tồn tại của tác nhân phụ thuộc vào kích thước và độ xốp của đất C. Các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa do sử dụng nước không sạch D. Các bệnh lây truyền qua đường hô hấp có tác nhân gây bệnh có khả năng tạo vỏ nha bào	A
509	D25	Nhiễm khuẩn đường ruột từ hậu quả của sự ô nhiễm đất:	A. Viêm ruột thừa B. Lỵ trực trùng C. Ngộ độc Botulism D. Dịch tả	A
510	D26	Các bệnh lây truyền theo phương thức người -đất-người là các bệnh lây chủ yếu qua đường:	A. Qua đường da B. Qua đường hô hấp C. Qua đường tiêu hóa D. Qua đường tiếp xúc niêm mạc	C

511	D27	Những tác nhân sinh học gây bệnh theo đường truyền Người - đất - người, ngoại trừ	A. Trùng khuân lỵ (shigella) B. xoắn trùng vàng da (Leptospira) C. Thương hàn (Salmonella) D. Clostridium Botulinum	B
512	D28	Nguyên nhân gốc rễ của trẻ em bị nhiễm giun đũa là	A. Hay uống nước lã B. Hồ xí, nền nhà, sân chơi không sạch C. Trẻ không rửa tay trước khi ăn. D. Nhà ở có nhiều ruồi nhặng	B
513	D29	Các bệnh nào sau đây là bệnh lây truyền trực tiếp tác nhân sinh học theo phương thức người đất người , ngoại trừ	A. Giun sán B. Ly C. Thương hàn D. Viêm gan B	D
514	D30	Con người bị lây nhiễm các tác nhân sinh học gây bệnh theo phương thức người- đất-người ngoại trừ:	A. Khi sinh hoạt, ăn uống B. Trong lao động sản xuất, tiếp xúc với tác nhân C. Qua các trung gian truyền bệnh mang vào thức ăn D. Qua các trung gian truyền bệnh vào đường hô hấp	D
515	D31	Nhiễm khuẩn đường ruột từ hậu quả của sự ô nhiễm đất bao gồm các bệnh, ngoại trừ	A. Viêm ruột thừa B. Ly trực tràng C. Ngộ độc Botulism D. Dịch tả	A
516	D32	Đặc điểm chung của nhóm bệnh lây truyền theo phương thức người-đất-người:	A. Các bệnh đường tiêu hoá và sự tồn tại của tác nhân phụ thuộc vào môi trường đất B. Các bệnh đường tiêu hoá và sự tồn tại của tác nhân phụ thuộc vào kích thước và độ xốp của đất C. Các bệnh lây truyền qua đường tiêu hoá do sử dụng nước không sạch D. Các bệnh lây truyền qua đường tiêu hoá có tác nhân gây bệnh có khả năng tạo vỏ nha bào	A

517	D33	Các bệnh lây truyền theo phương thức người -đất-người là các bệnh lây chủ yếu qua đường:	A. Qua đường da B. Qua đường tiêu hoá C. Qua đường hô hấp D. Qua đường tiếp xúc niêm mạc	B
518	D34	Những tác nhân sinh học gây bệnh theo đường truyền người-đất -người	A: Trùng khuẩn Shigella B: xoắn trùng vàng da (Leptospira) C: Thương hàn D: Clostridium Botulinum	B
519	D35	Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất của bệnh truyền nhiễm người - đất - người	A. Quản lý và xử lý tốt chất thải của người B. Quản lý và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (thú ý) C. Cung cấp đầy đủ nước sạch D. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân	A
520	D36	Xử lý phân, rác thải là một trong các khâu quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm	A. Qua đường tiêu hóa B. Qua đường hô hấp C. Qua đường da và niêm mạc D. Đường máu và côn trùng, tiết túc truyền bệnh	A
521	D37	Xử lý triệt để chất thải ở người là	A. Diệt được tác nhân gây bệnh không gây ô nhiễm môi trường xung quanh B. Tiêu diệt được tất cả các vi sinh vật trong phân C. Phân được vô cơ hóa hoàn toàn không gây mùi hôi thối D. Phân được tập trung xử lý kín, khô và tối	A
522	D38	Mục đích chính của quản lý và xử lý chất thải là	A. Đem lại hiệu quả kinh tế (phân bón, khí ga) B. Tăng nguồn phân bón giá trị cho nông nghiệp C. Là giải pháp phòng chống ô nhiễm nước, không khí D. là khâu quan trọng của biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm	D
523	D39	Trong nhóm truyền bệnh theo phương thức người - đất - người , vecto truyền bệnh là:	A. Người bệnh B. Đất C. Khỏi cảm thụ D. Nước, thực phẩm	B
524	D40	Nguồn truyền bệnh Động vật - đất - người	A. Là bệnh của động vật và con người ngẫu nhiên rơi vào chu trình dịch B. Là bệnh của con người và động vật ngẫu nhiên rơi vào chu trình dịch C. Là bệnh của động vật và con người D. Là bệnh của con người	A

525	D41	Bệnh điển hình trong nhóm động vật - đất - người	A. Bệnh lỵ B. Bệnh sốt vàng da C. Bệnh uốn ván D. Tất cả bệnh trên	B
	DS 42	Chất thải sinh hoạt gây ô nhiễm đất chủ yếu là các chất thải		
526	DS42.1	Hữu cơ	A. Đúng B. Sai	A
527	DS42.2	Vô cơ	A. Đúng B. Sai	B
528	DS42.3	Chất thải phóng xạ	A. Đúng B. Sai	B
529	DS42.4	Phân bón hóa học	A. Đúng B. Sai	B
530	DS43	Các chất thải sinh hoạt thường kèm theo nó là các tác nhân		
531	DS43.1	Hóa chất trừ sâu	A. Đúng B. Sai	B
532	DS43.2	Chất thải hóa học công nghiệp	A. Đúng B. Sai	B
533	DS43.3	Chất thải phóng xạ	A. Đúng B. Sai	B
534	DS43.4	Các vi sinh vật gây bệnh	A. Đúng B. Sai	A
535	DS44	Các chất thải do sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm đất là do		
536	DS44.1	Nước thải, rác thải, khí thải công nghiệp không được thu gom xử lý	A. Đúng B. Sai	A
537	DS44.2	Không cải tiến công nghệ sản xuất	A. Đúng B. Sai	B
538	DS44.3	Sản xuất các sản phẩm gây độc hại	A. Đúng B. Sai	B

539	DS44.4	Quy hoạch khu công nghiệp không hợp lý	A. Đúng B. Sai	B
540	DS45	Các chất thải do sản xuất nông nghiệp gây ô nhiễm đất chủ yếu là do		
541	DS45.1	Dùng nhiều các loại hóa chất bảo vệ thực vật, các chất kích thích tăng trưởng cây trồng vật nuôi	A. Đúng B. Sai	A
542	DS45.2	Dùng các loại phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp	A. Đúng B. Sai	B
543	DS45.3	Dùng các loại phân vô cơ trong sản xuất nông nghiệp	A. Đúng B. Sai	A
544	DS45.4	Do thói quen sử dụng các loại phân xanh	A. Đúng B. Sai	B
545	DS46	Chất thải hoá học công nghiệp	A. Đúng B. Sai	A
546	DS46.1	Chất thải phóng xạ	A. Đúng B. Sai	B
547	DS46.2	Phân bón hóa học	A. Đúng B. Sai	B
548	DS47	Chì gây ô nhiễm đất là:		
549	DS47.1	Hoá chất trừ sâu	A. Đúng B. Sai	B
550	DS47.2	Chất thải hoá học công nghiệp	A. Đúng B. Sai	A
551	DS47.3	Chất thải phóng xạ	A. Đúng B. Sai	B
552	DS47.4	Phân bón hoá học	A. Đúng B. Sai	B
553	DS48	DDT gây ô nhiễm đất là:		
554	DS48.1	Hoá chất trừ sâu	A. Đúng B. Sai	A
555	DS48.2	Chất thải hoá học công nghiệp	A. Đúng B. Sai	B

556	DS48.3	Chất thải phóng xạ	A. Đúng B. Sai	B
557	DS48.4	Phân bón hoá học	A. Đúng B. Sai	B
558	DS49	Cơ chế tác động gây độc của các loại hoá chất trừ sâu do:		
559	DS49.1	Cấu trúc và thành phần quyết định	A. Đúng B. Sai	A
560	DS49.2	Số lượng hoá chất trừ sâu	A. Đúng B. Sai	B
561	DS49.3	Loại hoá chất trừ sâu	A. Đúng B. Sai	A
562	DS49.4	Cách sử dụng hóa chất trừ sâu	A.Đúng B.Sai	A
563	DS50	Các tác nhân sinh học gây bệnh theo phương thức "người-đất-người" bên vững ở môi trường đất tùy thuộc vào:		
564	DS50.1	Độ ẩm và pH của đất	A.Đúng B.Sai	A
565	DS50.2	Độ bùn của đất	A.Đúng B.Sai	A
566	DS50.3	Điều kiện thời tiết, khí hậu	A.Đúng B.Sai	B
567	DS50.4	Kích thước của hạt đất	A.Đúng B.Sai	A
568	DS51	Các bệnh truyền theo phương thức người-đất- người có tỷ lệ mắc cao		
569	DS51.1	Ở trẻ em và người già	A.Đúng B.Sai	A
570	DS51.2	Ở các cộng đồng có điều kiện vệ sinh thấp kém	A.Đúng B.Sai	A

571	DS51.3	Vào mùa thu đông	A.Đúng B.Sai	B
572	DS51.4	Ở các cộng đồng nhận thức vệ sinh thấp kém	A.Đúng B.Sai	A
573	DS52	Các bệnh lây truyền theo phương thức 'Người-đất - người" là các bệnh lây chủ yếu qua đường:		
574	DS52.1	Qua đường da	A.Đúng B.Sai	B
575	DS52.2	Đường tiêu hóa	A.Đúng B.Sai	A
576	DS52.3	Đường hô hấp	A.Đúng B.Sai	B
577	DS52.4	Đường tiếp xúc niêm mạc	A.Đúng B.Sai	B
578	DS53	Cơ chế lây truyền các bệnh do tác nhân sinh học từ đất bị ô nhiễm theo phương thức người-đất - người là:		
579	DS53.1	Các tác nhân gây bệnh đường ruột được đào thải từ người bệnh trực tiếp vào đất mà không được xử lý hoặc xử lý không triệt để	A.Đúng B.Sai	A
580	DS53.2	Các tác nhân gây bệnh đường ruột được đào thải từ người lành mang tác nhân trực tiếp vào đất mà không được xử lý hoặc xử lý không triệt để	A.Đúng B.Sai	A
581	DS53.3	Nguồn lây nhiễm các bệnh này là người, súc vật bọ bệnh, đất không phải là nguồn bệnh mà chỉ là nguồn lưu giữ tác nhân gây bệnh	A.Đúng B.Sai	B

582	DS53.4	Con người bị lây nhiễm các tác nhân gây bệnh này xảy ra khi sinh hoạt, lao động sản xuất hoặc qua các vật trung gian truyền bệnh	A.Đúng B.Sai	A
583	DS54	Cơ chế lan truyền bệnh Động vật-đất-người là:		
584	DS54.1	Xác hoặc chất thải động vật mắc bệnh thải ra ngoài môi trường đất bị ô nhiễm	A.Đúng B.Sai	A
585	DS54.2	Người lành mắc bệnh do tiếp xúc với môi trường đất bị ô nhiễm qua hoạt động lao động sản xuất hoặc sinh hoạt	A.Đúng B.Sai	A
586	DS54.3	Người lành mắc bệnh do hoặc do vật trung gian mang mầm bệnh	A.Đúng B.Sai	A
587	DS54.4	Người lành mắc bệnh do ăn phải thực phẩm bị nhiễm mầm bệnh	A.Đúng B.Sai	B
588	DS54.5	Gặp ở người tiếp xúc với động vật như địa chất, lâm nghiệp, nông nghiệp, chăn nuôi, du lịch sinh thái	A.Đúng B.Sai	A
589	DS54.6	Đôi khi có dịch lớn, thường dịch lẻ tẻ	A.Đúng B.Sai	A
590	DS54.7	Thường gặp ở cộng đồng hiểu biết hạn chế	A.Đúng B.Sai	A
591	DS54.8	Gặp ở những người trang thiết bị bảo hộ lao động đầy đủ	A.Đúng B.Sai	B
592	DS55	Biện pháp dự phòng bệnh động vật-đất-người là:		
593	DS55.1	Kiểm soát và dự báo dịch thú y	A.Đúng B.Sai	A
594	DS55.2	Vệ sinh môi trường và chuồng trại chăn nuôi	A.Đúng B.Sai	A
595	DS55.3	Cung cấp nước sạch và phát triển kinh tế	A.Đúng B.Sai	B
596	DS55.4	Nâng cao nhận thức cộng đồng về vệ sinh phòng bệnh	A.Đúng B.Sai	A

597	DS56	Đặc điểm dịch tễ học bệnh xoắn khuẩn vàng da (Leptospira)		
598	DS56.1	Leptospira gây bệnh đồng thời cho vật nuôi và cho người	A.Đúng B.Sai	A
599	DS56.2	Bệnh chủ yếu ở trâu bò, trong một số bùng dề, cừu, ngựa cũng bị nhiễm khuẩn	A.Đúng B.Sai	A
600	DS56.3	Chuột cống, chuột chù, chuột đồng không mang mầm bệnh	A.Đúng B.Sai	B
601	DS56.4	Sự lan truyền xoắn khuẩn Leptospira liên quan rõ rệt với tiếp xúc với động vật nuôi mắc bệnh	A.Đúng B.Sai	A
602	DS57	Đặc điểm dịch tễ học bệnh Than		
603	DS57.1	Trực khuẩn than đề kháng cao với những tác nhân hóa học và với những điều kiện bất lợi của môi trường bao quanh	A.Đúng B.Sai	A
604	DS57.2	Trực khuẩn than có thể sống hàng năm trong đất	A.Đúng B.Sai	A
605	DS57.3	Trực khuẩn than không thể sống lâu hàng năm trong những tổ chức của động vật như da, lông	A.Đúng B.Sai	B
606	DS57.4	Khi mầm bệnh lưu trú trong vật nuôi ở một vùng nào đó, ổ gây bệnh sẽ phát sinh đối với các động vật	A.Đúng B.Sai	A
607	DS58	Dịch tễ học bệnh sốt phát ban (Rickettsia)		
608	DS58.1	Rickettsia có thể có trong đất và bụi	A.Đúng B.Sai	A
609	DS58.2	Rickettsia có sức đề kháng không tốt với điều kiện khô hanh	A.Đúng B.Sai	B
610	DS58.3	Nguồn bệnh ở cừu, dê, mèo	A.Đúng B.Sai	A

611	DS58.4	Rickettsia lan truyền qua tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh	A.Đúng B.Sai	B
612	DS 59	Đặc điểm dịch tễ học viêm da do giun/ấu trùng lạc chỗ:		1
613	DS59.1	Bệnh viêm da này thường gặp ở những nơi có nhiều chó mèo, chó nhiễm Ankylostoma braziliense	A.Đúng B.Sai	A
614	DS59.2	Người bị nhiễm bệnh do sự thâm nhập vào da của ấu trùng giun móc và/hoặc nhiễm giun đũa chùng động vật	A.Đúng B.Sai	A
615	DS59.3	Nhiễm bệnh này thường gặp ở trẻ em	A.Đúng B.Sai	A
616	GS59.4	Nhiễm bệnh này thường gặp ở nông dân	A. Đúng B. Sai	B
617	D60	Bài học về các vụ ngộ độc cho người ăn do ăn các loại thủy sản nuôi tại các đầm, hồ ao gần các khu công nghiệp, Khi điều tra về nguyên nhân gây ngộ độc, sau khi loại trừ nguyên nhân do chế biến, cần quan tâm nhiều nhất đến các nguyên nhân sau đây	A. Dùng phân tươi của người để nuôi thủy sản B. Chất thải hóa học từ nước thải, rác thải của khu công nghiệp C. Chất thải sinh hoạt của khu dân cư xung quanh D. Chất thải nước thải từ khu thương mại, chợ xung quanh	B
618	D61	Một bé trai 5 tuổi sống ở nông thôn bị suy dinh dưỡng nặng với các biểu hiện, bụng to chậm lớn, thiếu máu, hay bị ngứa hậu môn. Bé hay bị đau bụng vùng dưới hoặc quanh rốn. Người dân trong địa phương của bé hay sử dụng hố xí đào, điều kiện vệ sinh môi trường không được sạch. Theo bạn, trong trường hợp này có thể nghi bé trai này hay mắc bệnh nào sau đây:	A. Bệnh do virus B. Bệnh do giun sán C. Bệnh do vi khuẩn D. Bệnh do nhiễm hóa chất	B

619	D62	Bài học về nhiễm độc Cad ở Nhật Bản những năm 1960 với bệnh Itai-Itai là lời cảnh báo, là bài học quý báu cho các nước đang phát triển. Gần đây ở Việt Nam có những cảnh báo về các làng ung thư xung quanh các khu công nghiệp, nhưng vẫn chưa được minh chứng đầy đủ. Đây là ví dụ minh họa tác hại của ô nhiễm đất có thể do:	A. Thuộc trừ sâu B. Chất thải hóa học C. Chất thải công nghiệp D. Kim loại nặng	D
620	E1	Những ý dưới đây là tiêu chí vệ sinh trường học, TRỪ	A. Trường học là nơi mẫu mực về vệ sinh + thuận tiện và phù hợp B. Trường học là nơi tổ chức các dịch vụ vệ sinh C. Trường học phải an toàn cho học sinh và giáo viên D. Vệ sinh trường học tạo sự phát triển toàn diện cho học sinh	B
621	E2	Tiêu chuẩn về diện tích một lớp học là:	A. 1,5-2,0 m ² /học sinh B. 1,2-1,5 m ² /học sinh C. 1,0-1,2 m ² /học sinh D. 0,8-1,2 m ² /học sinh	C
622	E3	Tiêu chuẩn về chiều cao bàn trong kích thước bàn ghế là:	A. 40-42 % chiều cao học sinh B. 42-47 % chiều cao học sinh C. 45 -47 % chiều cao học sinh D. 38-40 % chiều cao học sinh	B
623	E4	Tiêu chuẩn về chiều cao ghế trong kích thước bàn ghế là:	A. 26% chiều cao học sinh B. 27 % chiều cao học sinh C. 25 % chiều cao học sinh D. 28 % chiều cao học sinh	A
624	E5	Bệnh trường học là những bệnh	A. Có liên quan đến môi trường học tập và thường gặp ở học sinh B. Có liên quan tới môi trường học tập C. Thường gặp ở học sinh D. Có liên quan tới dinh dưỡng của học sinh	A
625	E6	Nguyên nhân nào dưới đây có thể gây ra bệnh cận thị học đường	A. Bàn cao, ghế thấp B. Bàn thấp, ghế cao C. ánh sáng phòng học trên 100Lux >= 300 ???? D. Ngồi đọc với khoảng cách từ vở tới mắt học sinh trên 20cm	A

đúng 30-40cm
thời học 40-45 ph

626	E7	Nguyên nhân nào dưới đây có thể gây ra bệnh biến dạng cột sống học đường	A. Chiều cao bàn 42-47% chiều cao học sinh B. Chiều cao ghế 26% chiều cao học sinh C. Ánh sáng phòng học trên 100 Lux D. Bàn cao, ghế thấp	D
627	E8	Làm thế nào để dự phòng bệnh trường học:	A. Tư thế ngồi học không hợp vệ sinh B. Ăn nhiều chất có Caxi C. Ngồi học đủ ánh sáng → táo bón (rỉ nhu động ruột), hại thận D. Bàn cao, ghế thấp	C
628	E9	Trong các nhóm tuổi dưới đây, tỷ lệ mắc bệnh trường học gặp nhiều ở :	A. Học sinh mẫu giáo B. Học sinh tiểu học C. Học sinh trung học cơ sở D. Học sinh trung học phổ thông	D
629	E10	Tỷ lệ mắc bệnh biến dạng cột sống cao hơn ở:	A. Học sinh nữ vùng miền núi B. Học sinh nam vùng miền núi C. Học sinh nữ vùng đồng bằng D. Học sinh nam vùng đồng bằng	A
630	E11	Những yếu tố sau đây là nguyên nhân của bệnh cận thị học đường, TRỪ:	A. Chiều sáng không đảm bảo B. Bàn ghế không đúng quy cách C. Chất lượng học phẩm kém D. Thiếu vitamin A 3 cái này là NN đk học tập - Khác: MT, SK yếu, di truyền	D
631	E12	Những yếu tố sau đây là nguyên nhân của bệnh biến dạng cột sống học đường, TRỪ:	A. Xách cặp hoặc đeo cặp 1 bên B. Mang vác các vật quá nặng C. Thời gian ngồi học quá dài D. Điều kiện học tập không đảm bảo vệ sinh	B
632	E13	Biến dạng cột sống độ 2:	A. Có thể khỏi hoàn toàn nếu thay đổi điều kiện học tập hoặc tư thế ngồi B. Có hình dạng vẹo nhẹ , bắt đầu ảnh hưởng nhẹ tới chức năng hô hấp C. Có biến dạng rõ ràng, ảnh hưởng tới chức năng hô hấp, chức năng lao động D. Hay gặp ở bậc tiểu học hoặc trung học cơ sở	B
633	E14	Bệnh cận thị gây ra các hậu quả sau đây, TRỪ	Đ A. Thị lực giảm dẫn đến ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe B. Không thể làm các việc cần chính xác cao và tỉ mỉ Đ C. Bệnh có nguy cơ ngày càng nặng hơn và nếu quá nặng có thể dẫn tới bong võng mạc gây mù Đ D. Không thể làm các việc cần phải đọc sách và nghiên cứu	B

634	E15	Bệnh biến dạng cột sống gây ra các hậu quả sau đây, TRỪ	A. Ảnh hưởng tới hình dáng như lệch vai, gù, ưỡn B. Tùy theo mức độ, có thể gây biến dạng lồng ngực gây ảnh hưởng tới chức năng hô hấp C. Tùy theo mức độ có thể gây biến dạng lồng ngực gây ảnh hưởng tới chức năng tuần hoàn D. Có thể là nguyên nhân gây bệnh đau cột sống mãn tính	C
635	E16	Yêu cầu về khoảng cách xây dựng trường học so với vị trí nhà ở của học sinh đối với bậc tiểu học và trung học cơ sở là:	A. 1500m-2200m B. 1000 m - 1500 m C. 500 m- 1000 m D. 2000m-2500 m	B
636	E17	Yêu cầu về khoảng cách xây dựng trường học so với vị trí nhà ở của học sinh đối với bậc trung học phổ thông là:	A. 1500 m - 4000 m B. 1000 m - 4000 m C. 1000 m - 3000 m D. 2000 m - 2500 m	B
637	E18	Tiêu chuẩn về diện tích cho một trường học ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn là?	A. 25 m²/học sinh B. 20 m²/học sinh C. 15 m²/học sinh D. 10 m²/học sinh	D
638	E19	Tiêu chuẩn về diện tích cho một trường học ở vùng nông thôn là?	A. 25 m²/học sinh B. 20 m²/học sinh C. 15 m²/học sinh D. 10 m²/học sinh	B
639	E20	Yêu cầu tiêu chuẩn về diện tích cho các khu vực không thuộc lớp học:	A. Trong tổng diện tích có 50-60% diện tích để trồng cây xanh, vườn thực nghiệm, sân tập thể thao, sân chơi, phòng thí nghiệm, hành lang... B. Trong tổng diện tích có 30-50% diện tích để trồng cây xanh, vườn thực nghiệm, sân tập thể thao, sân chơi, phòng thí nghiệm, hành lang... C. (Câu này không có C) D. Trong tổng diện tích có 50-70% diện tích để trồng cây xanh, vườn thực nghiệm, sân tập thể thao, sân chơi, phòng thí nghiệm, hành lang...	A
640	E21	Quy định về không gian cho một lớp học (36-42 học sinh) có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là:	A. 8m-5m-3m B. 8m-6m-4m C. 9m-6m-3m D. 8m-6m-3m	D

641	E22	Vai trò của học sinh trong các hoạt động nhằm tăng cường vệ sinh trường học là:	A. Bảo đảm và duy trì vệ sinh cá nhân; thực hiện các nội quy vệ sinh trường học; tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh công cộng; tham gia các chương trình bảo vệ môi trường "xanh, sạch, đẹp"; tham gia tuyên truyền vận động cho các hoạt động vệ sinh môi trường. B. Bảo đảm và duy trì vệ sinh cá nhân; đề ra các nội quy vệ sinh trường học; tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh công cộng; tham gia các chương trình bảo vệ môi trường "xanh, sạch, đẹp"; tham gia tuyên truyền vận động cho các hoạt động vệ sinh môi trường. C. Bảo đảm và duy trì vệ sinh cá nhân; thực hiện các nội quy vệ sinh trường học; tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh công cộng; tham gia các chương trình bảo vệ môi trường "xanh, sạch, đẹp"; tổ chức tuyên truyền vận động cho các hoạt động vệ sinh môi trường. D. Bảo đảm và duy trì vệ sinh cá nhân; thực hiện các nội quy vệ sinh trường học; tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh công cộng; tổ chức các chương trình bảo vệ môi trường "xanh, sạch, đẹp"; tham gia tuyên truyền vận động cho các hoạt động vệ sinh môi trường.	A
642	E23	Vai trò của nhà trường trong việc tăng cường vệ sinh trường học là:	A. Huy động nguồn lực trong cộng đồng góp phần xây dựng công trình vệ sinh trong trường học. B. Xây dựng công trình vệ sinh trường học đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh C. Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh trường học D. Thực hiện các nội quy về vệ sinh trường học	B
643	E24	Vai trò của ngành y tế trong việc tăng cường vệ sinh trường học là:	A. Huy động nguồn lực trong cộng đồng góp phần xây dựng công trình vệ sinh trong trường học. B. Xây dựng công trình vệ sinh trường học đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh C. Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh trường học D. Thực hiện các nội quy về vệ sinh trường học	C
644	E25	Vai trò của các ban ngành đoàn thể trong việc tăng cường vệ sinh trường học là:	A. Huy động nguồn lực trong cộng đồng góp phần xây dựng công trình vệ sinh trong trường học. B. Xây dựng công trình vệ sinh trường học đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh C. Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh trường học D. Thực hiện các nội quy về vệ sinh trường học	A

645	E26	Những hoạt động sau đây là nhiệm vụ của y tế cơ sở trong việc tăng cường vệ sinh trường học, TRỪ :	A. Khám sức khỏe định kỳ B. Kiểm tra các chế độ vệ sinh và tình trạng vệ sinh ở trường học C. Xây dựng hệ thống giám sát về y tế học đường D. Hướng dẫn và giáo dục các trường học và cộng đồng nhằm đảm bảo vệ sinh trường học	C
646	E27	Yêu cầu về số lượng nước uống cho học sinh là:	A. Mùa hè: 0,5 lít/học sinh/1 ca học. Mùa đông: 0,3 lít/học sinh/1 ca học B. Mùa hè: 0,4 lít/học sinh/1 ca học. Mùa đông: 0,2 lít/học sinh/1 ca học C. Mùa hè: 0,4 lít/học sinh/1 ca học. Mùa đông: 0,1 lít/học sinh/1 ca học D. Mùa hè: 0,3 lít/học sinh/1 ca học. Mùa đông: 0,1 lít/học sinh/1 ca học	A
647	E28	Yêu cầu về vệ sinh phòng học gồm những nội dung sau đây, TRỪ :	A. Đảm bảo về diện tích B. Đảm bảo thông gió, thoáng khí C. Đảm bảo đủ ánh sáng mặt trời D. Không ồn	C
648	E29	Biến dạng cột sống độ 3:	A. Có thể khỏi hoàn toàn nếu thay đổi điều kiện học tập hoặc tư thế ngồi B. Có hình dáng vẹo nhẹ, bắt đầu ảnh hưởng nhẹ tới chức năng hô hấp C. Có biến dạng rõ ràng, ảnh hưởng tới chức năng hô hấp, chức năng lao động D. Hay gặp ở bậc tiểu học hoặc trung học cơ sở	C
649	E30	Biến dạng cột sống độ 1:	A. Có thể khỏi hoàn toàn nếu thay đổi điều kiện học tập hoặc tư thế ngồi B. Có hình dáng vẹo nhẹ, bắt đầu ảnh hưởng nhẹ tới chức năng hô hấp C. Có biến dạng rõ ràng, ảnh hưởng tới chức năng hô hấp, chức năng lao động D. Hay gặp ở bậc tiểu học hoặc trung học cơ sở	A
650	E31	Vệ sinh bệnh viện không có vai trò với đối tượng nào sau đây?	A. Nhân viên Y tế B. Bệnh nhân C. Công an D. Khách thăm	C
651	E32	Vai trò của vệ sinh bệnh viện là:	A. Nâng cao chất lượng dịch vụ tại bệnh viện B. Nâng cao số lượng dịch vụ tại bệnh viện C. Nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ tại bệnh viện D. Giảm nguy cơ rủi ro cho bệnh viện	A

652	E33	Vai trò của vệ sinh bệnh viện là:	A. Nâng cao số lượng dịch vụ tại bệnh viện B. Rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân C. Kéo dài thời gian điều trị cho bệnh nhân D. Giảm nguy cơ rủi ro cho người nhà bệnh nhân	B
653	E34	Vai trò của vệ sinh bệnh viện là:	A. Nâng cao số lượng dịch vụ tại bệnh viện B. Tăng số lượng bệnh tật cho bệnh nhân C. Giảm lây chéo trong bệnh viện D. Giảm nguy cơ rủi ro cho người nhà bệnh nhân	C
654	E35	Vai trò của vệ sinh bệnh viện là:	A. Nâng cao số lượng dịch vụ tại bệnh viện B. Tăng số lượng bệnh tật cho bệnh nhân C. Hạn chế tai biến điều trị tại bệnh viện D. Giảm nguy cơ rủi ro cho người nhà bệnh nhân	C
655	E36	Vai trò của vệ sinh bệnh viện là:	A. Nâng cao số lượng dịch vụ tại bệnh viện B. Tăng số lượng bệnh tật cho bệnh nhân C. Ngăn chặn hoàn toàn tai biến điều trị tại bệnh viện D. Giảm nguy cơ rủi ro nghề nghiệp cho nhân viên y tế	D
656	E37	Vai trò của vệ sinh bệnh viện là:	A. Khống chế hoàn toàn nguy cơ tai nạn nghề nghiệp B. Khống chế hoàn toàn bệnh tật cho bệnh nhân C. Ngăn chặn hoàn toàn tai biến điều trị tại bệnh viện D. Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe	D
657	E38	Chọn địa điểm xây dựng bệnh viện nên ở nơi nào sau đây	A. Xa khu trung tâm của dân cư B. Gần chợ C. Gần bến tàu, xe D. Nơi yên tĩnh, cao ráo	D
658	E39	Không nên chọn xây dựng bệnh viện ở nơi nào sau đây	A. Khu trung tâm của dân cư B. Tiện đường giao thông C. Diện tích đất dưới 1000m ² D. Vùng trũng	D
659	E40	Địa điểm chọn xây dựng bệnh viện nên ở nơi nào sau đây	A. Xa khu trung tâm dân cư B. Xa nơi phát sinh tiếng ồn (bến tàu, xe) và chất thải (Chợ) C. Gần trường học D. Gần sân bay	B

660	E41	Địa điểm chọn xây dựng bệnh viện LAO nên ở nơi nào sau đây	A. Cách xa khu dân cư tối thiểu 1000 mét B. Thuận tiện cho thầy thuốc đi lại C. Gần trường học D. Gần bến tàu, bến xe	A
661	E42	Vị trí xây dựng BV nên ở	A. Khu trung tâm dân cư B. Xa khu trung tâm dân cư C. Nơi đông dân cư nhất D. Nơi tiện đi lại cho thầy thuốc	A
662	E43	Địa điểm chọn xây dựng bệnh viện PHONG nên ở nơi nào sau đây?	A. Cách xa khu dân cư tối thiểu 1000 m B. Thuận tiện cho thầy thuốc đi lại C. Gần trường học D. Gần bến tàu, bến xe	A
663	E44	Địa điểm chọn xây dựng bệnh viện chuyên khoa TÂM THẦN nên ở nơi nào sau đây?	A. Cách xa khu dân cư tối thiểu 1000 m B. Thuận tiện cho thầy thuốc đi lại C. Gần trường học D. Gần bến tàu, bến xe	A
664	E45	Diện tích đất xây dựng bệnh viện phụ thuộc vào?	A. Qui mô bệnh viện B. Mức độ sử dụng trang thiết bị C. Điều kiện đất cho phép D. Qui mô, mức độ sử dụng trang thiết bị và điều kiện đất cho phép	D
665	E46	Diện tích đất xây dựng bệnh viện được tính dựa vào?	A. Số m2 trên một giường bệnh B. Số m2 trên một bệnh nhân C. Số m2 trên một nhân viên Y tế D. Số m2 trên một người dân	A
666	E47	Khoảng cách giữa các khu điều trị trong bệnh viện tối thiểu là?	A. 20 m B. 25 m C. 30 m D. 35 m	A
667	E48	Khoảng cách giữa khoa lây tới các khoa khác tối thiểu là?	A. 20 m B. 25 m C. 30 m D. 35 m	C

668	E49	Khoảng cách giữa các buồng bệnh tới nhà dân tối thiểu là?	A. 20 m B. 25 m C. 30 m D. 35 m	C
669	E50	Khoảng cách giữa các giường bệnh trong một buồng bệnh cần kê cách nhau tối thiểu là?	A. 0,9-1,0 m B. 0,8-1,1 m C. 1,0-1,2 m D. 0,7-0,9 m	A
670	E51	Nhiễm trùng bệnh viện là	A. Thực hành không mong muốn trong quá trình chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân B. Là chỉ số đo số lượng dịch vụ của bệnh viện C. Thường được xác định ngay sau khi vào viện D. Phải dựa vào các xét nghiệm trong quá trình chẩn đoán	A
671	E52	Nhiễm trùng bệnh viện là	A. Là nhiễm trùng khi bệnh nhân đến bệnh viện B. Là nhiễm trùng xảy ra ở bệnh viện C. Là nhiễm trùng mắc phải trong quá trình chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân nội trú D. Là bệnh viện có nhiễm trùng xảy ra	C
672	E53	Thời điểm xác định một Bn có nhiễm trùng bệnh viện	A. Ngay sau khi đến viện B. sau khi nhập viện 24h C. Sau nhập viện 48h D. Sau 72h sau khi nhập viện	C
673		Tỷ lệ nhiễm trùng BV là	A. Chỉ số đo lường số lượng dịch vụ BV B. chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ BV C. Chỉ số đo lường và chất lượng DV BV D. chỉ số ko đo lường chất lượng và số lượng DV BV	B
674		Tỷ lệ nhiễm trùng BV là	A. số BN nhập viện chia cho tổng số bn của BV B. số BN mắc nhiễm trùng bệnh viện chia cho tổng số bệnh nhân của BV C. số BN nhập viện mắc NTBv chia cho tổng số BN của bệnh viện D. Số BN nhập viện mắc NTBv chia cho tổng số BN của bv tại 1 thời điểm	D

675		Tỷ lệ nhiễm trùng BV thường đc trình bày dưới dạng?	A. Tỷ lệ % B. Tỷ lệ C. Tỷ suất D. Tỷ số	A
676		Tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện nói lên?	A. Mức độ phổ biến của NTB B. Mức độ trầm trọng của NTB C. Mức độ phổ biến và trầm trọng của NTB D. Mức độ phổ biến, trầm trọng, tổn kém của NTB	A
677		Mức độ NTB nói lên?	A. Mức độ phổ biến của NTB B. Mức độ trầm trọng của NTB C. Mức độ phổ biến và trầm trọng của NTB D. Mức độ phổ biến, trầm trọng, tổn kém của NTB	B
678		Mức độ NT BV được tính?	A. Số bn nhiễm trùng bv/ k ngày nằm viện B. Số bn nội trú mắc NTB/ k* ngày nằm viện C. Số BN ngoại trú mắc NTB,... D. số BN nội trú mắc NTB /k ngày nằm viện	D
679	E60	Nhiễm trùng bệnh viện là	A. Chỉ tiêu đánh giá số lượng dịch vụ tại bệnh viện B. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng bệnh viện C. Chỉ tiêu đánh giá độ an toàn tại bệnh viện D. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng và độ an toàn tại bệnh viện	D
680	E61	Nhiễm trùng bệnh viện là	A. Nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc Y tế B. Nhiễm khuẩn liên quan đến người nhà bệnh nhân C. Nhiễm khuẩn liên quan đến nhân viên Y tế D. Nhiễm khuẩn liên quan đến tất cả người trong BV	A
681	E62	Nhiễm Trùng phổi thường gặp ở những bệnh nhân	A. Có thở máy@ B. Có vết mổ C. Thở trạng kém D. Có can thiệp nội mạch	A
682	E63	Nhiễm trùng huyết thường gặp ở bệnh nhân?	A. Có thở máy B. Có vết mổ C. Thở trạng kém D. Có can thiệp nội mạch	D

683	E64	Nhiễm trùng vết mổ thường gặp ở	A. Có thở máy B. Có vết mổ C. Thể trạng kém D. Có can thiệp nội mạch	B
684	E65	Nhiễm trùng tiết niệu thường gặp ở bệnh nhân?	A. Có thở máy B. Có vết mổ C. Thể trạng kém D. Có can thiệp nội mạch	C
685	E66	Phòng ngừa chuẩn nhiễm trùng BV được áp dụng để	A. Phòng ngừa nhiễm trùng bệnh viện xảy ra@ B. Kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện C. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện D. Được áp dụng tùy từng bệnh viện	A
686	E67	Phòng ngừa chuẩn nhiễm trùng BV được áp dụng VỚI?	A. Mọi bệnh nhân B. Chỉ những bệnh nhân ở khoa lây C. Chỉ những bệnh nhân nghi ngờ mắc nhiễm khuẩn D. Chỉ những bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn	A
687	E68	Phòng ngừa bổ sung nhiễm trùng bệnh viện được áp dụng để	A. Phòng ngừa nhiễm trùng bệnh viện xảy ra B. Kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện C. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện D. Được áp dụng tùy từng bệnh viện	A
688	e69	Phòng ngừa chuẩn nhiễm trùng bệnh viện được áp dụng Với	A. Mọi cơ sở y tế B. Chỉ những BV có bệnh nhân ở khoa lây C. Chỉ những Cơ sở y tế có quá nhiều BN D. Khi đã biết bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn	A
689	E70	Phòng ngừa bổ sung nhiễm trùng bệnh viện được áp dụng với	A. Mọi bệnh nhân B. Chỉ những bệnh nhân ở khoa lây C. Chỉ những bệnh nhân nghi ngờ mắc nhiễm khuẩn D. Chỉ những bệnh nhân mắc nhiễm khuẩn E.	C
690	E71	Vệ sinh quan trọng nhất đối với nvyt là	A. Đeo găng B. đội mũ C. Vệ sinh tay D. Móng tay, chân phải được cắt ngắn	C

691	E72	Thời điểm quan trọng nhất cần phải vệ sinh tay là	A. Trước khi khám bệnh nhân B. sau khi khám bệnh nhân C. Trước và sau khi khám bệnh nhân D. Sau mỗi lần đi buồng	C
692	E73	Dự phòng tiếp xúc là dự phòng cho bệnh nhân?	A. Mắc bệnh viêm màng não B. Mắc bệnh tiêu chảy C. Mắc bệnh lao D. Mắc tất cả các bệnh	
693	E74	dự phòng đường nhỏ giọt là dự phòng cho bệnh nhân?	A. tất cả các bệnh nhân B. mắc bệnh viêm màng não C. mắc bệnh tiêu chảy D. mắc bệnh lao	B
694	E75	Dự phòng đường không khí là dự phòng cho bệnh nhân?	A. tất cả các bệnh nhân B. Mắc bệnh viêm màng não C. mắc bệnh tiêu chảy D. mắc bệnh lao	D
695	DS76	Những yêu cầu vệ sinh trong xây dựng trường học:		
696	DS76.1	Đường tới trường của học sinh nên là trục đường giao thông chính	A. Đúng B. Sai	B
697	DS76.2	Trường học nên xây dựng xa các cơ sở sản xuất, chợ, bệnh viện	A. Đúng B. Sai	A
698	DS76.3	Trường học nên có chỗ ở nội trú cho học sinh ở xa	A. Đúng B. Sai	A
699	DS76.4	Trường học nên ở xa khu dân cư	A. Đúng B. Sai	B
700	DS77	Lớp học đảm bảo yêu cầu vệ sinh cần có các tiêu chuẩn sau:		
701	DS77.1	Diện tích lớp học đảm bảo cho 25-30 học sinh	A. Đúng B. Sai	B
702	DS77.2	Diện tích lớp học đảm bảo cho 25-30 học sinh	A. Đúng B. Sai	B
703	DS77.3	Hướng lớp học nên quay về hướng Đông, Nam hoặc Đông Nam	A. Đúng B. Sai	A

704	DS77.4	Sử dụng đèn điện để đảm bảo chiếu sáng trong phòng học	A. Đúng B. Sai	A
705	DS78	Yêu cầu vệ sinh đối với bàn ghế học sinh		
706	DS78.1	Kích thước bàn ghế phải phù hợp với tầm vóc của học sinh	A. Đúng B. Sai	A
707	DS78.2	Chiều dài của ghế phải dài hơn chiều dài của bàn	A. Đúng B. Sai	B
708	DS78.3	Bàn ghế không chật chội, tạo cảm giác thoải mái cho học sinh khi ngồi học	A. Đúng B. Sai	A
709	DS78.4	Chiều cao của bàn bằng một nửa chiều cao của học sinh	A. Đúng 42-47% chiều cao học sinh B. Sai	B
710	DS79	Các Yêu cầu về công trình vệ sinh trong trường học		
711	DS79.1	Nên xây dựng nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh tách riêng	A. Đúng B. Sai	A
712	DS79.2	Nhà tiêu 2 ngăn là loại nhà tiêu phổ biến và được khuyến khích xây dựng cho trường học	A. Đúng B. Sai	B
713	DS79.3	Nhà tiêu 2 ngăn là loại nhà tiêu phổ biến và được khuyến khích xây dựng cho trường học	A. Đúng B. Sai	B
714	DS79.4	Không nên xây dựng nhà tiêu thâm dội nước trong trường học vì không đảm bảo vệ sinh	A. Đúng B. Sai	B
715	DS80	Ảnh hưởng của bệnh cong vẹo cột sống đối với học sinh		
716	DS80.1	Làm cho học sinh dễ mắc các bệnh đường hô hấp	A. Đúng ảnh hưởng đến CN hô hấp B. Sai	B
717	DS80.2	Làm cho học sinh dễ bị cận thị	A. Đúng B. Sai	B
718	DS80.3	Làm suy giảm chức năng hô hấp	A. Đúng B. Sai	A

719	DS80.4	Anh hưởng đến thể lực và khả năng lao động	A. Đúng B. Sai	A
720	DS81	Anh hưởng của bệnh cận thị học đường đối với học sinh		
721	DS81.1	Không có tác hại rõ rệt lên sức khỏe nói chung	A. Đúng B. Sai	A
722	DS81.2	Không ảnh hưởng đến quá trình học tập và sinh hoạt hàng ngày	A. Đúng B. Sai	B
723	DS81.3	Làm cho học sinh dễ mắc các bệnh về mắt	A. Đúng B. Sai	B
724	DS81.4	Anh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai	A. Đúng B. Sai	A
725	DS82	Nguyên nhân của bệnh cong vẹo cột sống học đường		
726	DS82.1	Do bẩm sinh	A. Đúng B. Sai	B
727	DS82.2	Do không tiêm phòng bệnh lao	A. Đúng B. Sai	B
728	DS82.3	Do tư thế ngồi học không đúng	A. Đúng B. Sai	A
729	DS82.4	Do bàn ghế không phù hợp với tầm vóc học sinh	A. Đúng B. Sai	A
730	DS83	Nguyên nhân của bệnh cận thị học đường		
731	DS83.1	Do chiếu sáng trong lớp học không đảm bảo	A. Đúng B. Sai	A
732	DS83.2	Do bẩm sinh	A. Đúng B. Sai	B
733	DS83.3	Do bàn ghế không phù hợp với tầm vóc học sinh	A. Đúng B. Sai	A
734	DS83.4	Do di truyền	A. Đúng B. Sai	B
735	DS84	Giải pháp dự phòng bệnh cong vẹo cột sống		

736	DS84.1	Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh	A. Đúng B. Sai		B
737	DS84.2	Tất cả học sinh cần được chụp X-quang cột sống	A. Đúng B. Sai		B
738	DS84.3	Sử dụng bàn ghế phù hợp với tầm vóc học sinh	A. Đúng B. Sai		A
739	DS84.4	Tiêm vaccin đầy đủ cho học sinh theo quy định	A. Đúng B. Sai		B
740	DS85	Giải pháp dự phòng bệnh cận thị học đường			
741	DS85.1	Học sinh phải ngồi học đúng tư thế	A. Đúng B. Sai		A
742	DS85.2	Lớp học cần được cung cấp đủ ánh sáng	A. Đúng B. Sai		A
743	DS85.3	Tiêm vaccin đầy đủ cho học sinh theo quy định	A. Đúng B. Sai		B
744	DS85.4	Nhà trường phải có sổ theo dõi khám sức khỏe định kỳ cho học sinh	A. Đúng B. Sai		A
745	DS 86	Địa điểm xây dựng bệnh viện nên là			
746	DS 86.1	Xa trung tâm dân cư	A.Đúng B.Sai		B
747	DS 86.2	Trung tâm dân cư	A.Đúng B.Sai		A
748	DS 86.3	Gần chợ	A.Đúng B.Sai		B
749	DS 86.4	Đầu hướng gió so với xí nghiệp	A.Đúng B.Sai		A
750	DS 87	Bệnh viện Lao nên xây dựng ở			
751	DS 87.1	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 500m	A.Đúng B.Sai		B
752	DS 87.2	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1000m	A.Đúng B.Sai		A
753	DS87.3	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1500m	A.Đúng B.Sai		B

754	DS87.4	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 2000m	A.Đúng B.Sai	B
755	DS88	bệnh viện phong nên xây dựng ở		
756	DS 88.1	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 500m	A.Đúng B.Sai	B
757	DS 88.2	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1000m	A.Đúng B.Sai	A
758	DS 88.3	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1500m	A.Đúng B.Sai	B
759	DS 88.4	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 2000m	A.Đúng B.Sai	B
760	DS 89	Bệnh viện nên xây dựng ở khu		
761	DS 89.1	Yên tĩnh, cao ráo	A.Đúng B.Sai	A
762	DS 89.2	Đồng bằng	A.Đúng B.Sai	B
763	DS 89.3	Thành phố	A.Đúng B.Sai	B
764	DS 89.4	Không phát sinh tiếng ồn	A.Đúng B.Sai	B
765	DS90	Bệnh viện tâm thần nên xây dựng ở:		
766	DS90.1	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 500m	A. Đúng B. Sai	B
767	DS90.2	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1000m	A. Đúng B. Sai	A
768	DS90.3	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 1500m	A. Đúng B. Sai	B
769	DS90.4	Cách xa khu trung tâm dân cư tối thiểu 2000m	A. Đúng B. Sai	B
770	DS91	Không nên xây dựng bệnh viện ở khu vực		
771	DS91.1	Cuối hướng gió nhà máy xí nghiệp	A. Đúng B. Sai	A

772	DS91.2	Phát sinh rác thải	A. Đúng B. Sai	A
773	DS91.3	Cạnh trường học	A. Đúng B. Sai	B
774	DS91.4	Đông dân cư	A. Đúng B. Sai	B
775	DS92	Diện tích khu đất của bệnh viện phụ thuộc vào		
776	DS92.1	Số lượng nhân viên của Bệnh viện	A. Đúng B. Sai	B
777	DS92.2	Quy mô bệnh viện	A. Đúng B. Sai	A
778	DS92.3	Số lượng trang thiết bị	A. Đúng B. Sai	A
779	DS92.4	Số lượng đất hiện có	A. Đúng B. Sai	A
780	DS93	Để tính diện tích xây dựng một bệnh viện người ta thường dựa vào		
781	DS93.1	Số giường chỉ tiêu	A. Đúng B. Sai	A
782	DS93.2	Số lượng nhân viên bệnh viện	A. Đúng B. Sai	B
783	DS93.3	Số lượng bệnh nhân có thể có	A. Đúng B. Sai	B
784	DS93.4	Số lượng khoa phòng có thể có	A. Đúng B. Sai	B
785	DS94	Diện tích cây xanh vườn hoa trong bệnh viện nên là		
786	DS94.1	56-60%	A. Đúng B. Sai	A
787	DS94.2	30-40%	A. Đúng B. Sai	B
788	DS94.3	30-40%	A. Đúng B. Sai	B

789	DS94.4	30-40%	A. Đúng B. Sai	B
790	DS95	Khoảng cách giữa các khu trong bệnh viện nên là		
791	DS95.1	10	A. Đúng B. Sai	B
792	DS95.2	15	A. Đúng B. Sai	B
793	DS95.3	20	A. Đúng B. Sai	A
794	DS95.4	30	A. Đúng B. Sai	B
795	DS96	Khoảng cách giữa khoa lây với các khoa phòng khác trong bệnh viện		
796	DS96.1	10	A. Đúng B. Sai	B
797	DS96.2	15	A. Đúng B. Sai	B
798	DS96.3	20	A. Đúng B. Sai	B
799	DS96.4	30	A. Đúng B. Sai	A
800	DS97	Khoảng cách từ buồng bệnh đến nhà dân tối thiểu		
801	DS97.1	10	A. Đúng B. Sai	B
802	DS97.2	15	A. Đúng B. Sai	B
803	DS97.3	20	A. Đúng B. Sai	B
804	DS97.4	30	A. Đúng B. Sai	A
805	DS98	Bề rộng của khu cách ly bệnh viện với bên ngoài nên là		

806	DS98.1	5-10m	A. Đúng B. Sai	B
807	DS98.2	5-15m	A. Đúng B. Sai	A
808	DS98.3	10-20m	A. Đúng B. Sai	B
809	DS98.4	20-30m	A. Đúng B. Sai	B
810	DS99	Khu cách ly bên ngoài bệnh viện có tác dụng là		
811	DS99.1	Hạn chế bớt bụi, tiếng ồn	A. Đúng B. Sai	A
812	DS99.2	Hạn chế hơi khí độc trong bệnh viện	A. Đúng B. Sai	A
813	DS99.3	Hạn chế nắng nóng mùa hè	A. Đúng B. Sai	A
814	DS99.4	Hạn chế người đi lại	A. Đúng B. Sai	B
815	DS100	Hệ số chiếu sáng trong bệnh viện được xác định?		
816	DS100.1	Tỷ lệ diện tích cửa sổ trên diện tích sàn?	A. Đúng B. Sai	A
817	DS100.2	Tỷ lệ diện tích sàn trên diện tích cửa sổ	A. Đúng B. Sai	B
818	DS100.3	Tỷ lệ diện tích cửa ra vào trên diện tích cửa sổ	A. Đúng B. Sai	B
819	DS100.4	Tỷ lệ diện tích cửa sổ trên diện tích cửa ra vào	A. Đúng B. Sai	B
820	DS101	HỆ SỐ CHIỀU SÁNG TỐI THIỂU TRONG PHÒNG BỆNH NHÂN LÀ?		
821	DS101.1	1/5	A. Đúng B. Sai	B
822	DS101.2	1/6	A. Đúng B. Sai	B

823	DS101.3	1/7	A. Đúng B. Sai	A
824	DS101.4	Tùy từng buồng bệnh	A. Đúng B. Sai	B
825	DS102	Hệ số chiếu sáng qui định trong vệ sinh bệnh viện là?		
826	DS102.1	Tùy từng loại phòng, buồng bệnh	A. Đúng B. Sai	A
827	DS102.2	Phòng mổ là 1/1	A. Đúng B. Sai	A
828	DS102.3	Phòng xét nghiệm là 1/5	A. Đúng B. Sai	B
829	DS102.4	Phòng dược là 1/6	A. Đúng B. Sai	A
830	DS103	Để tránh lây bệnh bằng nước bọt, các giường bệnh trong bệnh viện cần kê cách nhau ít nhất là?		
831	DS103.1	0.9-1 mét	A. Đúng B. Sai	A
832	DS103.2	Tùy theo diện tích sẵn có	A. Đúng B. Sai	B
833	DS103.3	0.5-0.7 mét	A. Đúng B. Sai	B
834	DS103.4	Tùy theo số lượng bệnh nhân	A. Đúng B. Sai	B
835	DS104	Nhiễm trùng bệnh viện xảy ra ở		
836	DS104.1	Tất cả mọi người	A. Đúng B. Sai	B
837	DS104.2	Bệnh nhân nội trú	A. Đúng B. Sai	A
838	DS104.3	Bệnh nhân ngoại trú	A. Đúng B. Sai	B
839	DS104.4	Nhân viên Y tế	A. Đúng B. Sai	B

840	DS105	NKBV là nhiễm trùng		
841	DS105.1	Tự nhiên	A. Đúng B. Sai	B
842	DS105.2	Mắc phải	A. Đúng B. Sai	A
843	DS105.3	Mắc thêm khi nằm viện	A. Đúng B. Sai	A
844	DS105.4	Do bệnh nhân tới nằm viện	A. Đúng B. Sai	B
845	DS106	Cách tốt nhất để dự phòng nhiễm trùng bệnh viện là?		
846	DS106.1	Không đến bệnh viện	A. Đúng B. Sai	B
847	DS106.2	Tuân thủ chặt chẽ qui định vệ sinh BV	A. Đúng B. Sai	A
848	DS106.3	Chỉ điều trị ở BV tuyến TW	A. Đúng B. Sai	B
849	DS106.4	Không có cách nào để dự phòng NKBV	A. Đúng B. Sai	B
850	DS107	Để chẩn đoán nhiễm trùng bệnh viện cần dựa vào?		
851	DS107.1	Lý do vào viện?	A. Đúng B. Sai	A
852	DS107.2	Thời gian nằm viện	A. Đúng B. Sai	A
853	DS107.3	Tiền sử bệnh tật của bệnh nhân	A. Đúng B. Sai	B
854	DS107.4	Tiền sử gia đình	A. Đúng B. Sai	B
855	DS108	Đường lây nhiễm trùng bệnh viện là		
856	DS108.1	Dùng kháng sinh nhiều	A. Đúng B. Sai	B
857	DS108.2	Tiếp xúc trực tiếp	A. Đúng B. Sai	A

858	DS108.3	Qua nhỏ giọt	A. Đúng B. Sai	A
859	DS108.4	Qua không khí	A. Đúng B. Sai	A
860	DS109	Nguồn lây truyền nhiễm trong BV là:		
861	DS109.1	Người nhà BN	A. Đúng B. Sai	A
862	DS109.2	Rác thải BV	A. Đúng B. Sai	A
863	DS109.3	Tiếng ồn phát sinh trong BV	A. Đúng B. Sai	B
864	DS109.4	Nước thải bệnh viện?	A. Đúng B. Sai	A
865	DS110	Hậu quả nhiễm trùng bệnh viện là		
866	DS110.1	Thời gian nằm điều trị ngắn đi	A. Đúng B. Sai	B
867	DS110.2	Bệnh nhân mắc nhiều bệnh hơn	A. Đúng B. Sai	A
868	DS110.3	Tăng nguy cơ tử vong	A. Đúng B. Sai	A
869	DS110.4	Chi phí điều trị tốn kém	A. Đúng B. Sai	A
870	DS110.5	Phát sinh nhiều loại vi khuẩn	A. Đúng B. Sai	B
871	DS111	Các chỉ số đánh giá nhiễm trùng bệnh viện là		
872	DS111.1	Tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện	A. Đúng B. Sai	A
873	DS111.2	Mật độ nhiễm trùng bệnh viện	A. Đúng B. Sai	A
874	DS111.3	Số lượng bệnh nhân vào viện	A. Đúng B. Sai	B
875	DS111.4	Số lượng bệnh nhân ra viện	A. Đúng B. Sai	B

876	E112	Trường tiểu học Đông Tân- xã Đông Tân-TP Thanh Hóa nằm cạnh quốc lộ 47. Năm học 2014-2015 trường có 14 lớp từ khối 1 đến khối 5 và 419 học sinh. Trường được xây dựng 2 tầng, diện tích mặt bằng là 3.950 m2, diện tích trồng cây xanh là 900 m2.		
877	E112.1	Theo tiêu chuẩn, diện tích trường tiểu học Đông Tân?	A. Cao hơn B. Thấp hơn C. Đạt tiêu chuẩn D. Chưa đủ dữ liệu để kết luận	D
878		Đề thầy không có 878, thầy đánh sai STT		
879	E112.2	Theo tiêu chuẩn, diện tích cây xanh của trường tiểu học Đông Tân?	A. Thấp hơn B. Cao hơn C. Đạt tiêu chuẩn D. Chưa đủ dữ liệu để kết luận	$\frac{900}{3950} \approx 22.8\%$ B
880	E112.3	Nhà trường có tổ chức cung cấp nước uống cho mỗi lớp 1 bình nước uống tinh khiết Ban Mai đóng bình 20 lít. Theo anh/ chị cần phải thu thêm dữ liệu gì để tính tiêu chuẩn về số lượng nước uống cho học sinh?	A. Thông tin đã đủ B. Số lượng giáo viên C. Số học sinh nam và nữ D. số liệu chi phí trung bình cho mua nước uống theo mùa	D
881	E113	Nhà trường có 4 nhà tiêu tự hoại, mỗi nhà tiêu đều có giấy vệ sinh, có nước dội và không có mùi tại thời điểm điều tra. Ngoài 4 nhà tiêu tự hoại còn có 4 nhà tiêu, mỗi nhà tiêu dài 2m. số lượng nhà tiêu và nhà tiêu chia đều cho học sinh nam và học sinh nữ.		
882		Theo tiêu chuẩn số lượng, nhà tiêu của trường là?	A. Đạt tiêu chuẩn hoàn toàn B. Đạt tiêu chuẩn 1 phần C. Chưa đạt tiêu chuẩn D. Không thể kết luận	A

883		Theo tiêu chuẩn số lượng, nhà tiêu của trường là?	A. Đạt tiêu chuẩn hoàn toàn B. Đạt tiêu chuẩn 1 phần C. Chưa đạt tiêu chuẩn D. Không thể kết luận	D
884		Nhà trường có 1 dãy gồm 4 vòi nước để rửa tay trong toàn trường. Cả 4 vòi nước đều sử dụng nhưng không thoát nước được. Theo anh/chị:	A. Trường đã đạt tiêu chuẩn về số lượng vòi nước cho học sinh B. Trường chưa đạt tiêu chuẩn về số lượng vòi nước cho học sinh C. Chưa thể kết luận D. Cần thu thập thêm về số liệu nguồn nước	A
885	E113.4	Để đánh giá các chỉ tiêu vệ sinh trường học của trường tiểu học đông tân:	A. Không cần thu thập thêm thông tin gì B. Cần thu thập thông tin cụ thể về địa điểm trường, xử lý chất thải của trường C. Cần thu thập thông tin cụ thể về số lượng giáo viên, số lượng học sinh nam/ nữ, diện tích cụ thể của trường, địa điểm trường, xét nghiệm nước, xử lý chất thải của trường D. Cần thu thập thông tin cụ thể về diện tích của trường, địa điểm trường, chất lượng nước, xử lý chất thải của trường	D
886	E114	Chị Lan, 48 tuổi, bị ho, khó thở 1 tuần nay, chị làm công nhân tại xí nghiệp may 10, phải làm ca từ sáng đến tối mới về nên chưa có thời gian xin nghỉ việc. Thứ 7 chị đến khám tại BV Đa khoa Đức Giang thì được chẩn đoán là viêm phổi, cần nhập viện. Sau 1 ngày chị lại xuất hiện sốt về chiều, được bác sĩ cho làm xét nghiệm chẩn đoán lao phổi?		1
887	E114.1	Dựa vào dấu hiệu chị Lan mắc phải, để chẩn đoán có phải nhiễm trùng bệnh viện, ta cần phải làm thêm gì?	A. Nhiễm trùng bệnh viện do chị Lan nhập viện B. Nhiễm trùng bệnh viện do chị Lan bị viêm phổi C. Không phải là nhiễm trùng bệnh viện D. Chưa đủ dữ liệu để kết luận chị Lan có nhiễm trùng bệnh viện hay không	C
888	E114.2	Trong trường hợp này, theo anh chị, nếu chị Lan được chẩn đoán là Lao phổi, thì lao phổi là:	A. Nhiễm trùng bệnh viện do chị Lan nhập viện B. Nhiễm trùng bệnh viện do	C

889	E114.3	Sau 5 ngày nằm viện, chị Lan bị tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng 3-5 lần một ngày và được điều trị uống ORS và điều trị kháng sinh. Trong trường hợp này, chị Lan bị:	A. Nhiễm trùng bệnh viện là tiêu chảy B. Nhiễm trùng bệnh viện không phải do tiêu chảy C. Không phải bị nhiễm trùng bệnh viện D. Chưa đủ dữ liệu kết luận	A
890	E114.4	Chị Lan phải điều trị tổng cộng là 12 ngày trong đợt nằm viện này. Khi ra viện chị phải thanh toán viện phí tổng cộng là 7.460.000 đồng. Như vậy ta có thể kết luận về thời gian và chi phí điều trị về trường hợp của chị Lan là	A. Do điều trị kéo dài nên phải mất nhiều tiền hơn bình thường B. Do nhiễm trùng bệnh viện C. Không phải do nhiễm trùng bệnh viện D. Bình thường	B
891	E115	Tại khoa điều trị tích cực 1 BV huyện tháng 11 năm 2014 có tổng số ca khám bệnh là 945 người, trong đó có 145 người phải nhập viện. Tổng kết tháng 11 năm 2014 cho thấy tổng số ca nhiễm trùng bệnh viện là 15 người. Tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện tháng 11 năm 2014 của khoa điều trị tích cực BV này là:	15/145 A. 1,9% B. 10,3% C. 15,3% D. 1,6%	B
892	E116	Tại khoa điều trị tích cực 1 BV huyện tháng 11 năm 2014 có tổng số ca khám bệnh là 945 người, trong đó có 145 người phải nhập viện. Tổng kết tháng 11 năm 2014 cho thấy tổng số ca nhiễm trùng bệnh viện là 15 người. Tổng số ngày nằm điều trị của 15 ca nhiễm trùng bệnh viện này là 110 ngày. Mật độ nhiễm trùng bệnh viện tháng 11 năm 2014 của khoa điều trị tích cực BV này là:	Mật độ nhiễm trùng = $\frac{15}{110} \times 1000 = 136.36$ A. 13,6 lượt nhiễm trùng bệnh viện/100 ngày điều trị B. 7,3 ngày điều trị/ 1 ca nhiễm trùng bệnh viện C. 0,13 lượt nhiễm trùng bệnh viện D. 7,3 ngày điều trị nhiễm trùng bệnh viện	A

893	E117	Tại khoa điều trị tích cực 1 BV huyện tháng 11 năm 2014 có tổng số ca khám bệnh là 945 người, trong đó có 145 người phải nhập viện. Tổng kết tháng 11 năm 2014 cho thấy tổng số ca nhiễm trùng bệnh viện là 15 người. Tỷ lệ tử vong tháng 11 là 10% . Như vậy tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng bệnh viện ước tính là:	$\text{Tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng} = \frac{\text{số ca tử vong do nhiễm trùng}}{\text{số ca nhiễm trùng bệnh viện}} \times 100\%$ A. 10,3% B. 16,8% C. 20,6% D. Chưa đủ dữ liệu kết luận	D
894	E118	Tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện ở Việt Nam hiện nay dao động từ 8-12%. Trong khi đó, ở Thái Lan cứ 20 người nhập viện thì ước tính có 5 người nhiễm trùng bệnh viện. Nếu dựa vào số liệu này, ta có thể kết luận: So với Thái Lan, tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện ở Việt Nam là:	A. Cao hơn B. Thấp hơn C. Bằng nhau D. Không thể kết luận được	A
895	E119	Huyền bị ốm phải nằm viện tại bệnh viện trường Đại học Y Hà Nội. Các bạn lớp cô muốn vào thăm Huyền để động viên và khuyến khích cô nhưng qui định của bệnh viện chỉ được phép vào thăm bệnh nhân vào những giờ nhất định (sau 4 giờ 30 chiều). Theo bạn, để không chế nhiễm trùng bệnh viện, việc qui định giờ vào thăm bệnh nhân là:	A. Không cần thiết B. Tùy từng bệnh viện C. Tùy số lượng bệnh nhân đông hay ít D. Cần thiết	D
896	E120	Thu xếp mãi, cả tổ mới bố trí được thời gian vào thăm Huyền vào 5 giờ 30 chiều thứ 3 trong tuần vì lúc đó mới học xong. Khi vào thăm Huyền, theo bạn nên tuân thủ những qui định gì để không chế nhiễm trùng bệnh viện?	A. Hạn chế số người mỗi lần vào thăm B. Vứt rác đúng nơi qui định C. Không hút thuốc lá trong buồng bệnh D. Không nói chuyện gây tiếng ồn trong buồng bệnh E.	A

897		Một thiên tai hoặc thảm họa nhất thiết phải hội đủ một số tiêu chuẩn sau, TRỪ?:	A. Kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế B. MT bị tàn phá hoặc ô nhiễm nặng nề C. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của quốc gia D. Its nhất có 20 người chết	D
898		Về mặt Y tế, THẢM HỌA là?	A. Hiểm họa gây thương vong hàng loạt nhiều nạn nhân cần được cấp cứu trong một môi trường không bình thường và nhiều xáo trộn B. Hiểm họa gây thương vong ít nhất 10 nạn nhân cần được cấp cứu trong một môi trg không bình thường và nhiều xáo trộn. C. Hiểm họa gây thương vong hàng loạt nhiều nạn nhân cần được cấp cứu.. D. Hiểm họa gây thương vong ít nhất 10 nạn nhân cần được cấp cứu và môi trường bị tàn phá, ô nhiễm nặng nề	A
899		Ví dụ về thảm họa do thiên nhiên gồm:	A. Bão, lũ lụt, giông lốc, sóng thần, động đất, núi lửa, thủng tầng ozon... B. Bão, lũ lụt, giông lốc, sóng thần, động đất, núi lửa, sụt lở đất đá... C. D. E.	B
900		Có 2 loại hình thảm họa lớn: <i>Thảm họa do thiên nhiên</i> do những biến đổi bất thường về khí tượng về địa lý và sinh thái. Các thảm họa thiên nhiên thường gặp bao gồm bão, lũ lụt, giông, lốc, sét, sóng lớn, sóng thần, cường triều, động đất núi lửa, mưa đá, sương giá, sương mù, lạnh thấp, rét hại, nóng bức cao, hạn hán, sa mạc hóa, sụt lở đất đá, núi lửa phun, thiên thạch rơi nạn côn trùng sâu bọ, nạn thú rừng hoang dã, bão cát, bão tuyết, tảng băng lớn trôi...	A. B. Về mặt y tế, thảm họa là hiểm họa gây thương vong hàng loạt nhiều nạn nhân cần được cấp cứu trong một môi trường không bình thường và nhiều xáo trộn. C. D. E.	

Thảm họa do con người gây ra bao gồm:

- Các tai nạn công nghiệp: Thảm họa do cháy nổ, do hóa chất, do chất phóng xạ, do tai nạn kỹ thuật - công nghệ.
- Các tai nạn giao thông: Đường bộ, đường thủy, đường biển đường không, du hành vũ trụ.
- Các tai nạn xây dựng - kiến trúc: Sập đổ nhà, sập vỡ các đập thủy lợi thủy điện, sập hầm, sập cầu...
- Thảm họa do phá hoại môi trường, gây ô nhiễm nặng môi trường sống (phá rừng, cháy rừng, diệt chủng một số loài vật quý hiếm làm ô nhiễm không khí, khí hậu toàn cầu nóng lên, thủng tầng ozone, ô nhiễm nước hồ, sông, biển, nước sinh hoạt ở mức nặng và khó khắc phục, thoái hóa đất trồng trọt.)
- Thảm họa do bệnh dịch (các dịch bệnh tối nguy hiểm, các đại dịch)
- Thảm họa do các yếu tố xã hội - chính trị - kinh tế (nạn đói, xung đột vũ trang, bạo động, hành động quá khích, khủng bố, chiến tranh)

TEST SKMT

TỔNG HỢP: LỚP Y6H-YHDP (2010-2016)

Biên tập: Đặng Quang Tân

(quangtanhu@gmail.com)

Bùi Thị Thảo Yến

Kinh nghiệm học tập, ôn thi và thi:

- 1. Học và thi vào những bài trong lịch giảng, không thi bài nào ngoài.**
- 2. Khóa anh được bỏ 1 số bài không trong nội dung thi là:**

- Thiết kế nghiên cứu
- DTH môi trường
- Đánh giá tác động môi trường
- Đánh giá nguy cơ môi trường
- Lối sống
- Độc chất hóa học môi trường
- Vấn đề sức khỏe toàn cầu

Tuy nhiên tùy từng khóa, từng lớp, nên phải hỏi cô cho kĩ vào nhé!!!!

3. Rất rất rấtnhiều câu hỏi vào 3 bài: đất, nước, không khí, nên phải học tỉ mỉ từng tí tẹo một, không bỏ bất kì cái gì
4. Ôn thi bám sát theo slide thầy cô gửi, đọc thêm sách thì càng tốt, vì thế phải tạt lực xin cho đủ slide của thầy cô.
5. Thi: 90 câu (20 câu ĐS=80 câu+70 câu MCQ), trong 60 phút. Đủ thời gian làm bài
6. Không nhiều câu hỏi liên quan đến số liệu tỉ mỉ, chỉ 1 số số liệu mà rất điển hình thôi.
7. Không có câu hỏi tính toán.
8. Thực hành chỉ cần học những chỉ số cần thiết thôi, những chỉ số mà trong bài giảng cô cũng đã giảng rồi (bài nước).
9. Năm 2015-2016 mới bắt đầu thi test lên các khóa cùng đóng góp để hoàn thiện 1 bộ test giúp sinh viên YHDP-YTCC-DD học tập hiệu quả.

CÂU HỎI TỔNG HỢP LẠI ĐƯỢC:

1. Theo luật bảo vệ môi trường VN: môi trường bao gồm:...(SGK-12 đ.á môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sx, tồn tại, phát triển của con ng.)

2. Đánh giá sức khỏe của 1 cộng đồng, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu:... (SGK-13). (học kĩ cả đánh giá sức khỏe của cá nhân nữa để phân biệt)

3. Đo lường về sức khỏe môi trường trong hiện tại sẽ là căn cứ để:(SGK-14) đ.a: để dự báo mô hình sức khỏe bệnh tật trong tương lai, đề xuất các giải pháp chủ động để tăng cường và ncao sk trong tương lai.

4. Học kĩ các yếu tố môi trường, có vài câu hỏi, khá dễ (SGK-15)

5. Các yếu tố truyền thống, các yếu (SGK-21)

- Giữa nguy cơ truyền thống và nguy cơ hiện đại có sự khác biệt. Tác động của nguy cơ truyền thống thường nhanh chóng biểu hiện ở dạng bệnh tật, do vậy dễ được phát hiện và phòng tránh như khi dùng nguồn nước bẩn sẽ dễ gây tiêu chảy, gây các bệnh về da, mắt, viêm nhiễm đường sinh dục...
- Tác động của các nguy cơ hiện đại thường biểu hiện từ từ, lặng lẽ, tiềm tàng, rất khó nhận biết được ngay và khi phát hiện ra thì đã có hậu quả nặng nề như nhiễm độc nghề nghiệp, ung thư, tăng đường huyết, tăng huyết áp, suy nhược thần kinh...

6. Theo tổ chức y tế TG, ô nhiễm không khí trong nhà là nguyên nhân của 37,5% trường hợp viêm đường hô hấp dưới. (câu hỏi ĐS SGK-22)

7. Nước ta bị đe dọa nhiều nhất bởi : **lũ**, hạn hán, lốc xoáy...

8. Câu ĐS: xây dựng bệnh viện yêu cầu phải: gần khu dân cư, **cuối chiều gió KCN**.... (cá 2 câu về vấn đề này), lưu ý: **gần khu dân thì đúng**, còn **gần đông đúc thì sai**

9. Bệnh viện Phong yêu cầu xây dựng như thế nào: xa khu dân cư ít nhất 1000m

10. Khoảng cách giữa các giường bệnh trong cùng 1 phòng là bao nhiêu: 0,9-1,0m

11. Lên men cặn lắng là gì: chú ý là sự tham gia của vi khuẩn kỵ khí nhé

12. Mục đích của phương pháp đông tụ: để tăng nhanh quá trình lắng các chất lơ lửng phân tán nhỏ, keo...

13. Câu ĐS: Xử lý môi trường sau thảm họa cần làm những gì? Chọn treo mắc quần áo ẩm ướt vào cùng 1 chỗ (học kĩ 5 ý trong mục này nhé)

14. Xử lý hậu quả của thảm họa không có nội dung gì?? (học kĩ là làm được vài câu)

15. Công tác chuẩn bị trước thảm họa của y tế địa phương ngoại trừ: (học kĩ 5 ý) chọn cái chuẩn bị thuốc

16. Câu hỏi về dung phen chua, nếu không có phen dung vải sạch để lọc nước....

17. Hồ tiêu tạm thời trong thảm họa bắt buộc phải rắc vôi bột ĐS

18. Hồ chon rác tạm thời bắt buộc phải rắc vôi bột khử trùng ĐS

19. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là gì???

20. SBS: >20% số người sống trong nhà than phiền....

21. Câu hỏi ĐS về BOD5 : lượng oxy hòa tan trong nước, lượng oxy để oxy hóa chất hữu cơ dễ/ khó phân hủy, BOD5 càng nhỏ thì ô nhiễm càng nặng....
22. Chỉ số hóa học đánh giá ô nhiễm nước thải, ngoại trừ: BOD, COD, tổng nito, **oxy hóa**.
23. Nguồn rác thải chủ yếu của nông nghiệp là: rơm rạ, xác động thực vật....
24. Lượng clo bề mặt nhiều là do: địa chất, hóa chất bảo vệ thực vật....
25. Lưu lượng nước thải được xác định bởi các yếu tố, ngoại trừ: đặc tính sản phẩm, quy mô cơ sở sản xuất, tính chất công nghệ của cơ sở sx, **lượng nước thải**.
26. Chuẩn bị trước thảm họa, đề cao vai trò của: trạm y tế và dân, trạm y tế và ban ngành đoàn thể, y tế địa phương và trung ương....
27. Xử lý chất thải, phân tằm thời có bắt buộc rắc vôi bột hay không??
28. Nguy cơ do các chất hữu cơ làm ô nhiễm nước bao gồm: hydrocacbon thơm đa vòng và các chất trừ sâu diệt cỏ, diệt côn trùng.

29. Câu ĐS: phụ nữ, người già, trẻ em dễ bị bệnh ô do ô nhiễm nhà ở là do nguyên nhân gì??? Thời gian sống trong nhà nhiều hơn, đề kháng cao hơn....
30. Tác nhân sinh học trong ô nhiễm nước có những con gì??
31. Câu ĐS: bệnh do rickettsia: có ở đất, lây trực tiếp người bệnh, có ở nước tiểu dê mèo...
32. Câu ĐS: các tác nhân vsv gây bệnh theo phương thức người-đất-người tồn tại trong đất phụ thuộc vào : độ mùn của đất, độ ẩm độ Ph, điều kiện thời tiết môi trường, kích thích hạt đất...
33. Khử trùng nước sau thảm họa thường dung nhất là gì: clo, o3,...
34. Nguyên nhân gây ô nhiễm đất trong nông nghiệp chính là: chọn do không xử lý tốt nguồn rác thải, phân người, gia súc...
35. Ô nhiễm không khí gây lên: mưa axit, tầng ozon, hiệu ứng nhà kính.... Chọn tất
36. Vi khuẩn không lây qua đường người-đất-người là: viêm gan B, ly trực khuẩn, giun đũa...
37. Tại sao hóa chất bảo vệ thực vật gốc clo hữu cơ tồn tại bền vững: không phân hủy, thời gian bán phân hủy ngắn, dài, thời gian phân hủy dài.....

38. Ô nhiễm do chất thải công nghiệp: chọn cái có kim loại nặng
39. Tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước là, ngoại trừ: vi khuẩn, vi rút, kí sinh trùng, sinh vật phù du
40. Ô nhiễm nhà ở không gây lên bệnh gì? : bệnh nghề nghiệp, chấn thương, bệnh cơ quan tạo máu...
41. Máy câu hỏi tình huống đòi hỏi phải nhớ các chỉ số như: nitrat, fecal coliform, total coliform, sắt, amoni, Chỉ cần nhớ chỉ số thôi, vì câu hỏi sẽ cho 1 loạt chỉ số, yêu cầu mình đánh giá, và cách xử lý... nói chung các câu tình huống cũng không khó lắm, suy luận 1 tí là ra.
42. Câu ĐS: Biện pháp phòng chống ô nhiễm nhà ở: chống nóng, chống ẩm, chống ồn, xây nhà đúng hướng, đẹp, xây theo sở thích, xây nhà cao ráo, thoáng đãng...
43. Thời gian tồn tại của mầm bệnh trong đất phụ thuộc vào: loại đất, thành phần của đất, thời tiết khí hậu, lượng cjaast hữu cơ/.....
44. Khá nhiều câu hỏi về các bệnh lây truyền theo 3 phương thức: người-đất-người, động vật-đất-người, đất-người. đọc kĩ 3 phương thức này là làm ngon hết thôi
45. Câu ĐS: Dịch tễ học của Phương thức người-đất người: thường gặp ở trẻ em, người già, tỉ lệ mắc cao ở các cộng đồng có điều kiện vệ sinh thấp kém, nghèo đói,

trình độ học vấn thấp, các phong tục tập quán phản vệ sinh còn tồn tại...

46. 1 câu về clostridium botulium không nhớ chính xác
47. Quản lý, xử lý chất thải trên cơ sở khoa học vệ sinh ngoại trừ : triệt để, xử lý theo 3 khâu... anh quên đáp án đúng rồi
48. Câu ĐS: khoảng cách giữa các khu trong bệnh viện: 10, 15, 20,30. Chọn 20, 30
49. Ý nghĩa của vệ sinh bệnh viện (học 5 cái ý nghĩa là được)
50. Vai trò của vệ sinh bệnh viện: chọn đáp án an toàn lao động cho nghề nghiệp cho NVYT , tăng chất lượng dịch vụ, tăng số lượng bệnh nhân...
51. Vài câu về địa điểm xây dựng bệnh viện phải cẩn thận không nhầm nhọt đấy. đọc kĩ vào
52. Hậu quả của nhiễm trùng bệnh viện ngoại trừ: ???
tăng chi phí, tăng thời gian điều trị, tăng chất lượng dịch vụ...
53. Tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện là: tổng số lượng bệnh nhân NTBVI nhập viện trên tổng số bệnh nhân nằm viện, là tổng số bệnh nhân nhập viện NTBVI trên tổng NTBVI, tổng bệnh nhân NTBVI trên tổng bệnh nhân điều trị...

54. Trong NTBV do virus chiếm bao nhiêu %: chọn 8%
55. Có câu về hàm lượng sắt $>5\text{mg/l}$ thì phải: làm thoáng $\rightarrow$ lắng/lọc $\rightarrow$ lọc . không nhớ rõ nhưng học kĩ 3 trường hợp xử lý nước ngầm nhiễm sắt
56. Phân loại mức độ thảm họa, theo bộ y tế quy định mức độ thảm họa mức độ 2 là: 101-500 nạn nhân (64-200 nhập viện). đáp án có khác bài giảng nhưng nhìn chung để chọn. phải học kĩ cả 4 mức độ nhé
57. Biện pháp kĩ thuật làm sạch khí thải... lọc bụi gì gì đấy. thay xe cũ bằng mới....
58. Phòng chống ô nhiễm không khí do sinh hoạt: không dung bếp củi, sử dụng bếp ga, điện, xử lý rác thải ...
59. Công trình làm sạch nước thải quy mô nhỏ khi phục vụ cho khu dân cư: dưới 5000 người.
60. Ô nhiễm nước do hoạt động nông nghiệp trong nước tưới tiêu gồm các thành phần: phân bón, trừ sâu...
61. Học kĩ các nguồn gây ô nhiễm nước, thành phần nước thải....
62. Phương pháp cơ học xử lý nước thải: song chắn rác, bể lắng. không có aerotank...
63. Ký sinh trùng trong nước: sán máng, lá gan, lá ruột....

64. Khác nhau giữa giếng hào lợc và giếng khơi: giếng khơi sạch hơn hào lợc, hào lợc dùng cho vùng biển khơi dùng cho đồng bằng, khơi tốn tiền hơn hào lợc...
65. Pha phân hủy kỵ khí trong quá trình sinh hóa học: chậm, có mùi hôi, không thích hợp cho nguồn nước, quá trình làm sạch nước thải..
66. Pha phân hủy hiếu khí: tạo thành các chất vô cơ, xảy ra nhanh, không có mùi hôi, xảy ra khi có oxy hòa tan trong nước.
67. Về phương pháp làm sạch , xử lý nước thải sản xuất: nước thải sản xuất phức tạp và khó khăn,.....không nhớ chính xác đáp án
68. Quá trình keo tụ nước thải...
69. Khá nhiều câu hỏi về vệ sinh nhà ở, học theo slide cô gửi là ok.
70. Có 1, 2 câu về phân hủy vô cơ- hữu cơ, phân hủy hữu cơ thành vô cơ.. nhìn chung dễ chọn.
71. Tác nhân gây ô nhiễm đất chủ yếu do đâu?? Phóng xạ, trừ sâu, công nghiệp...
72. Câu tình huống: ngộ độc thực phẩm thủy hải sản do gần khu công nghiệp thì nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn

nước là do: quản lý chất thải khu chợ gần đó, quản lý rác thải công nghiệp...

- 73. Một câu liên quan đến kiểm tra giám sát môi trường
- 74. 1 câu liên quan đến biện pháp cho cộng đồng mà chọn đáp án là TTGDSK....
- 75. Vị trí chôn xác súc vật tốt nhất thì phải cách xa các nguồn nước tối thiểu bao nhiêu: 30, 40, 50, 60
- 76. Khử trùng nước hay được sử dụng nhất là: chọn đáp án clo
- 77. Khử trùng nước sau thảm họa có mấy bước????
- 78. Chất gây ô nhiễm không khí : bụi lơ lửng, phấn hoa dị nguyên trong không khí, trực khuẩn bạch hầu lao, các vsv-vk-vr- các chất của quá trình đốt/....
- 79. Câu ĐS:vi sinh vật trong nước là: e.coli, shigella, cryptococcus..

Chú ý:

- 1. trong mỗi câu dấu phẩy là ngăn cách giữa các đáp án nhé.!!!

2. Còn lại các câu lý thuyết đáp án nào dài hơn thì đúng và khá dễ chọn
3. Các câu cần nhớ thì bộ test này khá đầy đủ rồi

HẾT@@

**CHÚC CÁC BẠN HỌC VÀ THI HIỆU
QUẢ!!!!**

TEST SKMT 2016 – 2017

Đây là những câu hỏi thi SKMT của năm các anh chị, nhìn chung thì những câu hỏi thi đã khá đầy đủ vì có một số câu trùng của năm ngoái nên chị không đánh máy vào nữa. Chị sắp xếp theo bài, có một số câu do không nhớ hết chính xác đáp án hoặc đề, những câu như thế chị viết luôn đáp án chọn. Đáp án chọn nghĩ là đúng (nếu có) viết màu xanh. Sau mỗi dấu “;” là một đáp án của câu hỏi.

NOTE: Test này được tổng hợp bởi nhiều anh chị nữa, chị là người ghi chép và biên tập lại. Độ chính xác về câu chữ có thể không được cao do viết theo ý hiểu. Nên nếu có vấn đề gì các em có thể liên hệ với chị qua mail: chk.nguyenngocanh@gmail.com nhé.

§1. TỔNG QUAN VỀ SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG.

1. Thành phần môi trường theo định nghĩa môi trường? lý, hoá, sinh, xã hội.
2. Sức khỏe tâm thần và sức khỏe và sức khỏe xã hội là gì? Câu này có thể không chính xác lắm vì có người nhớ câu hỏi là sức khỏe tâm thần – xã hội là gì có người nhớ hỏi sức khỏe tâm thần là gì? Nói chung câu này phải học kỹ 3 thành phần của sức khỏe.
3. Phần các yếu tố môi trường truyền thống và hiện đại: câu này hỏi cả đúng/ sai và MCQ, lưu ý phần này vì dễ nhầm ô nhiễm không khí trong nhà ở là thuộc hiện đại và suy dinh dưỡng là thuộc truyền thống.

§2. YẾU TỐ LỐI SỐNG VÀ SỨC KHOẺ. Bài này nhớ được đầy đủ hết

4. Khái niệm “lối sống” được đề cập lần đầu tiên bởi ai? Câu này dở nát sách với slide mà không có, nghe các anh chị khoá trên nói thì năm nào cũng có câu kiểu như này. → Theo wikipedia thì là: “Thuật ngữ lối sống lần đầu tiên được sử dụng bởi nhà tâm lý học người Áo Alfred Adler (1870-1937)”.
5. Năm 2011, theo WHO có bao nhiêu người tử vong do hút thuốc lá? Đáp án: 6, 7, 8, 9 triệu người.
6. Năm 2004, theo WHO, những yếu tố nguy cơ theo nhóm thu nhập bị quy kết gây tử vong là? THA, hút thuốc lá, đường máu cao, kém hoạt động thể lực, thừa cân và béo phì, cholesterol máu cao, tình dục không an toàn. (1 bảng trong slide)

§3. ĐẠI CƯƠNG VỀ THẨM HOẠ.

7. 1 câu hỏi về thẩm hoạ nào là thẩm hoạ môi trường: có đáp án vỡ đập nước,...

8. 1 câu về thảm họa nào là thảm họa về thảm họa do các yếu tố xã hội – chính trị – kinh tế.
9. Thảm họa nào ở Việt Nam ít xảy ra? Đáp án có: động đất, mưa đá, 2 đáp án kia loại luôn thì phải (hình như có hạn hán).
10. Thảm họa nhân tạo: **Nổ nhà máy hạt nhân**

§4. QUẢN LÝ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG THẢM HOẠ BẢO LỤT.

- 11.1 câu về rửa tay khi nào? Đáp án đầy đủ nhất: rửa tay bằng xà phòng (hoặc dung dịch tẩy rửa pha loãng) trước và sau khi chế biến thực phẩm sống, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Các đáp án còn lại thiếu 1 trong các ý trên.
12. Đối tượng tham gia xử lý sau thảm họa trù: câu này dễ chọn thôi, đáp án là công an.
13. Việc làm xử lý sau thảm họa trù: **đáp án là chữa bệnh cho súc vật.**
14. Việc làm xử lý sau thảm họa trù: **phơi quần áo ẩm một chỗ.**

§4. XỬ LÝ NƯỚC THẢI.

15. Khá nhiều câu cả MCQ và Đ/S hỏi về BOD₅, COD và DO → học kỹ phần này.
16. Pha phân huỷ kỵ khí trong quá trình sinh hoá học của nước: **câu hỏi đúng sai: trù câu tạo ra sản phẩm trung gian mà có SO₂ thì các câu còn lại chọn đúng hết. (nhớ 4 chất khí sinh ra)**
17. Các phương pháp tự nhiên trong các phương pháp xử lý nước thải: **câu hỏi đúng sai: hình như đúng hết: trong đó có các ý: điều kiện tự nhiên, địa hình cho phép; các chất bẩn trong nước thải trở lại chu trình tự nhiên một cách nhanh chóng, triệt để; áp dụng cho vùng nông thôn, sản xuất nông nghiệp.**
- 18.1 câu đúng sai về quá trình lên men cặn: **đáp án xoay quanh về các vi khuẩn, vi sinh vật tham gia. Hình như chỉ đáp án có vi khuẩn kỵ khí là đúng, các đáp án còn lại sai hết.**

§5. CUNG CẤP NƯỚC SẠCH.

- 19.1 câu về giếng hào lọc kín và hở: câu này không nhớ hỏi là chọn sai hay chọn đúng: **kín bẩn hơn hở; kín trát vách, hở không; kín thông trực tiếp, hở cách 1 lớp đất.** (đáp án gần gần nội dung như thế)
- 20.2 câu về cho số liệu rồi hỏi ô nhiễm gì và cách xử lý: ô nhiễm **sắt**. cách xử lý: **làm thoáng → lắng/lọc → lọc.**
21. Như trên.
- 22.1 câu đúng sai về tác dụng của O₃ trong việc xử lý nước: **chọn sai trong câu diệt được trứng giun, rẻ còn đâu đúng hết.**

§6. Ô NHIỄM NƯỚC VÀ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG.

- 23. Ô nhiễm nước bị ảnh hưởng bởi, trừ: ô nhiễm nhiệt; ô nhiễm không khí; ô nhiễm đất; chu trình sinh hoá tự nhiên của đất (hay nước ấy).
- 24. 1 câu hỏi về tác nhân gây ô nhiễm nước trừ: **đáp án là tên dài nhất (=)) hình như là tụ cầu vàng thì phải.**
- 25. Chỉ số phản ánh tình trạng mới nhiễm phân của nước là: VK hiếu khí; Tổng Coliform; **Fecal Coliform**; Ecoli.
- 26. Bệnh lây truyền qua nước, trừ: **đáp án là Rickettsia.**

§7. Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ VÀ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG.

- 27. Ô nhiễm ở nông thôn chủ yếu do: bếp đun gần nhà; đốt gốc rơm, rạ; làng nghề; chất thải sinh hoạt.

§8. VỆ SINH BỆNH VIỆN.

- 28. 1 câu đúng/ sai: bệnh viện lao cách khu dân cư bao xa: 700, 800, 900, 1000m
- 29. Không nên chọn địa điểm ở, trừ: gần công viên, cuối chiều gió nhà máy, trường học, khu dân cư.
- 30. Diện tích vườn hoa – cây xanh: câu hỏi đúng sai: **đáp án từ 20 – 30% đến 50 – 60%**
- 31. Phương thức lây truyền ít nhất: bàn tay, không khí; ăn uống; dụng cụ y tế.
- 32. Nhiễm trùng vết mổ chiếm bao nhiêu %? 10, 20, 30, 40%
- 33. Bệnh nhân nào cần được dự phòng bệnh viện ở mức độ nguy cơ cao? Đặt ống thông tĩnh mạch trung tâm; đặt ống thông tĩnh mạch ngoại vi; có nhiễm trùng; 1 **đáp án nữa.**
- 34. 3 câu về case lâm sàng nhiễm trùng bệnh viện. Chị A có TC... ở phổi, đi khám bệnh hôm chủ nhật được chẩn đoán ..., sau 1 ngày, thứ 2 chị xuất hiện thêm TC... đến viện được chẩn đoán là lao phổi. Cần làm thêm gì để xác định chị A bị NTB: không cần làm thêm gì; chụp XQ; xét nghiệm tìm vi khuẩn gây bệnh; 1 **đáp án nữa.**
- 35. Lao phổi có phải do chị A bị nhiễm trùng bệnh viện không? Có; không; chưa xác định được.
- 36. Sau 5 ngày nằm viện, chị A bị tiêu chảy, tiêu chảy này do: NTB,...
- 37. Chị A điều trị hết 12 ngày, tổng số tiền điều trị là x triệu. Số tiền này là: chi phí điều trị của chị A; tiền phát sinh do chị A điều trị thêm ngày; tiền chị A phải trả do bị NTB; còn **đáp án nữa nhưng loại luôn được.**

§9. QUẢN LÝ CHẤT THẢI. (bài này cũng nhớ được hết)

38.3 tính chất của rác thải: **số lượng, tỷ trọng và thành phần**

39. Số lượng rác thải trung bình 1 người thải ra 1 ngày là: 250gr – 1000gr; 1500 – 2000gr; ...

40. Có mấy loại chất thải: 3; 4; 5; 6

§10. Ô NHIỄM ĐẤT VÀ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG.

41. Chì có trong? Thuộc trừ sâu; phóng xạ; phân bón; chất thải công nghiệp (câu này tớ cũng không nhớ là chọn đúng hay chọn sai nữa)

42. Bệnh nào là bệnh lây truyền qua phương thức động vật – đất – người: ly; uốn ván; sốt vàng da; tất cả.

43. Phương pháp cơ bản để bảo vệ môi trường đất, trừ: Quản lý môi trường đất; Ban hành các bộ luật, thực hiện luật bảo vệ môi trường.

44. Biện pháp đặc hiệu nhất trong dự phòng bệnh lây truyền qua phương thức người – đất – người? **Đáp án : quản lý và xử lý triệt để chất thải của người.**

45. Vectơ truyền bệnh của môi trường người – đất – người: nước; thức ăn; nguồn cảm nhiễm; người; đất.

46. Nguồn gốc sâu xa của trẻ em bị giun: TE không rửa tay; uống nước lã; ruồi nhặng; hố xí – nền nhà – sân chơi không sạch.

47. Câu Đ/S: Dịch tễ học của Phương thức người – đất – người: thường gặp ở trẻ em, người già; tỉ lệ mắc cao ở các cộng đồng có điều kiện vệ sinh thấp kém; nghèo đói, trình độ học vấn thấp; các phong tục tập quán phản vệ sinh còn tồn tại...

§11. Ô NHIỄM NHÀ Ở.

48. Triệu chứng của hội chứng SBS: **câu hỏi đúng sai: đáp án đau tai (S), đau vai (S), các đáp án kia đúng cả → học kỹ các triệu chứng của hội chứng SBS nhé!**

49. Ô nhiễm nhà ở gây, trừ: bệnh nghề nghiệp; **chấn thương.**

50. Ô nhiễm ko khí trong nhà: **35,7%...**

51. Ô nhiễm ko khí trong nhà ko gây bệnh nào: **chấn thương**

52. Hay gặp ở phụ nữ và trẻ em vì: thời gian làm việc ở nhà nhiều, sức đề kháng cao hơn

53. Đối tượng chính hay bị SBS, trừ: **lao động chính trong gia đình.**

TỔNG HỢP TEST GIẤY PHOTO 2 ANH EM

SKMT 2016-2017

Câu 1: Tác nhân gây ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn là: 1. Khí thải công nghiệp:

A. Đúng

B. Sai

2. Khí thải công nghiệp, do đun nấu thức ăn, do xây dựng:

A. Đúng

B. Sai

3. Do đun nấu:

A. Đúng

B. Sai

4. Do xây dựng:

B. Sai

A. Đúng

Câu 2: DDT là:

1. Chất thải hóa học công nghiệp:

A. Đúng

B. Sai

2. Chất thải phóng xạ:

A. Đúng

B. Sai

3. Phân bón hóa học:

A. Đúng

B. Sai

4. Thuốc trừ sâu:

A. Đúng

B. Sai

Câu 3: Trong ô nhiễm không khí trong nhà, phụ nữ, người già, trẻ em

1. Chịu tác động ít vì làm việc trong nhà ít:

A. Đúng

B. Sai

2. Ít vì sức đề kháng của họ cao:

A. Đúng

B. Sai

3. Ít vì học chủ yếu làm việc ngoài nhà:

B. Sai

A. Đúng

4. Nhiều vì hầu yếu làm việc trong nhà:

B. Sai

A. Đúng

Câu 4: Trong công tác phòng chống sau lũ lụt, cán bộ cần phải

1. Hướng dẫn người dân nước rút đèn đầu làm vệ sinh đến đó:

B. Sai

A. Đúng

A. Đúng

2. Hướng dẫn người dân ăn chín uống sôi:

B. Sai

3. Chuẩn bị sẵn các thùng nước đã được khử bằng Cloramin B để phát cho người dân

A. Đúng

B. Sai

4. Phun thuốc diệt muỗi

A. Đúng

B. Sai

Câu 5. Thảm họa mức độ 4 là:

A. Số người chết 101-500

C. Số người chết 30-100

B. Số người chết 501-2000

D. Số người chết trên 2000

Câu 6, Tiêu chuẩn phòng học:

A. 1.5-2 m²/ học sinh

C. 0.8-1.2 m²/ học sinh

B. 1.2-1.5 m²/học sinh

D. 2-2.2m²/học sinh

Câu 7. Khoảng cách xây trường đối với học sinh THPT là:

+ Mức 1: 30 - 100 nạn nhân (20 - 50 nhập viện)
+ Mức 2: 101 - 500 nạn nhân (51 - 200 nhập viện)
+ Mức 3: 501 - 2000 nạn nhân (201-300 nhập viện)
+ Mức 4: > 2000 nạn nhân (> 300 nhập viện)

A. 1000-3000m

C. 1000-4000m

B. 1500-3500m

D. 1500-4000m

Câu 8. Hơi khí độc gây:

A. Ung thư, kích thích cơ quan, hệ thống

C. Bệnh hô hấp

B. UT

D. Bệnh tiêu hóa

Câu 9. Phương thức Người - Đất – Người chủ yếu gây bệnh:

A. Bệnh hô hấp

C. Bệnh tiêu hóa

B. Bệnh qua da, niêm mạc

D. Bệnh tiết niệu

Câu 10. Ô nhiễm không khí gây bệnh gì:

A. Bệnh đường hô hấp

C. Bệnh đường sinh dục

B. Bệnh đường tiêu hóa

D. Bệnh đường tiết niệu

Câu 11. Mùa mưa ở Tây nguyên

A. Tháng 9 đến tháng 4 năm sau

C. Tháng 10 đến tháng 3 năm sau

B. Tháng 5 đến tháng 11

D. Tháng 4 đến tháng 10

Câu 12. Ở một khu dân cư, các gia đình đều có vợ chồng làm công nhân, con nhỏ ở nhà với bà ngoại, trong vùng có 1 trường trung học phổ thông và một trạm xá cách 3km.

Trẻ con trong vùng có nguy cơ gì:

A. Nguy cơ về tiêm chủng

C. Nguy cơ suy dinh dưỡng

B. Nguy cơ thiếu giáo dục

D. Nguy cơ chậm phát triển

Lưu ý:

+ Đề thi có một số câu phải nhớ số liệu như trên, tuy nhiên các em cần ôn rộng thêm về các số liệu khác, đặc biệt là phần Trường học. +

Cấu trúc đề năm ngoái: 16 câu Đ/S chia 4 cụm, 46 câu hỏi MCO

+ Ngoài các câu hỏi trên, các câu hỏi còn lại đa phần cơ bản, có thể tự suy luận được.

+ Trong đề thi còn có một số câu hỏi tình huống (3-4 câu hỏi), thường hỏi về nguy cơ, nên đọc kỹ phần này.

Chúc các em thi tốt!

ĐỀ THI SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

NGÀY 16/6/2017

1. Đô thị 100 câu, trong 45 phút trong đó có tổ hợp khoảng 10 câu đúng sai 4-5 ý, đúng hết được điểm, sai 1 ý không có điểm) Câu 1: Đối với trẻ 5 tuổi ở cộng đồng và dạng nhà tiêu không hợp vệ sinh so với trẻ sông trong cộng đồng có nhà tiêu hợp vệ sinh giảm chiều cao:

a. 1.7 cm

b. 2,7 cm

c. khoảng 3,7 cm@

d. 4,7 cm

Câu 2: Thiệt hại kinh tế hàng năm cho Việt Nam một năm do vệ sinh kém là

a. 780 triệu USD@

b.

Câu 3: Tỷ lệ trẻ em thấp còi ở vùng núi là:

a. 28-31%@

b. 25-28%

khoảng 13-25%

d.

Câu 4. Tiêu chí hộ gia đình có điểm rửa tay, có xà phòng toàn xã là:

a. 70%

b. 75%

c. 80%@

d. 85%

Câu 5: Mục tiêu thiên niên kỷ đã đạt được, Trừ:

a. Nghèo cùng cực

Câu 13. Yêu cầu của đánh giá tác động môi trường:

a. Rõ ràng dễ hiểu@

b.

Câu 14: Nước mưa sử dụng cho:

a. Miền núi, ven biển hải đảo, đồng bằng có nước ngầm nông chất lượng kém@

b. Miền núi, ven biển hải đảo

c. Miền núi, đồng bằng có nước ngầm nông chất lượng kém

d. Ven biển hải đảo, đồng bằng có nước ngầm nông chất lượng kém

Câu 15: Yêu cầu của nước ngầm nông(câu Đ/S):

a. Thành cao hơn mặt đất 0.8m Đ

b. Cốt giếng chèn lớp đất sét dày 0.5 m, sâu 1.2 m Đ

c. Giếng xa hố xí, chuồng gia súc 10m Đ

d. Giếng xa hố xí, chuồng gia súc ít nhất 7m S

Câu 16: Giếng hào lọc đáy hở khác giếng hào lọc đáy kín?

Câu 17: Đặc điểm của giếng khơi:

a. Thành giếng không trát kín

b. Thay đổi theo mùa@

Câu 18: Giếng khơi lấy nước ở câu Đ/S):

a. Ao hồ Đ

b. Nước ngầm nông Đ

c. Nước ngầm sâu Đ???

d.

Câu 19: Đánh giá nước thải thông qua, Trừ:

a. BOD

b. COD

c. Tổng Nitơ

d. Pemanganat@

Câu 20: Quy định xả nước thải vào nguồn, Trừ:

a. Nước thải không có chất độc, các chất trương nở nhớt dính, các vật thải

b. Được cho phép

c. Phải đạt tiêu chuẩn mới được thải vào nguồn nước

d. Nước thải không có chất độc, có thể có vi sinh vật@

Câu 21: Phương pháp xử lý nước thải nhân tạo gồm:

- a. Cơ học, hóa học, lý học, sinh học
- b. Cơ học, lý hóa học, sinh học
- c. Cơ học, hóa học, hóa lý, sinh học @
- d.

Câu 22: Phương pháp xử lý nước thải tự nhiên (câu Đ/S)

- a. Thấm xuống đất Đ
- b. Tưới, phun mưa Đ
- c. Hồ, cánh đồng lọc Đ
- d.

Câu 23: Chất thải nguy hại là, Trừ:

- a. Hóa chất thải bỏ
- b. Lây nhiễm cao@
- c. Gây độc tế bào
- d. Khó xử lý

Câu 24: Kim truyền dịch dính máu thuộc chất thải y tế nào:

- a. Sắc nhọn
- b. Nguy hại không lây nhiễm
- c. Lây nhiễm
- 4. Cả A và C @

Câu 25: Quy định về màu đựng rác thải y tế:

- a. Chất thải thông thường tái chế đựng túi màu xanh@
- b. Chất thải thông thường không tái chế đựng túi màu xanh
- c.

Câu 26: Phân loại chất thải y tế theo tính chất là:

- a. Rắn, lỏng
- b. Tập trung, nhỏ
- c. Nguy hại và thông thường@
- d. A và B

Câu 27: Chất thải y tế là phát sinh từ:

- a. Bệnh viện
- b. Cơ sở y tế@
- c.

Câu 28: Chất thải lây nhiễm là câu Đ/S):

- a. Mẫu bệnh phẩm Đ
- b. Chất phóng xạ S
- c.

Câu 28: Chất thải lây nhiễm có nguy cơ gây bệnh cao là:

- a. Lưỡi dao mổ @
- b. Vết dính máu
- c.

Câu 29: Ô nhiễm nhà ở là ô nhiễm ở là ô nhiễm ở câu Đ/S):

- a. Trong nhà ở Đ
- b. Ô nhiễm làng nghề Đ
- c. Ô nhiễm do phân người Đ
- d. Ô nhiễm do nội thất Đ

Câu 30: Yếu tố môi trường truyền thống phổ biến là (câu Đ/S):

- a. Vệ sinh kém Đ
- b. Ô nhiễm không khí ngoài trời S
- c. Thiếu nước sạch Đ
- d. Tai nạn giao thông S

Câu 31: Yếu tố môi trường hiện đại phổ biến là:

- a. Suy dinh dưỡng S
- b. Tai nạn giao thông Đ
- c. Ô nhiễm không khí ngoài trời Đ
- d.

Câu 32: SBS(hội chứng nhà kín) khi số người than phiền chiếm:

- a. > 10%
- b. > 14%
- c. > 20%@
- d. > 30%

Câu 33: Trong ô nhiễm nhà ở, Chỉ số IQA là:

- a. > 14 cm³ không khí ngoài trời/phút cho mỗi cư dân@
- b> 20 cm³ không khí ngoài trời phút cho mỗi cư dân...
- c.

Câu 34: Amiăng gây các bệnh sau trừ:

- a. K phổi
- b. Bệnh Asbestosis
- c. Ung thư trung biểu mô

d. Ung thư ruột @ ??????????

Câu 35: Hội chứng đau yếu trong nhà (SBS) là: ????????????????

- a. Xuất hiện sau vài giờ, mất đi cũng sau vài giờ
- b. Xuất hiện sau thời gian dài, mất đi sau vài giờ
- c. Xuất hiện ngay sau ở trong nhà, mất đi ngay sau ra ngoài**
- d. Xuất hiện sau thời gian dài, mất đi ngay sau khi ra ngoài

Câu 36: yêu cầu vệ sinh nhà ở:

- a. Thoáng, theo hướng đẹp
- b. Yên tĩnh, đủ ánh sáng@**
- c. Vi khí hậu tốt, theo nhu cầu
- d.

Câu 37: Quy mô nhỏ của công trình phục vụ cho dân tương đương là dưới:

- a. < 1.000 dân
- b. <2.000 dân
- c. <5.000 dân@**
- d < 10.000 dân

Đặc điểm

Xuất hiện **nhạnh** sau khi vào môi trường kín

Mất đi **nhạnh** sau khi ra khỏi môi trường

Không có tổn thương thực thể

Câu 38. Giàn phun mưa, ép cưỡng bức... có thể loại bỏ được (câu Đ/S):

- a. Sắt hóa trị II**
- b. Sắt hóa trị III và phức hợp
- c. Sắt hóa trị II, hóa trị III, phức hợp
- d. Sắt hóa trị III
- e. Sắt hóa trị II và phức hợp

SKMT KIỂM TRA
TỔNG HỢP: LỚP Y6H-YHDP (2010-2016)

Biên tập: Đặng Quang Tân

Bùi Thị Thảo Yến

Kinh nghiệm học tập, ôn thi và thi:

1. Học và thi vào những bài trong lịch giảng, không thi bài nào ngoài.

2. Khóa anh được bỏ 1 số bài không trong nội dung thì là:

- Thiết kế nghiên cứu

► DTH môi trường

> Đánh giá tác động môi trường

► Đánh giá nguy cơ môi trường

> Lối sống

> Độc chất hóa học môi trường

- Vấn đề sức khỏe toàn cầu

Tuy nhiên tùy từng khóa, từng lớp, nên phải hỏi cô cho kĩ vào nhé!!!!

3. Rất rất rất nhiều câu hỏi vào 3 bài: đất, nước, không khí, nên phải học kĩ từng tí tẹo một, không bỏ bất kì cái gì

4. Ôn thi bám sát theo slide thầy cô gửi, đọc thêm sách thì càng tốt, vì thế phật lực xin cho đủ slide của thầy cô.

5. Thi: 90 câu (20 câu DS-80 câu+70 câu MCO), trong 60 phút. Đủ thời gian làm bài

6. Không nhiều câu hỏi liên quan đến số liệu tỉ mỉ, chỉ 1 số số liệu mà rất điển hình thôi.

7. Không có câu hỏi tính toán.

8. Thực hành chỉ cần học những chỉ số cần thiết thôi, những chỉ số mà trong hiể giảng cô cũng đã giảng rồi (bài nước).

9. Năm 2015-2016 mới bắt đầu thi test lên các khóa cùng đóng góp để hoàn thiện 1 bộ test giúp sinh viên YHDP-YTCC-DD học tập hiệu quả.

1. Theo luật bảo vệ môi trường VN: môi trường bao gồm:... (SGK-12 đa môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, của ảnh hưởng tới đời sống, sx, tồn tại, phát triển của con ng.)

2. Đánh giá sức khỏe của 1 cộng đồng, người ta thường sử dụng các chỉ tiêu.... (SGK-13). (học kĩ cả đánh giá sức khỏe của cá nhân nữa để phân biệt)

3. Đo lường về sức khỏe môi trường trong hiện tại sẽ là căn cứ để:(SGK-14)
đưa: để dự báo mô hình sức khỏe bệnh tật trong tương lai, đề xuất các giải pháp chủ động để tăng cường và náo nức trong tương lai.

4. Học kĩ các yếu tố môi trường, có vài câu hỏi, khá dễ (SGK-15)

5. Các yếu tố truyền thống, các yếu tố môi trường hiện đại (SGK-21)

6. Theo tổ chức y tế TG, ô nhiễm không khí trong nhà là nguyên nhân của 37,5% trường hợp viêm đường hô hấp dưới. (câu hỏi ĐS SGK-22)

7. Nước ta bị đe dọa nhiều nhất bởi: lâu, hạn hán, lốc xoáy...

8. Câu ĐS: xây dựng bệnh viện yêu cầu phải: gần khu dân cư, cuối chiều gió KCN.... (cá 2 câu thì sai về vấn đề này), lưu ý: gần khu dân thì đúng, còn gần đông đúc

9. Bệnh viện Phong yêu cầu xây dựng như thế nào: xa khu dân cư ít nhất 1000m
khoảng cách giữa các giường bệnh trong cùng 1 phòng là bao nhiêu: 0.9-1.0m

11. Lên men cặn lắng là gì: chú ý là sự tham gia của vi khuẩn kỵ khí nhé

12. Mục đích của phương pháp đông tụ: để tăng nhanh quá trình lắng các chất lơ lửng phân tán nhỏ, keo...

13. Câu ĐS: Xử lý môi trường sau thảm họa cần làm những gì? Chọn treo mắc quần áo ẩm ướt vào cùng 1 chỗ (học kĩ 5 ý trong mục này nhé)

14. Xử lý hậu quả của thảm họa không có nội dung gì?? (học kĩ là làm được vài câu)

15. Công tác chuẩn bị trước thảm họa của y tế địa phương ngoại trừ: (học kĩ 5 ý) chọn cái chuẩn bị thuốc

16. Câu hỏi về dung phen chua, nếu không có phen dung vải sạch để lọc nước...

17. Hồ tiêu tạm thời trong thảm họa bắt buộc phải rắc vôi bột ĐS

18. Hồ chon rác tạm thời bắt buộc phải rắc vôi bột khử trùng ĐS

19. Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là gì???

20. SBS: >20% số người sống trong nhà than phiền....

21. Câu hỏi ĐS về BOD5: lượng oxy hòa tan trong nước, lượng oxy để oxy hóa chữ hữu cơ dễ khó phân hủy, BOD5 càng nhỏ thì ô nhiễm càng nặng...

22. Chỉ số hóa học đánh giá ô nhiễm nước thải, ngoại trừ: BOD, COD, tồn t hóa.

23. Nguồn rác thải chủ yếu của nông nghiệp là: rơm rạ, xác động thực vật....

24. Lượng cho bề mặt nhiều là do: địa chất, hóa chất bảo vệ thực vật....

25. Lưu lượng ước thải được xác định bởi các yếu tố trid tính sản phẩm, quy mô cơ sở sản xuất tinh chất công nghệ của cơ sở sx long thai.

26 Chuẩn bị trước thảm họa, đề cao vai trò của trạm y tế và dân, trạm y tế và ban ngành đoàn thể, y tế địa phương và trung ương..

27. Xử lý chất thải, phân tạm thời có bắt buộc rắc vôi bột hay không??

28. Nguy cơ do các chất hữu cơ làm ô nhiễm nước bao gồm: hydrocacbon thơm đa vòng và các chất trừ sâu diệt cỏ, diệt côn trùng.

29. Câu ĐS: phụ nữ, người già, trẻ em dễ bị bệnh ô do ô nhiễm nhà ở là do nguyên nhân gì??? Thời gian sống trong nhà nhiều hơn, đề kháng cao hơn....

30. Tác nhân sinh học trong ô nhiễm nước có những con gì??

31. Câu ĐS: bệnh do rickettsia: có ở đất, lây trực tiếp người bệnh, có ở nước tiểu dê mèo...

32. Câu ĐS: các tác nhân vsv gây bệnh theo phương thức người-đất-người tồn tại trong đất phụ thuộc vào : độ mùn của đất, độ ẩm độ Ph, điều kiện thời tiết môi trường, kích thước hạt đất...

33. Khử trùng nước sau thảm họa thường dung nhất là gì: clo, O₃,...

34. Nguyên nhân gây ô nhiễm đất trong nông nghiệp chính là: chọn do không xử lý tốt nguồn rác thải, phân người, gia súc...

35. Ô nhiễm không khí gây lên: mưa axit, thủng tầng ozon, hiệu ứng nhà kính....
Chọn tất

36. Vi khuẩn không lây qua đường người-đất-người là: viêm gan B, lỵ trực khuẩn, giun đũa...

37. Tại sao hóa chất bảo vệ thực vật gốc clo hữu cơ tồn tại bền vững: không phân hủy thời gian bán phân hủy ngắn, dài, thời gian phân hủy dài.....

38. Ô nhiễm do chất thải công nghiệp: chọn cái có kim loại nặng

39. Tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước là, ngoại trừ: vi khuẩn, vi rút, kí sinh trùng, sinh vật phù du

40. Ô nhiễm nhà ở không gây lên bệnh gì? : bệnh nghề nghiệp, chấn thương, bệnh cơ quan tạo máu...

41. Mấy câu hỏi tình huống đòi hỏi phải nhớ các chỉ số như: nitrat, fecal coliform, total coliform, sắt, amoni, - Chỉ cần nhớ chỉ số thôi, vì câu hỏi sẽ cho 1 loạt chỉ số, yêu cầu mình đánh giá, và cách xử lý... nói chung các câu tình huống cũng không khó lắm, suy luận 1 tí là ra.

42. Câu ĐS: Biện pháp phòng chống ô nhiễm nhà ở: chống nóng, chống ẩm, chống ồn, xây nhà đúng hướng, đẹp, xây theo sở thích, xây nhà cao ráo, thoáng đãng...

43. Thời gian tồn tại của mầm bệnh trong đất phụ thuộc vào: loại đất, thành phần của đất, thời tiết khí hậu, lượng cjaast hữu cơ/.....

44. Khá nhiều câu hỏi về các bệnh lây truyền theo 3 phương thức: người đất-người, động vật-đất-người, đất-người. đọc kĩ 3 phương thức này là làm ngon hết thôi

45. Câu ĐS: Dịch tễ học của Phương thức người-đất người: thường gặp ở trẻ em, người già, tỉ lệ mắc cao ở các cộng đồng có điều kiện vệ sinh thấp kém, nghèo đói, trình độ học vấn thấp, các phong tục tập quán phản vệ sinh còn tồn tại...

46.1 câu về clostridium botulium không nhớ chính xác

47. Quản lý, xử lý chất thải trên cơ sở khoa học vệ sinh ngoại trừ : triệt để, xử lý theo 3 khâu... anh quên đáp án đúng rồi

48. Câu DS: khoảng cách giữa các khu trong bệnh viện: 10, 15, 20,30. Chọn 20, 30

49. Ý nghĩa của vệ sinh bệnh viện (học 5 cái ý nghĩa là được)

50. Vai trò của vệ sinh bệnh viện: chọn đáp án an toàn lao động cho nghề nghiệp cho NVYT, tăng chất lượng dịch vụ, tăng số lượng bệnh nhân...

51. Vài câu về địa điểm xây dựng bệnh viện phải cẩn thận không nhằm nhột đấy, đọc kĩ vào

52. Hậu quả của nhiễm trùng bệnh viện ngoại trừ: ??? tăng chi phí, tăng thời gian điều trị, tăng chất lượng dịch vụ...

53. Tỷ lệ nhiễm trùng bệnh viện là: tổng số lượng bệnh nhân NTBVI nhập viện trên tổng số bệnh nhân nằm viện, là tổng số bệnh nhân nhập viện NTBVI trên tổng NTBVI, tổng bệnh nhân NTBVI trên tổng bệnh nhân điều trị...

54. Trong NTBVI do virus chiếm bao nhiêu %: chọn 8%

55. Có câu về hàm lượng sắt >5mg/l thì phải: làm thoáng lắng lọc . không nhớ rõ nhưng học kĩ 3 trường hợp xử lý nước ngầm nhiễm sắt

56. Phân loại mức độ thảm họa, theo bộ y tế quy định mức độ thảm họa mức độ 2 là: 101-500 nạn nhân (64-200 nhập viện). đáp án có khác bài giảng nhưng nhìn chung dễ chọn. phải học kĩ cả 4 mức độ nhé

57. Biện pháp kĩ thuật làm sạch khí thải... lọc bụi gì gì đấy. thay xe cũ bằng mới....

58. Phòng chống ô nhiễm không khí do sinh hoạt: không dung bếp củi, sử dụng bếp 84, điện, xử lý rác thải ...

59. Công trình làm sạch nước thải quy mô nhỏ khi phục vụ cho khu dân cư: dưới 5000 người.

60. Ô nhiễm nước do hoạt động nông nghiệp trong nước tưới tiêu gồm các thành phần phân bón, trừ sâu...

61. Học kĩ các nguồn gây ô nhiễm nước, thành phần

62. Phương pháp cơ học xử lý nước thải: song chắn rác, bể lắng. không có aerotank

63. Ký sinh trùng trong nước: sán máng, lá gan, lá ruột....

64. Khác nhau giữa giếng hào lọc và giếng khơi: giếng khơi sạch hơn hào lọc, hào loo dùng cho vùng biển khơi dùng cho đồng bằng, khơi tốn tiền hơn hào lọc...

65. Pha phân hủy kỵ khí trong quá trình sinh hóa học: chậm, có mùi hôi, không thích hợp cho nguồn nước, quá trình làm sạch nước thải..

66. Pha phân hủy hiếu khí: tạo thành các chất vô cơ, xảy ra nhanh, không có mùi hôi, xảy ra khi có oxy hòa tan trong nước.
67. Về phương pháp làm sạch, xử lý nước thải sản xuất: nước thải sản xuất phức tạp và khó khăn,.....không nhớ chính xác đáp án
68. Quá trình keo tụ nước thải...
69. Khá nhiều câu hỏi về vệ sinh nhà ở, học theo slide cô gửi là ok.
70. Có 1, 2 câu về phân hủy vô cơ- hữu cơ, phân hủy hữu cơ thành vô cơ.. nhìn chung dễ chọn.
71. Tác nhân gây ô nhiễm đất chủ yếu do đâu?? Phóng xạ, trừ sâu, công nghiệp...
72. Câu tình huống: ngộ độc thực phẩm thủy hải sản do gần khu công nghiệp thì nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước là do: quản lý chất thải khu chợ gần đó, quản lý rác thải công nghiệp...
73. Một câu liên quan đến kiểm tra giám sát môi trường
74. 1 câu liên quan đến biện pháp cho cộng đồng mà chọn đáp án là TTGDSK.....
75. Vị trí chôn xác súc vật tốt nhất thì phải cách xa các nguồn nước tối thiểu bao nhiêu: 30, 40, 50, 60
76. Khử trùng nước hay được sử dụng nhất là: chọn đáp án clo
77. Khử trùng nước sau thảm họa có mấy bước????
78. Chất gây ô nhiễm không khí : bụi lơ lửng, phấn hoa dị nguyên trong không khí, trực khuẩn bạch hầu lao, các vsv-vk-vr- các chất của quá trình đốt/....
79. Câu ĐS: vi sinh vật trong nước là: e.coli, shigella, cryptococcus..

Chú ý:

1. trong mỗi câu dấu phẩy là ngăn cách giữa các đáp án nhé.!!!
2. Còn lại các câu lý thuyết đáp án nào dài hơn thì đúng và khá dễ chọn
3. Các câu cần nhớ thì bộ test này khá đầy đủ rồi