


Day02 基础入门-Web应用&架构类别&源码类别&镜像容器&建站模版&编译封装&前后端分离



1.知识点

- 1、基础入门-Web应用-域名上的技术要点
- 2、基础入门-Web应用-源码上的技术要点
- 3、基础入门-Web应用-数据上的技术要点
- 4、基础入门-Web应用-解析上的技术要点

-
- 1、基础入门-Web应用-搭建架构上的技术要点
 - 2、基础入门-Web应用-源码类别上的技术要点

2.详细点



- 架构：WEB,APP,小程序,前后端,容器化等
- 服务：OSS存储,CDN加速,云数据库,负载均衡等
- 网络：不回显,反向代理,防火墙出入站,内外网,正反向连接等
- 算法：MD5,Base64,AES,DES,Salt,自定义,代码加密算法等
- 命令：Windows&Linux,文件下载,网络查看,反弹权限,用户等
- 防护：WAF防护,蜜罐系统,CDN加速,权限设置,加壳加密反调试等

3.演示案例

3.1 架构类别-模版&分离&集成&容器&镜像

3.1.1 套用模版型

- 1 1、套用模版型
- 2 csdn / cnblog / github / 建站系统等
- 3 安全测试思路上的不同：
- 4 一般以模版套用，基本模版无漏洞，大部分都采用测试用户管理权限为主



3.1.2 前后端分离

- 2、前后端分离
- 例子: <https://www.rxthink.cn/>
- 思路: https://mp.weixin.qq.com/s/HtLU_EBXwcbq-1t10oPYwa
- 安全测试思路上的不同: 前端以JS (Vue, NodeJS等) 安全问题, 主要以API接口测试, 前端漏洞 (如XSS) 为主, 后端隐蔽难度加大。

暂停播放 10:15 搜索 凡科建站 RXThinkCMF - 基于 PHP 语言 您正在共享屏幕 结束共享

rxthink.cn

RXThinkCMF 首页 授权 指南 产品 开发文档 在线演示 登录 注册

基于 PHP 语言的敏捷开发框架

基于ThinkPHP、Laravel等主流PHP框架，实现敏捷化、组件化开发
官方已发行多个系列版本，给企业、政府、开发者提供全方位解决方案！

获取授权

以该网站为例，为前后端分离的网站

产品优势

竭诚为用户提供全方位的解决方案

源码可控 功能完善 多端支持

self-educated

manage.thinkphp5.1.elevue.rxthink.cn

2018 2024-11-15

暂停播放 10:20 搜索 凡科建站 RXThinkCMF - 基于 PHP 语言 您正在共享屏幕 结束共享

manage.thinkphp5.1.elevue.rxthink.cn/dashboard/workplace

ThinkPhp5.1+EleVue版

控制面板 / 工作台

早安，管理员，开始您一天的工作吧！
今日阴转小雨，22℃ - 32℃，出门记得带伞哦。

项目数 3 待办项 6/24 消息 1,689

系统用户 角色管理 菜单管理 字典管理 配置管理 通知公告 代码生成器 个人中心

更新动态

20:30	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版
19:30	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版
18:30	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版
17:30	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版
16:30	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版
15:30	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版
14:30	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版
12:30	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版

升级计划

优先级	任务名称	状态
①	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版	未开始
②	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版	未开始
②	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版	进行中
③	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版	进行中
③	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版	已完成
③	ThinkPhp5.1+EleVue前后端分离版	已完成

本月目标

285

恭喜，本月目标已达标！

项目进度

项目名称	开始时间	结束时间	状态	进度
------	------	------	----	----

小组成员

self-educated


管理员



2018 2024-11-15



3.1.3 集成软件包



- 3、集成软件包
- 宝塔, Phpstudy, xamp等
- 安全测试思路上的不同：主要是防护体系，权限差异为主






3.1.4 自主环境镜像


- 1 4、自主环境镜像
- 2 云镜像打包，自行一个个搭建
- 3 安全测试思路上的不同：主要是防护体系，权限差异为主






3.1.5 容器拉取镜像


- 1 5、容器拉取镜像
- 2 Docker
- 3 安全测试思路上的不同：虚拟化技术，在后期测试要进程逃逸提权





3.1.6 纯静态页面


- 6、纯静态页面
- 纯HTML+CSS+JS的设计
- 安全测试思路上的不同：无后期讲到的web漏洞
- 找线索：找资产，域名，客户端等




3.2 源码类别-MVC框架&编译封装&分离打包

- 1 旨在了解源码差异，后期代码审计和测试中对源码真实性的判断
- 2 1、单纯简易源码
- 3 2、MVC框架源码
- 4 3、编译调用源码
- 5 如：NET-DLL封装 Java-Jar打包
- 6 4、前后端分离源码
- 7 <https://segmentfault.com/a/1190000045026063>
- 8 5、加密型源码


3.2.1 单纯简易源码





3.2.2 MVC框架源码





3.2.3 编译调用源码





3.2.4 前后端分离源码



3.2.5 加密型源码

