



W12 – PHP – Web Programming II

PHP and MVC

template php

- Using ob_start() / ob_get_clean

```
<?php
$title = "Ma page Home"; ob_start();
?>
<section>
<h1><?= $title ?></h1>
<article>
<h1>my article</h1>
<h2>Title 2</h2>
<p>Batnae municipium in Anthemusia conditum

Macedonum manu priscorum ab Euphrate flumine brevi spatio
disparatur, refertum mercatoribus
opulentis, ubi annua sollemnitate prope Septembris initium
mensis ad
nundinas magna promiscuae fortunae convenit
multitudo ad commercanda quae Indi mittunt et Seres aliaque
plurima vehi terra marique consueta.</p>
</article>
<article>
<h1>Myarticle 2</h1>
<h2>Title 2</h2>
<p>You see, ce n'est pas un simple sport car il
faut toute la splendeur du aware et cette officialité peut
vraiment retarder ce qui devrait devenir...
Il y a un an, je t'aurais parlé de mes
muscles. </p>
</article>
</section>
<?php $content = ob_get_clean(); ?>
```

```
<?php require ( 'home.php' ); ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title><?= $title ?></title>
</head>
<body>

<?php include ( 'nav.php' ); ?>

<?= $content ?>
</body>
</html>
```

MVC PHP

