

**Universidade Federal do ABC****Disciplina:** Processamento da Informação - BC0505**Professor(es):** Denise Goya, Itana Stiubiener, Francisco Zampirolli, Luiz Rozante, Monael Ribeiro**Quadrimestre:** 3/2015**Modalidade:** Semipresencial**Data:** 26/11/2015**Aluno:** GABARITO - multipla-escolha**Matrícula:** 00000000**Turma:** 2015_BC0505.q3_A1**Ass:** _____

Escreva 111 um programa para inverter os elementos pares que estão nas posições ímpares de um vetor com X elementos, onde X é um inteiro definido pelo usuário.

**Universidade Federal do ABC****Disciplina:** Processamento da Informação - BC0505**Professor(es):** Denise Goya, Itana Stiubiener, Francisco Zampirolli, Luiz Rozante, Monael Ribeiro**Quadrimestre:** 3/2015**Modalidade:** Semipresencial**Data:** 26/11/2015**Aluno:** GABARITO - multipla-escolha**Matrícula:** 00000000**Turma:** 2015_BC0505.q3_A1**Ass:** _____

Escreva 333 um programa para inverter os elementos ímpares que estão nas posições pares de um vetor com X elementos, onde X é um inteiro definido pelo usuário.

**Universidade Federal do ABC****Disciplina:** Processamento da Informação - BC0505**Professor(es):** Denise Goya, Itana Stiubiener, Francisco Zampirolli, Luiz Rozante, Monael Ribeiro**Quadrimestre:** 3/2015**Modalidade:** Semipresencial**Data:** 26/11/2015**Aluno:** GABARITO - multipla-escolha**Matrícula:** 00000000**Turma:** 2015_BC0505.q3_A1**Ass:** _____

O programa abaixo lê dois valores para as variáveis X e Y, efetua a troca dos valores de forma que a variável X passe a ter o valor de Y, e que a variável Y passe a ter o valor de X. Complete a(s) instrução(ões) "AQUI".

```
programa
{
    funcao inicio()
    {
        real X, Y, aux
        leia (X, Y)
        AQUI
        escreva(X, Y)
    }
}
```
