





TABLE DES MATIÈRES

3



1.2 Configuration sous Microsoft Windows

1.2.1 Configuration IP



Connexions
réseau



Ouvre ton explorateur Windows et tape : `\Venez\antivirus` et double-clique sur le fichier **Symantec.exe**

Ce package contient le paramétrage de la mise à jour automatique de Windows sur le serveur de l'école. Attends la fin de l'installation et c'est fini ! Maintenant, tu n'as plus à toucher à l'antivirus, normalement il sera toujours à jour.

Configuration firewall



1.3 Configuration sous Linux

1.3.1 Configuration IP

Quelle que soit ta distribution, il faut que tu décides d'un nom de machine — ton



Sous Debian Lors de l'installation d'une nouvelle Debian, le programme d'installation








Fig. 8 – Configuration du proxy sous Firefox

1.3.4 Configuration navigateur web

Le BR te conseille d'utiliser **Firefox**











1.4.2 Configuration antivirus

Reporte-toi à la partie Linux... si tu penses que c'est nécessaire :p

1.4.3 Configuration web

 **Safari**, le navigateur web d'Apple est maintenant entièrement opérationnel. Un conseil : pense à activer le blocage des fenêtres pop-up (dans le menu

Votre nom ton nom ou ton pseudo

Adresse de courrier prenom.nom@polytechnique.fr

Serveur de forums



Fig. 17 – Cyberduck



qRezix : En deux mots, c'est un programme développé par le BR pour faciliter la vie sur le réseau.

Tu peux le récupérer dans la partie Mac de la rubrique 'Télécharger' de [franki z.](#)

Pour plus de détails, voir le paragraphe consacrée à qRezix à la page 31.



CocoaXNet est un équivalent de qRezix moinsret [\[t1-66il\(t\)-66n\(r\)1\(e66538ili\)-\(.\)\]TJ178380](http://t1-66il(t)-66n(r)1(e66538ili)-(.)]TJ178380)



2 Présentation du réseau et des services du BR

2.1 Lati structure du réseau et les serveurs

2.1.1 Schéma général

Voici tout ce qu'il y a autour de ton ordinateur sur le réseau !

Fig. 18 – Schéma du réseau de l'X



Et comme le montre le schR351ma, tous les accR350s vers l'extR351rieur de l'X sont contrôlés par la DSI. Elle possède une connexion à 100Mb/s sur le rR351seau Renater, qui est le rR351seau scientifique français. Cet accès vers l'extérieur est contrôlé par de puissants firewalls qui







Si tu veux avoir accès à certains newsgroups extérieurs à l'école, tu peux utiliser [pol ynews](#). Ce server de la DSI est synchronisé avec l'extérieur. Si tu cherches un newsgroup qui ne s'y trouve pas, n'hésite pas à demander aux newsmestres.

2.3.5 En bref !

Nos conseils pour tes abonnements aux news de [franki z](#) :

- [br.binet.binets_qui_m'intéressent](#)
- [br.section.ma_section](#)
-






Fig. 20 – VLC









- Ne sature pas le forum br.eleves et où que tu postes, cross-poste systématiquement vers le forum de ton binet.

3.3 Lexique

Anticonstitutionnellement



root Les roots sont les administrateurs du réseau. Ce sont eux qui s'efforcent à main-

