

## Le mot du prez

Salut à tous,

voilà la nouvelle version de l'InfoBR. Ce petit fascicule vous aidera à découvrir comment fonctionne le réseau à l'X. Il a été rédigé dans le but de faciliter la vie aux débutants et d'aider les gros geeks à approfondir leurs connaissances. FTP, qRezix, firewall et cross-post seront bientôt tes meilleurs amis...

Nous te demandons si tu utilises Windows de faire tout particulièrement attention aux virus : installe l'antivirus que nous te proposons, mets-le à jour régulièrement et *surtout* ne clique pas sur les pièces jointes de mails sans être sûr que la perst()-270s êt8(Re)uiè4'X.nt928(oilà552t8e1(t)-333(24)u-445(êt827(e)-1r)-270s)-445(ê4)-44552





2.4.1	Installation de qRezix . . . . .	32
2.4.2	Que fait qRezix ? . . . . .	32
2.4.3	En savoir plus . . . . .	32
2.5	La télé sur le réseau . . . . .	33
2.5.1	Configurer VLC pour regarder la télé . . . . .	/F1710.9(la)-3677.Cy.35



## 1 Configurer le réseau

### 1.1 Comment calculer ton IP ?



### 1.3 Configuration sous Microsoft Windows

#### 1.3.1 Configuration IP



Va dans le 'Menu Démarrer', 'Panneau de configuration' et double-clique sur 'Connexions réseau' puis sur 'Connexion au réseau local'. Clique enfin sur 'Propriétés'.

Dans cette fenêtre, coche les trois cases 'Client pour les réseaux Microsoft', 'Partage de fichiers' et











Tu te retrouves alors sur la fenêtre 'Comptes Internet'. Va sur l'onglet 'Courrier',







```
root: # ping frankiz
PING frankiz (129.104.201.51) 56(84) bytes of data.
64 bytes from frankiz (129.104.201.51): ...
```

Une dernière chose spéci que à Debian, pour utiliser

apt-get et apt-cache



## 1.4 Configuration sous Linux







Fig. 12 – Configuration de Knode



**Port 119**

Ensuite occupe-toi de l'onglet 'Identité' :

**Nom** mets ton pseudo dans ce champ

**Organisation**







Votre nom







La DSI contrôle tous les accès vers l'extérieur de l'X. Elle possède une connexion à 100Mb/s sur le réseau Renater — le réseau scientifique français — protégée par de puissants firewalls qui empêchent les intrusions de pirates sur le réseau de l'X. Cela a des inconvénients : il faut passer par des serveurs proxy pour accéder à l'extérieur et certaines choses, comme le peer-to-peer ou les je458()-1(45)-14T-1(45)-1(45len)28(erin)1(e)-1ts,,pass



- [kuzh](#) (129.104.247.2) : proxy http, pour Internet
- [sil](#) (129.104.247.3) : proxy, ta seule passerelle ssh vers/depuis l'extérieur
- [milou](#) (129.104.30.41) : (129.104.30 DNS dh        ölh












## **34** PRÉSENTATION DU RÉSEAU ET DES SERVICES DU BR

---





puissant, des recherches parmi les offres d'emploi de toute expérience, ou de stage. Il te propose également de déposer un ou plusieurs de tes CV, consultables par les recruteurs dans le moteur de recherche, pour que tu puisses être contacté directement par les







### 3.3 Lexique



### 3.4 Membres éminents du Binet Réseau

