Практическая работа № 2.4 Роутер и финальный.

Цель: Оптимизация разработки при помощи архитектурных паттернов разработки.

Теория:

Контроллер (Controller)

Он обеспечивает взаимодействие с системой: обрабатывает действия пользователя, проверяет полученную информацию и передает ее модели. Контроллер определяет, как приложение будет реагировать на действия пользователя. Также контроллер может отвечать за фильтрацию данных и авторизацию.

Практика:

Задание 1.

Роутер и финальный index.php

Дополняем Router::dispatch, чтобы он сам создавал PDO-независимый контроллер. Сейчас у нас конструктор без аргументов — отлично.

app/Core/Router.php (финальная версия dispatch)

php

Copy

Download

```
public function dispatch(string $method, string $uri): void
{
    $uri = parse_url($uri, PHP_URL_PATH);
    $uri = rtrim($uri, '/') ?: '/';

    foreach ($this->routes[$method] ?? [] as $route => $handler) {
        $pattern = '#^' . preg_replace('#\{(\w+)\}#', '(\d+)', $route) . '$#'
;

        if (preg_match($pattern, $uri, $matches)) {
            array_shift($matches);
```

```
            if (is_array($handler)) {
                [$class, $action] = $handler;
                (new $class())->$action(...$matches);
            } else {
                $handler(...$matches);
            }
            return;
        }
    }

    http_response_code(404);
    echo '404 Not Found';
}
```

index.php

php

Copy

Download

```
<?php

declare(strict_types=1);

spl_autoload_register(function (string $class) {
    $prefix = 'App\\';
    $baseDir = __DIR__ . '/app/';

    if (!str_starts_with($class, $prefix)) return;

    $file = $baseDir . str_replace('\\', '/', substr($class, strlen($prefix))
) . '.php';
    if (file_exists($file)) require $file;
});

use App\Core\Router;
use App\Controllers\ArticleController;

$router = new Router();

$router->get('/', [ArticleController::class, 'index']);
$router->get('/article/{id}', [ArticleController::class, 'show']);

$router->dispatch($_SERVER['REQUEST_METHOD'], $_SERVER['REQUEST_URI']);
```




Рисунок 1 - список статей из базы



Рисунок 2 - статья №1

Статья не найдена

Рисунок 3 - ответ для несуществующей статьи

Теоретические вопросы:

- / — список из БД

Ответ: По адресу / открывается список трёх статей из базы.

- /article/1 — статья

Ответ: По адресу /article/1 открывается первая статья: заголовок и текст из таблицы articles.

- /article/999 — 404

Ответ: По адресу /article/999 такой записи нет, поэтому на экране «Статья не найдена» и код ответа 404.

ЛИТЕРАТУРА

1. https://blog.skillfactory.ru/glossary/mvc/ - Что такое MVC.
2. https://www.php.net/manual/ru/ - Официальная русская документация по PHP.
3. https://metanit.com/php/tutorial- Учебник по PHP.