Worksheet pertemuan 6 - 2 Algoritma dan Struktur Data LinkedList

NIM: 23523195

Nama: Bintang Rizqi Anugrah

A. Membuat Folder Untuk Menyimpan Hasil Praktikum

- 1. Siapkan folder kosong dengan nama menggunakan NIM masing-masing. Jika folder NIM pada pertemuan sebelumnya mau dimanfaatkan, jangan lupa pindahkan dulu isinya ke folder lain sebagai arsip.
- 2. Folder ini akan dijadikan tempat untuk menyimpan semua pdf dari worksheet ini beserta file praktikum lainnya.

B. Membuat class LinkedList

- 1. Buatlah projek dengan nama TestLinkedList
- 2. Pada projek tersebut, silakan buat sebuah class dengan nama LinkedList
- 3. Kemudian salin tempel kode pogram di bawah ini

```
package testlinkedlist;
/**
 * @param <E>
public class LinkedList<E> {
    Element first;
    Element last;
    int size = 0;
    private static final class Element<E>{
        E data;
        Element next;
        Element previous;
        private Element(E data){
            this.data = data;
        }
    }
    public LinkedList() {
    }
    public Object getFirst(){
        if(size == 0) {
```

```
return null;
    }else{
        return first.data;
    }
}
public Object getLast() {
    if(size == 0){
        return null;
    }else{
        return last.data;
    }
}
public Object get(int index) {
    if (index < 0 \mid | index >= size) {
        System.out.println("Index out of bounds");
        System.exit(-1);
    return getElement(index).data;
}
Element getElement(int n){
    Element e;
    if (n < size / 2) {
        e = first;
        // n less than size/2, iterate from start
        while (n-- > 0) {
            e = e.next;
        }
    }else{
        e = last;
        // n greater than size/2, iterate from end
        while (++n < size) {
            e = e.previous;
   return e;
}
void removeElement(Element e){
    size--;
    if (size == 0) {
        first = last = null;
    }else{
        if (e == first) {
```

```
first = e.next;
            e.next.previous = null;
        }else if(e == last){
            last = e.previous;
            e.previous.next = null;
        }else{
            e.next.previous = e.previous;
            e.previous.next = e.next;
        }
   }
}
public boolean remove(Object o){
    Element e = first;
    while (e != null) {
        if (o.equals(e.data)){
            removeElement(e);
            return true;
        e = e.next;
    }
    return false;
public Object remove(int index) {
    if (index < 0 \mid \mid index > size) {
        System.out.println("Index out of bounds");
        System.exit(-1);
    Element e = getElement(index);
    removeElement(e);
    return e.data;
}
public Object remove(){
    return removeFirst();
public Object removeFirst(){
    if(size == 0) {
        return null;
    }else{
        size--;
        Object removed = first.data;
```

```
if (first.next != null) {
            first.next.previous = null;
        }else{
            last = null;
        first = first.next;
        return removed;
    }
}
public Object removeLast() {
    if(size == 0){
        return null;
    }else{
        size--;
        Object removed = last.data;
        if (last.previous != null) {
            last.previous.next = null;
        }else{
            first = null;
        last = last.previous;
        return removed;
public void add(E obj) {
    addLast(obj);
public void addFirst(E obj){
    Element e = new Element(obj);
    if (size == 0) {
        first = last = e;
    }else{
        e.next = first;
        first.previous = e;
        first = e;
    }
    size++;
}
public void addLast(E obj){
    addLastElement(new Element (obj));
```

```
}
private void addLastElement(Element e) {
    if (size == 0) {
        first = last = e;
    }else{
        e.previous = last;
        last.next = e;
        last = e;
    size++;
}
public void add(int index, E obj){
    if (index < 0 \mid | index > size){
        System.out.println("Index out of bounds");
        System.exit(-1);
    Element e = new Element(obj);
    if (index < size) {</pre>
        Element after = getElement(index);
        e.next = after;
        e.previous = after.previous;
        if (after.previous == null) {
            first = e;
        }else{
            after.previous.next = e;
        after.previous = e;
        size++;
    }else{
        addLastElement(e);
    }
}
public void clear(){
    if (size > 0) {
        first = null;
        last = null;
        size = 0;
    }
public int size(){
    return size;
```

```
public boolean contains(Object o) {
    Element e = first;
    while (e != null) {
        if (o.equals(e.data)) {
            return true;
        }
        e = e.next;
    }
    return false;
}
```

C. Membuat dan Menjalankan Main Method ke-1

- 1. Bukalah class **TestLinkedList** yang masih kosong
- 2. Kemudian salin tempel kode program di bawah ini (timpa ke dalam template), ada errornya kan, coba ikuti pesan error itu untuk membetulkannya sehingga main method ini dapat di-run.

```
package testlinkedlist;
public class TestLinkedList {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<String> cars = new LinkedList<>();
        cars.add("Volvo");
        cars.add("BMW");
        cars.add("Ford");
        cars.add("Mazda");
        cars.addFirst("Toyota");
        cars.addLast("Mitsubishi");
        System.out.println("Size of Linked List: "+cars.size());
        System.out.println("First element: "+cars.getFirst());
        System.out.println("Last element: "+cars.getLast());
        System.out.println("Element at index 4 -> "+cars.get(4));
        cars.add(6, "Wuling");
        System.out.println("\nAdd Wuling at index 6");
        System.out.println("Wuling in this LinkedList?
"+cars.contains("Wuling"));
        System.out.println("Remove first -> "+cars.removeFirst());
        System.out.println("Remove last -> "+cars.removeLast());
        System.out.println("Remove at index 3 -> "+cars.remove(3));
```

```
System.out.println("\nSize of Linked List: "+cars.size());

System.out.println("\nAdd last -> Nissan");
    cars.addLast("Nissan");
    System.out.println("Add first -> Ferrari");
    cars.addFirst("Ferrari");
    System.out.println("\nSize of Linked List: "+cars.size());
    System.out.println("First element: "+cars.getFirst());
    System.out.println("Last element: "+cars.getLast());

/*
    Replace this code to display all elements of LinkedList
    */
}
```

3. Jalankan *main method* **TestLinkedList** dan hasil tangkapan layar keluaran dari program silakan letakkan di bawah ini

```
Element at index 4 -> Mazda
Add Wuling at index 6
Wuling in this LinkedList? true
Remove first -> Toyota
Remove last -> Wuling
Remove at index 3 -> Mazda
Size of Linked List: 4
Add last -> Nissan
Add first -> Ferrari
Size of Linked List: 6
First element: Ferrari
Last element: Nissan
Element at index 0 -> Ferrari
Element at index 1 -> Volvo
Element at index 2 -> BMW
Element at index 3 -> Ford
Element at index 4 -> Mitsubishi
Element at index 5 -> Nissan
PS C:\Users\ROG STRIX\Downloads\23523047\23523047\TestLinkedList\src>
```

D. Membuat Class Mahasiswa

- 1. Anda akan disuruh membuat class dengan nama Mahasiswa
- 2. Class ini nanti akan menjadi tipe data dari LinkedList yang akan dibuat (pada praktik poin C menggunakan tipe data String)
- 3. Salin tempel kode program di bawah ini di class Mahasiswa yang Anda buat

```
package testlinkedlist;
public class Mahasiswa {
    String nama = null;
    String NIM = null;
    Double IPK = 0.0;
    public Mahasiswa(String NIM, String nama, Double ipk) {
        this.NIM = NIM;
        this.nama = nama;
        this.IPK = ipk;
    }
    public String getNama() {
        return this.nama;
    public String getNIM(){
        return this.NIM;
    public Double getIPK() {
        return this. IPK;
    Ganti kode ini untuk menambahkan method setNama(), setNIM() dan setIPK()
```

- 4. Class **Mahasiswa** mempunyai 3 atribut yaitu nama, NIM dan IPK
- 5. *Method* yang dimiliki yaitu
 - getNama() untuk mengambil data nama dari objek mahasiswa
 - getNIM() untuk mengambil data NIM dari objek mahasiswa
 - getIPK() untuk mengambil data IPK dari objek mahasiswa

E. Membuat dan Menjalankan Main Method ke-2

1. Buatlah *main method* dengan nama Main salin tempel kode program di bawah ini

```
package testlinkedlist;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
        LinkedList<Mahasiswa> mhs = new LinkedList<>();
        mhs.add(new Mahasiswa("16523001", "Idris", 3.88));
        mhs.add(new Mahasiswa("16523002", "Agus", 3.18));
        mhs.add(new Mahasiswa("16523003", "Dani", 3.42));
        mhs.add(new Mahasiswa("16523008", "Roni", 3.67));
        mhs.add(new Mahasiswa("16523020", "Sinta", 3.05));
        LinkedList.Element ptr = mhs.first;
        while(ptr != null) {
            Mahasiswa m = (Mahasiswa) ptr.data;
            System.out.println("NIM: "+m.getNIM());
            System.out.println("Nama: "+m.getNama());
            System.out.println("IPK: "+m.getIPK());
            System.out.println("");
            ptr = ptr.next;
        }
        /*
        Ganti kode ini untuk mengganti IPK mahasiswa di indeks ke-3
        Kemudian tampilkan data mahasiswa yang ada di indeks ke-3
        * /
```

Jalankan *main class* **Main** (yang baru saja dibuat) dan taruh hasil tangkapan layar dari keluarannya di bawah ini

```
NIM: 16523001
Nama: Idris
IPK: 3.88
NIM: 16523002
Nama: Agus
IPK: 3.18
NIM: 16523003
Nama: Dani
IPK: 3.42
NIM: 16523008
Nama: Roni
IPK: 3.67
NIM: 16523020
Nama: Sinta
IPK: 3.05
```

2. Pada class **Mahasiswa** silakan tambahkan beberapa *method* di bawah ini dan taruh kode programnya di kotak di bawah ini juga

setNama() – untuk mengeset/mengganti nama mahasiswa

```
public void setNama(String nama) {
   this.nama = nama;
}
```

setNIM() – untuk mengeset/mengganti NIM mahasiswa

```
public void setNIM(String NIM) {
    this.NIM = NIM;
}
```

setIPK() – untuk mengeset/mengganti IPK mahasiswa

```
public void setIPK(Double IPK) {
    this.IPK = IPK;
}
```

3. Pada bagian akhir main class Main silakan tambahkan beberapa kode untuk mengganti nama, NIM dan IPK mahasiswa yang berada di indeks ke-3 (menggunakan method setNama(), setNIM() dan setIPK() yang sudah Anda buat) dan menampilkan data mahasiswa tersebut saja. Tulis kode programnya di bawah ini juga.

```
LinkedList.Element counter = mhs.first;
int count = 0;

while (counter != null && count < 3) {
    counter = counter.next;
    count++;
}

if (counter != null) {
    Mahasiswa m = (Mahasiswa) counter.data;
    m.setIPK(IPK:3.8);
    System.out.println("NIM" + m.getNIM());
    System.out.println("Nama" + m.getNama());
    System.out.println("IPK" + m.getIPK());
}</pre>
```

4. Jalankan kembali *main class* **Main** dan taruh hasil tangkapan layar dari keluarannya di bawah ini

NIM16523008 NamaRoni IPK3.8

PS C:\Users\ROG STRIX\Documents\ASD\Week_6.1\src>

*Catatan

- Jangan lupa simpan juga file worksheet ini (yang sudah diisi) sebagai file pdf di folder NIM anda.
- Pastikan file TestLinkedList.java, Mahasiswa.java dan Main.java sudah tersimpan di dalam folder yang Anda gunakan
- Kompres folder ini sebagai file ZIP kemudian kumpulkan di classroom atau ruang pengumpulan lain di kelas masing-masing.