

Corden International (Magyarország) Kft  
Corden Központi Laboratórium  
1117 Budapest, Fehérvári út 84/A  
Laboratórium telefonszáma: 06-30 4169982  
Dr. Czikkely Rózsa laboratóriumvezető főorvos

TAJ szám : 038185238 Típus: 1, Térítési kategória: 4

Név : Fuchs András

Sorszám \_: **31600**

Szül. idő: 1981-11-29 (40 éves)

Nem \_\_\_\_: Férfi

Lakcím : 6000 KECSKEMÉT,

Beküldő : (960000555) [960000555] Kecskemét Vérvételi Hely

Orvos : (00000) FIZETŐS

Mintavétel ideje \_\_: 2022-09-14 12:29

Laborbaérkezés ideje: 2022-09-14 12:29

WHO	Megnevezés	Eredmény	Egység	Referencia tartomány	Státusz/Validáló
28014	Teljes vérkép				Valid
	Fehérvérsejt	: 4,68	G/L	4,00 - 10,00	
	Vörösvértest	: 4,63	T/L	4,50 - 6,50	
	Hemoglobin	: 148,00	g/L	136,00 - 177,00	
	Hematokrit	: 0,43	L/L	0,39 - 0,49	
	MCV	: 92,10	fL	80,00 - 96,00	
	MCH	: 31,90	pg	24,00 - 34,00	
	MCHC	: 347,00	g/L	300,00 - 360,00	
	Trombocita	: 203	G/L	150 - 400	
	MPV	: 6,87	fL	- 7,00 - 12,50	
	Limfocita (abszolút)	: 1,98	G/L	0,80 - 4,00	
	monocita (abszolút)	: 0,35	g/l	0,12 - 0,80	
	neutrofil (abszolút)	: 2,19	G/L	2,00 - 7,00	
	eozinofil (abszolút)	: 0,11	G/L	0,02 - 0,50	
	Basofil (abszolút)	: 0,04	G/L	< 0,10	
	Neutrofil	: 47	%	- 50 - 70	
	Eozinofil	: 2	%	2 - 8	
	Monocita	: 8	%	2 - 8	
	Basofil	: 1	%	< 1	
	Limfocita	: 42	%	+ 20 - 40	
22550	Általános vizelet				Valid
	Vér	: Neg	Ery/ul	< 10	
	Fehérvérsejt	: Neg	Leu/ul	< 15	
	UBG	: 3,4	umol/l	3,4 - 17,0	
	Bilirubin	: Neg	umol/l	< 17	
	Fehérje	: Neg	g/l	< 0,300	
	Keton	: 1	mmol/l	+ < 1	
	Cukor	: Neg	mmol/l		
	pH	: 7		5 - 8	
	Fajsúly	: 1,015	g/mL	1,002 - 1,030	
	Nitrit	: Neg			
22552	Vizelet üledék megjegyz	: Vizelet üledék negatív			Valid
21500	Szérum Na	: 139	mmol/l	135 - 150	Valid
21501	Szérum K	: 4,20	mmol/L	3,50 - 5,50	Valid
21510	Szérum Ca	: 2,19	mmol/L	2,15 - 2,57	Valid
21571	Szérum Mg	: 0,79	mmol/L	0,66 - 1,23	Valid
28350	Szérum Fe	: 45,6	umol/L	h 6,3 - 30,1	Valid
	Ellenőrizve.				
28360	Transzferrin	: 2,0	g/L	2,0 - 3,6	Valid
28390	Ferritin	: 68	ug/l	30 - 400	Valid
	Teljes vaskötő kapacitás:	51,16	umol/L	43,00 - 86,00	Valid

Corden International (Magyarország) Kft  
Corden Központi Laboratórium  
1117 Budapest, Fehérvári út 84/A  
Laboratórium telefonszáma: 06-30 4169982  
Dr. Czikkely Rózsa laboratóriumvezető főorvos

TAJ szám : 038185238 Típus: 1, Térítési kategória: 4

Név : Fuchs András

Sorszám \_: 31600

Mintavétel ideje \_\_: 2022-09-14 12:29

WHO	Megnevezés	Eredmény	Egység	Referencia tartomány	Státusz/Validáló
-----					
24600	GOT	:	16 U/L	2 - 37	Valid
24610	GPT	:	14 U/L	2 - 37	Valid
24640	Gamma GT	:	15 U/l	11 - 55	Valid
24720	Alkalikus foszfatáz	:	74 U/L	40 - 129	Valid
2107C	C reaktív protein	:	0,53 mg/L	0,10 - 5,00	Valid
21420	Koleszterin	:	4,75 mmol/L	2,80 - 5,20	Valid
21411	Triglicerid	:	0,55 mmol/L	< 2,30	Valid
2142A	HDL koleszterin	:	1,15 mmol/L		Valid
	>1 mmol/L normál, 1,6 mmol/l felett alacsony akardiovaszkuláris rizikó				
	LDL koleszterin	:	3,35 mmol/l	< 3,40	Valid
21120	Karbamid	:	3,40 mmol/L	2,50 - 6,60	Valid
21143	Kreatinin	:	109 umol/L	62 - 115	Valid
	eGFR	:	69		Valid
	60 felett normális				
21130	Húgysav	:	292 umol/L	208 - 428	Valid
21020	Összfehérje	:	71 g/L	66 - 88	Valid
21041	Albumin	:	41 g/L	35 - 53	Valid
21312	Glukóz	:	3,90 mmol/L	3,60 - 5,89	Valid
24120	Follikulus stimuláló hor:	:	28,98 IU/l	+ 0,95 - 11,95	Valid
-----					

2022-09-14 15:25:52

Validálva: Zsadányi Júlia Dr.

-----

Laboratórium telefonszáma: 06-30-416-9982

A vizsgálat beküldött mintából történt

A labordiagnosztikai eredmények csak a klinikai képpel együtt értelmezhetőek, a klinikai kép pri