

Orientaciones médicas ante síntomas compatibles con malaria y resultado negativo

Estimado/a paciente:

Usted ha presentado síntomas clínicamente compatibles con malaria, aunque el resultado actual de la prueba diagnóstica ha sido negativo. Esta situación puede deberse a un falso negativo, especialmente en fases tempranas de la infección.

1. Repetición de la prueba diagnóstica:

- Se recomienda realizar una segunda prueba en un plazo de 48 a 72 horas, o según la indicación médica, para confirmar o descartar el diagnóstico de forma definitiva.

2. Precauciones generales mientras persistan los síntomas:

- Mantenga reposo y una hidratación adecuada.
- Evite desplazamientos innecesarios y el contacto estrecho con otras personas.
- Es recomendable el uso de mosquiteras y repelente para evitar picaduras en caso de encontrarse en áreas de riesgo.
- Informe al equipo médico si los síntomas empeoran o aparecen otros nuevos.

3. Síntomas a vigilar:

- Fiebre elevada
- Escalofríos intensos
- Dolor de cabeza o muscular
- Náuseas o vómitos
- Debilidad generalizada

Estas indicaciones están dirigidas a garantizar un seguimiento adecuado del posible cuadro clínico. Ante cualquier duda, consulte con su médico o personal sanitario de referencia.

Saluvia - Instrucciones Médicas

Atentamente,

Equipo médico de atención al diagnóstico