

ระเบียบปฏิบัติ

SYSTEM PROCEDURE



หมายเลขเอกสาร	B0-P-DP-02	จัดเตรียมโดย: นรินศักดิ์ วรดิศ
ครั้งที่แก้ไข	13	ทบทวนโดย: นริศย์ เลี้ยงวณิชย์
วันที่มีผลบังคับใช้	01 March 2022	อนุมัติโดย: นริศย์ เลี้ยงวณิชย์

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง การจัดส่งสินค้าแก๊สเหลว (Procedure for Liquid Bulk Delivery)

1. วัตถุประสงค์

ระเบียบปฏิบัติเรื่องการควบคุมการส่งสินค้าแก๊สเหลว จัดทำขึ้นเพื่อกำหนด กระบวนการ วิธีการทำงาน ในการจัดส่งแก๊สเหลว ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและการจัดส่งสินค้าต้องมีความปลอดภัย และตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสอดคล้องตามระบบ GMP และ HACCP

2. ขอบเขต

ครอบคลุมกระบวนการติดตามและรับคำสั่งซื้อ การวางแผนการส่งสินค้า การรับสินค้า การส่งมอบสินค้า ที่ส่งมอบโดย BIG และส่งมอบโดยผู้รับเหมาขนส่ง

3. คำจำกัดความ

OTR_Order taking representation หมายถึง พนักงานรับคำสั่งซื้อ

Planer Logistics System หมายถึง พนักงานวางแผนส่งสินค้า

Tactical Scheduler หมายถึง พนักงานควบคุมการส่งสินค้า

DC_Data control หมายถึง พนักงานจัดทำเอกสารการส่งสินค้า

พขส. หมายถึง พนักงานขนส่งสินค้า

FALCON คือ โปรแกรมที่หน่วยงานจัดส่ง ใช้ รับคำสั่งซื้อ วางแผนการส่งสินค้า และจัดเก็บข้อมูลการส่งสินค้า

4. การติดตามและรับคำสั่งซื้อสินค้า

4.1 การติดตามคำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยแบ่งตาม กลุ่มของลูกค้าดังนี้

4.1.1 ลูกค้าที่ส่งสินค้าหรือกำหนดแผนการส่งสินค้าเอง

OTR ตรวจสอบแผนการส่งสินค้า ทาง E mail , FAX หรือทาง โทรศัพท์

4.1.2 ลูกค้าที่ BIG วางแผนการส่งสินค้าให้

OTR ตรวจสอบปริมาณการใช้ ของลูกค้า จาก Telemetry

และทวนสอบการรับคำสั่งซื้อ จาก re-order mail alarm อีกครั้ง



กรณี Telemetry ไม่สามารถใช้งานได้

OTR ตรวจสอบประวัติการเติมสินค้า และปริมาณการใช้จากฐานข้อมูลที่หน่วยงานจัดเก็บไว้ หรือค้นจากเอกสารการส่งสินค้า หรือสอบถามจากลูกค้า เพื่อคำนวณและประเมินแผนการส่งสินค้าในครั้งต่อไป และประสานงานแจ้งกำหนดการเติมครั้งต่อไป ให้ลูกค้าทราบ

4.2 การบันทึกรับคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อที่ได้รับ จาก โทรศัพท์, แฟกซ์, e mail หรือ การคำนวณแผนการส่งสินค้าครั้งต่อไป

OTR ต้องบันทึกข้อมูลคำสั่งซื้อ (สินค้า วัน-เวลาส่งสินค้า จำนวน อื่นๆ) ใน FALCON

4.3 คำสั่งซื้อเร่งด่วน

OTR ต้องประสานงานกับ Planer Logistics System ทันที เพื่อวางแผนการส่งมอบจัดส่งสินค้า หากไม่สามารถวางแผนการส่งสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า OTR ต้องประสานงานกับลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขอปรับแผนการส่งสินค้า โดยเลื่อนเวลาการส่งสินค้า หรือ ปรับลดจำนวนสินค้าที่จัดส่ง

4.4 ลูกค้าใหม่

BIG3 terminal manager ต้องตรวจสอบความสามารถในการจัดส่งสินค้าสามารถรองรับคำสั่งซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ แล้วรายงานต่อผู้จัดการส่วนหรือผู้จัดการในระดับสูงกว่า เพื่อขออนุมัติ ก่อนตกลงรับคำสั่งซื้อจากของลูกค้า

5. การวางแผนการส่งสินค้า

Planer Logistics System ต้องตรวจสอบความพร้อมของ รถส่งสินค้า, พหส, ปริมาณสินค้าที่พร้อมส่ง และจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า โดยตรวจสอบข้อมูลจาก

5.1 ปริมาณสินค้าที่เข้าไปรับได้ ในแต่ละโรงงาน ตรวจสอบข้อมูลจาก Liquid ship plan

5.2 สถานะ ตำแหน่งรถส่งสินค้า ตรวจสอบข้อมูลจาก GPS หรือ โทรสอบถามกับ พหส และต้องตรวจสอบแผนการซ่อมบำรุง ในแต่ละวัน เพื่อประเมิน จำนวน รถที่พร้อมส่งสินค้าได้

5.3 ตรวจสอบจำนวน พหส ที่พร้อมส่งสินค้าในแต่ละกะ โดย พิจารณา เวลาพัก วันหยุด วันลา จาก ข้อมูลใน Falcon หรือข้อมูลจาก Tactical Scheduler

5.4 จำนวนคำสั่งซื้อ ตรวจสอบข้อมูลจาก คำสั่งซื้อที่รับเข้า FALCON

เมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้ว Planer Logistics System วางแผนการส่งสินค้าโดย

- พิจารณาเวลาที่ใช้ส่งสินค้าของลูกค้าในแต่ละ order
- กำหนดรถ พหส และ สถานที่ ที่ให้รถเข้าไปรับสินค้า
- กำหนดเวลารถออกเดินทาง



- Planer Logistics System ต้องจ่ายงานใน FALCON ตามแผนที่วางไว้ เพื่อยืนยันการวางแผนส่งสินค้า และสั่งโหลดสินค้า แล้วแจ้งแผนงานให้ พชส. ทราบทาง SMS และเตรียมใบรายงานการส่งสินค้า Tactical Scheduler จัดเตรียม เอกสารการส่งสินค้า ให้กับ พชส. (ใบรายงาน DO อื่นๆ)
- Tactical Scheduler ต้องติดตาม การส่งสินค้าเป็นไปตามที่วางแผนไว้ หรือปรับเปลี่ยนแผนให้เหมาะสม กับเหตุการณ์ และ สามารถส่งสินค้าได้ทันตามความต้องการของลูกค้า โดยการประสานงานกับแผนก อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- Tactical Scheduler เมื่อได้รับแจ้งจาก พชส. เรื่องสภาพรถไม่พร้อมขนส่ง (แบบฟอร์มการตรวจเช็ครถ VCR) ต้องรีบแจ้ง Maintenance team ทางโทรศัพท์ เพื่อประเมินร่วมกัน โดยอาจมีการถ่ายภาพส่งให้ ช่างมาดูหน้างาน ส่วนกรณีเป็นถึงดับเพลิงให้ TC แก้ไขได้เลย และให้ TC เซ็นต์ชื่อกำกับในช่องต่าง ๆ ที่ พบสิ่งผิดปกติที่แก้ไขแล้ว ก่อนปล่อยรถคันดังกล่าวออกส่งสินค้า
- Tactical Scheduler กรณีรถไม่สามารถใช้งานหรือมีการ แก้ไขเกี่ยวกับขนส่งสินค้า ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนรถ ขนส่ง ต้องมีการเปลี่ยนเที่ยวส่งสินค้าในระบบ FALCON ให้ตรงกับรถที่ใช้งานจริง เพื่อให้ระบบทำการ Update Set point ไปที่ ระบบ Auto Load ใหม่อีกครั้ง เพื่อป้องกันการโหลดสินค้าล้น และต้องบันทึก รายการที่เปลี่ยนแปลงลงใน Log Book
- Tactical Scheduler เมื่อเกิดเหตุ Gen gas Emergency ต้องมีการ Monitoring ระดับสินค้าของ ลูกค้า ในถัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดใน Gen gas Emergency Response ตาม Level ที่กำหนด รวมไปถึง TC สามารถเรียก Standby เข้าช่วยงานได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยให้ทำการแจ้งขออนุมัติหัวหน้างาน เพื่อเรียก Standby

6. การโหลดสินค้า

- พชส. ต้องตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะรอบคันก่อนใช้งานเสมอ โดยบันทึกลงในแบบฟอร์ม B0-F-DP-16 และ B0-F-DP-17 กรณีพบสิ่งผิดปกติหรือข้อบกพร่อง ให้ลงบันทึกและรายงานเบื้องต้น ไปยัง Tactical Team
- หาก พชส. พบสิ่งผิดปกติหรือข้อบกพร่องที่เข้าข่าย “หัวข้อที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ” (หัวข้อที่ ไฮไลต์) ทาง Tactical Team และ Maintenance Team ต้องประเมินและพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน ก่อนอนุญาตให้นายานพาหนะใช้งาน

การโหลดสินค้า พชส. ต้องตรวจสอบแผนการสั่งโหลดสินค้า กับแผนที่ Planer Logistics System ส่งให้หรือสอบถามกับ Tactical Scheduler แล้วนำรถไปรับสินค้าจาก โรงงานที่กำหนดให้รับสินค้า

6.1 การโหลดสินค้าจากฝ่ายผลิต (BIG1,2,3, MIGP และ LCO2)

การโหลดสินค้า มี 2 ประเภท คือ Auto load และ Manual load

6.1.1 การโหลดสินค้า ด้วย Auto load (โหลดสินค้าโดย พชส.)

- พชส. นำรถเข้า จอดบนตาชั่งที่ลานโหลดสินค้า



● กรณีการโหลด LCO2 สามารถสังเกตถึงจัดเก็บสินค้า สำหรับเกรดอุตสาหกรรม (Industrial Grade) และเกรดอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage grade) อย่างไรก็ตามรถขนส่งเกรดอุตสาหกรรมจะไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลของ Auto load เกรดอาหารและเครื่องดื่ม ทำให้รถขนส่งเกรดอุตสาหกรรมไม่สามารถเติมสินค้าเกรดอาหารและเครื่องดื่มได้

● ตั้งธงสัญญาณ ที่หน้ารถ เพื่อแสดงว่ารถคันนั้น ๆ กำลังอยู่ระหว่างการ Load สินค้า และเป็นการกำหนดพื้นที่อันตราย

● นำกุญแจไปแขวนไว้ที่จัดไว้ พร้อมรับอุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเพื่อใส่ก่อนโหลดสินค้า

● ชั่งน้ำหนักเบาของรถ ป้อนข้อมูล รหัสพนักงานและหมายเลขรถ

● ดำเนินการโหลดสินค้าจนเต็มด้วยระบบ AUTO LOAD

● สั่งพิมพ์ใบรับรองคุณภาพ

● ชั่งน้ำหนักรถหนักเพื่อให้ทราบปริมาณสินค้าที่บรรจุ

● นำธงสัญญาณ ที่หน้ารถออก และนำรถเต็มไปจอดบริเวณลานจอดรถ หรือ นำไปส่งสินค้าตามแผนงาน

6.1.2. การโหลดสินค้า Manual load (โหลดสินค้าโดย พนักงานฝ่ายผลิต)

การโหลดสินค้าแบบ Manual load สำหรับการโหลด LAR หรือ กรณีที่ Auto load ไม่สามารถโหลดสินค้าได้

● พขส. นำรถเข้า จอดบนตาชั่งที่ลานโหลดสินค้า

● ตั้งธงสัญญาณ ที่หน้ารถ เพื่อแสดงว่ารถคันนั้น ๆ กำลังอยู่ระหว่างการ Load สินค้า และเป็นการกำหนดพื้นที่

อันตรายและนำกุญแจไปแขวนบริเวณ ที่จัดเตรียมให้

● พขส. แจ้ง หมายเลขรถ และ น้ำหนักก่อน โหลดกับ พนักงานฝ่ายผลิต

● พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติ ตาม loading procedure

● พนักงานฝ่ายผลิต ออกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Certification)

● พขส. นำธงสัญญาณ ที่หน้ารถออก และนำรถเต็มไปจอดบริเวณลานจอดรถ หรือ นำไปส่งสินค้าตาม

แผนงาน

6.2 การโหลดสินค้าจาก Supplier

6.2.1 พขส. ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตของ Supplier แจ้งขออนุญาตเข้าโหลดสินค้า

6.2.2 พขส. นำรถเข้า จอดใน พื้นที่ Supplier กำหนด

6.2.3 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต ของ supplier ทำการโหลดสินค้าตามขั้นตอนของ Supplier

6.2.4 Supplier ออกเอกสารน้ำหนักสินค้าที่โหลด และ ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์

6.2.5 พขส. นำรถออกจากบริเวณลานโหลดสินค้าและไปส่งสินค้าตามแผนที่ได้รับมอบหมาย

6.2.6 พขส. นำ เอกสารที่ได้จากการรับสินค้าและใบรับรองคุณภาพ ส่งมอบให้ DC

6.2.7 DC จัดเก็บ เอกสารรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่รับจาก Supplier เป็นระยะเวลา 1 ปี

หมายเหตุ :



- กรณีที่ลูกค้าร้องขอ ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTR ประสานงานกับ DC เพื่อจัดทำใบรับรองคุณภาพจากใบรับรองคุณภาพ supplier ในแบบฟอร์มเพื่อจัดทำเอกสาร และให้ OTR ดำเนินการส่งมอบให้ลูกค้า
- กรณี สินค้า LCO2 เกรดอาหารและเครื่องดื่ม ให้ OTR ประสานงานกับ OPD ให้ดำเนินการออกใบรับรองคุณภาพ ให้สอดคล้องกับ Product specification (B0-F-PD-07)

7. การส่งมอบสินค้า

7.1 ก่อน นำรถออกไปส่งสินค้าพอส ต้องตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของสินค้า และเอกสารกำกับสินค้าครบ และถูกต้องสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้

- ใบส่งสินค้าระบุ ชื่อลูกค้า , สินค้า อย่างถูกต้อง
- ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชนิดสินค้า, ชื่อลูกค้า , ล็อตสินค้า ถูกต้อง ชัดเจน
- กรณีการส่งสินค้า ที่ไหลตจาก LCO2 เกรดอาหารและเครื่องดื่ม ระบบ auto load จะกำหนดให้ใบรับรองคุณภาพ พิมพ์เป็น "Food-Beverage Grade" เท่านั้น
- กรณีที่รับสินค้าจาก Supplier ให้ พอส. นำใบรับรองคุณภาพกลับบริษัท และส่งมอบให้ DC

7.2 ตรวจสอบความพร้อม รถส่งสินค้า อุปกรณ์ safety ประจำรถ ครบถ้วน

7.3 ตรวจสอบ คำสั่งพิเศษในใบรายงานการส่งสินค้า และทำความเข้าใจ ให้ชัดเจน กับทาง Tactical Scheduler

7.4 นำสินค้าไปส่งให้ลูกค้า พอส จะต้องให้ลูกค้าลงชื่อรับสินค้าในเอกสารส่งสินค้า จากนั้นแยกสำเนาใบส่งสินค้า/บัตรนำหนักสินค้า ให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดส่งคืนให้กับ DC

7.5 หากการส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ พอส ต้องแจ้ง Tactical Scheduler ทราบทันที เพื่อ Tactical Scheduler ทวนสอบแผนการส่งสินค้าและประสานงานกับลูกค้าหรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

7.6 เมื่อกลับถึง บริษัท พอส ต้อง กรอกข้อมูลผลการส่งสินค้า ค่าใช้จ่าย ในโปรแกรมตางค์ และรวบรวมเอกสาร ส่ง ที่สำนักงานหนองแฟบ หรือ สำนักงาน BIG3

เอกสารเกี่ยวข้อง

B0-F-DP-14 : บัตรบันทึกน้ำหนัก

B0-F-DP-04 : รายงานการส่งสินค้า

B0-F-DP-05 : ใบส่งสินค้า (D/O)

B0-F-DP-16 : LB VEHICLE CONDITIONS REPORT (VCR) TRAILER (แบบฟอร์มการตรวจเช็ครถ Trailer)

B0-F-DP-17 : LB VEHICLE CONDITIONS REPORT (VCR) TRAILER (แบบฟอร์มการตรวจเช็ครถ 10 ล้อ)



กระบวนการส่งสินค้าแก่สทลว: แผนผัง การรับคำสั่งซื้อ การจัดเที่ยวส่งสินค้า การรับสินค้า และการส่งมอบสินค้า

Customer	OTR	Planer Logistics System	Tactical Scheduler	Driver	OPD	DC
----------	-----	-------------------------	--------------------	--------	-----	----



ระเบียบปฏิบัติ

SYSTEM PROCEDURE

B0-P-DP-02 (13)

