호르몬 균형 개선을 위한

바이오컴 호르몬 밸런스 가이드

생활습관, 식이, 영양 종합 솔루션

biocom
energy giver

- 본 서비스는 식단, 영양을 개선하기 위한 비의료 건강관리 서비스로, 질병을 진단하거나 예방하기 위한 의료 행위가 아님을 명시합니다.

- 본 콘텐츠의 시각화된 모든 내용은 바이오컴의 고유 지식 재산으로 저작권법에 의해 보호되고 있으며 무단 도용을 금합니다.

김태균님의 개선 권장 지표는 아래와 같습니다.

기상피로도 심각

초기 스트레스 상태

스트레스 관리능력 저하

테스토스테론 과다

에스트로겐 과다

'자연스러운 것은 안전하다고 맹신하는 경향에서 벗어나야 한다.
요컨대 호르몬은 우리 몸을 구성하는 물질이며, 우리의 몸 속에서 자연스러운 화학 반응을 일으킨다.
그러나 과유불급이란 말이 있듯, 천연물질인 호르몬도 오남용하면 탈이 나기 마련이다.'

<랜디 허터 엡스타인, 크레이지 호르몬 저자>

기상피로도 심각
초기 스트레스 상태
스트레스 관리능력 저하

'스트레스 호르몬'으로 불리는 코르티솔은 스트레스에 반응하는 부신기능을 보여주는 예측 지표입니다. 또한 단백질, 탄수화물, 지질의 대사에 작용하는 대표적인 부신 호르몬이기도 합니다. 코르티솔은 아침에 제일 높으며 저녁에 제일 낮아지는 일주기를 나타냅니다. 코르티솔은 혈당조절, 항염작용, 스트레스 관리, 에너지 생성 그리고 최적의 갑상선 기능 유지에 중요한 역할을 합니다.

스트레스를 받는 동안 코르티솔 수치는 증가하고 높아진 코르티솔 생산량을 유지하기 위하여 전 단계인 호르몬 재료를 가져다 사용하는 현상이 발생합니다. 이는 코르티솔 외 다른 스테로이드 호르몬 생산 과정에 영향을 주게 되어 DHEA 및 성호르몬의 저하를 유발할 수 있습니다. 또한, 높은 코르티솔 수치는 비타민 B 군의 소변 손실을 증가시켜 미네랄 상태가 저하될 수 있습니다. 또한, 비타민C의 결핍이 코르티솔 상승의 원인이 될 수 있습니다.

*** 스트레스란?**

인체는 외부에서 압력을 받으면 긴장, 흥분, 각성, 불안 같은 생리 반응이 일어나는데 이런 외부 압력을 스트레스 요인이라고 하며 여기서 벗어나 원상 복귀하려는 반작용을 스트레스라고 합니다.
스트레스 요인은 감정적, 정신적, 육체적, 환경적인 요인들이 복합적으로 있을 수 있습니다.

기상피로도 심각
초기 스트레스 상태
스트레스 관리능력 저하

1 스트레스 집중관리

극심한 피로 상태로 스트레스 관리가 시급한 상태입니다. 충분한 휴식 시간을 확보하기 어려운 경우 전문가의 도움을 요청해 보는 것도 추천합니다. 이 시기에는 무리한 운동은 피로와 누적된 스트레스 해결에 부담을 줄 수 있습니다. 명상, 깊은 호흡 등 이완 활동에 보다 집중하길 권장하며 나쁜 수면 습관을 개선해 수면의 질을 높이는 것도 좋은 방법 중 하나입니다.

2 소금 섭취

무조건 건강에 해롭다는 인식과 다르게 적절한 소금 섭취는 만성적인 스트레스로 인해 저하된 부신기능 회복에 도움이 됩니다. 소금 섭취의 가장 좋은 방법은 정제되지 않은 천일염이나 오염도가 적은 핑크솔트와 같은 암염의 형태이며 생산과정과 출처를 투명하게 공개하여 신뢰할 수 있는 브랜드를 선택하는 것을 권장 드립니다.

3 음식 알러지/과민반응 주의

몸에 좋다고 잘 알려진 음식이 나에게도 정말 좋을지는 알 수 없습니다. 남들이 좋다고 하여 건강해지기 위해 먹었던 음식이 오히려 나를 서서히 아프게 하는 음식이 될 수 있습니다. 음식 알러지/과민 반응은 위장을 포함한 다양한 신체기관에 영향을 미치며 부신에 부담을 주고 부신피로를 가중하는 악순환을 초래합니다. 나에게 맞지 않는 음식을 찾는 것이 부신을 포함한 전신적인 스트레스를 줄이는 효과적인 솔루션이 될 수 있으며 '음식물 과민증 검사'를 통해 숨은 알러지 반응을 확인할 수 있습니다.

바이오컴 음식물 과민증 검사

한국인의 식단에 맞춤 식품 90종의 알러지/과민 반응을 확인할 수 있는 검사입니다. 음식물 과민증 검사는 효소면역측정법(ELISA)을 이용하여 프리미엄 시약의 사용, 최적의 실험실 프로세스 구축 및 정도관리를 통한 결과를 제공함으로써 높은 정확도와 신뢰도를 자랑합니다.

제품 자세히 보기

기상피로도 심각
초기 스트레스 상태
스트레스 관리능력 저하

4 코르티솔의 균형 유지

건강한 생활 습관 및 환경 관리는 코르티솔 불균형을 예방할 수 있는 중요한 요소입니다.
코르티솔 불균형을 일으킬 수 있는 생활 습관 및 환경 원인은 다음과 같습니다.

- 감염, 외상
- 빈혈, 탈수증
- 독소, 중금속, 환경오염물질, 방사선
- 수면장애, 장누수증후군
- 정신적 감정적 불쾌감(관계 문제), 과로
- 과한 운동(노동), 쇼크(충격)

5 비타민B & 아답토젠 : 스트레스 관리 및 부신기능 지원

비타민B와 천연 항스트레스물질로 알려진 아답토젠은 최고의 피로회복 조합으로 이미 수많은 연구를 통해 스트레스 관리 및 부신기능 지원뿐 아니라 여러 건강상의 이점이 밝혀졌습니다. 인삼, 감초, 아슈와간다 등이 대표적인 아답토젠으로 다양한 스트레스에 대한 적응력을 향상시켜주며 스트레스로 인해 증가된 에너지 소비에 따라 비타민B의 필요량이 커지기 때문에 함께 섭취한다면 강력한 시너지효과를 나타낼 수 있습니다.

아드레날라이즈 영양사 PICK!

비타민B1/B2/B3/B5/B6/B7/B9, 비타민C, 가시오가피 뿌리 추출물, 아슈와간다 추출물, 인삼 추출물, 감초 뿌리 추출물, 포스파티딜세린

부신의 적절한 기능에 필수적인 영양소와 아답토젠이 모두 포함된 고급 포뮬러 제품으로 환경적 또는 생리적 원인으로 인한 다양한 스트레스 요인에 적응하고 스트레스 반응을 줄여 건강한 신체 능력을 지원합니다.

제품 자세히 보기

기상피로도 심각
초기 스트레스 상태
스트레스 관리능력 저하

6 마그네슘 : 정상적인 스트레스 반응

스트레스를 받을수록 마그네슘 결핍을 조심해야합니다. 전임상 및 임상환경에서 진행된 수많은 연구를 통해 마그네슘이 정상적인 스트레스 반응 및 신경 전달 억제에 핵심적인 역할을 한다는 사실이 입증되었습니다. 스트레스로 인해 체내 마그네슘의 소모가 증가하며 실제로 스트레스로 고통받는 대상의 영양 측면을 평가한 여러 연구에서 낮은 마그네슘 상태가 보고되었습니다.

바이오 밸런스 영양사 PICK!

마그네슘, 아연, 셀렌, 몰리브덴, 망간, 크롬, 비타민D

바이오밸런스는 체내흡수율이 높다는 연구결과를 가진 식품유래 형태의 건조효모 아연, 셀레늄, 크롬 등의 미네랄을 균형 있게 포뮬레이션한 멀티 미네랄 제품으로 특히 건조효모 아연의 경우 화학적으로 합성된 아연보다 3.7배 생체이용성이 높다는 연구결과가 있습니다. 또한, NCA공법으로 착색료, 합성 부형제와 같은 첨가물을 포함하지 않아 걱정 없이 섭취할 수 있습니다.

제품 자세히 보기

7 L-테아닌 : 스트레스 완화

L-테아닌은 녹차에서 주로 발견되는 아미노산으로 만성 스트레스로 인해 고통받는 여러분에게 훌륭한 자연적 대안이 될 수 있습니다. L-테아닌은 스트레스로 인해 긴장된 몸과 뇌를 이완시켜 건강상의 이점을 제공하며, 광범위한 연구에서 인지 기능을 향상시키고 스트레스 관련 증상을 개선하는 데 효과적이라는 것을 보여줍니다.

리포조말 엘테아닌

녹차잎추출물(L-테아닌), 스테비아잎 추출물

리포조말 기술은 위장의 분해 환경으로부터 아미노산을 보호함으로써 아미노산이 건강상의 이점을 유지하도록 도와줍니다. 이것은 특히 위 우회술을 받았거나 소화흡수 능력이 떨어지는 분, 위장장애를 가지고 있는 분들에게 이로운 것으로 알려져 있습니다.

제품 자세히 보기

기상피로도 심각
초기 스트레스 상태
스트레스 관리능력 저하

8 비타민 C : 산화적 스트레스 감소

스트레스는 체내에서 활성산소(free radical)의 생성을 증가시키며 이는 세포 손상과 염증을 초래하는 대표적인 원인이 됩니다. 연구에 따르면 비타민C는 강력한 항산화제로서 활성산소 및 염증을 약화시키며 이는 식품첨가물로 널리 사용되는 보존제인 BHA, BHT보다 더 강력한 항산화 효과를 나타내는 것으로 보고되었습니다.

리포조말 비타민C

비타민C, 나트륨, 스테비아잎 추출물

리포조말 비타민C는 흡수율을 대폭 높이도록 리포조말 테크놀로지를 고안한 하이테크 제품입니다. 비타민C 입자를 지질 성분 안에 넣는 기술을 적용한 액상 제품이므로 고용량 섭취할 필요가 없고 속이 불편한 증상도 없어 위장장애를 가지고 있는 분들에게 특히 이롭습니다.

제품 자세히 보기

9 오메가3 : 스트레스로 인한 내부 기관 손상 개선

오메가3는 다양한 질병의 치료제로 주목 받을 정도로 여러 연구를 통해 건강상의 이점이 입증된 대표적인 영양소입니다. 연구에 따르면 오메가3의 보충은 항산화 및 항염증 효과를 나타내 스트레스로 인한 내부 기관의 손상을 개선하는 것으로 나타났습니다.

브레인 베네핏

피쉬오일 & 참치오일블렌드(EPA, DHA)

다빈치랩의 엄선된 생선오일에는 다양한 야생 어종에서 추출된 건강한 필수 지방산인 오메가3가 풍부합니다. 또한, 제 3자 기관에서 중금속 테스트를 거쳐 안심할 수 있으며 다양한 건강상의 이점을 제공할 수 있습니다.

제품 자세히 보기

테스토스테론 과다

테스토스테론은 남성적 특징을 발달시키고 정자 생산에 관여하는 남성호르몬으로 주로 고환에서 생성되지만, 일부는 여성의 난소와 부신에서도 생성됩니다. 생식기관의 발달, 근골격근 크기 증대나 체모의 성장 등 2차성징 촉진에 중요한 역할을 하며 알려진 것과는 달리 남성과 여성 모두에게 있어 필요한 호르몬입니다. 테스토스테론은 성욕과 성적 흥분을 유지하는 데 중요하며, 여성의 경우 가임력과 생리 건강에 관여합니다.

테스토스테론의 수치가 높아지면 근육량이 과도하게 증가할 수 있으며 여드름/지루성 피부, 감정 변화, 탈모, 불안, 흥분, 공격성 등을 불러일으킬 수 있습니다.

테스토스테론 과다

1 스테로이드 남용 지양

스테로이드의 남용은 테스토스테론 과다의 주요 원인 중 하나로 이는 신체적, 정신적 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 근육성장과 체력향상을 목표로 합성 테스토스테론이나 그 유사물을 사용하는 경우가 보고되고 있으며 이는 신체의 자연적인 호르몬 균형을 깨뜨리는 행위가 되기 때문에 전문가와의 상담을 통해 남용하지 않도록 주의해야 합니다. 또한, 피부질환을 치료하는데 널리 사용되는 바르는 스테로이드 연고의 장기간 사용 및 과도한 사용은 테스토스테론 수치에 영향을 미칠 수 있어 권장사용기간을 준수하여 사용 기간을 최소화하는 것이 중요합니다.

2 과도한 단백질 섭취 지양

과도한 단백질 섭취는 테스토스테론 수치에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 단백질은 신체기능을 유지하고 근육을 형성하는 데 필수적이지만 과다할 시, 이를 처리하는 신장에 부하를 줄 뿐 아니라 부신을 자극하여 테스토스테론 수치를 증가시킬 수 있습니다. 우유, 치즈 등의 유제품과 고단백 식품. 특히, 근육을 만들기 위해 섭취하는 인공적인 형태의 가공 단백질의 과도한 섭취는 주의가 필요합니다

3 이노시톨 : 테스토스테론 분해 도움

이노시톨은 비타민 B군에 속하는 물질로 테스토스테론을 에스트로겐으로 변환하는 아로마타제라는 효소를 활성화하여 과다한 테스토스테론을 분해하는데 도움을 줍니다. 특히, 다낭성 난소증후군 여성에게서 인슐린 저항성을 개선시켜 에스트로겐 레벨을 교정하여 호르몬의 불균형을 호전시켜준다는 연구가 보고된 바 있습니다.

이노시톨 바이텍스 플러스 영양사 PICK!

이노시톨, 크롬, 체이스트베리추출물, 코큐텐

이노시톨 바이텍스 플러스는 고도로 연구된 5가지 성분의 조합으로 신체의 자연주기를 지원하고 균형 잡힌 호르몬을 유지하는데 도움이 되는 강력한 보충제입니다. 또한, 인슐린 조절을 도와 건강한 혈당 및 체중 유지를 지원할 수 있습니다.

제품 자세히 보기

에스트로겐 과다

에스트로겐은 주요 여성 성호르몬으로 주로 사춘기에 여성적 특징을 성장시키고, 월경주기를 규칙적으로 유지합니다. 이 외에도 신체의 온도 조절, 대사율을 증가시키며 혈액순환과 혈관의 탄력성 유지에 관여해 피부의 콜라겐을 유지하고, 심장 질환의 위험률을 저하시킵니다. 테스토스테론(남성호르몬)이 체내에서 에스트로겐으로 전환될 수 있기에 남성에게도 에스트로겐은 발견되며 남자의 생식에 중요한 조절기능을 하는 것으로 보고되어 있습니다.

에스트로겐과 프로게스테론이 조화를 이루는 것이 이상적이지만, 에스트로겐의 상대적 우세와 프로게스테론의 상대적 결핍으로 인해 호르몬 균형이 무너지면 여러 가지 건강 문제를 야기할 수 있습니다. 에스트로겐 우세 현상은 폐경기, 미세플라스틱 및 석유화학제품 등과 같은 환경 호르몬에 대한 지속적인 노출, 경구피임약의 장기 복용, 만성 스트레스, 비만, 간 기능 저하 등에 의해 발생할 수 있습니다.

에스트로겐 과다

1 환경호르몬(제노에스트로겐) 주의

환경호르몬 중 제노에스트로겐(xenoestrogen)은 체내에서 에스트로겐처럼 작용하여 에스트로겐 우세현상을 보이게 됩니다. 석유화학 제품, 미세플라스틱, 플라스틱 1회용 용기의 사용, 세제, 화장품, 생리대 등의 제품을 통해 많이 노출되며 여성들에게 더욱 치명적입니다. 이 제노에스트로겐은 인체에서 스스로 분비되는 호르몬의 활동을 방해하여 생리 이상, 자궁근종, 자궁경부 질환 등의 문제를 일으킬 수 있습니다.

2 체중 감량

지방세포는 아로마타제(aromatase)라는 효소를 많이 생산하며 이 효소는 테스토스테론을 에스트로겐으로 변환하는 작용을 합니다. 이 때문에 체내 지방조직이 증가하면 아로마타제의 활성이 높아지고 이는 에스트로겐의 수치를 늘어나게 하여 호르몬의 불균형을 초래할 수 있습니다. 즉, 건강한 체중을 유지하는 것이 호르몬 균형을 유지하는데 중요한 역할을 합니다.

3 건강한 장내 환경 형성

장내 세균의 불균형은 에스트로겐 우세증의 유발 요인 중 하나입니다. 특정 유해균의 과증식은 에스트로겐을 절단하는 효소 베타-글루쿠로니다제 수치를 증가시켜 배출을 방지하고 재흡수를 유도합니다. 섬유소가 흡수되는 에스트로겐의 양을 감소시키고 배출되는 에스트로겐의 양을 증가시키므로 채소 위주의 고섬유질 식단을 활용하여 건강한 장내 환경을 형성해야 합니다.
건강한 장의 에스트로겐 배출량은 그렇지 않은 장에 비해 약 3배 정도 높으며 혈청 에스트로겐 수치 역시 약 15~20% 낮습니다.

바이오컴 장내세균 검사

우리 몸 전반에 영향을 끼치는 장내미생물과 관련된 39종의 건강지표를 확인할 수 있는 검사입니다. 장내 환경점수, 체중, 혈당, 배변 상태 등에 대해 파악 가능하며 차세대 염기서열 분석(NGS) 방식을 사용해 최고의 정확도와 신뢰도를 자랑합니다.

제품 자세히 보기

에스트로겐 과다

4 요오드 : 에스트로겐 대사 촉진

요오드는 항에스트로겐 특성을 가지며, 간에서의 에스트로겐 해독과정을 촉진함과 동시에 에스트로겐에 대한 세포의 민감성을 떨어뜨리기 때문에 에스트로겐 과다에 가장 효과적인 성분 중 하나로 알려져 있습니다. 또한, 루골형태의 요오드는 에스트론,에스트라디올,에스트리올 3가지 형태의 요오드가 균형을 유지할 수 있도록 도움을 준다는 보고가 있어 호르몬 균형에 매우 중요한 영양소로 볼 수 있습니다.

뉴로마스터 영양사 PICK!

은행잎추출물, 건조효모(요오드), 요오드칼륨, 홍경천추출물
홍삼농축액분말, 치커리/쌀겨분말

뉴로마스터에 함유된 요오드는 다양한 건강상의 이점을 제공하는 것으로 알려진 루골형태의 요오드로 흡수율과 안정성을 높였으며, 1일 권장 섭취량의 2000%인 3,125 마이크로그램의 고품질 요오드를 함유하고 있습니다.

제품 자세히 보기

5 설포라판 : 과도한 에스트로겐 작용 저지

설포라판은 브로콜리나 케일, 콜리플라워 등 십자화과 채소에 많은 식물영양소로 현재 암을 포함한 여러 질병 예방을 위한 임상 시험에서 평가되며 주목받고 있는 성분 중 하나입니다. 설포라판은 에스트로겐 수용체에 결합해 에스트로겐의 작용을 차단하거나 감소하는데 도움을 주며 간에서의 에스트로겐 해독과정을 촉진하여 체외로 배출하는데 기여하기도 합니다.

싱크업

설포라판(브로콜리 새싹 분말)

십자화과 채소는 너무 많이 섭취하면 복부팽만이나 가스 유발, 알러지 등의 부작용이 나타날 수 있습니다. 하지만 싱크업에는 가스를 유발하거나 알러지를 일으킬 가능성이 있는 어떠한 성분도 들어있지 않아 안전한 섭취가 가능합니다.

제품 자세히 보기

에스트로겐 과다

6 커큐민 : 항에스트로겐 효과

커큐민은 강황의 주성분으로 강력한 항산화 작용을 통해 체내 산화스트레스(활성산소) 및 염증을 줄이는 역할로 잘 알려져있으며, 최근 연구를 통해 항에스트로겐 효과를 발휘할 수 있음을 암시하는 증거가 늘어나고 있어 다양한 질병의 예방에 중요할 것으로 주목하고 있습니다.

커큐민 C3 복합체

커큐민 C3 복합체, 바이오페린(후추 추출물)

건강한 간과 담낭의 기능을 지원하는 허브 보충제로 간 보호, 해독, 항산화 기능뿐아니라 담즙과 효소의 생성을 지원하여 당과 지방의 소화를 보조하여 건강한 혈당 및 콜레스테롤 유지에 기여합니다.

제품 자세히 보기

호르몬 균형을 위한 호흡 훈련

호흡 훈련

호르몬 균형을 유지하기 위해서는 스트레스로 인해 생기는 해로운 영향에서 몸을 보호하는 생리적 휴식인 '이완 반응'을 하는 것이 중요합니다. 느리고 깊은 호흡은 부신이 지나치게 활동하지 않도록 신호를 조절하는 대표적인 이완 반응 중 하나입니다. 호흡 훈련을 많이 할수록 빠르고 쉽게 정신과 신체의 유익을 가져오는 생리적 휴식을 취할 수 있습니다.

1) 깊은 호흡

깊은 호흡은 혈액을 공급하는 폐의 아래쪽 깊숙이 공기를 들여보내며
몇 분 안에 이완 반응을 일으킵니다.

순서

- 01 편안하게 눕거나 완전히 기대어 앉는다.
- 02 양 손바닥을 배꼽 바로 아래에 올려놓는다.
- 03 눈을 감고 아무것도 바꾸지 않은 채로 호흡에 집중하고
  숨소리를 들으며 코와 목의 움직임을 느낀다.
- 04 손 바로 밑에 풍선이 있다고 상상한다.
  숨을 들이쉴 때는 부풀어 오르는 풍선, 숨을 내쉴 때는 바람이 빠져가는 풍선.
- 05 5분 동안 계속해서 배꼽 아래부터 부풀렸다 가라앉히기를 반복한다.
  단, 가슴을 크게 하지 말고 아랫배를 부풀려야 한다.

호르몬 균형을 위한 호흡 훈련

2) 느린 호흡

거의 모든 사람들은 스트레스 상태에 있을 때 숨을 참거나 겨우 자각할 수 있을 정도의 짧은 호흡을 합니다. 자신의 호흡에 주의하게 되면 의식적으로 단전을 편하게 하고 숨을 천천히 쉴 수 있습니다. 숨을 들이쉬는 것보다 내쉴 때 더욱 천천히 하는 것이 가장 효과적입니다. 간단하지만 효과가 큰 호흡법입니다.

3) 더 깊은 휴식

많은 스트레스를 가지고 있거나 스스로 휴식할 수 없다고 생각될 때 좋은 휴식 훈련입니다.
이 훈련을 실시함으로써 신체는 긴장을 풀고 보다 쉽게 휴식할 수 있습니다.
10-20분 동안 누워서 하는 것을 추천합니다.

순서

- 01 수차례 숨을 천천히 쉬며 안정을 취한 후, 발가락에 힘을 줘 할 수 있는 만큼 근육을 단단하게 하고 10초 후 풀어준다.
- 02 다리에 힘을 주고 10초간 지속한 후 풀어준다.
- 03 장딴지, 무릎, 허벅지, 엉덩이, 아랫배, 허리, 가슴, 손, 팔, 어깨, 등, 목, 얼굴, 뒷머리 등 온몸을 돌아가며 한 부분씩 힘을 주었다 풀기를 반복한다.
- 04 위 과정을 마친 후 숨을 들이쉴 때마다 휴식의 파도가 몸으로 밀려옴을, 숨을 내쉴 때는 몸의 모든 긴장이 씻겨 나감을 상상한다.
- 05 이 과정을 몇 분 동안 반복한 다음 숨을 천천히 쉬면서 휴식한다.

4) 기대효과

1. 체지방 감소

깊은 호흡은 세포 내의 에너지대사 즉 신진대사를 활발하게 만듦으로써 체지방을 감소에 도움을 줄 수 있습니다. 복식호흡의 경우 1시간은 걷기 25분, 자전거타기 35분을 한 것과 동일한 양의 에너지를 소모한다고 합니다. 이것은 일반적인 호흡 즉 흉식호흡의 칼로리 소비량보다 약 2배는 높은 소비량입니다. 뿐만 아니라 배의 근육을 사용하기 때문에 뱃살 제거에 특히 효과가 좋습니다.

2. 심폐기능 향상

쉼 없이 움직이는 심장의 유일한 에너지원은 관동맥에서 공급되는 산소입니다. 따라서 심폐 기능을 향상시키기 위해서는 충분한 산소 섭취가 필요합니다. 복식호흡은 횡경막을 상하로 크게 확장하고 수축시키기 때문에 산소를 효과적으로 흡수하고 이산화탄소를 배출하는 데 매우 효과적입니다. 이는 폐활량을 증가시키고 심폐 기능을 향상시킵니다.

3. 콜레스테롤 감소

깊은 호흡을 하면 혈중 지질 상태를 개선해 심장병, 뇌졸중 등 심혈관 계통의 병을 예방하고 치료하는 데 효과적입니다. 노르웨이 오슬로대학의 한 연구팀이 복식호흡을 45일째 시행한 사람들의 혈중 지질농도를 측정하는 실험을 했습니다. 그 결과 우리 몸에 나쁜 콜레스테롤인 LDL은 25~35% 감소했고, 혈액의 청소부라 불리는 좋은 콜레스테롤인 HDL은 다소 증가했다고 합니다.

4. 장 건강 개선

깊은 호흡은 배의 근육을 단련시켜 복압(腹壓)을 키워줍니다. 복압은 대장에 자극을 주어 장운동을 활발하게 해 소화 흡수와 배설 작용을 원활하게 해줍니다. 소화액을 비롯한 호르몬 분비 또한 원활하게 해 소화장애나 변비를 예방하고 개선하는 데 도움을 줍니다.

호르몬 균형을 위한 식사 가이드

1) 간헐적 단식 시도하기

현대인들의 식습관은 많이 먹는 것도 문제이지만 너무 자주 먹는 것도 문제입니다. 여러 연구결과를 통해 음식을 먹지 않는 적절한 공복 시간을 유지하는 것이 호르몬의 균형뿐 아니라 대사건강 및 정신건강 등 다양한 건강상의 이점을 제공한다는 것이 입증되었습니다. 공복 시간을 전략적으로 유지하기 위해 간헐적 단식을 권장 드리며, 짧게는 마지막 식사를 한 이후 12시간 길게는 18시간까지도 시도해볼 수 있으며 나에게 맞는 단식 시간을 찾아 적용하는 것이 중요합니다.

2) 건강한 지방 위주의 식단 짜기

과거에는 건강을 위해서 지방 섭취를 줄여야 한다는 잘못된 건강 상식이 퍼져 있었으나 최근에는 많은 연구결과를 통해 좋은 지방의 섭취가 오히려 신체의 여러 기능에 긍정적인 영향을 미친다는 것이 밝혀졌습니다. 지방도 우리 몸에 꼭 필요한 성분이며 무분별한 저지방 식단은 오히려 건강에 좋지 못한 영향을 미칠 수 있습니다. 지방도 좋은 지방과 나쁜 지방으로 나눌 수 있으며 무엇을 섭취하는지에 따라 결과는 상반되게 나타나 우리 몸이 원하는 건강한 지방을 충분하게 섭취하는 것을 권장 드립니다.

건강한 지방	올리브유, MCT오일, 기버터, 마카다미아, 호두, 아보카도, 들기름, 참기름 중금속 테스트를 거친 야생 생선의 기름, 방목하여 기른 가축의 기름
나쁜 지방	마가린, 쇼트닝, 경화유, 대두유, 카놀라유 등 산패되기 쉽고 염증을 유발하는 나쁜 식물성 기름

3) 단맛에 빠지지 않기

과다한 당류는 체내에서 염증을 만들어 호르몬을 교란시키며 칸디다 및 유해균을 증가시켜 건강한 면역체계를 망가뜨리는 대표적인 원인이 되기 때문에 단맛을 멀리하려는 적극적인 자세가 필요합니다. 설탕이나 액상과당 등 정제된 당의 섭취를 줄이며 과일의 포함된 '과당'이라는 당분도 간과해서는 안됩니다. 최근 설탕을 대체하여 아스파탐, 수크랄로스와 같은 인공감미료가 포함된 식품이 줄지어 늘어나고 있으며 건강을 생각한 소비자들의 많은 관심을 끌고 있으나 이 역시 유해성과 관련하여 논란의 여지가 있어 안심할 수 없습니다. 가장 좋은 대체당의 형태는 스테비아, 나한과와 같은 천연당이며 가급적 단맛 자체를 멀리하는 식습관을 만들어가는 것을 권장 드립니다.

4) 화학물질, 중금속, 호르몬 등에 오염된 식품 섭취 줄이기

식품을 생산, 가공, 유통 과정에서 다양한 환경 독소에 오염될 수 있으며 만연화된 환경의 오염은 곧 식품의 오염으로 이어져 우리가 매일같이 찾아먹는 식품들이 여러 환경독소의 위험에 노출되게끔 만들었습니다. 항생제, 잔류농약과 같은 화학물질과 수은, 비소, 납과 같은 유해 중금속 등 산업의 혁명 이전에는 걱정하지 않았던 여러 환경독소의 위험을 높였으며 이는 장기적으로 건강에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히, 전통적인 공장사육 방식으로 길러진 가축은 여러 화학물질과 중금속의 축적을 내재하고 있어 방목하여 기른 육류나 달걀의 섭취를 권장 드리며 양식 생선의 경우에도 여러 환경 독소의 노출에 취약하기 때문에 자연산으로 선택하는 것을 권장 드립니다. 또한, 유기농과 무농약을 아우르는 친환경 농산물을 선택하여 오염되지 않은 식품을 선택하는 것이 도움을 줄 수 있습니다.