

Creación de OF.....	2
Emisión – H2Hremitente.....	2
Request.....	2
Parámetros de entrada.....	3
Origen - listarCiudadesOrigen	3
Entrega a domicilio	4
Destino – ListarCiudadesDestino	4
Entrega en agencia (PickUp).....	5
Listado de Agencia – API Agency	5
Interpretación de la respuesta de la API para entrega en agencia (PickUp).....	9
Response del servicio de emision	11
Preguntas frecuentes.....	11
¿Cómo puedo hacer pedidos multibultos?.....	11
¿Cómo puedo usar el servicio DD?.....	12
¿Cómo puedo usar el servicio COD?.....	12
¿Puedo modificar la OF después de crearla?.....	12
Generación de etiqueta.....	12
Generación de etiqueta – API etiqueta Dynamic.....	12
Generación de etiqueta propia.....	15
Servicios complementarios.....	17
Anulación de OF.....	17
Servicio de autenticación	17
Servicio de anulación.....	19
Asociar documentos	20

Creación de OF

Emisión – H2Hremite

Haciendo uso de esta API podrán crear sus OF's en nuestro sistema y posteriormente realizar la impresión de la etiqueta. Actualmente disponemos de la siguiente URL

Ambiente	Método	URL
QA	POST	https://emisionh2h-qa.starken.cl/starkenh2h/servlet/aemisionh2hremrest

Una vez las pruebas en ambiente QA hayan finalizado debe de solicitar las credenciales para el ambiente productivo.

Request

```
{
  "rutEmpresaEmisora": "76211240",
  "rutUsuarioEmisor": "10",
  "claveUsuarioEmisor": "SOPORTE",
  "rutRemitente": "76211240",
  "dvRemitente": "K",
  "nombreRazonSocialRemitente": "STARKEN SPA",
  "apellidoPaternoRemitente": ".",
  "apellidoMaternoRemitente": ".",
  "direccionRemitente": "BERNARDO OHIGGINS",
  "numeracionDireccionRemitente": "152",
  "departamentoRemitente": "",
  "emailRemitente": "soporte@mail.com",
  "telefonoRemitente": "+56 9 1234 5678",
  "comunaRemitente": "COLINA",
  "rutDestinatario": "",
  "dvRutDestinatario": "",
  "nombreRazonSocialDestinatario": "D",
  "apellidoPaternoDestinatario": "M",
  "apellidoMaternoDestinatario": "C",
  "direccionDestinatario": "Avenida Puerta Sur",
  "numeracionDireccionDestinatario": "3300",
  "departamentoDireccionDestinatario": "",
  "comunaDestino": "SAN BERNARDO",
  "telefonoDestinatario": "994802683",
  "emailDestinatario": "",
  "nombreContactoDestinatario": "PR@STARKEN.CL",
  "tipoEntrega": 2,
  "tipoPago": "2",
  "numeroCtaCte": "19154",
  "dvNumeroCtaCte": "K",
  "centroCostoCtaCte": "0",
  "valorDeclarado": "50000",
  "contenido": "CONTENIDO",
  "kilosTotal": "2",
  "alto": "5",
  "ancho": "25",
  "largo": "11",
  "tipoServicio": "0",
  "tipoDocumento1": "26",
  "numeroDocumento1": "54638712",
  "generaEtiquetaDocumento1": "N",
  "tipoDocumento2": "",
  "numeroDocumento2": "",
  "generaEtiquetaDocumento2": "",
  "tipoDocumento3": "",
  "numeroDocumento3": "",
  "generaEtiquetaDocumento3": "",
  "tipoDocumento4": "",
  "numeroDocumento4": "",
  "generaEtiquetaDocumento4": "",
  "tipoDocumento5": "",
  "numeroDocumento5": "",
  "generaEtiquetaDocumento5": "",
  "tipoEncargo1": "29",
  "cantidadEncargo1": "1",
  "tipoEncargo2": "",
  "cantidadEncargo2": "",
  "tipoEncargo3": "",
  "cantidadEncargo3": ""
}
```

```

"tipoEncargo4":"","
"cantidadEncargo4":"","
"tipoEncargo5":"","
"cantidadEncargo5":"","
"observacion":"PRUEBA CLIENTE"
}

```

Como seguridad, se valida un usuario enviado en el body de la petición. Para ambiente QA, disponemos de las siguientes credenciales:

```

"rutEmpresaEmisora":"76211240",
"rutUsuarioEmisor":"10",
"claveUsuarioEmisor":"SOPORTE",

```

En caso, de que quiera probar el tipo de pago 2, dejamos la siguiente cuenta de prueba

```

"numeroCtaCte":"19154",
"dvNumeroCtaCte":"K",
"centroCostoCtaCte":"0",

```

Parámetros de entrada

La definición de cada campo lo pueden encontrar en el Excel ["Diccionario_H2H_Parametros_de_entrada"](#)

Origen - listarCiudadesOrigen

Con este servicio se obtendrán todas las comunas que pueden ser origen de la OF.

Ambiente	Método	URL
QA	GET	https://restservices-qa.starken.cl/apiqa/starkenservices/rest/listarCiudadesOrigen

Request

Como seguridad, se deben enviar las siguientes keys en los headers

Ambiente	KEY	VALUE
QA	rut	76211240
	clave	key

No se debe enviar nada en el body.

Response

En el response se tendrán todos los orígenes permitidos.

```

{
  "type": "listarCiudadesOrigenRespuesta",
  "codigoRespuesta": 1,
  "mensajeRespuesta": "Busqueda Exitosa.",
  "listaCiudadesOrigen": [
    ...
    {
      "codigoCiudad": 3,
      "codigoRegion": 16,
      "codigoZonaGeografica": 3,
      "listaComunas": [
        {
          "codigoComuna": 2916,
          "nombreComuna": "SAN CARLOS"
        }
      ],
      "nombreCiudad": "SAN CARLOS"
    },
    ...
  ]
}

```

Dentro del arreglo listaCiudadesOrigen, se retornan distintos objetos. Cada objeto es una ciudad y en cada ciudad encontrara un arreglo de objetos con las comunas relacionadas a la ciudad.

Estructura del objeto		
Campo	Tipo de dato	Descripción
codigoCiudad	Number	Código de la ciudad
codigoRegion	Number	Código de región
codigoZonaGeografica	Number	Código de zona (Interno STK)
listaComunas	Arreglo	Arreglo con las comunas asociadas con la ciudad
listaComunas.codigoComuna	Number	Código de comuna. <i>Se puede usar para crear la OF</i>
listaComunas.nombreComuna	String	Nombre de la comuna. <i>Se puede usar para crear la OF</i>
nombreCiudad	String	Nombre de la ciudad

Entrega a domicilio

Para realizar una entrega a domicilio se debe:

- 1- El campo **TipoEntrega** debe ser igual a **2**
- 2- Como **ComunaDestino** se debe colocar el nombre o código del destino deseado

Destino – ListarCiudadesDestino

Con este servicio se obtendrán todas las comunas que pueden ser destino de la OF.

Ambiente	Método	URL
QA	GET	https://restservices-qa.starken.cl/apiqa/starkenservices/rest/listarCiudadesDestino

Request

Como seguridad, se deben enviar las siguientes keys en los headers

Ambiente	KEY	VALUE
QA	rut	76211240
	clave	key

No se debe enviar nada en el body.

Response

En el response se tendrán todos los destinos permitidos.

```
{
  "type": " listarCiudadesDestinoRespuesta",
  "codigoRespuesta": 1,
  "mensajeRespuesta": "Busqueda Exitosa.",
  "listaCiudadesDestino": [
    ...
    {
      "codigoCiudad": 3,
      "codigoRegion": 16,
      "codigoZonaGeografica": 3,
      "listaComunas": [
        {
          "codigoComuna": 2916,
          "nombreComuna": "SAN CARLOS"
        }
      ],
      "nombreCiudad": "SAN CARLOS"
    },
    ...
  ]
}
```

Dentro del arreglo `listaCiudadesDestino`, se retornan distintos objetos. Cada objeto es una ciudad y en cada ciudad encontrara un arreglo de objetos con las comunas relacionadas a la ciudad.

Estructura del objeto		
Campo	Tipo de dato	Descripción
<code>codigoCiudad</code>	Number	Código de la ciudad
<code>codigoRegion</code>	Number	Código de región
<code>codigoZonaGeografica</code>	Number	Código de zona (Interno STK)
<code>listaComunas</code>	Arreglo	Arreglo con las comunas asociadas con la ciudad
<code>listaComunas.codigoComuna</code>	Number	Código de comuna. <i>Se puede usar para crear la OF</i>
<code>listaComunas.nombreComuna</code>	String	Nombre de la comuna. <i>Se puede usar para crear la OF</i>
<code>nombreCiudad</code>	String	Nombre de la ciudad

Entrega en agencia (PickUp)

Para realizar una entrega en agencia se debe:

- 1- El campo `TipoEntrega` debe ser igual a **1**
- 2- Como `ComunaDestino` se debe colocar el código de la agencia de destino antecedido de un "@"; por ejemplo: "`ComunaDestino`": "@1467"

Listado de Agencia – API Agency

El servicio de consulta de agencias proporciona acceso a información detallada sobre todas nuestras agencias activas a nivel nacional. Mediante este servicio, los usuarios pueden obtener los siguientes datos:

- Ubicación física de la agencia: Obtendrá la región, comuna y coordenadas geográficas de la agencia en cuestión
- Horario de apertura y cierre: Detalles sobre el horario de operación de cada agencia.
- Código identificador para envíos: Código único necesario para realizar envíos hacia la agencia

Request

Para consumir el servicio, debe usar lo siguiente:

Ambiente	Método	URL
QA	GET	https://apiqa.starkenpro.cl/integration/integracion/agency/agency

Headers		
Ambiente	Key	Type
QA	Authorization	bf67cd16-5dc9-4313-a406-bb8c2ddf92b0

Para obtener una respuesta exitosa, no se necesita un body.

Response


```
{
  "id": 80,
  "name": "10 DE JULIO",
  "code_dls": 323,
  "address": "Serrano 699",
  "url_google_maps": null,
  "latitude": "-33.45360286103",
  "longitude": "-70.64768284431",
  "shipping": true,
  "internacional": null,
  "pasaje": null,
```

```
"envio_dinero": null,
"delivery": true,
"weight_restriction": "MT",
"open_week": "09:00",
"close_midday_week": null,
"open_midday_week": null,
"close_week": "18:30",
"open_saturday": "09:00",
"close_midday_saturday": null,
"open_midday_saturday": null,
"close_saturday": "13:00",
"open_sunday": null,
"close_midday_sunday": null,
"open_midday_sunday": null,
"close_sunday": null,
"delivery_open_week": null,
"delivery_close_midday_week": null,
"delivery_open_midday_week": null,
"delivery_close_week": null,
"delivery_open_saturday": null,
"delivery_close_midday_saturday": null,
"delivery_open_midday_saturday": null,
"delivery_close_saturday": null,
"delivery_open_sunday": null,
"delivery_close_midday_sunday": null,
"delivery_open_midday_sunday": null,
"delivery_close_sunday": null,
"phone": "",
"url_zeroq": null,
"status": "ACTIVE",
"created_at": "2025-09-14T17:00:18.842Z",
"updated_at": "2025-09-14T17:00:18.842Z",
"alto_max_agencia": 0,
"ancho_max_agencia": 0,
"largo_max_agencia": 0,
"holgura_agencia": 0,
"valor_max_agencia": 0,
"comuna": {
  "id": 632,
  "code_dls": 3126,
  "name": "SANTIAGO",
  "created_at": "2020-04-18T05:40:14.801Z",
  "updated_at": "2020-04-18T05:37:47.599Z",
  "retiro_habilitado": true,
  "city": {
    "id": 624,
    "code_dls": 1,
    "name": "SANTIAGO",
    "created_at": "2020-04-18T05:40:14.713Z",
    "destino_indirecto": false,
    "updated_at": "2020-04-18T05:37:47.599Z",
    "retiro_habilitado": true,
    "region": {
      "id": 13,
      "code_dls": 13,
      "name": "Región Metropolitana de Santiago",
      "created_at": "2020-04-18T05:40:14.558Z",
      "updated_at": "2020-04-18T05:37:47.599Z",
      "retiro_habilitado": true
    }
  }
},
"subtipo": {
  "id": 1,
  "code_dls": 0,
  "descripcion": "TRADICIONAL",
  "sigla": " ",
  "created_at": "2024-09-04T20:49:28.014Z",
  "updated_at": null,
  "visibilidad": true,
  "tipo": {
```

```
    "id": 3,
    "code_dls": 2,
    "descripcion": "SUCURSAL",
    "estado": 1,
    "sigla": " ",
    "created_at": "2024-09-04T20:46:27.980Z",
    "updated_at": null
  },
}
```

La respuesta es un arreglo de objetos, donde cada objeto es una agencia. Cada objeto se estructura de la siguiente manera:

Parametro	Tipo de dato	Observacion
id	number	Parametro interno
Name	string	Nombre de agencia
Code_dls	number	Codigo de la agencia dentro de DLS
adress	string	Direccion de la agencia
url_google_maps	string	No aplica
latitude	string	Latitud de la agencia
longitude	string	Longitud de la agencia
shipping	booleano	Se puede hacer DropOFF en la agencia
internacional	booleano	Sin funcion
pasaje	booleano	Sin funcion
envio_dinero	booleano	Sin funcion
delivery	booleano	Se puede hacer PickUP en la agencia
weight_restriction	string	Restricion de peso. Sus posible valores son: MT (50 Kg)-BT(100 kilos) - GT (>100 kilos)
open_week	string	Hora de apertura entre semana (Lunes - viernes)
close_week	string	Hora de cierre entre semana (Lunes - viernes)
open_midday_week	string	Horario de apertura a medio día (Lunes - viernes) si es null no aplica en la agencia
close_midday_week	string	Horario de cierre a medio día (Lunes - viernes) si es null no aplica en la agencia
open_saturday	string	Horario de apertura los sabados, si es null no labora los sabados
close_saturday	string	Hora de cierre los sabados, si es null no labora los sabado
close_midday_Saturday	string	Horario de apertura a medio dia (Sabado)
open_midday_Saturday	string	Horario de cierre a medio dia (Sabado)
open_Sunday	string	Horario de apertura los domingos, si es null no labora los domingos
close_midday_Sunday	string	Horario de apertura a medio dia (Domingos)
open_midday_Sunday	string	Horario de cierre a medio dia (Domingos)
close_Sunday	string	Hora de cierre los domingos, si es null no labora los domingos
delivery_open_week	string	Sin funcion
delivery_close_midday_week	string	Sin funcion
delivery_open_midday_week	string	Sin funcion
delivery_close_week	string	Sin funcion
delivery_open_Saturday	string	Sin funcion
delivery_close_midday_Saturday	string	Sin funcion



Parametro	Tipo de dato	Observación
delivery_open_midday_Saturday	string	Sin funcion
delivery_close_Saturday	string	Sin funcion
delivery_open_Sunday	string	Sin funcion
delivery_close_midday_Sunday	string	Sin funcion
delivery_open_midday_Sunday	string	Sin funcion
delivery_close_Sunday	string	Sin funcion
phone	string	Telefono de la agencia
url_zeroq	string	Sin funcion
status	string	Sin funcion
alto_max_agencia	numero	Alto maximo permitido para un pudo
ancho_max_agencia	numero	Ancho maximo permitido para un pudo
largo_max_agencia	numero	Largo maximo permitido para un pudo
valor_max_agencia	numero	Valor declarado maximo que soporta un pudo
holgura_agencia	numero	Holgura agregada al maximo de medidas
Comuna	arreglo	
comuna.retiro_habilitado	booleano	Sin funcion
comuna.id	numero	identificador interno de la comuna
comuna.Code_dls	numero	identificador interno de la comuna
comuna.name	string	Nombre de la comuna en donde está la agencia
city	arreglo	
city.destino_indirecto	Buleano	Sin funcion
city.retiro_habilitado	booleano	Sin funcion
city.id	numero	identificador interno de la ciudad
city.Code_dls	numero	identificador interno de la ciudad
city.name	string	Nombre de la ciudad en donde está la agencia
region	arreglo	
region.id	numero	Sin funcion
region.code_dls	numero	identificador interno de la region
region.name	String	Nombre de la region
region.retira_habilitado	Buleano	Sin funcion
subtipo	Arreglo	Indica el tipo de agencia
subtipo.id	numero	Sin funcion
subtipo.code_dls	numero	Sin funcion
subtipo.descripcion	string	Sin funcion
subtipo.sigla	string	Sin funcion
subtipo.created_at	string	Sin funcion
subtipo.updated_at	string	Sin funcion
visibilidad	Buleano	Sin funcion
subtipo.tipo	objeto	
tipo.id	numero	Sin funcion
tipo.code_dls	numero	ID del tipo de agencia
tipo.descripcion	string	Descripcion del tipo de agencia
tipo.estado	numero	Sin funcion
tipo.sigla	string	Sin funcion
created_at	string	Sin funcion

Interpretación de la respuesta de la API para entrega en agencia (PickUp)


La respuesta de esta API debe ser interpretada de la siguiente manera:

- Esta respuesta está compuesta de objetos, en donde cada objeto es una agencia activa de Starken
- Una agencia de Starken puede ofrecer distintos servicios; para motivos prácticos, nos enfocaremos en el servicio de PickUp (TipoEntrega = 1). Este servicio se puede ver en tag “delivery”, si es true significa que tiene el servicio de entrega en agencia activo.
- El tipo de entrega en agencia tiene las siguientes limitancias según el tipo de agencia:
 - Peso (weight_restriction)
 - MT → Peso máximo 50 Kgs
 - BT → Peso máximo 100 Kgs
 - GT → Peso mayor a 100 Kgs
 - Dimensiones (alto_max_agencia, ancho_max_agencia, largo_max_agencia)
 - Valor declarado (valor_max_agencia)

Si lo vemos como un diagrama de flujo, la interpretación de este api debe ser la siguiente:

IMPORTANTE: El servicio de emisión tiene estas verificaciones integradas, es decir, se va a bloquear la creación del envío en nuestros sistemas si estas condiciones no son cumplidas. Esta lógica es para evitar llegar a ese punto.





Response del servicio de emision

```
{
  "codigoError": 0,
  "descripcionError": "OK",
  "nroOrdenFlete": 2.22607751E8,
  "regionOrigen": "R13",
  "regionDestino": "R13",
  "ciudadOrigen": "COLINA",
  "ciudadDestino": "SANTIAGO",
  "comunaOrigen": "COLINA",
  "comunaDestino": "SAN BERNARDO",
  "codigoAgenciaOrigen": 1750,
  "codigoAgenciaDestino": 1467,
  "nombreAgenciaOrigen": "COLINA CARGA",
  "nombreAgenciaDestino": "CENTRO DISTRIBUCION S.BERNARDO",
  "fechaEmision": "2025-09-14",
  "fechaEstimadaEntrega": "2025-09-16",
  "nombreTipoPago": "CTA CTE",
  "totalOF": 4920,
  "cantidadDocumentosReferencia": 1,
  "numeroDocumentoReferencia": "54638712",
  "numeroCtaCte": 19154,
  "rutEmpresaRemitente": 76211240,
  "dvRutEmpresaRemitente": "K",
  "nombreEmpresaRemitente": "TRANSPORTES TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA",
  "direccionRemitente": "PRUEBA",
  "numeroDireccionRemitente": "123",
  "departamentoDireccionRemitente": "",
  "telefonoRemitente": "912341234",
  "emailRemitente": "PRUEBA.INTEGRACION@STARKEN.CL",
  "nombreTipoServicio": "NORMAL",
  "direccionDestinatario": "AVENIDA PUERTA SUR",
  "numeroDireccionDestinatario": "3300",
  "departamentoDireccionDestinatario": "",
  "nombreDestinatario": "D M C",
  "rutDestinatario": 0,
  "dvRutDestinatario": "",
  "telefonoDestinatario": "994802683",
  "Encargos": [
    {
      "codigoBarraEncargo": "92014672431750222607751001",
      "tipoCarga": "MINI TKT",
      "numeroBultos": 1,
      "Rampa": "000",
      "Pasillo": ""
    }
  ],
  "Otros": [
    {
      "Concepto": "codigoStarken",
      "Valor": "000-000-000"
    }
  ]
}
```

Salvo que elabore su propia etiqueta. El campo mas relevante de la respuesta **nroOrdenFlete**; este campo del tipo String retorna el numero de OF en notación científica.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo hacer pedidos multibultos?

Para que sus envíos sean multibultos, debe hacer lo siguiente:

1. Para el peso físico, sumar los pesos individuales de los bultos que compondrán la OF



2. Al igual que el peso físico, las dimensiones admitidas por la API son totales; se debe sumar el total de una de las dimensiones de todos los bultos y tomar de las otras dos. Por ejemplo, pueden sumar todos los largos y seleccionar el mayor del ancho y el alto.
3. Indicar la cantidad de bultos en el campo cantidadEncargo

¿Cómo puedo usar el servicio DD?

Para poder emitir OFs con este servicio adicional se debe:

1. El pago del envío debe ser cuenta corriente (tipoPago: "2")
2. La OF debe ser con entrega a domicilio (tipoEntrega:2)
3. La cuenta corriente usada para emitir ("numeroCtaCte", "dvNumeroCtaCte" y "centroCostoCtaCte") debe tener el servicio activo
4. Se debe indicar en los campos numeroDocumento los números de las guías de despacho y/o factura que quiere que se retornen.

¿Cómo puedo usar el servicio COD?

Para poder emitir OFs con este servicio adicional se debe:

1. El pago del envío debe ser cuenta corriente (tipoPago: "2")
2. La OF debe ser con entrega a domicilio (tipoEntrega:2)
3. La cuenta corriente usada para emitir ("numeroCtaCte", "dvNumeroCtaCte" y "centroCostoCtaCte") debe tener el servicio activo
4. En el campo valorDeclarado se debe indicar el valor del producto que debemos cobrar.
5. Como numeroDocumento1 se debe indicar la factura asociada a la compra del producto (El largo no debe superar los 10 caracteres)
6. Como tipoDocumento1 se debe enviar como factura (tipoDocumento1:26)

¿Puedo modificar la OF después de crearla?

Por integración, existe la opción de agregar documentos junto con el valor declarado del producto a enviar; para ver la documentación del servicio dar clic [aquí](#).

Si necesita modificar información de una OF y la misma esta en nuestro poder, debe comunicarse con Postventa para que se gestione lo que se necesite.

Generación de etiqueta

Generación de etiqueta – API etiqueta Dynamic

Contamos con un servicio público en el cual podrás obtener las etiquetas relacionadas a sus envíos, contamos con los siguientes formatos:

1. PDF (Tamaño carta)
2. Base64 (Tamaño carta)
3. ZPL (Tamaño 10 cm x 10 cm)
4. Base64 (Tamaño 10 cm x 10 cm)
5. PDF (Tamaño 10 cm x 10 cm)

Como parte de nuestro servicio de impresión, ofrecemos la opción de ocultar ciertos campos en el diseño de la etiqueta según sus necesidades. Si desea ocultar algún campo de la etiqueta, por favor, contacte a su ejecutivo comercial y especifique qué campo desea ocultar



Request

Para consumir el servicio, debe usar lo siguiente:

Ambiente	Método	URL
QA	POST	https://apiqa.starken.cl/apiqa/etiqueta/impresionByOrdenFleteDynamic

Authorization			
Ambiente	Type	Username	Password
QA	Basic Auth	impre	impre2021

Params.		
KEY	Value	Descripción
ordenFlete	221900613	Numero de orden de flete
tipoSalida	2	1: Formato Base64/ Tamaño Hoja Carta 2: Formato ZPL / Tamaño 10 cm x 10 cm 3: Formato PDF / Tamaño Hoja Carta 5: Formato PDF / Tamaño 10 cm x 10 cm 6: Formato Base64/ Tamaño 10 cm x 10 cm

Response

Como respuesta, obtendrá lo siguiente:

Campo	Tipo de dato	Descripción
data	Array	Arreglo donde estarán las etiquetas en el formato especificado.
message	String	Descripción de la consulta realizada
status	Number	Puede tener dos valores: 200: consulta exitosa 400: consulta no exitosa

Respuesta en Base64

```
{
  "data": [

    "JVBERi0xLjQKJLjz9MKMiAwIG9iago8PC9GaWx0ZXlvRmxhdGVEZWNVZGUvQWx0ZXJuYXRIL0RldmJjZVJHJQ9MZWSndGggMjU5Mi90IDM+PnN0cmVhbQp4nJ2Wd1RT2RaHz703vdASiiAI9F4VCCDSO0iRLgohCRAgAUJCsyuiAiOKiDRFkEEBBxwdiowVUSwMir1PkEFEGQdHERXLU9G1Rte8ee/Nm98fZ31rn7P3PbuctS4AFN90jiAbVgBAIBSLwnzcmdExsUz8EiABEeCANQBstnamW0hIIEDI5+XBzEYPgS+CAHh1Q7YCnVcFgv8f1LkZlrEaJgQlOdxedkclAtRTs8VZ8rsUyjTE9NkDGNkLElviLKKJm/s9mnM5/ZvcZcgZCLcjKmvVwBV8b9KG/KkfBQRMSS5FOXwebkoX0NZL10i4KP8WuYr4LHRHDAUmV3M46SgblUyRRQe5oHyAgAlI0SvOPErFvPyxLkKpDly80X85BQx04hjzLR2cGAxfXm56Tyx2DyEzUlj7hMjwxBJluYD8DnnD9JSVZbjlpkO2sH0ztzGwrrwr1Xzf/pms9/UwvQj/1DGIMfrH91bmMRgBY02httn6xJVYD0L0BAJU7X2x6ewCQR/vWdemrfBiyeUkRizMdLS1zc3Mt+DyOhaygf+h/Hvgb+up7FrJwf5SH6clLYkvSxUxZ3TgZ6RkSETM7k83hMc3/PMT/2PGv72EWxkviiXhC1CMSnTK+MBltt5DLF/MzhEy+8D818R+6/Umf5xoVrekDoMdbAIVLdID8OggwNDJA4najo9AaffQskRgLZy4vSGv88958E/XtUuEy2ZPOTP/I5hIUORJRzuc92bMEWEAC8oAOVIEm0AVGwBzYAHvgBFyBF/AHwSAcxIBlgANSgACIQCSYAdaCIIActoldoAbUgybQatrBIdANjoJT4Cy4CC6D6+AuklIx8BRMgVdgFolGPESFaJAqpAXpQ6aQDcSCFkJeUCAUBsVACVAyJIQk0ApoPVQCIUM1UAPUAN0PHYFOQeehYeg2NAJNQL9Db2EEpsB0WAM2gC1hFuWGB8Dh8FI4Gc6CC+BCeAtcBTfCB+Au+BR8Eb4OS+Gn8DQCEDLCLQQRc4SFeCDBSCyShliQVUgxUok0lu1ILzKAXEWkyCTyBoPD0DBMjDnGCeOLicBwMfMvYZhSTA1mP6YL04+5ihnBTGE+YKlYdawp1hHrh43GJmNzsUXYSmwzthN7BnsdO4Z9hcPhGDhDnD3OFxeDS8Utx5XiduE6cCdxw7hR3DQej1fFm+Kd8cF4NI6ML8JX4w/gT+Cv4MfwrwlkghbBhuBNiCUICesIYRWwnHCFcl4YZaoQNQnOhKDiVxiPrGM2ETsJV4ijhFnSyokQ5IzkZyUSlpLqiK1k86Q7pFekMlkHbID0ZTMJ68hV5EPks+RR8hvKEoUE4oHJY4ioWyh7K0cpNymvKBSqZUV2osVUzdQm2hnnqY+oL6Wo8IzYpNjceVWY9XKdcdkXsmTSTXl3eTxyZfif8pf1j+kvYkAlHBQMFDga2wsqFW4YjCTYVpRZqitWKwokCxVLFV8bziYyW8koGSIXqVBpr9JppVEaQtOledA4tPW0Jto2zhgdRzek+9FT6SX07+hD9CIIJeX5ypHKecq1yseUpQyEYcDwY6QzyhiHGDcYb+dozHGbw5uzeU77nCtzZlTmqriq8FSKVtpUrqu8VWWWqeqmmqW5T7Va9r4ZRM1ELVctV2612Rm1yLn2u01z03OK5h+beUYfVTdTd1Jer71ufVJ/WONTw0cjUqNY4rTGpydB01UzVrNA8rjm
```

```
hRdNaqMXXqtA6ofWEqcx0Y6Yzq5j9zCltdW1fbYl2g/aQ9qyOoU6EzjqdDp37uiRdlm6SboVun+6UnpZekN4KvTa9O/pEfZZ+iv5O/QH9GQND
gyiDjQbdBo8NVQz9DAsM2wzvGVGNXllyjBqNrhjFjGaca7jC+bwCa2JikmtSaXTGFTO1O+6S7TYTOsmYOZ0KzR7KY5xdzNPM8zXzEgmER
alHOotvimaWeZazlNssByw9WtlbpVk1Wd62VrP2t11n3Wv9uY2LDsam1uTaPos973up5Pfoezzedz5u/e/4tW5ptkO1G2z7b93b2diK7drsJez
37BP56+5ssOiuEVco654B1cHdY7XDU4Y2jnaPY8ZDjb07mTmlOrU6PFxgu4C1oWjDqrOPMdm5wli5kLkxYuGeh1EXbhe3S6PLQVdeV69rsOu
5m7JbqdsDtmbuVu8i9033Gw9FjpcdJT8TTx7PYc8hLySvCq8brgbeOd7J3m/eUj63Pcp+TvljFAN9tvjf9NPw4fi1+U/72/iv9+wMoAysDagleBpo
Eigl7g+Ag/6DtQfcW6S8SLuoOBsF+wduD74cYhmSF/BiKcW0JrQ19FGYdtiJsYDFtcfzi1sWwvt3Dy8LvRhhFSL6luUj4yJblmeiPKPKo6TRltEroy
/GqMXwY3pi8bGRsc2x00u8luxYmHZNg1cUd2Op4dK8peeXqS1LX3YsXj6eHX84AZsQldCa8I4dzG5kTyf6JdYITnE8ODs5T7mu3AruBM+ZV84
bT3JOKk96nOycvD15IsUlpTJlku/Br+E/T/VNrU+dSQto25f2MT0qvUNAECQljgiVhGnC/gzNjLyM4UzTzKJMaZZj1o6sKVGAqDkbyl6a3S0moz
9TgxljyQbJSM7CnNqc17mRuYfzFPOEeYP5Jvmb88cLvAu+XY5Zzlnet0J7xdoVlyvdVjasglYlruPbrbu6cPXYPg81+9eS1qat/Wmd1brydS/XR63
vLdQoXFM4usFnQ1uRXJGo6OZGp431mzCb+JuGNs/bXL35QzG3+EKJUVllybtStumFb6y/qfrm45akLUNldmW7t+K2Crfe2OaybX+5YnIB+ej2
oO1dFcyK4oqXO+J3nK+cX1m/k7RTsINaFVjVU61XvbX6XU1KzfVa99qOOvW6zXUzu7i7rux23d1er1FfUv92D3/PrQafhq5Gg8bKvbi9OXsfNU
U2DXZL+ralWa25pPn9PuE+6f6w/f0t9i0treqtZW1wm6Rt4kDgcvcfeX7X027e3tDB6Cg5CA5KDj7(Resto de código base64)"
```

```
},
"message": "Etiqueta PDF en formato Base64 generado exitosamente.",
"status": 200
}
```

Respuesta en ZPL

```
{
  "data": [

    "CT~CD,~CC^CT^XA~TA000~JSN^LT0^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR5,5~SD30^JUS^LRN^CI0^XZ~DG000.GRF,02688,028,,...
    :H0hMFE,H080hK02,.....H0hMFE,.....~DG001.GRF,03584,028,.....H0hMFE,H080hK0
    2,.....~DG002.GRF,02560,020,,L03FgKFE,L020gK02,::
    :.....L03FgKFE,.....~DG003.GRF,09216,096,.....7FoIfE,4
    0oI02,.....7FoIfE,.....~DG004.GRF,01536,024,.....H03FhF,H020gY01,.....
    H03FhF,.....~DG005.GRF,20736,072,.....mF,80lW01,.....
    :.....mF,.....~DG006.GRF,06144,048,
    ,.....H03FjKFE,H020jK02,.....H03FjKFE,.....~DG007.GRF,02688,02
    8,,.....l01FhJFE,l010hJ02,.....l01FhJFE,.....~DG008.GRF,02560,040,.....l01FiOF80,l010i
    O080,.....l01FiOF80,.....~DG009.GRF,04608,072,.....7FIVF80,40lV080,.....7FIVF80,.....
    :.....~DG010.GRF,12288,096,,oKFE,:C0oI06,.....oKFE,.....~
    DG011.GRF,36864,096,.....oKFE,:C0oI06,.....
    :.....oKFE,.....~DG012.GRF,18432,096,.....oKFE,:C0oI06,.....
    :.....oKFE,.....~DG013.GRF,02304,024,.....W02,W06,V01FNf80,V03FNfE0,V03FOf0,NO
    F80K01FOF0,M01FC0L060L07F0,M01FC0L062L23F0,M01FC0T03F0,M01FC0T03F8,M01FC0T03F0,H02E8003FE20H03E80H0202E03F002
    2002FA0H02002A,017F0F01FIF803FFC001FC3F03F007F007FF800FC1FF,H0HFE81FIF803FFE003F83F83F00FF803FF800FC2FF80,03FHF1F
    IF81FHF001FC7F03F00FC00FHFC00FC7FFC0,07FHFE3FIF83FIF803FIF03F03FA03FIF80FEFHFE0,07F1781FIF81FD7FC01FDF03F03F807F
    87F80FJFD0,0FE02801FC0H0E01FC03FFC003F8FF00FE02F80FF82FF0,07C0I01FC0H0401FC01FFC003F07F007C00F80FF80FF0,0FE0I03FC
    OK0FE03FF8003F2FE02FE02F80FF00FF0,07E0I01FC0K07C01FE0H03F3F800FC00FC0FD007F0,07FC0H01FC0J0BE03FC0H03FBF802FC00F
    COFE007F0,03FFC001FC0I07FE01FC0H03FHFH03FJFC0FC007F0,03FFE801FC0H03FHF03FC0H03FHF803FJFC0FE007F0,01FHFH01FC0H
    07FHF01FC0H03FHF803FJFC0FD007F0,H03FF801FC001FF8FE03FC0H03FHF03FJFC0FE00FF0,I07FC01FC003FC07E01FC0H03FHF03FC
    0J0FC007F0,I03FE03FC003F807E03FC0H03FE7F02F80J0FE007F0,J07E01FC003F007E01FC0H03F87F00FC0J0FC007F0,J07E01FC003E80FE
    03FC0H03F83F80FE0J0FE007F0,J07E01FC007E007E01FC0H03F03F80FD0J0FC007F0,06A0FE00FE203FA3FE03FC0H03F02FE0FFA0200FE0
    07F0,17FHF007FE03FIFE01FC0H03F00FD07FIFH0FD007F0,3FIF8007FE83FIFE03FC0H03F80FF82FIF80FE00FF78007FE0H03FE01FFC7E0
    1FC0H03F007F807FHF0H0C007F7800FHF8003FE83FFE7E03FC0H03F003F80FIF80FE007F780017FC0H017F003F07E01FC0H03F003F801
    FF800FD007F780V07E,:V07E0L02,V07E0L03,V07E8808080B80,V07FNFC0,V07FNFE0,V03FNFD0,V01FNf80,V01FNFC0,W0N2380,.....
    :.....XA^XA^MMT^PW799^LL0799^LS0^FT576,160^XG000.GRF,1,1^FS^FT576,192^XG001.GRF,1,1^FS^FT640,800^XG002.GRF,1
    ,1^FS^FT32,608^XG003.GRF,1,1^FS^FT416,640^XG004.GRF,1,1^FS^FT32,704^XG005.GRF,1,1^FS^FT416,704^XG006.GRF,1,1^FS^FT576
    ,512^XG007.GRF,1,1^FS^FT288,128^XG008.GRF,1,1^FS^FT32,128^XG009.GRF,1,1^FS^FT32,800^XG010.GRF,1,1^FS^FT32,800^XG011.G
    RF,1,1^FS^FT32,192^XG012.GRF,1,1^FS^FT32,96^XG013.GRF,1,1^FS^FT660,37^A0N,23,24^FH\\^FDLayout
    CD^FS^FT690,65^A0N,30,30^FH\\^FDV ^FS^FT304,53^A0N,35,45^FH\\^FDR13 SANTIAGO^FS^FT457,664^A0N,18,21^FH\\^FD$5350
    ^FS^FT629,129^A0N,20,19^FH\\^FD
    ^FS^FT588,127^A0N,14,14^FH\\^FDRef.^FS^FT587,106^A0N,14,14^FH\\^FDCantidad^FS^FT646,106^A0N,14,16^FH\\^FD
    ^FS^FT447,642^A0N,14,16^FH\\^FDTotal Monto O.F.^FS^FT610,86^A0N,14,16^FH\\^FDDocumento
    Respaldo^FS^FT38,97^A0N,20,19^FH\\^FDFecha Emisi\\A2n^FS^FT594,608^A0N,17,16^FH\\^FDFECHA NORMAL
    ENTREGA^FS^FT435,614^A0N,23,24^FH\\^FDPOR PAGAR^FS^FT304,68^A0N,17,16^FH\\^FD0310 MACUL STGO.
    ^FS^FT599,522^A0N,31,36^FH\\^FD MINI
```

1,

```
"status": 200
```

}

```
{
  "data": [
    "https://apiprd.starken.cl/apiprd/etiqueta/getPDF?archivo=orden_de_flete_10406_encargo_62980013.pdf",
    "https://apiprd.starken.cl/apiprd/etiqueta/getPDF?archivo=orden_de_flete_10406_encargo_62980012.pdf"
  ],
  "message": "Etiqueta PDF en formato URL generado exitosamente.",
  "status": 200
}
```

Campo
1.Codigo Starken
2.Codigo de barras
3.Direccion destinatario
4.Nombre destinatario
5.Telefono destinatario
6.Cantidad de bultos
7.Numero de OF Starken

Campo
8. Agencia Destino
9. Numero de rampa
10. Layout CD
11. Tipo de servicio

A su vez, el codigo de barra debe tener las siguientes dimensiones

Consideraciones	Valor
Ancho codigo de barra grande	9.6 cm
Alto codigo de barra grande	2.2cm
Margen izquierdo código de barra grande:	1.6 cm
Margen derecho Código de barra grande:	1.7 cm

Todos los campos antes mencionados, vienen dentro de la respuesta de la API H2H en caso de que lo necesite.

```
{
  "codigoError": 0,
  "descripcionError": "OK",
  "nroOrdenFlete": 9.8949236E8,
  "regionOrigen": "R13",
  "regionDestino": "R5",
  "ciudadOrigen": "SANTIAGO",
  "ciudadDestino": "CABILDO",
  "comunaOrigen": "LAMPA",
  "comunaDestino": "CABILDO",
  "codigoAgenciaOrigen": 1467,
  "codigoAgenciaDestino": 57,
  "nombreAgenciaOrigen": "CENTRO DISTRIBUCION S.BERNARDO",
  "nombreAgenciaDestino": "LA LIGUA T/B",
  "fechaEmision": "2023-08-31",
  "fechaEstimadaEntrega": "2023-09-05",
  "nombreTipoPago": "CTA CTE",
  "totalOF": 0,
  "cantidadDocumentosReferencia": 1,
  "numeroDocumentoReferencia": 5.802963430017E12,
  "numeroCtaCte": 44058,
  "rutEmpresaRemitente": 83150900,
  "dvRutEmpresaRemitente": "7",
  "nombreEmpresaRemitente": "STARKEN",
  "direccionRemitente": "AV LA MONTA A",
  "numeroDireccionRemitente": "1660",
  "departamentoDireccionRemitente": "",
  "telefonoRemitente": "23737000",
  "emailRemitente": "CHERNANDEZ@CORONA.CL",
  "nombreTipoServicio": "NORMAL",
  "direccionDestinatario": "ANDRES BELLO",
  "numeroDireccionDestinatario": "325",
  "departamentoDireccionDestinatario": "",
  "nombreDestinatario": "CLC . MIXI",
  "rutDestinatario": 12719378,
  "dvRutDestinatario": "9",
  "telefonoDestinatario": "989222176",
  "Encargos": [
    {
      "codigoBarraEncargo": "92000572561467989492360001",
      "tipoCarga": "MINI TKT",
      "numeroBultos": 1,
    }
  ]
}
```




```

    "Rampa": "083",
    "Pasillo": "R"
  },
  "Otros": [
    {
      "Concepto": "codigoStarken",
      "Valor": "LLC-CDO-000"
    }
  ]
}

```

Consideraciones para tener en cuenta en la elaboración de la etiqueta:

1. El código Starken y el pasillo en ocasiones puede venir vacíos; en esos casos, colocarlo con un 000-000-000 y "-" respectivamente.
2. El número de bulto debe venir de la siguiente manera: n/T, donde n es un bulto y T sería el total de los bultos; ejemplo: 1/3,2/3 y 3/3
3. Debe haber tantas etiquetas como encargos, la API responderá con los códigos de encargos en el arreglo "Encargos" junto con el número de bulto, rampa y pasillo
4. En nombre de la agencia destino debe ir de la siguiente manera: 57-LA LIGUA T/B
5. La dirección debe indicar la comuna
6. Ninguna etiqueta de elaboración propia puede usarse sin el visto bueno de Starken

Servicios complementarios

Anulación de OF

Con esta integración podrá anular OF bajo los siguientes escenarios:

1. **Solo puede anular OF de un RUT específico.** Esto se verifica en base al usuario que se usa para consumir el servicio
2. **Solo se anular OF sin movimientos operativos.**
3. **Se puede anular hasta 200 OFs.**

Para poder anular una OF por integración se deben consumir dos servicios: Un servicio de autenticación y el servicio que, finalmente, anulara las OFs.

Servicio de autenticación

Ese servicio da acceso al endpoint de anulación. Para su uso debe considerar lo siguiente:

1. El usuario para usar el servicio es el de [STK Pro Empresa](#), por lo que se recomienda que se cree un usuario específico para la integración
2. Cada vez que desee anular una OF, se debe obtener un token nuevo.
3. **Con el token se identifica la empresa.** Por lo que solo puede anular OF asociadas al rut_master

Ambiente	Método	URL
QA	POST	https://apiqa.starkenpro.cl/authentication/auth/login

Credenciales de pruebas	
run	76211240K
rut_master	76211240K
password	starken2020

Request

```
{
  "application": {
    {
      "code": "PRO"
    }
  },
  "run": "76211240K",
  "rut_master": "76211240K",
  "password": "starken2020"
}
```

Definición de parámetros

Parametro	Tipo de dato	Definición
Application.code	string	Para interno. Debe ir fijo en PRO
run	string	Rut del usuario (con DV sin guion)
rut_master	string	Rut de la empresa (con DV sin guion)
password	array	Clave del usuario

Response

Del response, lo único relevante es el campo **token**; cada vez que se quiera anular una OF se debe obtener un token.

```
{
  "user": {
    "id": 423,
    "name": "egt",
    "last_name": "Emission Emission",
    "run": "76211240K",
    "email": "emision@sames.cl",
    "address": "portugal 160",
    "comuna_id": "508",
    "phone": "945362790",
    "mobile": "977584848",
    "photo_profile": null,
    "status": "ACTIVE",
    "category": "GENERAL",
    "last_login": "2025-05-20T20:41:12.748Z",
    "created_at": "2022-02-09T00:06:57.080Z",
    "updated_at": "2025-05-20T20:41:12.757Z",
    "retiro_region": false,
    "agency_id": 30,
    "mostrar_popup": true,
    "debug_mode": false,
    "identity_validation": true,
    "stk_cl_user": false,
    "origen_de_creacion": null,
    "panel_id": 3,
    "role": {
      "id": 2,
      "name": "Administrador",
      "code": "ADMIN",
      "status": "ENABLED",
      "modules": []
    }
  },
  "master": {
    "id": 126,
    "name": "EGT",
    "rut": "76211240K",
    "email": "bex@asd.cl",
    "address": "test 6272",

```

```

    "comuna_id": "456",
    "phone": "229887665",
    "photo_profile": null,
    "status": "ACTIVE",
    "category": "CTACTE",
    "created_at": "2021-07-15T01:26:59.200Z",
    "updated_at": null,
    "user_limit": 5,
    "autogestion_eum": true
  },
  "token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6NDIzLCJuYV11IjoizWd0IEVtaXNpb24gRWlpc2lubiIsInJ1biI6Ijc2MjExMjQwSyIsIm1hc3Rlc19pZCI6MTI2LCJhcHBsaWNhdGlvbiI6eyJpZCI6MiwibmFtZSI6I1N0YXJrZW4gUHJvIiwiaWY29kZSI6I1BSTyJ9LCJwYXN5bF9pZCI6Mywicm9sZSI6eyJpZCI6MiwiaWY29kZSI6I1kFETU0IiwibmFtZSI6I1kFkbWluaXN0cmFkb3IifSwiaWF0IjoxNzQ3NzczNjcyLCJleHAiOjE3NDc3ODQ0NzJ9.TYH-6jgc48dFo6ChrlpNvOtO8LOLVfF-oov0AWFL2Go"
}

```

Servicio de anulación

Ambiente	Método	URL
QA	POST	https://apiqa.starken.cl/gateway-integracion/develop/anulacion/anularOrdenEmpresas

Request

Seguridad

Como autenticación se usa un token bearer, cuyo valor es el que se obtiene en la respuesta del [servicio anterior](#)

Body

```

{
  "numerosOrden": [
    245256402
  ]
}

```

Definición de parámetros

Parametro	Tipo de dato	Definición
numerosOrden	Array	Arreglo de números. Aquí se indica el numero(s) de OF que se desea anular. Se permiten hasta 200 números.

Response

```

{
  "data": [
    {
      "numeroOrden": 245256402,
      "mensaje": "Orden de flete no corresponde al cliente.",
      "estado": "NO_OK"
    }
  ],
  "ordersProcessed": 1,
  "message": "Operación realizada",
  "status": 200
}

```



Parámetro	Tipo de dato	Definición
Data.numero	Number	Numero de OF gestionada
Data.Mensaje	String	Mensaje que indica el estado de la gestión. En caso de no poder anularse la OF, indica la razón por la cual no se pudo anular
Data.estado	String	Puede ser: NO_OK = No se pudo anular OK = Se pudo anular
ordersProcessed	Number	Cantidad de OF procesadas

Asociar documentos

Consumiendo este servicio podrá agregar hasta 10 documentos y el valorDeclarado a sus envíos bajo las siguientes condiciones

1. La Orden de flete (OF) que quiera modificar debe estar asociada al RUT empresa
2. El documento para agregar debe cumplir con las condiciones de STK
3. La OF debe estar en sus dependencias

La URL del servicio es el siguiente

Ambiente	Método	URL
QA	POST	https://seguimientoempresasqa.starken.cl/seguimientoOf/documentoAdjunto/AsociarDocumento

Request

Este servicio valida un usuario y clave, el cual, se envía en el body del request. Las credenciales de prueba son las siguiente

Ambiente	Headers	
QA	rut	76211240
	clave	key

El body del servicio es el siguiente

```
{
  "rut": "76211240",
  "clave": "key",
  "of": 221892192,
  "listadocumentos": [{
    "tipo": 26,
    "numero": 1
  }]
}
```

En donde

Parámetro	Tipo de dato	Obligatoriedad	Definición
"rut"	string	S	Usuario valido para consumir la API (Lo proporciona STK)
"clave"	string	S	Clave del usuario (Lo proporciona STK)

Parámetro	Tipo de dato	Obligatoriedad	Definición
"of"	Entero	S	Orden de flete a la que se le agrega documentos
valorDeclarado	Numero (Max. 9 dígitos)	N	Valor del producto(s) a transportar
"listadocumentos"	array	S	Arreglo en donde se indicarán los documentos a agregar
"tipo"	entero	S	Tipo de documento. Puede ser: 26 → Factura 27 → Guía de despacho 28 → Boleta
"numero"	String (Max. 18 caracteres)	S	Numero de documento

Response

La respuesta de este servicio confirmará la modificación de la OF ó, en caso de existir, indicará por que no se pudo asociar.

```
{
  "statusCode": 0,
  "message": [
    "Documentos asociados correctamente"
  ]
}
```