


Retiro a domicilio	2
Introducción	2
Consideraciones.....	3
Seguridad de la APIs de retiro	3
Creación de solicitud de retiro.....	3
Seguimiento de una solicitud de retiro LI.....	6
Estados.....	6
Tracking on demand	8
Tracking push.....	12
Eliminar una solicitud de retiro.....	13
Dropoff LI	13
Preguntas frecuentes.....	14
¿Cómo puedo saber la frecuencia de retiros?.....	14
¿El servicio de creación de retiro informara si la fecha es correcta?.....	14

Retiro a domicilio

Introducción

El servicio de “**Retiro a domicilio**” consiste, básicamente, en que nos dirigimos al domicilio de su cliente a buscar el producto indicado. El flujo funciona de la siguiente manera:



1. **Se debe tener claridad del estado del producto.** Esta información se debe declara en la solicitud de retiro y, la misma, es visible para el transportista.
2. **Llenar correctamente el formulario de retiro.**
3. **Preparar la data para la solicitud.** En este punto se debe tener presente lo siguiente:
 1. La fecha indicada debe coincidir con la matriz de tránsito de STK
 2. El estado del producto debe declararse en la solicitud

- ```
{
 "ClienteId": 1199,
 "Calle": "San martin",
 "Numero": 873,
 "Area_Level_3": "Santiago",
 "Area_Level_2": ".",
 "Area_Level_1": ".",
 "Instrucciones Especiales": "Al lado de la casa",
}
```

```
"Hora_Inicio": "08:00:10",
"Hora_Fin": "18:00:00",
"Estado": true,
"DirNormalizada": "San martin 873, Santiago, Region Metropolitana",
"IsNormalizada": false,
"Fecha": "2024-08-24",
"Latitud": 1,
"Longitud": 1,
"Solicitado": "Juan Perez",
"Contacto": " ",
"TipoPago": 1,
"TipoBulto": 1,
"CantidadBultos": 1,
"Peso": 1,
"Largo": 0.0,
"Ancho": 1,
"Alto": 1,
"NumeroCtaCte": "19154-K",
"usuario_mail": "juan@mail.com",
"TipoProceso": 100,
"CantidadOrdenes": 0,
"CdgExterno": ".",
"FolioExterno": "12345",
"RefDireccion": ".",
"DatosCarga": [
 {
 "cantidad": "1",
 "peso": "5",
 "tipo_bulto_id": "29",
 "tipo_bulto_glosa": "Bulto en kilogramos",
 "alto": "5",
 "ancho": "5",
 "largo": "5",
 "volumen": "5",
 "is_documento": "0",
 "motivo_retiro_li": {
 "id": "0",
 "glosa": "Retiro bajo todo evento",
 "detalle": []
 },
 "formulario_retiro_li": [
 ["Descripción de producto", "Platanito"]
]
 },
 {
 "is_documento": "1",
 "nbr_docto": "3110",
 "tipo_bulto_id": "27",
 "tipo_bulto_glosa": "Guia Despacho"
 }
],
"DatosProceso": {
 "of_anterior": 0,
 "datos_emision_of": {
 "retiro": {
 "observacion": ".",
 "ciudad_origen": "Santiago",
 "tipo_contenido": "Contenido",
 "valor_declarado": "50000"
 },
 "destinatario": {
 "dv": "9",
 "nro": "123",
 "rut": "1",
 "anden": ".",
 "calle": "Prueba",
 "email": "juan@mail.com",
 "bodega": ".",
 "comuna": "San Bernardo",
 "nombre": "Destinatario",
 "telefono": "912341234",

```

```

"telefono2": ".",
"ap_materno": ".",
"ap_paterno": ".",
"nombre_contacto": ".",
"departamentoDireccionDestinatario": "."
}
}
}

```

En la [documentación web](#), puede descargar el glosario en donde se ve en detalle en significado de cada campo

### Creación solicitud de retiro

Al consumir este servicio, se creara la solicitud de retiro en nuestro sistema.

- Una vez las pruebas en ambiente QA hayan finalizado, debe de solicitar las credenciales para el ambiente productivo a su ejecutivo comercial.

| Servicio    | Ambiente | Metodo | URL                                           |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
| WEB SERVICE | QA       | POST   | https://microapi-dev.azurewebsites.net/api/li |

Diccionario de datos de entrada:
[DESCARGAR](#)

Diccionario de datos de salida:
[DESCARGAR](#)

Credenciales de pruebas ambiente QA:
[DESPLEGAR INFO](#)

## Response

```

{
 "puntoid": 510557,
 "mensaje": "CREATED - Solicitud creada",
 "deliveryIdOrig": "12345",
 "deliveryId": "."
}

```

En la [documentación web](#), puede descargar el glosario en donde se ve en detalle en significado de cada campo

### Creación solicitud de retiro

Al consumir este servicio, se creara la solicitud de retiro en nuestro sistema.

- Una vez las pruebas en ambiente QA hayan finalizado, debe de solicitar las credenciales para el ambiente productivo a su ejecutivo comercial.

| Servicio    | Ambiente | Metodo | URL                                           |
|-------------|----------|--------|-----------------------------------------------|
| WEB SERVICE | QA       | POST   | https://microapi-dev.azurewebsites.net/api/li |

Diccionario de datos de entrada:
[DESCARGAR](#)

Diccionario de datos de salida:
[DESCARGAR](#)

Credenciales de pruebas ambiente QA:
[DESPLEGAR INFO](#)

## Seguimiento de una solicitud de retiro LI

### Estados

Tanto para la API de seguimiento como para el webhook se utilizan los siguientes estados

| Estado | Descripción | Descripción                                | Estado terminal                            |
|--------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| -2     | Anulada     | Solicitud anulada                          | SI                                         |
| -1     | Excepción   | No se pudo concretar el retiro             | Va a depender si el motivo es reintentable |
| 0      | Pendiente   | Solicitud creada a la espera de asignación | NO                                         |
| 1      | Asignado    | Retiro fue asignado a un transportista     | NO                                         |
| 2      | En transito | Transportista comenzó su ruta              | NO                                         |
| 3      | Arribado    | Transportista llegó al punto de retiro     | NO                                         |
| 4      | En progreso | Transportista comenzó a retirar la carga   | NO                                         |
| 5      | Listo       | Retiro realizado correctamente             | SI                                         |

Es importante considerar que al momento de construir su proceso de tracking se tome en cuenta los estados que son sistémicamente terminales; esto quiere decir que si un retiro llega a un estado catalogado como terminal se debe dejar de consultar el estado de dicho retiro.

### Motivos de excepción

Cuando el transportista este en el lugar del retiro existe la posibilidad de que el retiro no se concrete; estos motivos de excepción dan un poco más de contexto a esta gestión fallida. Es importante tomar en cuenta que existen dos tipos de excepción:

1. **Los motivos reintentables;** estos motivos se consideran así debido a que el motivo de excepción se considera culpa del Courier. Cuando un retiro es marcado con un motivo de esta naturaleza, se procede a clonar la solicitud (esta nueva solicitud tiene un nuevo número de solicitud) para el siguiente día hábil para continuar con la gestión.
2. **Los motivos no reintentables;** son motivos que son responsabilidad del cliente. En estos casos, la solicitud se finaliza y se debe solicitar nuevamente el retiro.

| Estado | Descripción                        | Descripción                                                                                                                                                                         | Reintentable |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1      | Sin capacidad de retiro por tamaño | Aplica cuando el vehículo del transportista no tiene las capacidades necesarias para retirar la carga                                                                               | Si           |
| 2      | Arribo fuera de ventana horaria    | Aplica cuando el transportista llega a retirar la carga fuera del horario acordado                                                                                                  | Si           |
| 3      | No se ubicó contacto               | Aplica cuando el transportista llega al domicilio y pregunta por la persona de contacto para el retiro, acá le responden que esta persona no vive en este domicilio, no la conocen. | No           |

| Estado | Descripción                                | Descripción                                                                                                                                                                                                      | Reintentable |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4      | sin moradores                              | Aplica cuando el transportista llega al domicilio y no sale la persona                                                                                                                                           | Si           |
| 5      | Carga no preparada                         | Aplica cuando el cliente está en domicilio y no tiene la carga lista o preparada para entregar al courier                                                                                                        | No           |
| 6      | Retiro Duplicado                           | Hace referencia a que el retiro actual fue gestionado anteriormente                                                                                                                                              | No           |
| 7      | Lugar sin acceso                           | Este motivo indica que no es posible acceder a la dirección indicada                                                                                                                                             | No           |
| 8      | Dirección incorrecta                       | Este motivo indica que la dirección ingresada en la solicitud de retiro este incorrecta                                                                                                                          | No           |
| 9      | Carga prohibida                            | Aplica cuando la carga a retirar no puede transportar por que corresponde a materiales peligrosos, sustancias ilegales, o artículos que no se permite transportar por razones de seguridad o cumplimiento legal. | No           |
| 10     | Cliente desiste del retiro                 | Aplica cuando el transportista llega al domicilio y cliente informa que ya no desea el retiro de su producto                                                                                                     | No           |
| 11     | Excede tiempo de espera (15 minutos)       | Aplica cuando el cliente está en domicilio y hace esperar a Courier para la gestión                                                                                                                              | No           |
| 12     | Devolución en Tienda                       | Aplica cuando el transportista llega al domicilio y cliente informa que ya devolvió el producto en una tienda.                                                                                                   | No           |
| 13     | Retiro no cumple con el formulario         | Aplica cuando el transportista llega al domicilio y las condiciones / unidades / o bultos del producto a retirar no coinciden con el formulario de retiro                                                        | No           |
| 14     | Cliente Entrega en Punto Venta Starken     | Aplica cuando el transportista llega al domicilio y cliente informa que ya devolvió el producto en una sucursal de starken.                                                                                      | No           |
| 15     | Límite de Intentos de Retiro Cumplidos (3) | Aplica cuando ya se han realizado 3 intentos fallidos de retiro                                                                                                                                                  | No           |
| 16     | Sin Carga                                  | Se utiliza cuando el transportista fue al sitio indicado, pero no existía carga a retirar                                                                                                                        | No           |
| 17     | Sin Documentación de Aduana                | Aplica cuando el retiro corresponde a una zona Franca y a la solicitud de retiro no se le agregó la boleta o guía asociada al producto.                                                                          | No           |

## Tracking on demand

Con esta API podrá:

- Saber el detalle y estado de solicitud de retiro
- En caso de existir reintento de retiro, al consultar por la solicitud original podrá saber el estado de las nuevas solicitudes (puede haber más de un reintento)
- Una vez concretado el retiro, puede obtener el estado de la OF consultando por la solicitud de retiro original (Esto en caso de que existan reintentos)

| Ambiente | Método | URL                                                                                                                                                   |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QA       | GET    | <a href="https://microapi-qa.azurewebsites.net/api/punto/Numero_de_solicitud">https://microapi-qa.azurewebsites.net/api/punto/Numero_de_solicitud</a> |

## Request

No se requiere enviar body. Solo debe indicar el número de solicitud de retiro en la URL.

## Response

En caso de existir la solicitud de retiro, se retorna una respuesta con código 200 junto con la siguiente respuesta:

```
{
 "PuntoId": 459806,
 "Resultado": -1,
 "ResultadoGlosa": "EXCEPCIÓN",
 "DetalleProgramacionId": 1731993,
 "RutaId": 0,
 "Identificador": "san antonio centro",
 "Solicitado": "WALMART INTEGRACION",
 "Contacto": "Alejandra Farias",
 "vehiculo": "50085",
 "ProgramacionId": 82066,
 "timestamp_programado": "16/09/2024 12:00",
 "rstimestamp": "16/09/2024 20:56",
 "rstimestampcheckIn": "",
 "Razon_Social": "Administradora de Supermercados LIDER ltda.",
 "ClienteId": 2159,
 "Prioridad": 3,
 "Calle": "Caupolican Diaz ",
 "Numero": 720,
 "Area_Level_3": "SAN ANTONIO",
 "Area_Level_2": "",
 "Area_Level_1": "Valparaiso",
 "Posicion": "(-33.61597,-71.60444)",
 "Instrucciones_Especiales": "No lo quiere TELEFONO: 922429426 Box Americano Excellence
1.5 Plaza+ Almohada",
 "hora_inicio": "09:00",
 "hora_fin": "21:00",
 "Dias": "0000000",
 "Estado": -1,
```



```

"EstadoGlosa": "EXCEPCIÓN",
"timestamp_creacion": "13/09/2024 20:10",
"DirNormalizada": "Caupolican Diaz 720. Baquedano con Cristo Rey, SAN ANTONIO",
"IsNormalizada": false,
"fecha": "16/09/2024",
"MovilAsignado": "",
"RstMtvo": "4",
"RstCantidad": 0,
"RstDatos": "",
"AliasDir": "",
"Rut": "76134941-4",
"NumeroCtaCte": "776611-4",
"Destinatario": "",
"TipoProceso": 100,
"TipoProcesoGlosa": "RETIRO LI",
"usuario_mail": "jose.suazo@starken.cl",
"punto_estado": true,
"CantidadOrdenes": 0,
"FolioExterno": "511167027677883",
"CdgExterno": "46466830",
"DatosProceso": {
 "of": {
 "CodigoOrdenFlete": ""
 },
 "of_anterior": "1000",
 "datos_emision_of": {
 "retiro": {
 "observacion": "",
 "ciudad_origen": "SAN ANTONIO",
 "tipo_contenido": "Box Americano Excellence 1.5 Plaza+ Almohada",
 "valor_declarado": "50000"
 },
 "destinatario": {
 "dv": "4",
 "nro": "9710",
 "rut": "76134941",
 "anden": "Anden 41 Pasillo E",
 "calle": "Puerto Madero",
 "email": "",
 "bodega": "Bodegas Walmart",
 "comuna": "Pudahuel",
 "nombre": "Adm. De Supermercados Hiper Ltda",
 "telefono": "933884354",
 "telefono2": "",
 "ap_materno": "",
 "ap_paterno": "",
 "nombre_contacto": "Javier Gonzalez",
 "departamentoDireccionDestinatario": ""
 }
 }
}

```

```

 }
 }
},
"MtvoDsc": "Sin moradores ",
"DataExtra": [],
"CantidadReintentos": 1,
"Reintentos": [
 {
 "reintentos": "{\"Folio\" : 460359, \"Solicitado\" : \"WALMART INTEGRACION\", \"Contacto\" :
 \"Alejandra Farias\", \"Clientes\" : \"Administradora de Supermercados LIDER ltda.\",
 \"DetalleProgramacion\" : 1733016, \"Programacion\" : 82134, \"Vehiculo\" : \"50085\", \"Ruta\" : \"san
 antonio centro\", \"Timestamp_Programado\" : \"17/09/2024 12:00\", \"RstTimestamp\" : \"17/09/2024
 14:42\", \"RstTimestampCheckIn\" : \"17/09/2024 14:39\", \"Razon_Social\" : \"Administradora de
 Supermercados LIDER ltda.\", \"ClienteId\" : 2159, \"Calle\" : \"Caupolican Diaz \", \"Numero\" : 720,
 \"Area_Level_3\" : \"SAN ANTONIO\", \"Area_Level_2\" : \"\", \"Area_Level_1\" : \"Valparaiso\",
 \"Instrucciones_Especiales\" : \"No lo quiere TELEFONO: 922429426 Box Americano Excellence 1.5 Plaza+
 Almohada\", \"Hora_Inicio\" : \"09:00:00\", \"Hora_Fin\" : \"21:00:00\", \"Dias\" : \"0000000\",
 \"Estado\" : 5, \"RstMtvo\" : null, \"RstCantidad\" : 3, \"RstDatos\" : \"{\\\"form_data\\\":
 \\\"{\\\"first_name\\\":\\\"Alejandra farias\\\",\\\"dni\\\":\\\"19.975.191-3\\\"}\\\",
 \\\"type_flow\\\": \\\"PU_LI\\\", \\\"of_generada\\\": \\\"231412566\\\"}\\\"}\"
 }
],
"RstDatos_exitoso": {
 "form_data": "{\"first_name\":\"Alejandra farias\", \"dni\":\"19.975.191-3\"}",
 "type_flow": "PU_LI",
 "of_generada": "231412566"
},
"DataExtra_exitoso": [
 {
 "DataExtraId": 742992,
 "DetalleProgramacionId": 1733016,
 "TipoData": 1,
 "Datos":
 "{\"codigoError\":0,\"descripcionError\":\"OK\", \"nroOrdenFlete\":231412566, \"regionOrigen\":\"R5\", \"reg
 ionDestino\":\"R13\", \"ciudadOrigen\":\"SAN
 ANTONIO\", \"ciudadDestino\":\"SANTIAGO\", \"comunaOrigen\":\"QUILICURA\", \"comunaDestino\":\"PUDAHUEL\", \"
 codigoAgenciaOrigen\":68, \"codigoAgenciaDestino\":1467, \"nombreAgenciaOrigen\":\"SAN ANTONIO ag
 BARRANCAS\", \"nombreAgenciaDestino\":\"CENTRO DISTRIBUCION S.BERNARDO\", \"fechaEmision\":\"2024-09-
 17\", \"fechaEstimadaEntrega\":\"2024-09-23\", \"nombreTipoPago\":\"CTA
 CTE\", \"totalOF\":0, \"cantidadDocumentosReferencia\":1, \"numeroDocumentoReferencia\":511167027677883, \"nu
 meroCtaCte\":776611, \"rutEmpresaRemitente\":76134941, \"dvRutEmpresaRemitente\":\"4\", \"nombreEmpresaRemit
 ente\":\"ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LT\", \"direccionRemitente\":\"PRESEIDENTE EDUARDO FREI
 MONTALVA\", \"numeroDireccionRemitente\":\"8301\", \"departamentoDireccionRemitente\":\"\", \"telefonoRemite
 nte\":\"9997285787\", \"emailRemitente\":\"NELSON.VALERIA0@WALMART.COM\", \"nombreTipoServicio\":\"NORMAL\"
 , \"direccionDestinatario\":\"PUERTO
 MADERO\", \"numeroDireccionDestinatario\":\"9710\", \"departamentoDireccionDestinatario\":\"\", \"nombreDest
 inatario\":\"ADM. DE SUPERMERCADOS HIPER
 LTDA\", \"rutDestinatario\":76134941, \"dvRutDestinatario\":\"4\", \"telefonoDestinatario\":\"933 884

```

```
354\", \"Encargos\": {\"EncargosItem\": [{\"codigoBarraEncargo\": \"92014672760068231412566001\", \"tipoCarga\": \"MINI TKT\", \"numeroBultos\": 1, \"Rampa\": \"005\"}, {\"codigoBarraEncargo\": \"92014672760068231412566002\", \"tipoCarga\": \"MINI TKT\", \"numeroBultos\": 2, \"Rampa\": \"005\"}, {\"codigoBarraEncargo\": \"92014672760068231412566003\", \"tipoCarga\": \"MINI TKT\", \"numeroBultos\": 3, \"Rampa\": \"005\"}], \"Otros\": {\"OtrosItem\": [{\"Concepto\": \"001\", \"Valor\": \"Valor 1\"}, {\"Concepto\": \"002\", \"Valor\": \"Valor 2\"}]}}\", \"TimestampCreacion\": \"14:40:10+00\" }], \"listaTrackingOF\": { \"codigoSalida\": 1, \"mensajeSalida\": \"DETALLE TRACKING OBTENIDO EXITOSAMENTE.\", \"numeroOrdenFlete\": \"231412566\", \"nombreRetira\": \"KLER . .\", \"rutRetira\": \"11111111-1\", \"estadoOrdenFlete\": \"ENTREGADO\", \"historial\": [{ \"codigoEstado\": 3, \"descripcionEstado\": \"EN ORIGEN\", \"fechaHoraSeguimiento\": \"2024-09-17T11:40:10-03:00\", \"numeroOrdenFlete\": 231412566 }] } }
```

En la [documentación web](#), puede descargar el glosario en donde se ve en detalle en significado de cada campo

### Seguimiento de retiro

Con este servicio podrá:

- Saber el detalle y estado de solicitud de retiro.
- En caso de existir reintento de retiro, al consultar por la solicitud original podrá saber el estado de las nuevas solicitudes (puede haber más de un reintento).
- Una vez concretado el retiro, puede obtener el estado de la OF consultando por la solicitud de retiro original (Esto en caso de que existan reintentos).

| Servicio    | Ambiente | Metodo | URL                                                                  |
|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| WEB SERVICE | QA       | GET    | https://microapi-dev.azurewebsites.net/api/punto/Numero_de_solicitud |

■ Para obtener la información de una Solicitud de Retiro, solo es necesario incluir el número de la solicitud en la URL. Si la solicitud de retiro existe, el sistema devolverá una respuesta con un código 200, acompañada de los datos detallados según el diccionario de salida especificado.

Diccionario datos de salida:  
[DESCARGAR](#)

Diccionario estados solicitud retiro:  
[DESCARGAR](#)

Credenciales de pruebas ambiente QA:  
[DESPLEGAR INFO](#)

## Tracking push

### Requisito de la API

Deben disponer para la configuración los siguiente:

1. URL
2. Método de consumo
3. Header (fijo)

También se debe configurar para recibir el JSON establecido en el proceso. [Este proceso de tracking solo informara los motivos terminales.](#)

### Request del proceso

El proceso de notificación trabaja con el siguiente request

```
{
 "PuntoId": 519718,
 "Cliente": "STARKEN SpA ",
 "Direccion": "Santa maria 6270 Vitacura",
 "Estado": -1,
 "MtvoDsc": "Arribo fuera de ventana horaria",
 "ClienteId": 1483,
 "Rut": "12345678-9",
 "FechaEvento": "2025-02-06T22:44:21-0300",
 "FechaCompromiso": "2025-02-06T02:02:19+0000",
 "puntoActual": 519720,
 "Documentos": [
 {
 "nbr_docto": "3110",
 "tipo_bulto_id": "27",
 "tipo_bulto_glosa": "Guia Despacho"
 },
 {
 "nbr_docto": "1234151",
 "tipo_bulto_id": "28",
 "tipo_bulto_glosa": "Boleta"
 },
 {
 "nbr_docto": "98761231",
 "tipo_bulto_id": "26",
 "tipo_bulto_glosa": "Factura"
 }
],
 "form": {
 "EvtoObservacion": "prueba qa",
 "EvtoPosicion": "(-35.3357596,-71.4451197)",
 "EvtoFoto":
 "https://app.planitrack.com/public/Tracking/get_evto_imgs?EventoId=-1&Xid=1&DetalleProgramacionId=1906324",
 "img_url": [
 "https://app.planitrack.com/public/Tracking/get_evto_imgs?EventoId=-1&Xid=1&DetalleProgramacionId=1906324"
]
 }
}
```

En la [documentación web](#), puede descargar el glosario en donde se ve en detalle en significado de cada campo

### Tracking via webhook

Debe disponerse lo siguiente para la configuración:

- URL.
- Método de consumo.
- Header (fijo).

También se debe configurar para recibir el JSON establecido en el proceso. También se debe configurar para recibir el JSON establecido en el proceso.

Diccionario de datos de entrada:

DESCARGAR

### Eliminar una solicitud de retiro

Esta API permite eliminar una solicitud de retiro siempre y cuando aún no haya sido asignada a un transportista. Es útil en situaciones donde la solicitud fue ingresada incorrectamente o contiene información errónea, permitiendo cancelar la solicitud antes de que entre al proceso logístico.

| Ambiente | Método | URL                                                                 |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| QA       | DELETE | https://microapi-qa.azurewebsites.net/api/punto/Numero_de_solicitud |

### Request

No se requiere enviar un body, solo se debe indicar en la URL de la API el número de solicitud que se desea eliminar.

### Response

En la [documentación web](#), puede descargar el glosario en donde se ve en detalle el significado de cada campo.

### Eliminar solicitud de retiro

Este servicio permite eliminar una solicitud de retiro siempre y cuando aún no haya sido asignada a un transportista. Es útil en situaciones donde la solicitud fue ingresada incorrectamente o contiene información errónea, permitiendo cancelar la solicitud antes de que entre al proceso logístico.

| Servicio    | Ambiente | Método | URL                                                                  |
|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| WEB SERVICE | QA       | DELETE | https://microapi-dev.azurewebsites.net/api/punto/Numero_de_solicitud |

- Para eliminar una Solicitud de Retiro, solo es necesario proporcionar el número de la solicitud en la URL. Si la solicitud de retiro existe, el sistema responderá con un código 200 y retornará los datos correspondientes, siguiendo el formato definido en el diccionario de salida.

Diccionario de datos de salida:

DESCARGAR

Credenciales de pruebas ambiente QA:

DESPLEGAR INFO


### Dropoff LI

1. Antes de que el cliente se dirija a una sucursal de STK, se debe crear la orden de flete (OF). Esta OF debe cumplir con lo siguiente:
  - a. Se debe emitir con tipo de pago "Cuenta Corriente"
  - b. La cuenta corriente asociada al envío debe ser la habilitada para el servicio de LI
  - c. Como destino de este envío debe colocarse la bodega que recibirá la devolución

En nuestra [documentación web](#) podrás encontrar en detalle cómo crear la orden de flete mediante integración.

2. El cliente que se dirija a nuestra sucursal debe ir con el producto etiquetado o tener por medios digitales el número de la OF o el código de encargo.
  - a. Para obtener la etiqueta mediante integración debe consumir la API que se indica en nuestra [documentación web](#)
  - b. En caso de que no requiera la etiqueta, en la respuesta de la API de creación de OF puede obtener tanto el número de OF como el código de encargo
3. Para hacer el seguimiento del envío hacia sus dependencias, se puede hacer uso de cualquiera de las herramientas proporcionados por Starken.

Para integrar el tracking en sus sistemas puede ir al apartado de “Seguimiento” de nuestra [documentación web](#) . Este proceso se puede diagramar de la siguiente manera:



## Preguntas frecuentes

### ¿Cómo puedo saber la frecuencia de retiros?

Se debe solicitar a su ejecutivo de cuenta.

### ¿El servicio de creación de retiro informará si la fecha es correcta?

No. El retiro se creará y se modificará para que se haga el retiro o se anule (Según sea el caso)