

Tracking on demand	2
Estados operacionales.....	2
Motivos de excepción.....	2
Flujos operativos.....	3
Tracking masivo + historial - Etracking	5
Tracking masivo + DD - SeguimientoEmpresaDD.....	8
Tracking unitario – DetalleSeguimiento	9
Tracking push (Acuso de estado)	11
Estado del proceso.....	11
Motivos de no entrega.....	11
Flujos de estados.....	12
Request	14
Response.....	16
Servicios complementarios	16
Evidencia de entrega/no entrega.....	16

Tracking on demand

Estados operacionales

Los estados devueltos por nuestras APIs son los siguientes

Estado Macro	Descripción	¿Estado terminal?
CARGA ABANDONADA EN BODEGA DE REZAGO	OF fue enviada a bodega de rezago	No
CARGA DECOMISADA POR INCUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO	OF fue desechada por descomposición	Si
CARGA REMATADA POR ABANDONO	OF fue rematada por no retiro	Si
CERRADO CON PROBLEMA CONTACTAR CON EJECUTIVO	OF tiene un reclamo formal	SI
DEVOLUCION PDA	Transportista informa desde móvil que no se pudo entregar la OF	No
DEVUELTO AL CLIENTE	OF fue devuelta al origen	SI
EN DESTINO	OF se encuentra en la agencia de destino a la espera de salir a reparto	No
EN DESTINO PENDIENTE DE GESTION CLIENTE	OF no pudo ser entregada en destino.	No
EN ORIGEN	Orden de flete está siendo gestionada para su envío	No
EN PROCESO DE RECEPCION	OF tuvo problemas con el reparto y debe llegar a la agencia para gestionarse nuevamente.	No
EN REPARTO A DOMICILIO	OF salió hacia domicilio del cliente	No
EN TRANSITO	OF se está trasladando a otra agencia de Starken	No
ENTREGA PARCIAL DE LA CARGA AL CLIENTE	OF se entregó de manera parcial	No
ENTREGADO	OF fue entregada en destino	SI
ENTREGADO PDA	Transportista informa desde móvil que se entregó la OF	No
ENVIO ANULADO	Se anula la OF	SI
REDESTINADA POR SOLICITUD DEL CLIENTE	Se cambia el destino de la orden de flete	Si

Motivos de excepción

CODIGO	MOTIVO	Descripción
329	COD SIN DINERO	Destinatario no tiene dinero para pagar el valor del COD
3	DIRECCION INCORRECTA	La dirección indicada en la OF no se ubica, esta incompleta o se equivocaron de comuna
4	NO SE UBICA DESTINATARIO	El destinatario de la OF no vive o trabaja en el punto de entrega
5	FLETE SIN DINERO	Destinatario no tiene dinero para pagar el flete
6	ENTREGA FUTURA	Destinatario solicitó la entrega a una fecha posterior a la visita del transportista
7	RECHAZADO POR CLIENTE	Destinatario rechazó la carga
8	SIN MORADORES	Fuimos al punto de entrega y nadie salió a atender al transportista
10	TRASPASO A CTA. CTE.	Se cambio tipo de pago a cta.cte
14	RECHAZADO PRODUCTO FALTANTE	Cliente rechazó entrega por bulto faltante


CODIGO	MOTIVO	Descripción
15	RECHAZADO (PRODUCTO DAÑADO)	Cliente rechazo entrega por daños en el paquete
99	MOVIL NO ENTREGA	El transportista (Por motivo de fuerza mayor) no puede ir a entregar
301	MOVIL NO ENTREGA	El transportista (Por motivo de fuerza mayor) no puede ir a entregar
308	EMPRESA CERRADA	Se fue a entregar a una empresa y está cerrada

Flujos operativos


Glosario

- Bodega:** ubicación del cliente de Starken, de aquí se retira o devuelva la carga
- Ruta:** El paquete se está moviendo entre ubicaciones, ya hacia una agencia de Starken o al destino final
- Origen – Agencia:** Agencia encargada de retirar la carga, prepararla y enviarla al destino indicado
- Destino – Agencia:** Agencia encargada de gestionar la entrega de la OF
- Domicilio del cliente:** Dirección de entrega de la OF
- Estados:** Eventos que se informaran en el webhook
- OF:** Numero de tracking de Starken; en caso de una redestinacion, se crea un nuevo número de tracking
- Redestinacion:** Proceso interno de Starken, el cual consiste en el cambio de la dirección de destino de una OF. Esto puede ocurrir en dos flujos: Cambio de dirección por una “dirección incorrecta” o por una devolución a remitente

Entrega a domicilio




Entrega a domicilio – Dirección incorrecta




- 1- Si la nueva dirección está dentro de la misma comuna, se sobrescribe la dirección y se sale a reparto con el mismo número de tracking (OF)
- 2- Si la nueva dirección está fuera de la comuna original, se crea una nueva OF con el nuevo destino. Este cambio conlleva un incremento en el valor del flete original
 - a. Si no se aprueba el nuevo monto, se procede con la devolución de la carga al remitente. Este nuevo tramo tiene igual un nuevo número de tracking (OF).

Siniestro



Entrega en agencia



Tracking masivo + historial - Etracking

Con este servicio podrá:

1. Identificar cuando el estado corresponde al tramo de devolución
2. Saber los motivos de no entrega de la OF en curso.
3. Podrá ver los estados de las OF redestinadas si consulta con la OF original.
4. Puede ver el historial de toda la OF
5. Buscar usando la referencia de la OF

Request

Ambiente	Método	URL
QA	POST	https://apiqa.starken.cl/etrackingRest/resumenTrackingCargaRedestinacion

Headers		
Ambiente	Key	Value
QA	api-key	1234
	cli-rut	76211240
	password	key

Como body se debe enviar lo siguiente

```
{
  "tracking": [
    {
      "numeroDocumento": "",
      "numeroOrdenFlete": "222575815",
      "tipoDocumento": ""
    }
  ],
  "rutEmpresa": "96930480"
}
```

En donde

Campo	Tipo de dato	Obligatoriedad	Descripción
Tracking	Arreglo	S	Arreglo de objetos, donde cada objeto seria un envío
tracking.numeroDocumento	String	Condicional	Si no se coloca numeroOrdenFlete, es obligatorio. Numero de documento asociado a la OF deseada.
tracking.tipoDocumento	String	Condicional	Si se debe indicar si se coloca numeroDocumento. Tipo de documento asociado al numeroDocumento deseado.
tracking.numeroOrdenFlete	String	Condicional	Si no se coloca numeroDocumento, es obligatorio. Numero de la OF
rutEmpresa	String	S	Numero de RutEmpresa asociado a los envíos.

Response

```
{
  "listaResumenRedestinacion": {
    "ordenFlete": [
      {
        "codigoSalida": 1,
        "mensajeSalida": "DETALLE TRACKING OBTENIDO EXITOSAMENTE.",
        "numeroOrdenFlete": 222582312,
        "encargosOrdenFlete": 1,
        "pesoOrdenFlete": 1,
        "numeroCtaCte": 411119,
        "digitoCtaCte": "K",
        "centroCtaCte": 0,
        "ciudadOrigenOrdenFlete": "SANTIAGO",
        "comunaOrigenOrdenFlete": "LAS CONDES",
        "ciudadDestinoOrdenFlete": "SANTIAGO",
        "comunaDestinoOrdenFlete": "SANTIAGO",
        "estadoOrdenFlete": "DEVUELTO AL CLIENTE",
        "fechaEmisionOrdenFlete": "2025-08-22T10:24:12.000-04:00",
        "fechaHoraEntregaOrdenFlete": "2025-08-22T12:12:00.000-04:00",
        "nombreRetira": "J M C",
        "rutRetira": "27109965-7",
        "listaDocumentos": [
          {
            "descripcionTipoDocumento": "FACTURAS",
            "numeroDocumento": 5092837461,
            "tipoDocumento": 2
          }
        ],
        "listaTrackingOF": [
          {
            "codigoEstado": 7,
            "descripcionEstado": "EN DESTINO",
            "fechaHoraSeguimiento": "2025-08-22T10:24:12.000-04:00",
            "numeroOrdenFlete": 222592712
          },
          {
            "codigoEstado": 8,
            "descripcionEstado": "EN DESTINO",
            "fechaHoraSeguimiento": "2025-08-22T10:29:10.000-04:00",
            "numeroOrdenFlete": 222592712
          },
          {
            "codigoEstado": 9,
            "descripcionEstado": "EN REPARTO A DOMICILIO",

```

```
      "fechaHoraSeguimiento": "2025-08-22T11:19:16.000-04:00",
      "numeroOrdenFlete": 222592712
    },
    {
      "codigoEstado": 30,
      "descripcionEstado": "ENTREGADO PDA",
      "fechaHoraSeguimiento": "2025-08-22T12:12:11.000-04:00",
      "numeroOrdenFlete": 222592712
    },
    {
      "codigoEstado": 32,
      "descripcionEstado": "DEVUELTO AL CLIENTE",
      "fechaHoraSeguimiento": "2025-08-22T12:12:11.000-04:00",
      "numeroOrdenFlete": 222592712
    }
  ],
  "isRedestinacion": true,
  "numeroOrdenFleteNuevo": 222592712,
  "isDevolucion": true
},
},
}
```

En donde:

Campo	Tipo de dato	Descripción
listaResumenRedestinacion	Objeto	Objeto con el arreglo con los estados.
ordenFlete	Arreglo	Arreglo de objetos. Donde cada objeto corresponde a los estados de cada envio consultado
ordenFlete.codigoSalida	Number	Estado de la consulta del envío. Si es 1, significa que se retorna los estados solicitados; caso contrario, la consulta sobre ese envio no es correcta
ordenFlete.mensajeSalida	String	Mensaje alusivo a la consulta.
ordenFlete.numeroOrdenFlete	Number	Numero de OF consultada
ordenFlete.encargosOrdenFlete	Number	Numero de encargos asociados a la OF
ordenFlete.pesoOrdenFlete	number	Peso en KG de la OF
OrdenFlete.numeroCtaCte	Number	Cuenta corriente asociada a la OF
OrdenFlete.digitoCtaCte	String	DV de la cuenta corriente asociada a la OF
OrdenFlete.centroCtaCte	Number	Centro de costo asociado a la cuenta corriente
OrdenFlete.ciudadDestinoOrdenFlete	String	Ciudad de destino de la OF
OrdenFlete.ciudadOrigenOrdenFlete	String	Ciudad de origen de la OF
OrdenFlete.comunaDestinoOrdenFlete	String	Ciudad de destino de la OF
OrdenFlete.comunaOrigenOrdenFlete	String	Comuna de origen de la OF
OrdenFlete.estadoOrdenFlete	String	Estado actual de la OF
OrdenFlete.fechaEmisionOrdenFlete	String	Fecha en la cual se emitió la OF
OrdenFlete.fechaHoraEntregaOrdenFlete	String	Fecha de entrega de la OF
OrdenFlete.ListaDocumentos	Arreglo	Arreglo de objetos. Donde cada objeto corresponde a un documento de referencia asociado a la OF
ListaDocumentos.descripcionTipoDocumento	String	descripción del tipo de documento
ListaDocumentos.numeroDocumento	Number	Número de documento
ListaDocumentos.tipoDocumento	number	Código del documento declarado
OrdenFlete.ListaTrackingOF	Arreglo	Información del cambio de estado, este arreglo estará en el response tantas veces como cambios de estado tuvo la OF (Historial)
ListaTrackingOF.codigoEstado	Number	Código de estado micro
ListaTrackingOF.DescripcionEstado	String	Descripción de macro estado
ListaTrackingOF.fechaHoraSeguimiento	String	Fecha y hora del evento
ListaTrackingOF.numeroOrdenFlete	Number	Orden de flete

Campo	Tipo de dato	Descripción
ListaTrackingOF.tipoDevolucion	String	Motivo de la excepción (En caso de existir). Se retorna la concatenación del Código y la descripción del motivo. Por ejemplo: 3-DIRECCION INCORRECTA
OrdenFlete.ultimaExcepcion	String	Ultima excepción de la OF. Este campo solo se retorna en la llamada cuando el "OrdenFlete.estadoOrdenFlete" es "EN DESTINO PENDIENTE GESTION CLIENTE"; a diferencia de "ListaTrackingOF.tipoDevolucion" solo se retorna la descripción del estado
OrdenFlete.isRedestinacion	buleano	True: Significa que la OF fue redestinado; False: Significa que la OF no fue redestinada
OrdenFlete.numeroOrdenFleteNuevo	number	En caso de que "OrdenFlete.isRedestinacion:true", se retorna el nuevo número de la orden de flete
OrdenFlete.isDevolucion	buleano	True: Significa que los estados retornados pertenecen a una devolución; False: Significa que la OF no es una devolución

Tracking masivo + DD - SeguimientoEmpresaDD

Con este servicio se podrá:

1. Buscar usando la referencia de la OF
2. En caso de que use el servicio DD, obtener la URL con el documento digitalizado
3. En caso de usar la referencia como dato de búsqueda. La redestinacion (Cambio de OF) será transparente.

Request

Ambiente	Método	URL
QA	POST	https://restservices-qa.starken.cl/apiqa/starkenservices/rest/getSeguimientoEmpresaDD

Headers		
Ambiente	Key	Username
QA	Rut	76211240
	Clave	key

El body que se envía es el siguiente:

```
{
  "listaSeguimientos": [
    {
      "numeroDocumento": 222608375,
      "tipoDocumento": 0,
      "tipoDocumentoCliente": 4,
      "ctaCteCliente": 0
    }
  ]
}
```

En donde:

Campo	Tipo de dato	Obligatoriedad	Descripción
listaSeguimientos	Arreglo	S	Arreglo de objetos en donde, cada objeto, es un envío que desea consultar.

Campo	Tipo de dato	Obligatoriedad	Descripción
listaSeguimientos.numeroDocumento	number	S	Aquí puede ir su documento de referencia o el número de tracking de Starken
listaSeguimientos.tipoDocumento	number	S	Puede colocar: 1: Si se desea buscar con su documento de referencia. 0: Si se desea buscar con el número de tracking de starken
listaSeguimientos.tipoDocumentoCliente	number	S	Aquí se especifica el tipo del documento indicado. Si va a buscar por OF debe enviar el campo con 0
listaSeguimientos.ctaCteCliente	number	S	Cuenta corriente (sin dv) asociado al envío. Si el tipo de pago es por pagar, puede colocar 0

Response

```
[
  {
    "codigoEstadoHomologado": 0,
    "dctoCliente": "0",
    "destino": "SANTIAGO",
    "estado": "ENTREGADO",
    "fechaEmision": "2025-09-15T18:30:36-03:00",
    "nroOrdenFlete": 253353210,
    "origen": "SANTIAGO",
    "urlDocumento": "DOCUMENTO NO SE ENCUENTRA DIGITALIZADO",
    "fechaHoraEntrega": "2025-09-16T09:50:00-03:00"
  }
]
```

En donde:

Campo	Tipo de dato	Observación
dctoCliente	number	Número de documento asociado al envío
Destino	string	Ciudad de destino
Estado	string	Estado actual de la OF
fechaEmision	string	Fecha de emisión de la OF
FechaHoraEntrega	string	Fecha en la que se entregó la OF (Solo aplica para una OF con estado entregado)
nroOrdenFlete	number	Número de tracking de Starken
Origen	string	Ciudad de origen
urlDocumento	string	Link de descarga de documento solicitado en el servicio DD
estadoFlete	string	Estado de la OF

Tracking unitario – DetalleSeguimiento

Con este servicio se puede:

1. Obtener información de la OF de manera unitaria
2. Obtener más información de la OF que solo el estado.

Request

Ambiente	Metodo	URL
QA	POST	https://restservices-qa.starken.cl/apiqa/starkenservices/rest/getDetalleSeguimientoNuevo

Headers		
Ambiente	Key	Username
QA	Rut	76211240
	Clave	key

Como body se envía lo siguiente

```
{
  "ordenFlete": 222582291
}
```

En donde, ordenFlete corresponde al numero de tracking del envío.

Response

```
{
  "cantidadBultos": 1,
  "cantidadKilos": 1.0,
  "ciudadDestino": "SANTIAGO",
  "ciudadOrigen": "SANTIAGO",
  "codigoAgenciaDestino": 1467,
  "codigoEstadoHomologado": 8,
  "cuentaCorriente": 42374,
  "descEstadoHomologado": "Contáctanos a través de nuestra cuenta <a href='\"http://bit.ly/2PSelzn\"'>Twitter</a> o a nuestro Call Center para verificar el estado de tu envío",
  "descripcionAgenciaDestino": "CENTRO DISTRIBUCION S.BERNARDO",
  "direccionAgenciaDestino": "Avda.Gral.Velasquez 11759",
  "documentoCliente": 0,
  "estadoFlete": "REDESTINADA POR SOLICITUD DEL CLIENTE",
  "estadoHomologado": "MENSAJE",
  "fechaCompromiso": "2025-08-22T18:51:32-03:00",
  "fechaEmision": "2025-08-20T01:00:00-03:00",
  "nombreDestinatario": "JOSE MANDIQUE CHACIN",
  "nombreRemitente": "CS S.A.",
  "ordenFlete": 222582291,
  "tipoEntrega": "DOMICILIO",
  "tipoServicio": "NORMAL",
  "valorFlete": 3780.0
}
```

En donde

Campo	Tipo de dato	Observación
CantidadBultos	number	Número de bultos que tiene la OF
CantidadKilos	number	Peso en Kg del envíos
CiudadDestino	string	Destino
CiudadOrigen	string	Origen
CodigoAgenciaDestino	number	Agencia de Starken de destino
descripcionAgenciaDestino	string	Nombre de la agencia de destino
direccionAgenciaDestino	string	Dirección de la agencia de destino
CuentaCorriente	number	Cuenta asociada al envío
estadoFlete	string	Estado de la OF
fechaCompromiso	string	Fecha de compromiso de entrega
fechaEmision	string	Fecha de emisión de la OF
fechaEntrega	string	Fecha de entrega de la OF
nombreDestinatario	string	Destinatario indicado en la OF
"nombreRemitente"	string	Empresa que creo el envío

Campo	Tipo de dato	Observación
nombreRetira	string	Nombre de la persona que recibe o envía el producto
ordenFlete	number	Número de tracking de Starken
rutRetira	string	Rut de la persona que recibe o retira el envío
tipoEntrega	string	Tipo de entrega del envío
tipoServicio	string	Servicio solicitado en la creación de la OF
valorFlete	number	Monto del envío

Tracking push (Acuso de estado)

Con este método de tracking, Starken les compartirá los estados de sus envíos cuando sean detectados. Para poder utilizar este servicio se debe cumplir con lo siguiente:

- Tener un endpoint que cumpla con lo requerido por el proceso
- Las ordenes de flete deben estar asociadas al RUT de su empresa
- Al momento de realizar la configuración, se debe establecer un tipo de documentos que todas sus OF deben tener. En caso de que no los tenga, no se informara el cambio de estado

Estado del proceso

MACRO	Descripción
EN TRANSITO A DESTINO	OF está siendo llevada a su destino
RECIBIDO EN AGENCIA DESTINO	La OF fue recibido por la sucursal de Starken encargada de gestionar la entrega al cliente final
EN REPARTO A DOMICILIO	OF se encuentra camino al domicilio del cliente
ENTREGADO	OF entregada en el destino
NO ENTREGADO	Entrega de OF no pudo ser concretada
CERRADO CON EXCEPCION	OF se encuentra con Reclamo formal
ANULADO	La OF ya no tiene validez. Nota: No implica que se va a devolver
REDESTINADO	OF cambio su dirección de destino
DEVUELTO	OF fue entregada a remitente
PENDIENTE	OF no finalizo según lo esperado después de salir a reparto (No implica que la carga fue siniestrada)

Motivos de no entrega

Motivos de devolución	Descripción
DIRECCION INCORRECTA	Dirección de destino no es correcta
NO SE UBICO DESTINATARIO	Destinatario del envío no vive en la dirección indicada
FLETE SIN DINERO	No se tiene dinero para pagar el flete (Valido para tipo de pago "Por pagar")
ENTREGA FUTURA	Se solicita entregar en otro momento
RECHAZADO POR CLIENTE	Cliente rechaza la entrega
SIN MORADORES	Destinatario no está en el domicilio
RECHAZADO (PRODUCTO DANANADO)	Cliente rechaza la carga por estar dañada
RECHAZADO PRODUCTO FALTANTE	Cliente rechaza envío por no estar completo
COD SIN DINERO	No se tiene efectivo para pagar el producto (Aplica para el servicio COD)


Motivos de devolución	Descripción
MOVIL NO ENTREGA	Por motivos de fuerza mayor, el móvil no puede realizar la entrega
EMPRESA CERRADA	Ocurre cuando el destino es una empresa que, al momento de la entrega, está cerrada.

Flujos de estados

Glosario


- **Bodega:** ubicación del cliente de Starken, de aquí se retira o devuelva la carga
- **Ruta:** El paquete se está moviendo entre ubicaciones, ya hacia una agencia de Starken o al destino final
- **Origen – Agencia:** Agencia encargada de retirar la carga, prepararla y enviarla al destino indicado
- **Destino – Agencia:** Agencia encargada de gestionar la entrega de la OF
- **Domicilio del cliente:** Dirección de entrega de la OF
- **Estados:** Eventos que se informaran en el webhook
- **OF:** Numero de tracking de Starken; en caso de una redestinacion, se crea un nuevo número de tracking
- **Redestinacion:** Proceso interno de Starken, el cual consiste en el cambio de la dirección de destino de una OF. Esto puede ocurrir en dos flujos: Cambio de dirección por una “dirección incorrecta” o por una devolución a remitente

Entrega a domicilio



Nota: En caso de que no se pueda entregar la carga y se solicita de su parte la devolución de la carga para el tramo de devolución, nosotros creamos una nueva OF (nuevo número de tracking) con dirección a sus bodegas.


Entrega a domicilio – Dirección incorrecta



Nota: Si se indica una dirección incorrecta hay dos posibilidades para concretar la entrega.

- 1- Si la nueva dirección está dentro de la misma comuna, se sobrescribe la dirección y se sale a reparto con el mismo número de tracking (OF)
- 2- Si la nueva dirección está fuera de la comuna original, se crea una nueva OF con el nuevo destino. Este cambio conlleva un incremento en el valor del flete original
 - a. Si no se aprueba el nuevo monto, se procede con la devolución de la carga al remitente. Este nuevo tramo tiene igual un nuevo número de tracking (OF).


Siniestro



Nota: No existe un estado que signifique directamente que su carga se extravió. El estado "Pendiente" hace referencia que no se recibió en una agencia de STK; esto puede pasar por un error humano.

En caso de un robo o daño en su carga, se recomienda usar el estado “Cerrado con excepción” como gatillante para cualquier proceso de indemnización hacia el destinatario.

Entrega en agencia



Request

Seguridad

En términos de seguridad, su endpoint puede tener algunas de las siguientes configuraciones:

1. Una autenticación básica de usuario y contraseña
2. La implementación de un token como header con el nombre x-api-key o un token Bearer, en ambos casos fijo
3. Ningún método de autenticación

URL

La URL puede ser la que estime conveniente. El método de consumo del servicio debe ser POST.

Body

El body que se envía en este proceso es el siguiente

```
{
  "reIntentoWebhook": 0,
  "rutEmpresa": 76499449,
  "numeroOrdenFlete": 253268084,
  "estadoMicro": 1,
  "folio": 7879050,
  "estadoMacro": 6,
  "nombreEstadoHomologado": "ENTREGADO",
  "latitud": "-33.621320100000005",
  "longitud": "-70.76204923333333",
  "nombreRecibe": "ROLANDO DE PABLO U",
  "rutRecibe": 5548924,
  "dvRecibe": "6",
}
```

```

"tipoDevolucion": null,
"codigo": 242532548,
"tripulacion": [
  {
    "tripcodigo": 60197,
    "comucodigo": 3158,
    "etracodigo": 34,
    "licecodigo": 1,
    "tcarcodigo": 1,
    "tripapellidom": "EIRL",
    "tripapellidop": "CAMILA ALHAMBRA",
    "tripcelular": "996852438",
    "tripcodigobarra": 1,
    "tripdepartamento": "1",
    "tripdireccion": "LOS CLAVELES",
    "tripdv": "0",
    "tripeestado": 1,
    "tripfecontrato": "2024-05-23",
    "tripfechacrea": 1716499887000,
    "tripfechaingreso": null,
    "tripfechamodi": 1716499887000,
    "triplicencias": null,
    "triplicevenci": "2024-12-31",
    "tripnombres": "TRANSPORTES CATFER",
    "tripnumeracion": "545",
    "triprut": 77529459,
    "tripversion": 1,
    "usuausuariocrea": "AXOE",
    "usuausuariomodi": "AXOE"
  }
],
"ubicacionActual": "1467",
"observacion": "",
"codigoAgenciaDestino": 1467,
"codCiudadDestino": 458,
"tipoDocumento": 2,
"estadoEnReparto": 0,
"encargosTotales": 1,
"CantidadIntentos": 0,
"nombreContacto": "",
"OFOoriginal": 253268084,
"OFAnterior": 0,
"isDevolucion": false,
"ciudadDestino": "CALERA DE TANGO",
"fechaHoraEvento": "16-09-2025 15:46:21",
"codigoEstadoHomologado": "ENTREGADO",
"descripcionEstado": "ENTREGADO",
"codigoInternoEstado": 6,
"intePersonalizada": 0,
"inteBeetrack": 0,
"inteWebhook": 1,
"reIntentoPersonalizada": 0,
"reIntentoBeetrack": 0,
"saludAcusoPersonalizada": 0,
"saludAcusoBeetrack": 0,
"saludAcusoWebhook": 0,
"ctacteNumero": "777381",
"maquina": {
  "agencodigo": 1467,
  "maqucodigo": 52264,
  "etracodigo": 34,
  "usuausuariocrea": "AXOE",
  "usuausuariomodi": "HAMG",
  "emprcodigoservi": 1,
  "maqufechacrea": 1716500154000,
  "maqufechamodi": 1717846975000,
  "maquversion": 1,
  "maqtara": 0,
  "maqukgs": 0,
  "maqu3": 0,
  "maquismuela": 0,

```

```

    "mautipomuela": null,
    "maquestado": 1,
    "maquestadomotivo": null,
    "maqucolor": null,
    "maqucelular": null,
    "maquisentrega": 1,
    "maquisretiro": 1,
    "maqudocgarantia": "CHEQUE",
    "maquundocgarantia": 1,
    "maqumontodgarantia": 1,
    "maquistraspasado": 0,
    "maquisvolumen": 1,
    "maqufechaing": null,
    "maqufechartec": 1716436800000,
    "maquilargo": 1,
    "maquanco": 0,
    "maqualto": 0,
    "mautipoflota": 11,
    "tmaqcodigo": 6,
    "maqmatricula": "RXLV40",
    "maqdescripcion": null,
    "maqnumero": 139162,
    "maqmarca": null,
    "maquano": 0,
    "maqmodelo": null
  },
  "urlImagen":
    "https://restservices.starken.cl/apiprd/starkenservices/rest/ImageListener?codigoOrdenFlete=253268084&hri=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"
}

```

La definición de los campos se puede ver en el documento ["Diccionario_Entrada_Acuso_En_Linea"](#) Se recomienda no dejar campos obligatorios dado que algunos campos no vienen con valores en algunos estados.

Response

Para la correcta interpretación de la respuesta de su API se requiere que la respuesta correcta debe retornar un código HTTP 200 junto con un body tipo JSON. Ej:

```

{
  "mensaje": "OK"
}

```

Un código distinto y/o respuesta distinta al indicado se va a interpretar como un error.

Servicios complementarios

Evidencia de entrega/no entrega

Con este servicio podrá:

- 1- Ver el comprobante de entrega (Cordenadas, nombre, rut de la persona que recibió la OF y foto)
- 2- En caso de un intento de entrega se informara: foto, coordenadas y motivo de no entrega.

Request

Ambiente	Metodo	URL
QA	POST	https://restservices.starken.cl/apiprd/starkenservices/rest/consultarLinkImagenEntregayDevolucion

Headers		
Ambiente	Key	Username
QA	Rut	76211240
	Clave	key

Body

```
{
  "codigoOrdenFlete": 222006352,
  "rutEmpresa": 76211240,
  "rutUsuario": 10,
  "password": "SOPORTE"
}
```

En donde

Parámetros	Tipo de dato	Obligatoriedad	Descripción
codigoOrdenFlete	integer	S	Orden de flete
rutEmpresa	integer	S	Rut de la Empresa Emisora (sin dígito)
rutUsuario	integer	S	Rut del Usuario Emisor (sin dígito)
password	string	S	Clave del Usuario Emisor

Response

```
{
  "codigoRespuesta": 1,
  "descripcionRespuesta": "Consulta Exitosa.",
  "lista": [
    {
      "linkImagen": "https://restservices-qa.starken.cl/apiqa/starkenservices/rest/ImageListenerDevolucion?codigoOrdenFlete=222006352&secEvento=1&hri=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
      "latitud": "-33.5536241",
      "longitud": "-70.7107361",
      "fecha": "2024-05-30T10:40:16-03:00",
      "tipoEvento": "Devolucion",
      "estado": "OK",
      "codigoDevolucion": 8,
      "descripcionDevolucion": "SIN MORADORES"
    },
    {
      "linkImagen": "https://restservices-qa.starken.cl/apiqa/starkenservices/rest/ImageListenerDevolucion?codigoOrdenFlete=222006352&secEvento=2&hri=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
      "latitud": "-33.5536463",
      "longitud": "-70.7107523",
      "fecha": "2024-05-30T10:51:56-03:00",
      "tipoEvento": "Devolucion",
      "estado": "OK",
      "codigoDevolucion": 8,
      "descripcionDevolucion": "SIN MORADORES"
    },
    {
      "linkImagen": "https://restservices-qa.starken.cl/apiqa/starkenservices/rest/ImageListenerDevolucion?codigoOrdenFlete=222006352&secEvento=3&hri=d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e",
      "latitud": "-33.5536198",
      "longitud": "-70.7107268",
      "fecha": "2024-05-30T11:06:56-03:00",
      "tipoEvento": "Devolucion",
      "estado": "OK",
      "codigoDevolucion": 8,
      "descripcionDevolucion": "SIN MORADORES"
    },
    {
      "linkImagen": null,
      "latitud": null,
      "longitud": null,
    }
  ]
}
```

```
"fecha": "2024-05-30T13:15:58-03:00",
"tipoEvento": "Devolucion",
"estado": "Evento no dispone de foto y cordenadas",
"codigoDevolucion": 14,
"descripcionDevolucion": "RECHAZADO (PRODUCTO FALTANTE)"
}
]
```

En donde:

Parámetros	Tipo de dato	descripción
codigoRespuesta	numero	Indican si la consulta esta correcta o no
DescripcionRespuesta	string	
Lista	Array	Arreglo de objeto, aquí estarán las evidencias de entrega
lista.linkImagen	String	Url con la foto tomada por el transportista
lista.latitud	String	Latitud de la gestión realizada
lista.longitud	Sting	Longitud de la gestión realizada
lista.fecha	String	Fecha y hora de la gestión realizada
lista.tipoEvento	String	Define a que corresponde el objeto puede ser; Entrega en domicilio, entrega en agencia o devolucion
lista.estado	String	Indica el evento (Entrega o devolucio) tiene evidencia de gesiton
lista.rutRecibe	numero	Rut de la persona que recibe la carga. Solo aplica para entregas
lista.rutDVRecibe	String	DV del rut de la persona que recibe la carga. Solo aplica para las entregas
lista.nombreRecibe	String	Nombre de la persona que recibe la carga. Solo aplica para las entregas
lista.codigoDevolucion	Numero	Codigo de motivo de no entrega
lista.descripcionDevolucion	String	Motivo de no entrega

Consideren que:

- Cada objeto corresponde a un evento de entrega/devolución
- Cuando el tipoEvento es “Devolución” se indica el motivo de devolución junto con la foto (De existir), coordenadas (De existir) y fecha del evento
- Cuando el tipoEvento es “Entrega en domicilio” se indica el nombre y rut de la persona que recibe junto con la foto (De existir), coordenadas (De existir) y fecha del evento
- Cuando el tipoEvento es “Entrega en agencia” no existe foto de entrega y las coordenadas corresponde a la ubicación de la agencia.

