
Del_1p36.32
clonal
subclonal
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Overall survival
p = 0.86
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Time in years
No. at risk:
135 102 63 37 26 18 16 10 5 5 5 4 2 1 1
18 15 9 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Del_1p36.32
clonal
subclonal
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.65
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
134 101 62 36 25 18 16 10 5 5 5 4 2 1 1
18 15 9 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Del_1p36.32
clonal
subclonal
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.94
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
135 96 56 28 21 13 11 7 4 3 2 1
18 13 8 4 1 1 1 0 0 0 0 0


Del_1p36.23
clonal
subclonal
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Overall survival
p = 0.86
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Time in years
No. at risk:
136 102 63 37 26 18 16 10 5 5 5 4 2 1 1
17 15 9 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Del_1p36.23
clonal
subclonal
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.65
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
135 101 62 36 25 18 16 10 5 5 5 4 2 1 1
17 15 9 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Del_1p36.23
clonal
subclonal
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.94
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
136 96 56 28 21 13 11 7 4 3 2 1
17 13 8 4 1 1 1 0 0 0 0 0


Del_1p32.3
clonal
subclonal
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Overall survival
p = 0.17
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Time in years
No. at risk:
143 109 68 38 27 19 17 11 5 5 5 4 2 1 1
10 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Del_1p32.3
clonal
subclonal
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.098
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
142 108 67 37 26 19 17 11 5 5 5 4 2 1 1
10 8 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 103 | 61 | 29 | 22 | 14 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Del_1p22.1
clonal
subclonal
Overall survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.21
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
143 109 66 36 25 17 15 10 5 5 5 4 2 1 1
10 8 6 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0


Del_1p22.1
clonal
subclonal
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
142 108 65 35 24 17 15 10 5 5 5 4 2 1 1
10 8 6 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0


Del_1p22.1
clonal
subclonal
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.27
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
143 103 59 28 21 13 11 7 4 3 2 1
10 6 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 94 | 58 | 32 | 22 | 16 | 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.1564 | – |
| | 0.7320 | 0.0850 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 13 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 93 | 57 | 31 | 21 | 16 | 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.0886 | – |
| | 0.2598 | 0.3479 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 125 | 90 | 53 | 25 | 18 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.2839 | – |
| | 0.0995 | 0.8351 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 90 | 51 | 29 | 24 | 17 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.2831 | – |
| | 0.2310 | 0.9296 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 23 | 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 89 | 50 | 28 | 23 | 17 | 15 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.6463 | – |
| | 0.2717 | 0.3700 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31 | 22 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 117 | 84 | 45 | 22 | 19 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.5809 | – |
| | 0.5375 | 0.7126 |


Amp_7p11.2
clonal
wt
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Overall survival
p = 0.029
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Time in years
No. at risk:
8 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 113 69 40 27 19 17 11 5 5 5 4 2 1 1




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | 112 | 68 | 39 | 26 | 19 | 17 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |


Amp_7p11.2
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.28
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
8 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
145 106 62 31 22 14 12 7 4 3 2 1


Amp_7q11.21
clonal
wt
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Overall survival
p = 0.041
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Time in years
No. at risk:
9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 112 69 40 27 19 17 11 5 5 5 4 2 1 1


Amp_7q11.21
clonal
wt
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.39
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
9 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 111 68 39 26 19 17 11 5 5 5 4 2 1 1


Amp_7q11.21
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.36
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
9 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
144 105 62 31 22 14 12 7 4 3 2 1


Amp_7q21.2
clonal
wt
Overall survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
13 10 8 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0
136 104 63 38 25 17 15 9 4 4 4 3 1 1 1




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 135 | 103 | 62 | 37 | 24 | 17 | 15 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |


Amp_7q21.2
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.41
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
13 9 6 3 2 2 2 1 1 0 0 0
136 97 57 29 20 12 10 6 3 3 2 1




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 133 | 102 | 62 | 37 | 24 | 16 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.1617 | – |
| | 0.5760 | 0.2620 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 132 | 101 | 61 | 36 | 23 | 16 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.2008 | – |
| | 0.9680 | 0.2782 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 133 | 95 | 56 | 28 | 19 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.1287 | – |
| | 0.5821 | 0.5545 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 132 | 102 | 62 | 37 | 24 | 16 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.1617 | – |
| | 0.5842 | 0.2619 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 131 | 101 | 61 | 36 | 23 | 16 | 14 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.2008 | – |
| | 0.9771 | 0.2781 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 132 | 95 | 56 | 28 | 19 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.1287 | – |
| | 0.5881 | 0.5543 |


Amp_8q24.21
clonal
wt
Overall survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.037
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
5 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 110 68 40 26 19 17 11 5 5 5 4 2 1 1




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 109 | 67 | 39 | 25 | 19 | 17 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |


Amp_8q24.21
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.42
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
5 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
145 103 61 31 21 14 12 7 4 3 2 1




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 104 | 62 | 34 | 23 | 17 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.2945 | – |
| | 0.1281 | 0.3400 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 103 | 61 | 33 | 22 | 17 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.2945 | – |
| | 0.1487 | 0.1978 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 138 | 97 | 56 | 26 | 19 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.6993 | – |
| | 0.7513 | 0.4146 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 106 | 64 | 36 | 24 | 18 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.7979 | – |
| | 0.5386 | 0.2174 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | 106 | 64 | 36 | 24 | 18 | 16 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| 1 | – | |
| 0.4008 | 0.4845 | |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clonal | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subclonal | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wt | 142 | 99 | 58 | 28 | 19 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.9066 | – |
| | 0.4712 | 0.8614 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 103 | 61 | 35 | 23 | 17 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.7670 | – |
| | 0.0767 | 0.1765 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 103 | 61 | 35 | 23 | 17 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.9525 | – |
| | 0.0383 | 0.4060 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 136 | 98 | 57 | 28 | 19 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.1921 | – |
| | 0.0019 | 0.6813 |


Del_13q14.2
clonal
wt
Overall survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
12 11 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137 104 68 38 25 18 17 11 5 5 5 4 2 1 1


Del_13q14.2
clonal
wt
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.62
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
12 11 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136 103 67 37 24 18 17 11 5 5 5 4 2 1 1


Del_13q14.2
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.53
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
12 10 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0
137 97 61 29 20 13 11 7 4 3 2 1




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 103 | 68 | 38 | 25 | 18 | 17 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.0918 | – |
| | 0.1600 | <0.001 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 102 | 67 | 37 | 24 | 18 | 17 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.0918 | – |
| | 0.5617 | <0.001 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| clonal | 12 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| subclonal | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wt | 135 | 97 | 61 | 29 | 20 | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.2402 | – |
| | 0.4791 | 0.0086 |


Del_14q13.1
clonal
wt
Overall survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.37
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
7 5 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 112 67 38 25 18 17 11 5 5 5 4 2 1 1


Del_14q13.1
clonal
wt
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.42
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
7 5 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144 111 66 37 24 18 17 11 5 5 5 4 2 1 1


Del_14q13.1
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.71
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
7 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
145 104 60 29 21 14 12 7 4 3 2 1


Del_14q24.2
clonal
wt
Overall survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.38
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
16 12 8 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
133 102 62 34 22 15 14 9 5 5 5 4 2 1 1


Del_14q24.2
clonal
wt
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
16 12 8 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0
132 101 61 33 21 15 14 9 5 5 5 4 2 1 1


Del_14q24.2
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.58
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
16 12 7 5 3 2 2 1 0 0 0 0
133 94 55 26 19 12 10 6 4 3 2 1


Del_14q31.3
clonal
wt
Overall survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
21 16 11 8 7 5 4 3 1 1 1 0 0 0 0
128 98 59 32 20 14 13 8 4 4 4 4 2 1 1


Del_14q31.3
clonal
wt
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.26
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
21 16 11 8 7 5 4 3 1 1 1 0 0 0 0
127 97 58 31 19 14 13 8 4 4 4 4 2 1 1


Del_14q31.3
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.14
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
21 16 10 7 5 3 3 2 1 1 1 0
128 90 52 24 17 11 9 5 3 2 1 1




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 101 | 62 | 36 | 22 | 16 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.5852 | – |
| | 0.0843 | 0.2751 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 101 | 62 | 36 | 22 | 16 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.7306 | – |
| | 0.2883 | 0.6621 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 135 | 94 | 55 | 27 | 17 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.7854 | – |
| | 0.8218 | 0.2261 |


Del_16p12.2
clonal
wt
Overall survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.54
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
15 10 6 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
135 105 65 39 25 17 15 10 4 4 4 3 1 0 0


Del_16p12.2
clonal
wt
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.97
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
15 10 6 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
134 104 64 38 24 17 15 10 4 4 4 3 1 0 0


Del_16p12.2
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.81
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
15 10 6 2 2 2 1 1 1 1 0 0
135 98 58 30 20 12 11 6 3 2 2 1


Del_16q23.1
clonal
wt
Overall survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.93
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
6 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
144 110 66 38 26 18 16 10 4 4 4 4 2 1 1


Del_16q23.1
clonal
wt
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.36
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
6 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
143 109 65 37 25 18 16 10 4 4 4 4 2 1 1


Del_16q23.1
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0
144 104 60 29 21 13 11 6 3 2 1 1


Amp_17q25.1
clonal
wt
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Overall survival
p = 0.0017
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Time in years
No. at risk:
5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 113 69 41 27 19 17 11 5 5 5 4 2 1 1


Amp_17q25.1
clonal
wt
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 112 68 40 26 19 17 11 5 5 5 4 2 1 1


Amp_17q25.1
clonal
wt
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.061
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147 106 62 32 22 14 12 7 4 3 2 1




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 128 | 99 | 57 | 32 | 21 | 15 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.7896 | – |
| | 0.3351 | 0.2460 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 128 | 99 | 57 | 32 | 21 | 15 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.5138 | – |
| | 0.8678 | 0.4189 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 128 | 94 | 54 | 25 | 16 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.0529 | – |
| | <0.001 | 0.7298 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 141 | 105 | 64 | 37 | 24 | 16 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.2184 | – |
| | 0.0065 | 0.5080 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | 104 | 63 | 36 | 23 | 16 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.1384 | – |
| | 0.0796 | 0.1436 |




No. at risk:

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 141 | 99 | 58 | 29 | 20 | 12 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |

pairwise comparisons

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 0.5544 | – |
| | 0.3334 | 0.5939 |


Del_19q13.41
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Overall survival
clonal
subclonal
p = 0.46
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Time in years
No. at risk:
142 109 67 37 25 17 16 10 5 5 5 4 2 1 1
11 8 5 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Del_19q13.41
clonal
subclonal
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.29
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
141 108 66 36 24 17 16 10 5 5 5 4 2 1 1
11 8 5 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Del_19q13.41
clonal
subclonal
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.092
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
142 103 60 28 20 12 10 7 4 3 2 1
11 6 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0


Del_19q13.43
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
Overall survival
clonal
subclonal
p = 0.46
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
143 109 67 37 25 17 16 10 5 5 5 4 2 1 1
10 8 5 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Del_19q13.43
clonal
subclonal
Disease−specific survival
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.29
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Time in years
No. at risk:
142 108 66 36 24 17 16 10 5 5 5 4 2 1 1
10 8 5 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0


Del_19q13.43
clonal
subclonal
Progression−free interval
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
p = 0.092
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Time in years
No. at risk:
143 103 60 28 20 12 10 7 4 3 2 1
10 6 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0