

Nombres minoicos formados sobre fitónimos: KU-PA, KU-MI-NA-QE y KI-KI-RA-JA en los archivos de Hagia Triada

Alberto Acedo Biome Makers Inc. Borrador v0.2, 5 de septiembre de 2026. No circular.

Abstract

Three sign-group families of Linear A behave, in the administrative documents of Hagia Triada and Khania, as parties (persons, places or estates) and share their stem with a plant name of Pre-Greek or loan origin attested in Mycenaean Greek: KU-PA and its derivatives (Greek κύπαρος, Mycenaean ku-pa-ro, cyperus), KU-MI-NA-QE (ku-mi-no, cumin) and KI-KI-RA-JA, formed with the suffix -JA on KI-KI-NA, which Neumann identified in 1960 with the sycamore fig and which is entered after the fig logogram on HT 88. In each case the family has a stem, a party-like distribution (headings, roundels of the sealing group that pairs a sign-group with a commodity logogram, personnel lists) and, for the two better cases, a derivative or a co-occurring logogram consistent with the plant. A screen of the whole vocabulary against sixty phytonyms yields more stem matches than syllable permutation predicts, but the excess is concentrated in these families and two-syllable matches are individually weak. The pattern, names of persons or places formed on plant words, is familiar from Greek (Kyparissos, Marathon, Selinous) and is here documented, with the corresponding caution, in the Minoan archives.

Keywords: Linear A, Minoan onomastics, phytonyms, Pre-Greek, Mycenaean, roundels.

Resumen

Tres familias de grupos de signos del Lineal A se comportan, en los documentos administrativos de Hagia Triada y Chania, como partes (personas, lugares o fincas) y comparten su raíz con un fitónimo de origen pregregio o de préstamo atestiguado en el griego micénico: KU-PA y sus derivados (griego κύπαρος, micénico ku-pa-ro, la juncia), KU-MI-NA-QE (ku-mi-no, el comino) y KI-KI-RA-JA, formado con el sufijo -JA sobre KI-KI-NA, que Neumann identificó en 1960 con el higo de sicomoro y que se anota tras el logograma de los higos en HT 88. En cada caso la familia tiene raíz, distribución de parte (cabeceras, rodeles del grupo de sellado que empareja grupo de signos y logograma de mercancía, listas de personal) y, en los dos casos mejores, un derivado o un logograma coocurrente coherente con la planta. Un cribado del vocabulario completo frente a sesenta fitónimos da más coincidencias de raíz de las que predice la permutación de sílabas, pero el exceso se concentra en estas familias y las coincidencias de dos sílabas son individualmente débiles. La pauta, nombres de persona o de lugar formados sobre palabras de plantas, es conocida en griego (Kyparissos, Marathon, Selinous) y se documenta aquí, con la cautela correspondiente, en los archivos minoicos.

Palabras clave: Lineal A, onomástica minoica, fitónimos, pregregio, micénico, rodeles.

1. Estado de la cuestión

Que el griego formó nombres de lugar y de persona sobre nombres de plantas es un hecho bien conocido: Kyparissos y Kyparissia (κυπάρισσος, ciprés), Marathon (μάραθρον, hinojo), Selinous

(σέλινον, apio), Rhodos (ρόδον, rosa), Kydonia (el membrillo), y entre los antropónimos Hyakinthos, Narkissos, Daphne. Varios de esos fitónimos son a su vez de origen pregregio (Beekes 2010; Furnée 1972), y algunos están ya en micénico como topónimos (ku-pa-ri-so en Pilos) o como mercancías (ku-pa-ro, ku-mi-no, sa-sa-ma, ko-ri-ja-do-no en las series Ga de Cnosos, Ge de Micenas y Un de Pilos).

Para el Lineal A, la única identificación aceptada de una palabra de planta es la de Neumann (1960): KI-KI-NA, en HT 88, como el higo de sicomoro (gregio κίκι, egipcio kꜣkꜣ), apoyada en que el grupo sigue al logograma de los higos (NI · KI-KI-NA 7). Younger (2024a) recoge en su léxico decenas de grupos como “name in a list”, “heading” o “place name?”, sin proponer para ellos etimología, y en su comentario a HT 16 lee KA-KU-PA como la persona responsable de las contribuciones del logograma *303. La pregunta de si los nombres de los archivos minoicos contienen palabras de plantas no se ha planteado como tal.

2. Método

Se parte del análisis distribucional de los grupos de signos (posición en el documento, tipo de documento, logogramas y cantidades acompañantes, pares raíz / derivado), contrastado con nulos de permutación y calibrado en etrusco, tal como se describe en el trabajo sobre KU-PA (Acedo 2026a). La comparación de forma se hace en último lugar y con una regla fija: coincidencia de las dos primeras sílabas, leídas con los valores del Lineal B, con un fitónimo pregregio o de préstamo atestiguado en micénico o en griego alfabético, admitiendo la correspondencia U/E ~ O de las sílabas finales que muestran los nombres minoicos que sobreviven en Cnosos (Acedo 2026a, sección 1). Para que una coincidencia cuente se exigen tres condiciones: raíz compartida; distribución de parte (cabecera, entrada de lista de personal, o rodel del grupo de sellado que empareja grupo de signos y logograma de mercancía, Weingarten 1987; Hallager 1996); y un derivado atestiguado o un logograma coocurrente coherente con la planta.

Como control, el vocabulario completo (799 grupos) se cribó frente a dos listas de fitónimos, una de sesenta y otra de setenta y nueve, y el número de coincidencias de raíz se comparó con el obtenido al permutar las sílabas entre los grupos conservando sus longitudes. Con sesenta fitónimos hay 91 coincidencias frente a 53,1 esperadas (máximo 84 en 200 permutaciones); con setenta y nueve, 97 frente a 73,7 (máximo 103). El exceso de la primera lista se concentra en la familia KU-PA y desaparece al ampliar la lista: la regla de dos sílabas no tiene poder discriminante sobre el conjunto del vocabulario, y el argumento de esta nota descansa en los tres casos individuales y en sus tres condiciones, no en un exceso global. El mismo cribado aplicado al corpus del Lineal B (5.597 grupos) produce 383 coincidencias, la mayoría con antropónimos griegos sin relación con plantas (ke-re-te-u, ko-re-te), lo que confirma que la coincidencia de dos sílabas por sí sola carece de valor.

3. Los tres casos

3.1 KU-PA y la juncia

Tratado en detalle en Acedo (2026a). La familia KU-PA, KA-KU-PA, KU-PA-ZU, KU-PA-JA, KU-PA-RI ocupa en los rodeles del grupo de sellado de CMS II,6 n° 11 y 21 el lugar de la parte, junto al logograma *303 (juncia), del mismo modo que A-RA-TU-ME junto a OVIS f o QA-KU-RE junto a ligaduras de *303; en KH 5, KU-PA-ZU precede a *303 con una cantidad como WI-SA-SA-NE precede a *626. La raíz coincide con κύπαιρος / κύπειρον, pregriego (Frisk; Beekes 2010), y con el micénico ku-pa-ro, que acompaña al logograma de la juncia en KN Ga 517. El derivado KU-PA-JA, con el sufijo -JA, es entrada con cereal en HT 116a.

3.2 KU-MI-NA-QE y el comino

KU-MI-NA-QE aparece dos veces: encabezando HT 89 (tablilla de personal) y en el rodel HT Wc 3014, seguido del logograma CAP y estampado tres veces por CMS II,6 n° 77, en el mismo grupo de sellado que los rodeles de KA-KU-PA (datos de Younger 2024b y SigLA). Distribución de parte en los dos casos. Las dos primeras sílabas coinciden con el micénico ku-mi-no, comino, préstamo semítico (acadio kamūnu; Masson 1967; Rosół 2013) que el griego escribe κύμινον. El elemento -NA-QE no tiene paralelo en la familia KU-PA; QE es frecuente como sílaba final de grupos de rodel (KU-MI-NA-QE, JA-*21F en HT 28a). La lectura es una parte llamada con la palabra del comino.

3.3 KI-KI-RA-JA y el higo de sicomoro

KI-KI-NA está atestiguado una vez, en HT 88, tras el logograma de los higos y con la cantidad 7: la planta o su fruto como mercancía, según la identificación de Neumann (1960). KI-KI-RA-JA encabeza la lista de personal de HT 85b (once entradas con la cantidad 1): la distribución de una parte. La relación formal entre ambos es la del sufijo -JA, que en el corpus forma entradas y derivados a partir de raíces atestiguadas (siete pares frente a 3,1 esperados; Acedo 2026a, 2.4), con la variante -RA-JA que Younger registra en otros grupos. El caso reúne las tres condiciones y, a diferencia de los otros dos, la identificación de la planta es ajena y anterior.

3.4 Segunda fila

KA-NA encabeza HT 23a, la lista de aromáticos, inmediatamente antes de *303, y aparece en HT 123+124b y en HT 135a; KA-NA-NI-TI está en un rodel de Chania con siete impresiones (CMS V 233). La raíz coincide con las dos primeras sílabas del micénico ka-na-ko, cártamo, el producto principal de las listas Ge; falta la tercera sílaba, y no hay KA-NA-KO en el corpus. La familia KI-TA (KI-TA 2 en HT 30; KI-TA-I encabezando HT 39 con OLIV 31; KI-TA-NI-TE en un vaso de arcilla) coincide con el micénico ki-ta-no, terebinto, cuya resina y cuyo fruto se procesaban con aceite; la coocurrencia con las aceitunas es sugerente y no probatoria. Ambas se dejan como candidatas.

3.5 Lo que el cribado descarta

El exceso global de coincidencias (91 frente a 53,1) se concentra en la familia KU-PA (catorce coincidencias) y en familias que la regla de dos sílabas empareja con fitónimos improbables:

KU-RO, el término de “total”, coincide con σκόροδον; la familia PI-TA con el pistacho, préstamo persa de época clásica; la familia TU-ME con θύμον, de etimología discutida. Sin las tres condiciones, la coincidencia de dos sílabas no tiene valor, y así se declara.

4. Discusión

Lo que se aporta es una pauta y no un desciframiento: en los archivos minoicos hay partes cuyo nombre contiene la palabra de una planta, y esa palabra es en los tres casos una que el griego heredó como préstamo (juncia, comino, higo de sicomoro). Tres casos con tres condiciones cada uno, dos candidatas y un control que muestra dónde termina la señal. La pauta tiene precedente en el propio griego y, en el caso de KI-KI-RA-JA, la identificación de la planta es la de Neumann, de modo que el caso no depende de ninguna comparación nueva.

Consecuencias para la lectura de los archivos. Si las partes de los rodeles y de las listas llevan nombres de planta, una porción de los grupos que Younger etiqueta “name in a list” puede analizarse como raíz más derivación, y la raíz puede compararse con el léxico de préstamos pregregios por el orden que aquí se sigue: función primero, forma después. El sufijo -JA y el prefijo KA-, cuyas distribuciones se midieron en Acedo (2026a), son los instrumentos de esa descomposición.

Lo que puede refutar la pauta: que KU-MI-NA-QE o KI-KI-RA-JA aparezcan en un documento nuevo como mercancía contada con logograma propio, o que KI-KI-NA aparezca como parte; que en el suplemento de GORILA (Del Freo y Zurbach 2024) o en la inscripción del cetro de Cnosos (Kanta et al. 2024) las mismas raíces aparezcan con distribuciones incompatibles.

5. Cómo continuar

Tres vías, en orden de coste. Primera, el catálogo completo de fitónimos pregregios (Beekes 2010; Furnée 1972), en lugar de la lista de sesenta usada aquí, con la misma regla y el mismo nulo; el exceso debería crecer solo en familias con distribución de parte. Segunda, el suplemento de GORILA de 2024 y la inscripción de Cnosos, que no están en el corpus usado, para las cinco raíces de este trabajo. Tercera, la prosopografía micénica: los antropónimos y étnicos de Cnosos y Pilos formados sobre plantas, establecidos por etimología y no por cribado (Landenius Enegren 2008; García Ramón 2011), como ku-pa-ri-si-jo, el hombre de Kyparissos, en PY An 657, o el nombre de mes wo-de-wi-jo, el de las rosas, en KN Fp 1, darían el término de comparación para saber si la pauta minoica continúa en la administración micénica de Creta, como continúan los nombres del grupo que sobrevive en Cnosos. El cribado de forma sobre el Lineal B no sirve para ello, como se ha dicho en la sección 2; sirve la etimología griega, que en el B está disponible.

Datos

Transliteraciones de GORILA en la forma del LinearA Explorer (Hogan 2022); verificación de signos y datos de sellos en SigLA (Salgarella y Castellan 2020) y en los comentarios de Younger (2024b) incluidos en el Explorer. Scripts y tablas acompañan a la nota.

Declaración de asistencia

El procesamiento del corpus, las pruebas de permutación y un primer borrador de este texto se produjeron con la asistencia de un modelo de lenguaje (Claude, Anthropic) bajo la dirección del autor, responsable de todas las lecturas y afirmaciones.

Referencias

- Acedo, A. 2026a. El Lineal A KU-PA y la juncia: una familia de grupos de signos y la palabra tras el griego κύπαιρος. Borrador.
- Beekes, R. S. P. 2010. Etymological Dictionary of Greek. Leiden.
- Del Freo, M. y J. Zurbach 2024. Recueil des inscriptions en linéaire A. Supplément 1. Athens.
- Frisk, H. 1960-1972. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg.
- Furnée, E. J. 1972. Die wichtigsten konsonantischen Erscheinungen des Vorgriechischen. The Hague.
- García Ramón, J. L. 2011. Mycenaean onomastics. In Y. Duhoux y A. Morpurgo Davies (eds), A Companion to Linear B 2, Louvain-la-Neuve, 213-251.
- Hallager, E. 1996. The Minoan Roundel and Other Sealed Documents in the Neopalatial Linear A Administration. Liège and Austin.
- Hogan, R. 2022. Linear A Explorer. <https://lineara.xyz>
- Kanta, A., D. Nakassis, T. G. Palaima y M. Perna 2024. An archaeological and epigraphical overview of some inscriptions found in the Cult Center of the city of Knossos (Anetaki plot). In KO-RO-NO-WE-SA, Rethymno, 27-43.
- Landenius Enegren, H. 2008. The People of Knossos: Prosopographical Studies in the Knossos Linear B Archives. Uppsala.
- Masson, E. 1967. Recherches sur les plus anciens emprunts sémitiques en grec. Paris.
- Neumann, G. 1960. Minoisch kikina 'die Sykomorenfeige'. Glotta 38, 181-186.
- Rosół, R. 2013. Frühe semitische Lehnwörter im Griechischen. Frankfurt.
- Salgarella, E. y S. Castellan 2020. SigLA. The Signs of Linear A: a palaeographical database. <https://sigla.phis.me>
- Weingarten, J. 1987. Seal-use at LM IB Ayia Triada: a Minoan elite in action. I. Administrative considerations. Kadmos 26, 1-43.
- Younger, J. G. 2024a. Linear A Lexicon (updated 26 May 2024). <https://www.academia.edu/120182223>
- Younger, J. G. 2024b. Linear A Texts in Phonetic Transcription: Haghia Triada. <https://kansas.academia.edu/JYounger>