

二、用户模块

1.注册

请求描述：游客注册账号

URL:/user/register.do

请求方式：post

请求参数：email,password,institution,question,answer

响应参数(json)：

status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:"注册失败"

status:1

msg:"注册成功"

2.检查注册信息合法性

请求描述：登录账号

URL:/user/check_valid.do

请求方式：post

请求参数：email

响应参数(json)：

status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:邮箱已经存在

status:1

msg:"success"

3.登录

请求描述：登录账号

URL:/user/login.do

请求方式：post

请求参数：email,password

响应参数(json)：

Status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:邮箱或密码错误

status:1

data:{id:

email

IfChecked:true/false}

4.身份验证

请求描述：注册过账号后进行身份验证

URL:/user/vilidate.do

请求方式：get

请求参数：无

响应参数：无

5.获取登录用户信息

请求描述：

URL:/user/get_user_info.do

请求方式：get

请求参数：无

响应参数(json)：

status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:"用户未登录，请登录"

status:1

data={id:

email

question

answer}

6.密码找回

请求描述：忘记密码找回密码

URL:/user/forget_get_question.do

请求方式：get

请求参数：email

响应参数(json)：

status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:用户名不存在

status:1

data{question}

7.提交问题答案

请求描述：

URL:/user/forget_check_answer.do

请求方式：post

请求参数：email,question,answer

响应参数(json)：

status	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:问题答案错误

status:1

data{

token:防止横向越权

}

8.修改密码

请求描述：

URL:/user/forget_reset_password.do

请求方式:post

请求参数：email,newpassword,token

响应参数(json)：

dtatus	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:修改密码失败

status:1

msg:修改密码成功

9 登录状态修改密码

请求描述：

URL:/user/reset_password.do

请求方式：post

请求参数：newpassword

响应参数(json)：

dtatus	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:修改密码失败

status:1

msg:修改密码成功

10.登录状态更新个人信息

请求描述：

URL:/user/update_information.do

请求方式：get

请求参数：email,password,institution,question,answer

响应参数(json)：

dtatus	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:修改信息失败

status:1

msg:修改信息成功

11 退出登录

请求描述：

URL:/user/logout.do

请求方式：get

请求参数：无

响应参数(json)：

dtatus	msg	data
--------	-----	------

status:0

msg:服务器异常

status:1

msg:退出成功