

Tabelas, chaves e dicionário de dados

1. Objetivo

Derivar o modelo conceitual em tabelas relacionais, com chaves primárias, estrangeiras e a tabela associativa do relacionamento N:N.

2. Diagrama lógico




Figura 1 — Modelo lógico (tabelas e integridade referencial).

3. Mapeamento MER → tabelas

Tabela	Origem no MER	Chave primária
usuario	USUARIO	id
roleta	ROLETA	id
itemRoleta	ITEMROLETA	id

4. Dicionário de dados

usuario

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	INT	Não	Identificador interno
nome	VARCHAR(100)	Não	Nome de identificação
senha	VARCHAR(120)	Não	senha de login

roleta

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	INT	Não	Identificador interno
nome	VARCHAR(100)	Não	Nome de exibição
descricao	VARCHAR(225)	Sim	Descrição opcional do que se trata a roleta
som_giro_enable	TINYINT	Não	Som de quando a roleta girar ativada ou não
efeito_vitoria_enable	TINYINT	Não	Aceita novas reservas
texto_botao_giror	VARCHAR(45)	Não	Texto que estará presente no botão de girar
cor_bg	CHAR(9)	Sim	cor de fundo da roleta
remover_fatia_sorteada	TINYINT	Não	ativação da condicional de retirar o item da roleta ou não.
Usuario_idUsuario	INT	Não	FK para usuario(id)

itemRoleta

Coluna	Tipo	Nulo	Descrição
id	INT	Não	Identificador interno
texto	VARCHAR(45)	Não	Texto que representará o item da roleta
cor_bg	CHAR(9)	Sim	cor de fundo dos itens, alternando com a cor de fundo da roleta
peso	FLOAT	Sim	peso da probabilidade do item ser sorteado
ordem	INT	Não	definição da ordem dos itens na roleta
Roleta_idRoleta	INT	Não	FK para roleta(id)

5. Integridade referencial

- roleta.Usuario_idUsuario → usuario.id (ON DELETE CASCADE): Se um utilizador for eliminado do sistema, todas as roletas pertencentes à sua conta são automaticamente eliminadas.
- itemRoleta.Roleta_idRoleta → roleta.id (ON DELETE CASCADE): Se uma roleta for eliminada, todos os itens/fatias associados a ela são eliminados em cascata.

Índices sugeridos:

- Índice em roleta(Usuario_idUsuario): Otimiza a consulta e a listagem de roletas privadas no painel do utilizador.
- Índice em itemRoleta(Roleta_idRoleta): Agiliza a recuperação de todas as fatias no momento de renderizar e girar a roleta na interface.

