


MUS40HUアライメントレベル確保構造案

2026-10-23 技術部 中村

		増加コスト		使い勝手	影響を受ける部品等	治具の影響	技術ネック
		フラットキット無し	フラットキット付き				
①案	リンク間支持部材式 下段アウタリンクとインナリンクとの間に荷重を支持する機構を追加 	¥48,000	¥48,000	＜ほぼ従来通り＞ リンク間支持部材の段取りは、従来と同様にリモコン操作で完了	アウタリンクペア インナリンクペア	影響　小	・支持部材によるロック状態を切り替える機構が必要 ・下段リンクのツナギ部材に荷重を支持する為の強度確保
②案	レグ式（フラットカバー上面で荷重支持） フラットカバー上部テーブルに補強追加 	¥75,000	¥68,000	＜手動操作必要＞ メカニックが全てのレグを手動で下げて使用し、使用後に手動で上げる必要があり	ドライブオンペア フラットキット　テーブルペア	影響　中	・フラットキットの強度アップ テーブルペアに補強追加等で強度アップ ・ドライブオンへのレグ取り付け構造 ・レグ折り畳み時に必要な収納スペースの確保
③案	レグ式（フラットカバー上面で荷重支持） フラットキット「くの字」リンク追加で荷重支持 	¥75,000	¥110,000	＜手動操作必要＞ メカニックが全てのレグを手動で下げて使用し、使用後に手動で上げる必要があり	ドライブオンペア フラットキット　ベースペア テーブルペア リンクAS	影響　大	・フラットキットの強度アップ レグ下のフラットキットにリンク機構を追加し強度アップ ・ドライブオンへのレグ取り付け構造 ・レグ折り畳み時に必要な収納スペースの確保
④案	レグ式（フラットカバーを通過） 	¥75,000	¥80,000	＜手動操作必要＞ メカニックが全てのレグを手動で下げて使用し、使用後に手動で上げる必要があり フラット仕様は高揚程でレグ操作後に下降させる必要あり	ドライブオンペア フラットキット　テーブルカバー	影響　中	・ドライブオンへのレグ取り付け構造 ・レグ折り畳み時に必要な収納スペースの確保

アライメント時のリフト動作想定

2026-10-22 技術部 中村

技術 '26.10.23 中村


9-4-2 アライメント時の段差補正

アライメント作業前に左右のドライブオンに生じた段差を補正する必要があります。
以下の手順により段差を補正してください。


＜補正方法＞


① 「下段リフト上昇ボタン」を押して、あらかじめ決めていた降下止めリンクより高い位置までドライブオンを上昇させ、降下止め装置のツメが次のラックにかかる前の位置で停止させます。






② 「ロックボタン」を押し続けると、降下止め装置のツメが開かない状態でドライブオンが下降します。
降下止め装置のツメが降下止めラックにかかるまで「ロックボタン」を押し続けてください。







1. ロックボタンを押す
2. 下記「支持部材保持形態」へ移行
   内部エアシリンダの伸長に伴いエアが排出される
3. 排出したエアの圧力を検知
4. リフトが下降を開始する




支持部材通過可能形態





支持部材保持形態






③ ドライブオンが停止したら「ロックボタン」を押したまま、同時に「下段リフト下降ボタン」を約２秒間押します。
それにより左右ドライブオンの降下止め装置のツメが確実に降下止めラックに引っ掛ります。





確実に効かせる




④ 作業が終了後「下段リフト上昇ボタン」を押して一旦ドライブオンを 50mm程上昇させます。






⑤ 「レベルボタン」を押してドライブオンの高さを調整します。



⚠注意

＊ ドライブオンの段差は作業を終了して上昇させると生じますが、異常ではありません。
アライメント作業後に必ず「レベルボタン」を押して補正してください。P25「左右ドライブオンに段差が生じた時の補正方法」参照

■ 操作スイッチ



案①概算

2026-10-23 技術部 中村

技術 '26.10.23 中村

	比例費	材料費	購入品費	外注費
インナリンクペア	¥6,219	¥6,219		
アウタリンクペア	¥9,618	¥9,618		
レグ	¥7,693	¥7,693		
支持部材解除機構	¥7,339	¥7,339		
①アンロックシリンダ関係	¥5,622	¥526	¥4,908	¥188
②圧力スイッチ関係	¥6,846	¥0	¥6,846	¥0
③タックバルブ関係	¥2,210	¥0	¥2,210	¥0
④セレックスバルブ関係	¥2,054	¥0	¥2,054	¥0
	¥47,601	¥31,395	¥16,018	¥188

アンロックシリンダ関係

	品　名	図面番号	規格仕様	1ヶ価格 比例費	材料費	購入品費	外注費	数/台	台価格 比例費	材料費	購入品費	外注費
01497260	MSｱﾝﾛｯｸｼﾘﾝﾀﾞｰAS	MUL30	322000-01	1814.23	263	1457.18	94.05	2	3628.46	526	2914.36	188.1
80817201	ﾊｰﾌﾕﾆｵﾝ	ZH-045M	ｱｵｲ	53	0	¥53.00	0	2	106	0	106	0
80817221	ｴﾙﾎﾞﾕﾆｵﾝ	ZL-045M	ｱｵｲ	74	0	¥74.00	0	2	148	0	148	0
80821123	ｸｲｯｸｴｷｿﾞｰｽﾄﾊﾞﾙﾌﾞ	AQ240F-04-00	SMC	870	0	¥870.00	0	2	1740	0	1740	0
								計	5622.46	526	4908.36	188.1

圧力スイッチ関係

	品　名	図面番号	規格仕様	1ヶ価格 比例費	材料費	購入品費	外注費	数/台	台価格 比例費	材料費	購入品費	外注費
80821215	ｱﾂﾘｮｸｽｲｯﾁ	GS1-50-83W	ｺｶﾞﾈｲ	3056	0	¥3,056.00	0	2	6112	0	6112	0
80813102	ｵｽﾒｽｴﾙﾎﾞ	HS-BC-1/4		273	0	¥273.00	0	2	546	0	546	0
80817422	ｶｸﾍｷﾒｽﾕﾆｵﾝ	ZE-042	ｱｵｲ	94	0	¥94.00	0	2	188	0	188	0
								計	6846	0	6846	0


タックバルブ関係

	品　名	図面番号	規格仕様	1ヶ価格 比例費	材料費	購入品費	外注費	数/台	台価格 比例費	材料費	購入品費	外注費
80821073	ﾀｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ	3P	ｺｶﾞﾈｲ	978	0	¥978.00	0	2	1956	0	1956	0
80817201	ﾊｰﾌﾕﾆｵﾝ	ZH-045M	ｱｵｲ	53	0	¥53.00	0	2	106	0	106	0
80817221	ｴﾙﾎﾞﾕﾆｵﾝ	ZL-045M	ｱｵｲ	74	0	¥74.00	0	2	148	0	148	0
								計	2210	0	2210	0

セレックスバルブ関係


	品　名	図面番号	規格仕様	1ヶ価格 比例費	材料費	購入品費	外注費	数/台	台価格 比例費	材料費	購入品費	外注費
80821217	ｾﾚｯｸｽﾊﾞﾙﾌﾞ	3GA110R-C4-3	CKD	1980	0	¥1,980.00	0	1	1980	0	1980	0
80817221	ｴﾙﾎﾞﾕﾆｵﾝ	ZL-045M	ｱｵｲ	74	0	¥74.00	0	1	74	0	74	0
								計	2054	0	2054	0

インナリンクペア




モデル重量	kg単価	数/台	材料費増加分
6.219	500	2	¥6,219

アウタリンクペア




	重量	kg単価	数/台	材料費増加分
	20.599	500	2	¥20,599
元部品減算	-10.981	500	2	¥10,981
				¥9,618

レグ



重量	kg単価	数/台	材料費増加分
7.693	500	2	¥7,693

支持部材解除機構




重量	kg単価	数/台	材料費増加分
7.339	500	2	¥7,339

技術 26.10.23 中村

案②概算

2026-10-23 技術部 中村



フラットキット付き


使途				比例費	工数	係数	係数比例費	数	小計
レグ	レグAS	FL30HUF	130000-01	5771.53	41.07	1	5771.53	8	46172.24
レグ	ガススプリング	KMF50-30		1530		1	1530	-4	-6120
レグ	レグボルトAS	MUL30H	114000-01	546	0	1	546	8	4368
ドライブオン	レグベースFペア	FL30HUF	111000-02	2118.69	13.91	1.5	3178.035	4	12712.14
Fテーブル	テーブルフレームペア	MUS40UF	121000-03	24698.96	221.34	0.2	4939.792	2	9879.584


¥67,012

フラットキット無しはFテーブル分を除き、下部の受け台分を加算


使途				比例費	工数	係数	係数比例費	数	小計
レグ	レグAS	FL30HUF	130000-01	5771.53	41.07	1	5771.53	8	46172.24
レグ	ガススプリング	KMF50-30		1530		1	1530	-4	-6120
レグ	レグボルトAS	MUL30H	114000-01	546	0	1	546	8	4368
ドライブオン	レグベースFペア	FL30HUF	111000-02	2118.69	13.91	1.5	3178.035	4	12712.14
	下部の受け台分			¥17,270		1	17270	1	17270

¥74,402





















モデル重量	kg単価	数/台	材料費増加分
8.635	500	4	¥17,270

8.635 kg (相対誤差 = 0.000020%)

案④概算

2026-10-23 技術部 中村

技術 '26.10.23 中村





フラットキット付きは、レグASの係数を1.1（長いので）


使途				比例費	工数	係数	係数比例費	数	小計
レグ	レグAS	FL30HUF	130000-01	5771.53	41.07	1.1	6348.683	8	50789.464
レグ	ガススプリング	KMF50-30		1530		1	1530	-4	-6120
レグ	レグボルトAS	MUL30H	114000-01	546	0	1	546	8	4368
ドライブオン	レグベースFペア	FL30HUF	111000-02	2118.69	13.91	1.5	3178.035	4	12712.14
	下部の受け台分			¥17,270		1	17270	1	17270
									¥79,020


フラットキット無しは、レグASの係数を1

使途				比例費	工数	係数	係数比例費	数	小計
レグ	レグAS	FL30HUF	130000-01	5771.53	41.07	1	5771.53	8	46172.24
レグ	ガススプリング	KMF50-30		1530		1	1530	-4	-6120
レグ	レグボルトAS	MUL30H	114000-01	546	0	1	546	8	4368
ドライブオン	レグベースFペア	FL30HUF	111000-02	2118.69	13.91	1.5	3178.035	4	12712.14
	下部の受け台分			¥17,270		1	17270	1	17270
									¥74,402


















モデル重量	kg単価	数/台	材料費増加分
8.635	500	4	¥17,270

8.635 kg (相対誤差 = 0.000020%)

案③概算

2026-10-23 技術部 中村

技術 '26.10.23 中村




フラットキット付き

				比例費	工数	係数	係数比例費	数	小計
レグ	レグAS	FL30HUF	130000-01	5771.53	41.07	1	5771.53	8	46172.24
レグ	ガススプリング	KMF50-30		1530		1	1530	-4	-6120
レグ	レグボルトAS	MUL30H	114000-01	546	0	1	546	8	4368
ドライブオン	レグベースEペア	FL30HUF	111000-02	2118.69	13.91	1.5	3178.035	4	12712.14
Fリンク	リンクAS	MUS40UF	130000-04	91921.67	173.28	0.2	18384.334	2	36768.668
Fテーブル	テーブルツナギA	MUS40UF	121003-01	797.1	-	1	797.1	2	1594.2
Fテーブル	ﾃｰﾌﾞﾙﾘﾝｸｼﾃﾝA	MUS40UF	121005-02	219	-	1	219	4	876
Fテーブル	ﾃｰﾌﾞﾙﾘﾝｸｼﾃﾝB	MUS40UF	121006-02	78.66	-	1	78.66	4	314.64
Fテーブル	ｺﾃｲﾃｰﾌﾞﾙA	MUS40UF	121009-02	1602.22	-	1	1602.22	2	3204.44
Fベース	ベースペア	MUS40UF	1111000-04	23175.7	210.1	0.2	4635.14	2	9270.28
									¥109,161


フラットキット無しは、フラットキット分を減算、下部の受け台分を加算


				比例費	工数	係数	係数比例費	数	小計
レグ	レグAS	FL30HUF	130000-01	5771.53	41.07	1	5771.53	8	46172.24
レグ	ガススプリング	KMF50-30		1530		1	1530	-4	-6120
レグ	レグボルトAS	MUL30H	114000-01	546	0	1	546	8	4368
ドライブオン	レグベースEペア	FL30HUF	111000-02	2118.69	13.91	1.5	3178.035	4	12712.14
	下部の受け台分			¥17,270		1	17270	1	17270
									¥74,402

























モデル重量	kg単価	数/台	材料費増加分
8.635	500	4	¥17,270

8.635 kg (相対誤差 = 0.000020%)