
BEAUTY ADVISOR TRAINING GUIDE · EDITION 2026

SKINCARE SCIENCE ESSENTIALS

Your Simple Guide to Skin, Ingredients & Healthy Skin

دليلك المبسّط لفهم البشرة والمكوّنات الفعّالة

علم البشرة · المكونات الفعالة · الروتين · مهارات شرح المنتج للعميل



المحتويات CONTENTS

01	تشريح وطبقات البشرة	Skin Anatomy	02	فهم السيراميد	Ceramides Explained	10
02	أنواع البشرة	Skin Types	03	مشاكل البشرة وحلولها	Problems & Solutions	11
03	البشرة محتاجة إيه؟	What Does Skin Need?	05	روتين العناية بالبشرة	Skincare Routine	12
04	المواد الفعالة	Active Ingredients	06	المرجع السريع	Quick Reference	13

كيف تقرأ هذا الدليل؟

كل مصطلح يظهر هكذا: **Skin Barrier** (سكِن باريير) حاجز البشرة؛ أي الاسم الإنجليزي، ثم نطقه بالعربي، ثم معناه. النطق يُكتب عند أول ظهور للمصطلح.

جملة جاهزة لشرح المكوّن للعميل ⚠ احتياطات مهمة

مستوى الدليل العلمي

- ●●● **قوي:** تجارب سريرية متعددة أو توصيات إرشادية.
- ●●○ **متوسط:** دراسات سريرية جيدة لكن أقل عددًا.
- ●○○ **محدود:** دراسات صغيرة أو معملية؛ فائدة محتملة.

⊕ دليل تثقيفي وتدريبي مبني على مصادر مثل **American Academy of Dermatology (AAD)** و **DermNet** والأبحاث المنشورة. لا يغني عن تشخيص أو استشارة طبيب الجلدية.

SKIN ANATOMY

CHAPTER 01

تشريح وطبقات البشرة

الجلد أكبر عضو في الجسم، ويتكوّن من 3 طبقات رئيسية؛ لكل طبقة دور مختلف.

Stratum Corneum · Skin Barrier
الطبقة القرنية وحاجز البشرة


Melanocyte → Melanin
الخلية الصبغية ← الميلانين

Sebaceous Gland → Sebum
الغدة الدهنية ← الزهم

Collagen
الكولاجين: القوة

Elastin
الإيلاستين: المرونة

Fat Cells (Adipocytes)
الخلايا الدهنية



Skin Microbiome
الميكروبيوم الجلدي

Epidermis
البشرة
حماية · حاجز · لون

Dermis
الأدمة
قوة · مرونة · تغذية

Hypodermis
الطبقة تحت الجلد
عزل · طاقة · امتلاء

Epidermis (إبيديرمس) البشرة

- الطبقة الخارجية الرقيقة، بلا أوعية دموية.
- خلاياها **Keratinocytes** (كيراتينوسايتس) تتجدد وتصعد للسطح خلال حوالي 4 أسابيع.
- **الوظيفة:** الحاجز، اللون، التجدد.

Dermis (ديرمس) الأدمة

- الطبقة الأسمك؛ «الهيكل الداعم».
- خلايا **Fibroblasts** (فايبروبلاستس) تصنع الكولاجين والإيلاستين.
- بها الأوعية والأعصاب والغدد.
- **الوظيفة:** القوة والمرونة والتغذية.

Hypodermis (هايبوديرمس) تحت الجلد

- خلايا دهنية ونسيج ضام.
- **الوظيفة:** عزل، تخزين طاقة، امتصاص الصدمات، وامتلاء الوجه.
- تغيّرها مع العمر يساهم في الترهل.

ما الفرق؟ CELLS · LIPIDS · COLLAGEN · ELASTIN

الخلايا Cells
وحدات حيّة «تصنع»: خلايا البشرة تصنع الحاجز، و **Fibroblasts** تصنع الكولاجين.

الدهون Lipids
«المونة» بين خلايا الطبقة القرنية، والزهم على السطح، ودهون الطبقة السفلى.

الكولاجين Collagen
ألياف بروتينية قوية تعطي التماسك؛ مثل الحبال.

الإيلاستين Elastin
ألياف مطاطية تسمح للجلد بالتمدد والعودة لشكله؛ مثل الأستيك.

مصطلحات أساسية KEY TERMS

Skin Barrier (سكِن باريير) **حاجز البشرة**
خلايا + دهون + حموضة خفيفة + ميكروبيوم؛ يحبس الماء ويمنع دخول المهيّجات. ضعفه = جفاف واحمرار ولسعة.

Stratum Corneum (ستراتَم كورنيم) **الطبقة القرنية**
أعلى طبقات البشرة: 20–15 صفًا من خلايا مسطّحة **Corneocytes** بينها دهون؛ هي الحاجز الفعلي (الفصل 5).

Melanin (ميلانين) **الميلانين**
الصبغة التي تحدد لون الجلد؛ تصنعها **Melanocytes** (ميلانوسايتس) وتمتص جزءًا من الأشعة فوق البنفسجية. زيادتها في منطقة = تصبغ.

Sebum (سيبَم) **الزهم**
مزيج دهني تفرزه الغدد الدهنية، يليّن الجلد ويحميه. يتأثر بالهرمونات؛ زيادته = لمعان وانسداد مسام.

Collagen (كولاجِن) **الكولاجين**
أكثر بروتين في الأدمة، مسؤول عن الصلابة. يقل إنتاجه تدريجيًا مع العمر، والأشعة فوق البنفسجية تسرّع تكسيره.

Elastin (إيلاستِن) **الإيلاستين**
ألياف المرونة. يُصنع معظمه قبل البلوغ ويتجدد ببطء شديد بعده، لذلك تتلفه الشمس بسهولة ويظهر الترهل.

Skin Microbiome (سكِن مايكروبايوم) **الميكروبيوم الجلدي**
بكتيريا وفطريات نافعة تعيش على الجلد وتساعد في الدفاع وتوازن المناعة. تفضّل سطحًا حمضيًا خفيفًا (pH حوالي 5.5–4.7)، وتتأثر بالغسيل القاسي والتقشير الزائد.

CHAPTER 02

SKIN TYPES

أنواع البشرة

أول خطوة في أي ترشيح: نعرف **نوع** البشرة، ثم **حالتها** الحالية.

نوع البشرة Skin Type

صفة شبه ثابتة تحددها الوراثة وكمية الدهون: **عادية، جافة، دهنية، مختلطة**. قد تتغير ببطء مع العمر والهرمونات والمناخ.

≠

حالة البشرة Skin Condition

وضع مؤقت أو قابل للتغيّر قد يصاحب **أي نوع**: حساسة، ناقصة الماء، معرضة للحبوب. مثال: بشرة دهنية وناقصة الماء في نفس الوقت.

اختبار بسيط للنوع: غسل الوجه بغسول لطيف، تجفيفه بالتربيت، وعدم وضع أي منتج. بعد 30–60 دقيقة: لمعان في كل الوجه = **دهنية** · لمعان في منطقة T-zone فقط = **مختلطة** · شد أو قشور = **جافة** · راحة وتوازن = **عادية**.

البشرة العادية

Normal Skin (نورمال سكِن) — نوع

التعرّف	مريحة بعد الغسيل، بلا شد ولا لمعان واضح.
الخصائص	توازن بين الدهون والماء، ملمس ناعم، مسام صغيرة إلى متوسطة.
مشاكل شائعة	قليلة؛ جفاف موسمي أو أضرار الشمس مع الوقت.
تحتاج إلى	روتين بسيط للحفاظ: غسول لطيف + مرطب + واقي شمس.
مكونات مناسبة	Niacinamide · Hyaluronic Acid · Glycerin · Vitamin C
احذر من	الإفراط في المنتجات والمواد الفعالة دون حاجة.

البشرة الجافة

Dry Skin (دراي سكِن) — نوع

التعرّف	شد بعد الغسيل، خشونة أو قشور، ومظهر باهت.
الخصائص	دهون أقل، ونقص في دهون الحاجز، وفقدان ماء أعلى **TEWL** (تي-ويل).
مشاكل شائعة	تقشر، حكة، حساسية، وخطوط دقيقة أوضح.
تحتاج إلى	غسول كريمي + مرطب غني يدعم الحاجز ويقلل فقدان الماء.
مكونات مناسبة	Fatty Acids · Cholesterol · Ceramides · Squalane · Urea · Glycerin
احذر من	الماء الساخن، الغسولات الرغوية القوية، التونر الكحولي، التقشير الزائد.

البشرة الدهنية

Oily Skin (أويلي سكِن) — نوع

التعرّف	لمعان في كل الوجه بعد ساعات قليلة، ومسام ظاهرة.
الخصائص	إفراز **Sebum** مرتفع بسبب الوراثة والهرمونات والحرارة والرطوبة.
مشاكل شائعة	لمعان، رؤوس سوداء، حبوب، ومسام واسعة المظهر.
تحتاج إلى	تنظيف لطيف غير جارح + مرطب خفيف **Non-comedogenic** (نون كوميدوجينك) لا يسد المسام.
مكونات مناسبة	Zinc PCA · Salicylic Acid · Niacinamide · Retinoids
احذر من	الغسيل المتكرر والمنتجات القاسية (تزيد التهيج)، وترك المرطب، والزيوت الثقيلة.

البشرة المختلطة

Combination Skin (كومبينيشَن سكِن) — نوع

التعرّف	دهون في منطقة T-zone (الجبهة والأنف والذقن) وخدود عادية أو جافة.
الخصائص	احتياجات مختلفة في مناطق الوجه.
مشاكل شائعة	مسام ورؤوس سوداء في الوسط، مع جفاف الخدود.
تحتاج إلى	توازن: منتجات خفيفة للكل، وعلاج موجّه لكل منطقة.
مكونات مناسبة	Hyaluronic Acid · Niacinamide · Ceramides (Cheeks) · BHA (T-zone)
احذر من	استخدام منتج قوي للبشرة الدهنية على كامل الوجه.

أنواع البشرة: الحالات + جدول المقارنة

البشرة الحساسة

Sensitive Skin (سِنسيتِف سكِن) — حالة

التعرّف: لسعة أو حرقان أو احمرار أو حكة بعد بعض المنتجات أو مع تغيّر الجو.

الخصائص: تفاعلية وقد تصاحب أي نوع، وغالبًا مع حاجز ضعيف.

مشاكل: احمرار وتهيج وجفاف؛ قد ترتبط بحالات مثل **Rosacea** أو **Eczema**.

تحتاج إلى: روتين قصير، منتجات **Fragrance-free**، واختبار تحسس.

مكونات: Panthenol · Ceramides · Allantoin · Centella · Glycerin

احذر من: العطور والزيوت العطرية، الكحول المجفف، الأحماض القوية، وكثرة المواد الفعالة.

البشرة الناقصة للمياه

Dehydrated Skin (ديهايدريتِد سكِن) — حالة

التعرّف: شد وبهتان وخطوط دقيقة تختفي بالترطيب، وقد تكون البشرة دهنية في نفس الوقت.

الخصائص: نقص **ماء** في الطبقة القرنية، وليس نقص دهون.

الأسباب: التكييف والجو الجاف، الغسولات القاسية، التقشير الزائد.

تحتاج إلى: مواد جاذبة للماء + مرطب يقلل فقدانه.

مكونات: Hyaluronic Acid · Panthenol · Glycerin · Urea (low %) · Ceramides

احذر من: الغسولات المجففة والكحول، وترك السيروم المرطب دون كريم فوقه في الجو الجاف.

البشرة المعرضة للحبوب

Acne-Prone Skin (آكني بروون سكِن) — حالة

التعرّف: رؤوس سوداء وبيضاء **Comedones** (كوميدونز) وحبوب ملتهبة متكررة.

الخصائص: 4 عوامل: دهون زائدة، انسداد المسام، بكتيريا **C. acnes**، والتهاب؛ مع دور للهرمونات.

مشاكل: حبوب، آثار داكنة أو حمراء، وأحيانًا ندبات.

تحتاج إلى: منتجات لا تسد المسام، تنظيف لطيف، مكونات موجّهة، وصبر 6–8 أسابيع.

مكونات: Salicylic Acid · Benzoyl Peroxide · Azelaic Acid · Adapalene · Niacinamide

احذر من: عصر الحبوب، الفرك القوي، ومزج مواد فعالة كثيرة. الحبوب العميقة المؤلمة = طبيب.

جدول مقارنة سريع — SKIN TYPE COMPARISON

النوع / الحالة	بعد الغسيل	اللمعان	المسام	الاحتياج الأهم	مكونات نجمية
عادية Normal	مريحة	قليل	صغيرة–متوسطة	الحفاظ والحماية	Niacinamide · Glycerin · SPF
جافة Dry	شد وخشونة	لا يوجد	صغيرة	دعم الحاجز وتقليل فقدان الماء	Urea · Ceramides · Squalane
دهنية Oily	مريحة ثم تلمع	كل الوجه	واسعة الظهور	ضبط الدهون دون تجريد	BHA · Niacinamide · Zinc PCA
مختلطة Combination	شد في الخدود فقط	منطقة T	ظاهرة في الوسط	موازنة المناطق	Niacinamide · Hyaluronic Acid
حساسة * Sensitive	لسعة أو احمرار	متغير	متغيرة	التهدئة والبساطة	Centella · Panthenol · Ceramides
ناقصة الماء * Dehydrated	شد، وقد تلمع	قد يوجد	غير مميّزة	ترطيب بالماء + حبسه	Hyaluronic Acid · Glycerin
معرضة للحبوب * Acne-Prone	متغير	غالبًا	مسدودة	تنظيف المسام وتهدئة الالتهاب	Benzoyl Peroxide · BHA · Azelaic Acid

* حالة يمكن أن تصاحب أي نوع، وتُحدَّد بالسؤال والملاحظة وليس بنوع البشرة وحده.

CHAPTER 03

البشرة محتاجة إيه؟

7 احتياجات أساسية؛ وكل منتج في الروتين يجب أن يخدم احتياجًا واضحًا منها.

Hydration (هايدريشن) **الترطيب بالماء**
زيادة كمية **الماء** في الطبقة القرنية باستخدام مواد جاذبة للماء.

Moisturization (مويستشرايزيشن) **حبس الرطوبة**
تقليل تبخر الماء من البشرة **TEWL** بمواد منعّمة وعازلة، ودعم الحاجز.

Barrier Repair (باريير ريبير) **إصلاح الحاجز**
تعويض دهون الحاجز (**Ceramides**، **Cholesterol**، **Fatty Acids**) وإيقاف أسباب التهيج.

Oil Control (أويل كونترول) **ضبط الدهون**
تقليل اللمعان وانسداد المسام (مثل **Niacinamide** و **BHA**) **دون** تجريد البشرة من دهونها.


Exfoliation (إكسفولييشن) **التقشير**
إزالة الخلايا الميتة: كيميائي (**AHA**، **BHA**، **PHA**) أو فيزيائي (**Scrub**). الأفضل لطيف ومحدود المرات.

Antioxidant Protection (أنتي أوكسيدنت بروتيكشن)
مضادات الأكسدة (**Vitamin C**، **Vitamin E**) تعادل الجذور الحرة الناتجة عن الشمس والتلوث. تكمّل واقي الشمس ولا تغني عنه.


Sun Protection (صَن بروتيكشن) **الحماية من الشمس: أهم خطوة**
UVB تسبب الحروق، و **UVA** تسبب الشيخوخة والتصبغ وتخترق الزجاج. توصية **AAD**: واقٍ **Broad Spectrum** (برود سبكترووم) بعامل **SPF 30+**، يوميًا على الجلد المكشوف، وإعادة وضعه كل ساعتين تقريبًا عند التعرض للشمس وبعد السباحة أو التعرق.

المرطبات: 3 طرق مختلفة للعمل


HUMECTANTS · EMOLLIENTS · OCCLUSIVES



Humectants · **تجذب الماء**



Emollients · **تملأ الفراغات وتنعّم**



Occlusives · **طبقة تمنع التبخر**

	Humectants (هيوميكتنتس)	Emollients (إموليِنتس)	Occlusives (أوكلوسِفز)
كيف تعمل؟	تجذب الماء وتربطه في الطبقة القرنية	تملأ الفراغات بين الخلايا فتنعّم الملمس	تكوّن طبقة على السطح تقلل تبخر الماء
التشبيه	إسفنجة	معجون يملأ الشقوق	غطاء
أمثلة	Hyaluronic Acid · Glycerin · Sodium PCA · Panthenol · Urea	Ceramides · Squalane · Shea Butter · Fatty Acids · Jojoba Oil	Dimethicone · Petrolatum · Mineral Oil · Lanolin · Beeswax
القوام	خفيف ومائي (سيروم، جل)	كريمي ناعم	أثقل (بلسم، مرهم)
الأنسب	كل الأنواع، خاصة الناقصة للمياه	الجافة والعادية	الجافة جدًا والمتهيجة، غالبًا ليلًا

✓ **القاعدة العملية:** أفضل المرطبات تجمع الثلاثة. مثال: سيروم **Hyaluronic Acid** على بشرة رطبة ← كريم **Ceramides** ← وللجفاف الشديد طبقة رقيقة من **Petrolatum** على المناطق الجافة؛ وهو من أقوى المواد العازلة لتقليل فقدان الماء.

المواد الفعالة

لكل مكوّن: ما هو؟ · الفوائد · يناسب · احتياطات · جملة للعميل. النقاط بجوار الاسم = قوة الدليل العلمي.

الترطيب ودعم الحاجز HYDRATION & BARRIER

قوي ●●● متوسط ●●○ محدود ●○○

Hyaluronic Acid

متوسط ●●○

(هايَلورونِك أسِد) **حمض الهيالورونيك**

ما هو؟ جزيء سكري جاذب للماء موجود طبيعيًا في الجلد، يظهر غالبًا باسم Sodium Hyaluronate.

الفوائد
- ترطيب فوري للطبقة الخارجية
- مظهر أنعم وأكثر امتلاءً
- يخفف خطوط الجفاف مؤقتًا

يناسب كل الأنواع، خاصة الناقصة للمياه والدهنية التي تحتاج ترطيبًا خفيفًا.

احتياط يرطّب ولا يُصلح الحاجز وحده؛ يوضع على بشرة رطبة ثم مرطب فوقه.

"It draws water into skin for instant, light hydration."

Ceramides

قوي ●●●

(سيراميايدز) **السيراميدات**

ما هو؟ دهون طبيعية تشكّل حوالي 50% من دهون الطبقة القرنية؛ هي «مونة» الحاجز.

الفوائد
- تدعم إصلاح حاجز البشرة
- تقلل فقدان الماء والجفاف
- تخفف الشد والتهيج

يناسب الجافة والحساسة وضعف الحاجز، ومع علاجات الحبوب والريتينويد.

احتياط آمنة جدًا؛ أفضل نتيجة مع Cholesterol و Fatty Acids في تركيبة واحدة.

"They strengthen your barrier and retain moisture."

Glycerin

قوي ●●●

(جليسرين) **الجلسرين**

ما هو؟ من أقدم وأقوى المواد الجاذبة للماء Humectants، وموجود طبيعيًا في الجلد.

الفوائد
- ترطيب فعّال ومثبت علميًا
- يدعم وظيفة الحاجز والنعومة
- آمن واقتصادي

يناسب كل أنواع البشرة.

احتياط بتركيز عالٍ جدًا قد يعطي ملمسًا لزجًا.

"One of the most proven hydrators: simple and gentle."

Panthenol Vitamin B5

متوسط ●●○

(بانثينول) **البانثينول (فيتامين ب5)**

ما هو؟ طليعة فيتامين B5، يتحول داخل الجلد إلى Pantothenic Acid.

الفوائد
- يرطب ويقلل فقدان الماء
- يهدئ التهيج والاحمرار
- يساعد تعافي الحاجز

يناسب الحساسة والمتهيجة والجافة، ومع الريتينويد.

احتياط آمن عمومًا؛ حساسية التلامس منه نادرة.

"It soothes and hydrates irritated, tight skin."

Squalane

متوسط ●●○

(سكوالين) **السكوالان**

ما هو؟ زيت خفيف ثابت يشبه Squalene الموجود في دهون البشرة؛ يُستخلص غالبًا من الزيتون أو قصب السكر.

الفوائد
- يليّن وينعّم (Emollient)
- يقلل تبخر الرطوبة
- ملمس غير دهني

يناسب الجافة والعادية والمختلطة، وتتحمله غالبًا الدهنية.

احتياط لا يضيف ماء؛ يُستخدم مع Humectant. تجربة حذرة للمعرضة للحبوب.

"A light, skin-friendly oil that softens, never greasy."

Urea

قوي ●●●

(يوريا) **اليوريا**

ما هو؟ جزء من عامل الترطيب الطبيعي NMF؛ يرطّب بتركيز منخفض ويقشّر بتركيز أعلى.

الفوائد
- ترطيب قوي ودعم الحاجز (حتى 10%)
- تنعيم الجلد الخشن والسميك (أعلى من 10%)

يناسب الجافة جدًا والخشنة، والجسم والكعبين.

احتياط قد يلسع الجلد المتشقق أو المتهيج؛ التركيزات العالية ليست للوجه.

"It hydrates and smooths rough, dry skin."

Cholesterol

متوسط ●●○

(كوليسترول) **الكوليسترول**

ما هو؟ أحد دهون الحاجز الثلاث الأساسية (حوالي 25% من دهون الطبقة القرنية).

الفوائد
- يعيد بناء الحاجز مع Ceramides و Fatty Acids
- مفيد للبشرة الناضجة التي يقل فيها إنتاج الدهون

يناسب الجافة والناضجة وضعف الحاجز.

احتياط لا علاقة له بكوليسترول الدم؛ يعمل أفضل داخل خليط متوازن.

"A natural skin lipid that helps your barrier hold water."

Fatty Acids

متوسط ●●○

(فاتي أسدز) **الأحماض الدهنية**

ما هو؟ دهون مثل Linoleic و Stearic و Palmitic Acid؛ الضلع الثالث في دهون الحاجز.

الفوائد
- تكمل «مونة» الحاجز
- تليّن وتنعّم الملمس

يناسب الجافة وضعف الحاجز؛ الزيوت الغنية بـ Linoleic Acid أخف للمعرضة للحبوب.

احتياط بعض الزيوت الثقيلة (مثل Coconut Oil) قد تسد المسام لدى البعض.

"They refill the 'glue' between cells for a stronger barrier."

التفتيح والتصبغات BRIGHTENING & PIGMENTATION

Vitamin C
متوسط ●●○

(فيتامين سي) **حمض الأسكوربيك**

ما هو؟ مضاد أكسدة؛ أنشط صوره (10–20%) L-Ascorbic Acid، ومشتقاته أكثر ثباتًا وأقل قوة.

الفوائد
- حماية مضادة للأكسدة تكمّل واقي الشمس
- إشراقة وتفتيح تدريجي للبقع
- يدعم تكوين الكولاجين

يناسب البهتان والتصبغات وعلامات الشيخوخة الضوئية.

احتياط قد يلسع الحساسة؛ يتأكسد بالضوء والهواء (يصبح برتقاليًا داكنًا).

"It protects from daily damage and brightens dull skin."

Niacinamide Vitamin B3
متوسط ●●○

(نياسيناميد) **النياسيناميد (فيتامين ب3)**

ما هو؟ صورة ثابتة ولطيفة من فيتامين B3؛ شائع بتركيز 2–5% وحتى 10%.

الفوائد
- يقلل ظهور التصبغات
- يدعم الحاجز وإنتاج Ceramides
- يقلل اللمعان والإفراز الدهني

يناسب معظم الأنواع: الدهنية، المعرضة للحبوب، غير الموحدة اللون، والحساسة بتركيز منخفض.

احتياط التركيز العالي (10% فأكثر) قد يسبب احمرارًا مؤقتًا. يمكن دمجه مع Vitamin C.

"It evens tone, controls oil and supports the barrier."

Alpha Arbutin
محدود ●○○

(ألفا أربيوتين) **ألفا أربوتين**

ما هو؟ مفتّح يثبط إنزيم Tyrosinase المسؤول عن تكوين الميلانين.

الفوائد
- قد يفتّح البقع الداكنة تدريجيًا
- يساعد على توحيد اللون بلطف

يناسب البقع الداكنة وآثار الحبوب وعدم توحد اللون.

احتياط نتائج بطيئة (8–12 أسبوعًا). الحد الأوروبي الآمن حتى 2% للوجه. واقي الشمس ضروري.

"It gradually fades dark spots by slowing extra pigment."

Azelaic Acid
قوي ●●●

(أزيليك أسيد) **حمض الأزيليك**

ما هو؟ حمض تنتجه خميرة طبيعية على الجلد؛ حتى 10% في التجميل، و 15–20% في الأدوية.

الفوائد
- يقلل الحبوب والتهابها
- يفتّح آثار الحبوب والتصبغات
- يخفف احمرار Rosacea

يناسب المعرضة للحبوب، آثار الحبوب، الاحمرار؛ ومن الخيارات المقبولة في الحمل.

احتياط وخز أو حكة خفيفة في البداية؛ التركيزات الدوائية بإشراف طبيب.

"A gentle multitasker for breakouts, redness and marks."

Tranexamic Acid
متوسط ●●○

(ترانكساميك أسيد) **حمض الترانيكساميك**

ما هو؟ مشتق صناعي من الحمض الأميني Lysine؛ يُستخدم موضعيًا عادة بتركيز 2–5%.

الفوائد
- قد يحسّن الكلف والتصبغ العنيد
- لطيف ويتحمله معظم الناس
- يعمل جيدًا مع مفتحات أخرى

يناسب الكلف والبقع العنيدة والبشرة الحساسة التي تحتاج تفتيحًا.

احتياط الأقراص الفموية بوصفة طبية فقط (خطر الجلطات). أدلة الشكل الموضعي متوسطة.

"It targets stubborn discoloration and is well tolerated."

Kojic Acid
محدود ●○○

(كوجك أسيد) **حمض الكوجيك**

ما هو؟ ناتج عن تخمر بعض الفطريات (مثل تخمير الأرز)، ويثبط إنزيم Tyrosinase.

الفوائد
- قد يساعد في تفتيح البقع والكلف
- غالبًا ضمن خلطات مع مفتحات أخرى

يناسب التصبغات وعدم توحد اللون في البشرة غير الحساسة.

احتياط قد يسبب تهيجًا أو حساسية تلامس، وغير ثابت. الحد الأوروبي الآمن حتى 1%.

"It helps brighten uneven tone; introduce it slowly."

قواعد ذهبية للتصبغات

1. واقي الشمس يوميًا هو الأساس؛ بدونه لا تنجح المفتحات.
2. الصبر: 8–12 أسبوعًا على الأقل لملاحظة الفرق.
3. التهيج قد يزيد التصبغ، خاصة في البشرة الداكنة؛ الأفضل تركيز لطيف.
4. الكلف والتصبغ المنتشر يحتاجان طبيبًا (**Hydroquinone** بوصفة فقط).

الحبوب وضبط الدهون ACNE & OIL CONTROL

Salicylic Acid BHA

متوسط ●●○

(ساليسيليك أسِد) **حمض الساليسيليك**

ما هو؟ حمض BHA يذوب في الدهون، فيدخل المسام وينظفها من الداخل (0.5–2%).

الفوائد
- يفتح المسام ويقلل الرؤوس السوداء والبيضاء
- مهدئ خفيف للالتهاب
- يقلل مظهر المسام واللمعان

يناسب الدهنية والمختلطة والمعرضة للحبوب.

احتياط جفاف أو تقشر؛ يُتجنب مع حساسية الأسبرين. في الحمل: بعد استشارة الطبيب.

"It clears oil inside pores to fight blackheads."

Glycolic Acid AHA

متوسط ●●○

(جلايكوليك أسِد) **حمض الجليكوليك**

ما هو؟ أصغر أحماض AHA (من قصب السكر)؛ يذوب في الماء ويقشّر السطح.

الفوائد
- ملمس أنعم وإشراقة أعلى
- يساعد في البقع والملمس غير المتساوي
- يحسن علامات الشيخوخة الضوئية مع الاستمرار

يناسب العادية والدهنية والمختلطة، والبشرة الباهتة.

احتياط قد يهيّج، ويزيد حساسية الجلد للشمس أثناء الاستخدام ولأسبوع بعده (FDA).

"It lifts dull cells for smoother, brighter skin. Use SPF."

Lactic Acid AHA

متوسط ●●○

(لاكتيك أسِد) **حمض اللاكتيك**

ما هو؟ AHA جزيئه أكبر من الجليكوليك فهو ألطف، ويعمل أيضًا كمادة جاذبة للماء.

الفوائد
- تقشير لطيف
- ترطيب إضافي
- يحسن البهتان والخشونة

يناسب الجافة والمبتدئين في الأحماض.

احتياط يزيد الحساسية للشمس؛ وخز خفيف ممكن.

"It exfoliates gently while adding hydration."

Mandelic Acid AHA

محدود ●○○

(مانديليك أسِد) **حمض الماندليك**

ما هو؟ AHA مشتق من اللوز المر؛ جزيئه كبير فيخترق ببطء ويعمل بلطف.

الفوائد
- تقشير لطيف جدًا
- قد يساعد في الحبوب الخفيفة وتوحيد اللون

يناسب الحساسة نسبيًا، والمعرضة للحبوب أو التصبغ.

احتياط أدلته أقل من الجليكوليك، ويزيد الحساسية للشمس أيضًا.

"A gentle exfoliant that smooths with little irritation."

Zinc PCA

محدود ●○○

(زنك بي سي إيه) **زنك PCA**

ما هو؟ ملح زنك مع PCA (أحد مكونات الترطيب الطبيعي في الجلد).

الفوائد
- قد يساعد في تنظيم الدهون وتقليل اللمعان
- خصائص مضادة للبكتيريا خفيفة

يناسب الدهنية والمختلطة والمعرضة للحبوب.

احتياط تأثيره داعم وليس علاجًا للحبوب وحده؛ الدراسات صغيرة.

"It helps balance oil and keep shine under control."

Benzoyl Peroxide

قوي ●●●

(بنزويل بيروكسايد) **بنزويل بيروكسيد**

ما هو؟ علاج حبوب بدون وصفة (2.5–10%) يقتل بكتيريا C. acnes دون أن تكتسب مقاومة له.

الفوائد
- يقلل الحبوب الملتهبة
- يساعد في فتح المسام
- يمنع مقاومة المضادات الحيوية عند الدمج

يناسب الحبوب الملتهبة (الحمراء وذات الرأس الأبيض).

احتياط جفاف وتهيج (2.5% غالبًا كافٍ)؛ يبيّض الأقمشة والمناشف؛ يُحفظ بعيدًا عن الحرارة.

"It targets acne bacteria to calm red breakouts."

الفرق بين الأحماض المقشّرة AHA · BHA · PHA

	AHA (ألفا هيدروكسي أسِدز)	BHA (بيتا هيدروكسي أسِد)	PHA (بولي هيدروكسي أسِدز)
يذوب في	الماء؛ يعمل على السطح	الدهون؛ يدخل المسام	الماء؛ جزيء كبير ولطيف جدًا
الأفضل لـ	البهتان، الملمس، التصبغ، الجافة والعادية	الدهنية، الرؤوس السوداء، الحبوب	الحساسة والمبتدئين
أمثلة	Glycolic · Lactic · Mandelic	Salicylic Acid	Gluconolactone · Lactobionic Acid

مقاومة علامات العمر والإصلاح ANTI-AGING & REPAIR

Retinol
متوسط ●●○

(ريتينول) **الريتينول**

ما هو؟ مشتق من فيتامين A بدون وصفة، يتحول في الجلد على مرحلتين إلى Retinoic Acid النشط.

الفوائد
- يحسن الخطوط الدقيقة والتجاعيد مع الاستمرار
- ينعّم الملمس ويوحّد اللون
- يساعد في انسداد المسام

يناسب علامات التقدم في العمر والملمس والمسام.

احتياط تقشر وجفاف في البداية؛ ليلًا فقط، بكمية حبة بازلاء، 2–3 مرات أسبوعيًا. يُتجنب في الحمل.

"It smooths fine lines and texture. Start slowly, at night."

Retinal Retinaldehyde
متوسط ●●○

(ريتينال) **الريتينال**

ما هو؟ خطوة واحدة فقط قبل Retinoic Acid، لذلك أسرع تأثيرًا من Retinol.

الفوائد
- نتائج مشابهة للريتينول وغالبًا أسرع
- تأثير مضاد للبكتيريا قد يفيد الحبوب

يناسب من اعتادت بشرته الريتينول ويريد خطوة أقوى.

احتياط نفس احتياطات الريتينويدات: تهيج، واقي شمس، ويُتجنب في الحمل.

"A faster vitamin A for skin already used to retinol."

Retinoids
قوي ●●●

(ريتينويدز) **الريتينويدات**

ما هو؟ الاسم الشامل لعائلة فيتامين A: تجميلية (Retinol، Retinal) ودوائية (Tretinoin، Adapalene، Isotretinoin).

الفوائد
- أقوى الأدلة الموضعية ضد الشيخوخة الضوئية
- أساس في علاج الحبوب
- تحسن التصبغ والملمس

يناسب الشيخوخة والحبوب؛ الأنواع الدوائية بإشراف طبيب فقط.

احتياط ممنوعة في الحمل (Isotretinoin الفموي خطير جدًا على الجنين)؛ تهيج وحساسية للشمس.

"The vitamin A family: most proven for aging and acne."

Peptides
محدود ●○○

(ببتايدز) **الببتيدات**

ما هو؟ سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية تعمل كرسائل للخلايا، مثل Copper Peptides.

الفوائد
- قد تدعم مظهر التماسك وتقلل الخطوط الدقيقة
- لطيفة لمن لا يتحمل الريتينويدات

يناسب بدايات علامات العمر والبشرة الحساسة.

احتياط النتائج تختلف حسب الببتيد والتركيبة، ومعظم الدراسات صغيرة؛ لا تعادل Botox.

"Messengers that support firmer-looking skin, gently."

Vitamin E Tocopherol
متوسط ●●○

(فيتامين إي) **التوكوفيرول**

ما هو؟ مضاد أكسدة يذوب في الدهون، موجود طبيعيًا في دهون البشرة.

الفوائد
- يعمل أفضل مع Vitamin C و Ferulic Acid
- يليّن ويرطب

يناسب الجافة، وتركيبات مضادات الأكسدة.

احتياط قد يسبب حساسية تلامس؛ لا يوجد دليل قوي على أنه يحسن الندبات.

"A nourishing antioxidant that teams up with vitamin C."

Centella Asiatica Cica
متوسط ●●○

(سنتيلا آسياتيكا) **السنتيلا (عشبة النمر)**

ما هو؟ مستخلص نباتي Gotu Kola، أهم مكوناته Madecassoside و Asiaticoside.

الفوائد
- يهدئ ويقلل مظهر الاحمرار
- يدعم الترطيب والحاجز
- مدروس في مجال التئام الجروح

يناسب الحساسة والمتهيجة والمعرضة للحبوب، ومع الريتينويد.

احتياط حساسية نادرة؛ الجودة والتركيز يختلفان بين المنتجات.

"A calming botanical for stressed, red-looking skin."

Allantoin
متوسط ●●○

(ألانتوين) **الألانتوين**

ما هو؟ مادة مهدئة توجد في نبات Comfrey وتُصنع معمليًا غالبًا؛ معتمدة كمادة «حامية للجلد» لدى FDA.

الفوائد
- يهدئ ويحمي الجلد المتهيج
- ينعّم الملمس بلطف

يناسب الحساسة والجافة، وبعد الحلاقة.

احتياط آمن جدًا؛ تأثيره داعم وليس علاجًا.

"It gently calms and protects sensitive skin."

سلّم قوة الريتينويدات
RETINOID STRENGTH LADDER

الأخف	Retinyl Palmitate
بداية مناسبة	Retinol
أسرع	Retinal
دوائي / طبيب	Adapalene · Tretinoin


كلما صعدنا: نتيجة أسرع + تهيج أكثر. الانتقال لدرجة أعلى فقط بعد أن تتحمل البشرة الدرجة الحالية.

CERAMIDES EXPLAINED

CHAPTER 05

فهم السيراميد

الطبقة القرنية مثل حائط: الخلايا هي **الطوب**، والدهون بينها هي **المونة**. السيراميد هو أهم مكوّنات هذه المونة.



الماء محفوظ بالداخل · المهيجات بالخارج

فجوات ← خروج الماء (TEWL ↑) + دخول المهيجات

Corneocytes الخلايا القرنية = **الطوب** Lipids الدهون = **المونة** ماء مهيّجات

تركيب «المونة» تقريبًا: 50% **Ceramides** · 25% **Cholesterol** · 10–20% **Fatty Acids**

1 ما هي Ceramides ؟

دهون شمعية من عائلة **Sphingolipids** (سفينجوليبيدز) تصنعها خلايا البشرة نفسها. لها أنواع عديدة؛ وعلى العبوات تظهر بأسماء مثل **Ceramide NP** و **AP** و **EOP** و **NS**.

2 أين توجد في الجلد؟

في المسافات بين خلايا الطبقة القرنية، مرتبة في طبقات دهنية منظمة **Lamellae** (لاميلي)؛ أي «المونة» بين الطوب. تُفرَز من الطبقات الأعمق أثناء صعود الخلايا للسطح.

3 دورها في Skin Barrier

تشكّل حوالي 50% من دهون الحاجز. تغلق الفراغات بين الخلايا، فتمنع خروج الماء ودخول المهيّجات والميكروبات.

4 علاقتها بـ Cholesterol و Fatty Acids

الثلاثة فريق واحد بنسب متقاربة. أظهرت الأبحاث أن وضع نوع واحد منفردًا قد يؤخر تعافي الحاجز، بينما الخليط الكامل المتوازن يدعمه. لذلك التركيبة التي تجمع الثلاثة أفضل من سيراميد وحده.

5 تأثيرها على فقدان الماء

عندما تقل السيراميدات (بسبب العمر، الغسولات القاسية، التقشير الزائد، أو الإكزيما) تظهر فجوات في المونة، فيرتفع **TEWL** وتجف البشرة وتصبح أكثر حساسية.

6 لماذا مهمة للجافة وضعف الحاجز؟

البشرة الجافة وبشرة الإكزيما تحتوي غالبًا على سيراميدات أقل. المرطبات التي تحتويها تقلل الجفاف وتدعم الحاجز، وتخفف تهيج العلاجات القوية مثل **Retinoids**.

الفرق بين السيراميد وحمض الهيالورونيك CERAMIDES VS HYALURONIC ACID

	Ceramides	Hyaluronic Acid
النوع	دهون **Lipid** (منعّم وداعم للحاجز)	جزيء سكري جاذب للماء **Humectant**
الوظيفة	يحفظ الماء داخل البشرة: «يقفل الباب»	يجذب الماء للطبقة الخارجية: «يملأ الخزان»
التشبيه	المونة بين الطوب	الإسفنجة
القوام المعتاد	كريم أو لوشن	سيروم مائي خفيف
الأنسب	الجافة والحساسة وضعف الحاجز	الناقصة للمياه وكل الأنواع

✓ **الخلاصة للعميل:** الاثنان معًا أفضل؛ **Hyaluronic Acid** يجذب الماء، ثم **Ceramides** تحافظ عليه. على الملصق ابحث عن: **Ceramide NP · Ceramide AP · Ceramide EOP · Phytosphingosine · Cholesterol**.

CHAPTER 06

مشاكل البشرة وحلول العناية بها

المكونات هنا «قد تساعد» في العناية التجميلية. العمود الأخير يوضح متى نحوّل العميل لطبيب الجلدية.

المشكلة	أسباب محتملة	مكونات قد تساعد	احتياطات مهمة	متى للطبيب؟
حب الشباب Acne (أكني)	دهون زائدة، انسداد المسام، بكتيريا، التهاب، هرمونات	Salicylic Acid، Benzoyl Peroxide، Adapalene، Azelaic Acid	لا للعصر والفرك؛ منتجات لا تسد المسام؛ التقييم بعد 8–6 أسابيع	حبوب عميقة مؤلمة، ندبات، أو لا تحسن بعد 3–2 أشهر
فرط التصبغ Hyperpigmentation (هايبر بيجمنتيشن)	الشمس، التهاب سابق مثل آثار الحبوب PIH، هرمونات، احتكاك	Niacinamide، SPF، Azelaic Acid، Vitamin C، Alpha Arbutin	واقي الشمس أولًا؛ تجنب التهيج؛ صبر 12–8 أسبوعًا	تصبغ منتشر أو مفاجئ أو غير معروف السبب
الكلف Melasma (ميلازما)	هرمونات (حمل، حبوب منع الحمل)، الشمس والضوء المرئي، الحرارة، الوراثة	Tinted SPF (Iron Oxides)، Tranexamic Acid، Niacinamide، Azelaic Acid	مزمن ويعود بسهولة؛ تجنب الحرارة والمقشرات القوية	دائمًا للتشخيص والخطة العلاجية
البقع الداكنة Dark Spots (دارك سبوتس)	بقع الشمس، آثار الحبوب، التقدم في العمر	Vitamin C، SPF، Retinoids، Alpha Arbutin، AHA	النتائج تدريجية؛ الحماية من الشمس ضرورية	بقعة تتغير في الحجم أو الشكل أو اللون أو تنزف: فورًا
المسام الظاهرة Enlarged Pores (إنلارجد بورز)	الوراثة، الدهون، الانسداد، فقدان المرونة مع العمر والشمس	Salicylic Acid، Retinoids، Niacinamide	المسام لا «تُغلق»؛ الهدف تقليل ظهورها؛ لا للفرك القاسي	غير مطلوب عادة
الخطوط الدقيقة Fine Lines (فاين لاينز)	نقص الماء، بداية نقص الكولاجين، الشمس	Glycerin، Hyaluronic Acid، SPF، Peptides، Retinol	خطوط الجفاف تتحسن سريعًا بالترطيب؛ الباقي يحتاج شهورًا	غير مطلوب عادة
التجاعيد Wrinkles (رينكلز)	العمر، الشمس (أهم عامل خارجي)، التدخين، تعابير الوجه	Vitamin C، Retinoids، SPF، Peptides	المنتجات تحسّن المظهر ولا تمحو التجاعيد العميقة	للإجراءات (Botox، Fillers، Laser)
بهتان البشرة Dull Skin (دَل سكِن)	تراكم الخلايا الميتة، نقص الماء، الشمس، قلة النوم، التدخين	Lactic Acid، Glycolic Acid، Niacinamide، Vitamin C	لا للتقشير الزائد؛ البداية مرة أو مرتين أسبوعيًا	غير مطلوب عادة
ضعف حاجز البشرة Damaged Skin Barrier (داميجد سكِن باريير)	تقشير زائد، غسول قاسٍ، مواد فعالة كثيرة، طقس، ماء ساخن	Cholesterol، Ceramides، Centella، Panthenol، Petrolatum	إيقاف الأحماض والريتينويد مؤقتًا حتى تهدأ البشرة؛ روتين بسيط	طفح أو حكة أو تورم مستمر (إكزيما أو حساسية تلامس)
زيادة الإفرازات الدهنية Excess Sebum (إكسيس سيبم)	الوراثة، الهرمونات Androgens، الحرارة والرطوبة	Zinc PCA، Niacinamide، Clay، Salicylic Acid	لا للتجفيف القاسي؛ المرطب الخفيف ضروري	مع أعراض هرمونية (عدم انتظام الدورة، زيادة الشعر)

✓ العناية التجميلية: دور الـ Beauty Advisor

- حبوب خفيفة ورؤوس سوداء وبيضاء.
- جفاف، بهتان، لمعان، ومسام ظاهرة.
- تصبغ خفيف وآثار حبوب بسيطة.
- بناء روتين مناسب، الوقاية، والحماية من الشمس.

⊕ تحتاج طبيب جلدية Refer to a Dermatologist

- حبوب عميقة أو كيسية أو تترك ندبات.
- طفح، تورم، حكة شديدة، أو احمرار مستمر (قد يكون Rosacea أو Eczema).
- الكلف، أو شامة أو بقعة تتغير، أو جرح لا يلتئم.
- أي مشكلة لا تتحسن بعد 3–2 أشهر من عناية مناسبة، أو أسئلة عن أدوية أثناء الحمل.

SKINCARE ROUTINE

CHAPTER 07

روتين العناية بالبشرة

الخطوات ليست إلزامية للجميع؛ احتياج البشرة يحدد عدد المنتجات. الأساس: غسول + مرطب + واقي شمس.

روتين الصباح Morning Routine

1. **Cleanser** (كليانزر) **غسول**
   غسول لطيف؛ وتكفي المياه أحيانًا للبشرة الجافة جدًا.
2. **Treatment Serum** (تريتمنت سيرم) عند الحاجة
   Vitamin C للحماية والإشراقة، أو **Niacinamide** للدهون والتصبغ.
3. **Moisturizer** (مويستشرايزر) **مرطب**
   قوام **Gel** للدهنية، و **Cream** للجافة.
4. **Sunscreen SPF 30+** (صَن سكرين) **واقي الشمس**
   كمية كافية (حوالي ربع ملعقة صغيرة للوجه)، وإعادة كل ساعتين تقريبًا عند التعرض للشمس.

روتين المساء Night Routine

1. **Cleanser غسول**
   مع المكياج أو الواقي الثقيل: تنظيف مزدوج (**Micellar Water** أو **Cleansing Balm** ثم غسول).
2. **Treatment** (تريتمنت) **علاج** واحد في الليلة
   Retinoid أو مقشّر **AHA/BHA** أو **Azelaic Acid** حسب الهدف.
3. **Moisturizer مرطب**
   لدعم الحاجز ليلًا، ويُفضّل مع **Ceramides** عند استخدام علاج قوي.

متى نستخدم كل مكوّن؟ WHEN TO USE

المكوّن	التوقيت	ملاحظة مهمة
Vitamin C	الصباح غالبًا	يعزز الحماية تحت واقي الشمس؛ يُحفظ بعيدًا عن الضوء.
Niacinamide	صباحًا أو مساءً	يتوافق مع أغلب المكونات، ومنها **Vitamin C** و **Retinol**.
Retinol / Retinoids	مساءً فقط	البداية 3–2 ليالٍ أسبوعيًا بكمية حبة بازلاء، ثم زيادة تدريجية حسب التحمل.
AHA / BHA	مساءً، 3–1 مرات أسبوعيًا	ليس في نفس ليلة الريتينويد في البداية. غسول **BHA** خفيف قد يُستخدم يوميًا للدهنية.
Benzoyl Peroxide	صباحًا أو كغسول	يُفضّل فصله عن الريتينويد (صباح / مساء) لتقليل التهيج.

مثال لأسبوع المبتدئين (ليلًا) EXAMPLE BEGINNER WEEK

ليلة 1	ليلة 2	ليلة 3	ليلة 4	ليلة 5	ليلة 6	ليلة 7
Retinoid	ترطيب وراحة	**AHA / BHA**	ترطيب وراحة	**Retinoid**	ترطيب وراحة	ترطيب وراحة

قواعد ذهبية GOLDEN RULES

التدرج Gradual Introduction

منتج جديد واحد في كل مرة، وانتظار حوالي أسبوعين قبل إضافة آخر. البداية بتركيز منخفض وعدد مرات أقل.

اختبار التحسس Patch Test (باتش تست)

توصية **AAD**: كمية صغيرة على ثنية الكوع أو باطن الذراع مرتين يوميًا لمدة 10–7 أيام. احمرار أو حكة أو تورم = إيقاف المنتج.

تقليل التهيج

كمية حبة بازلاء من الريتينويد، ومرطب قبله أو بعده (**Sandwich Method**)، وعدم الجمع بين مقشرات قوية، ومنتجات بدون عطور للحساسة، وعدم وضع المواد الفعالة على جلد مجروح.

الحمل والرضاعة

تجنّب كل **Retinoids** (ومنها **Retinol** و **Retinal**)، و **Isotretinoin** الفموي ممنوع تمامًا. خيارات تعتبر غالبًا مقبولة: **Azelaic Acid** وواقي الشمس والمرطبات؛ و **Benzoyl Peroxide** و **Salicylic Acid** بكميات محدودة بعد استشارة الطبيب.

المرجع السريع لـ Beauty Advisor

1 · أهم 25 مصطلحًا 25 KEY TERMS

#	Term	النطق	المعنى
1	**Epidermis**	إبيديرمِس	البشرة (الطبقة الخارجية)
2	**Dermis**	ديرمِس	الأدمة (طبقة الكولاجين)
3	**Hypodermis**	هايبوديرمِس	الطبقة الدهنية تحت الجلد
4	**Stratum Corneum**	سترَاتَم كورنِيَم	الطبقة القرنية
5	**Skin Barrier**	سكِن باريير	حاجز البشرة
6	**TEWL**	تي-ويل	فقدان الماء عبر البشرة
7	**Sebum**	سيبَم	الزهم (الدهون الطبيعية)
8	**Melanin**	ميلانِن	صبغة الجلد
9	**Collagen**	كولاجِن	بروتين القوة والتماسك
10	**Elastin**	إيلاستِن	بروتين المرونة
11	**Microbiome**	مايكروبايوم	الكائنات النافعة على الجلد
12	**Humectant**	هيوميكتَنت	مادة جاذبة للماء
13	**Emollient**	إموليَنت	مادة منعّمة وملطّفة
14	**Occlusive**	أوكلوسِف	مادة عازلة تقلل التبخر
15	**Exfoliation**	إكسفولييشَن	التقشير
16	**Antioxidant**	أنتي أوكسيدَنت	مضاد أكسدة
17	**Non-comedogenic**	نون كوميدوجينك	لا يسد المسام
18	**Comedone**	كوميدون	رأس أسود أو أبيض
19	**Hyperpigmentation**	هايبر بيجمِنتيشَن	فرط التصبغ
20	**PIH**	بي آي إتش	تصبغ ما بعد الالتهاب (آثار الحبوب)
21	**Photoaging**	فوتو إيجنج	شيخوخة بسبب الشمس
22	**Broad Spectrum**	برود سبِكترُوم	حماية من UVA و UVB
23	**Patch Test**	باتش تِست	اختبار التحسس
24	**Fragrance-free**	فريجرانس فري	خالٍ من العطور
25	**Retinization**	ريتينايزيشَن	فترة تأقلم البشرة مع الريتينويد

2 · المكونات والفائدة الأساسية INGREDIENT CHEAT SHEET

الترطيب والحاجز

Hyaluronic Acid
ترطيب خفيف فوري

Ceramides
تقوية الحاجز وحبس الرطوبة

Glycerin
ترطيب أساسي مثبت

Panthenol
تهدئة وترطيب

Squalane
تنعيم بلا ملمس دهني

Urea
ترطيب وتنعيم الخشونة

Cholesterol
دهون بناء الحاجز

Fatty Acids
تكملة دهون الحاجز

التفتيح

Vitamin C
مضاد أكسدة وإشراقة

Niacinamide
توحيد اللون وضبط الدهون

Alpha Arbutin
تفتيح البقع تدريجيًا

Azelaic Acid
الحبوب والاحمرار والآثار

Tranexamic Acid
الكلف والتصبغ العنيد

Kojic Acid
تفتيح (بحذر)

الحبوب والدهون

Salicylic Acid
تنظيف المسام من الداخل

Glycolic Acid
تقشير وإشراقة

Lactic Acid
تقشير لطيف مرطب

Mandelic Acid
تقشير لطيف جدًا

Zinc PCA
تقليل اللمعان

Benzoyl Peroxide
الحبوب الملتهبة

العمر والإصلاح

Retinol
تجديد وتقليل الخطوط

Retinal
ريتينويد أسرع مفعولًا

Retinoids
الأقوى للشيخوخة والحبوب

Peptides
دعم التماسك بلطف

Vitamin E
مضاد أكسدة مساعد

Centella Asiatica
تهدئة الاحمرار

Allantoin
تهدئة وحماية

لغة احترافية آمنة

(المستشار لا يشخّص؛ عند الشك: طبيب جلدية)

استخدم: helps · supports · improves the look of · may reduce — يساعد · يدعم · يحسّن المظهر

تجنّب: ~~cures~~ · ~~treats~~ · ~~removes forever~~ · ~~guaranteed~~ — يعالج · يشفي · يزيل نهائيًا

3 · اختيار المنتج حسب نوع البشرة CHOOSING PRODUCTS

النوع	Cleanser	Serum	Moisturizer	Sunscreen
عادية	غسول لطيف Gel / Cream	Vitamin C · Niacinamide	Lotion	أي قوام مريح
جافة	كريمي Cream / Milk	Hyaluronic Acid · Panthenol	Cream غني بـ Ceramides	قوام كريمي مرطب
دهنية	Gel / Foam لطيف أو بـ BHA	Niacinamide · BHA	Oil-free Gel	Fluid / Gel مطفي
مختلطة	Gel لطيف	Niacinamide · Hyaluronic Acid	Lotion خفيف (وأغنى للخدود)	Fluid خفيف
حساسة	Fragrance-free قليل الرغوة	Panthenol · Centella	Ceramides بمكونات قليلة	Mineral SPF (Zinc Oxide)
معرضة للحبوب	غسول BHA أو BPO	Azelaic Acid · Niacinamide	Non-comedogenic Gel	Oil-free · Non-comedogenic
ناقصة الماء	Hydrating Cleanser	Hyaluronic Acid · Glycerin	Ceramides مع Lotion	قوام مرطب

4 · خمسة أسئلة قبل الترشيح 5 QUESTIONS TO ASK

1. **كيف تكون بشرتك بعد الغسيل بساعتين: لامعة، مشدودة، أم مريحة؟**
   How does your skin feel a couple of hours after cleansing?
2. **ما أكثر شيء يزعجك في بشرتك الآن؟**
   What is your main skin concern right now?
3. **ما المنتجات الموجودة في روتينك الحالي؟ وهل منها Retinol أو أحماض أو أدوية بوصفة طبية؟**
   What is in your routine now, any retinol, acids or prescription treatments?
4. **هل حدث تهيج أو حساسية سابقة من أي منتج أو عطر؟**
   Have you ever reacted to a product or fragrance?
5. **هل يوجد حمل أو رضاعة أو تخطيط لحمل؟**
   Are you pregnant, breastfeeding or planning a pregnancy?

5 · أمثلة لشرح الفوائد للعميل EXPLAINING BENEFITS · AR / EN

Ceramides (سيراميدز) السيراميدات

- **الوظيفة:** دعم الحاجز الواقي للبشرة وتقليل فقدان الرطوبة.
- **مناسب خصوصًا:** للبشرة الجافة أو المتأثرة بضعف الحاجز.

Customer Explanation: *"Ceramides help strengthen your skin barrier and retain moisture."*

بالعربي: «السيراميد يقوّي حاجز بشرتك ويحافظ على ترطيبها.»

Hyaluronic Acid (هايلورونك أسيد) حمض الهيالورونيك

- **الوظيفة:** جذب الماء للطبقة الخارجية وترطيب فوري خفيف.
- **مناسب خصوصًا:** للبشرة الناقصة للمياه وكل الأنواع.

Customer Explanation: *"Hyaluronic acid pulls water into your skin for instant, light hydration."*

بالعربي: «يجذب الماء لبشرتك ويعطيها ترطيبًا خفيفًا فوريًا.»

Niacinamide (نياسيناميد) النياسيناميد

- **الوظيفة:** توحيد اللون، تقليل اللمعان، ودعم الحاجز.
- **مناسب خصوصًا:** للدهنية والمختلطة وغير الموحدة اللون.

Customer Explanation: *"Niacinamide helps even out tone, control oil and support your barrier."*

بالعربي: «يساعد في توحيد لون البشرة وتقليل اللمعان وتقوية حاجزها.»

Vitamin C (فيتامين سي) فيتامين سي

- **الوظيفة:** حماية مضادة للأكسدة وإشراقة.
- **مناسب خصوصًا:** للبشرة الباهتة وغير الموحدة اللون.

Customer Explanation: *"Vitamin C protects your skin from daily damage and boosts radiance."*

بالعربي: «مضاد أكسدة يحمي البشرة من الضرر اليومي ويزيد إشراقتها.»

Retinol (ريتينول) الريتينول

- **الوظيفة:** تجديد البشرة وتحسين الخطوط والملمس.
- **مناسب خصوصًا:** لعلامات التقدم في العمر والملمس غير المتساوي.

Customer Explanation: *"Retinol renews your skin to smooth fine lines. Start slowly, at night only."*

بالعربي: «يجدد البشرة ويحسن مظهر الخطوط؛ نبدأ تدريجيًا وليلًا فقط.»

Salicylic Acid (ساليسيليك أسيد) حمض الساليسيليك

- **الوظيفة:** تنظيف المسام من الداخل.
- **مناسب خصوصًا:** للدهنية والمعرضة للحبوب والرؤوس السوداء.

Customer Explanation: *"Salicylic acid cleans deep inside pores to help prevent breakouts."*

بالعربي: «ينظف المسام من الداخل ويساعد في الوقاية من الحبوب.»

REFERENCES

المراجع

SOURCES §

المعلومات مراجعة وفق مصادر طبية وعلمية حتى 2026. الروابط مختصرة؛ وأي معلومة دوائية مرجعها الطبيب.

American Academy of Dermatology (AAD)

AAD. Sunscreen FAQs. aad.org/media/stats-sunscreen

AAD. How to apply sunscreen. aad.org/.../how-to-apply-sunscreen

AAD. How to test skin care products (patch test). aad.org/.../test-skin-care-products

AAD. Is any acne treatment safe to use during pregnancy? aad.org/public/diseases/acne/derm-treat/pregnancy

AAD. Acne: things to try when acne won't clear. aad.org/public/diseases/acne/diy/wont-clear

AAD. Melasma: diagnosis and treatment. aad.org/public/diseases/a-z/melasma-treatment

Reynolds RV, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2024;90(5):1006.e1–30. doi.org/10.1016/j.jaad.2023.12.017

DermNet

DermNet. Emollients and moisturisers. dermnetnz.org/topics/emollients-and-moisturisers

DermNet. Structure of the dermis and subcutis. dermnetnz.org/cme/principles/...

DermNet. Topical retinoids. dermnetnz.org/topics/topical-retinoids

DermNet. Tranexamic acid. dermnetnz.org/topics/tranexamic-acid

Regulatory · الجهات الرقابية

US FDA. Alpha hydroxy acids (“Sunburn Alert”). fda.gov/cosmetics/.../alpha-hydroxy-acids

EU SCCS. Opinion on alpha-arbutin and beta-arbutin (SCCS/1642/22, 2023). health.ec.europa.eu/publications/...arbutin...

EU SCCS. Opinion on kojic acid (SCCS/1637/21, 2022). health.ec.europa.eu/publications/kojic-acid_en

EMA. Updated measures for pregnancy prevention during retinoid use (2018). ema.europa.eu/en/news/...retinoid-use

Research · أبحاث علمية

Man MQ, et al. Optimization of physiological lipid mixtures for barrier repair. J Invest Dermatol. 1996;106:1096–1101. doi.org/10.1111/1523-1747.ep12340135

Purnamawati S, et al. The role of moisturizers in addressing various kinds of dermatitis: a review. Clin Med Res. 2017;15:75–87. doi.org/10.3121/cmr.2017.1363

Fluhr JW, et al. Glycerol and the skin: holistic approach to its origin and functions. Br J Dermatol. 2008;159:23–34. doi.org/10.1111/j.1365-2133.2008.08643.x

Piquero-Casals J, et al. Urea in dermatology: a review. Dermatol Ther (Heidelb). 2021;11:1905–1915. doi.org/10.1007/s13555-021-00611-y

Proksch E, et al. Topical use of dexpanthenol: a 70th anniversary article. J Dermatolog Treat. 2017;28:766–773. doi.org/10.1080/09546634.2017.1325310

Hakozaki T, et al. Niacinamide reduces cutaneous pigmentation and melanosome transfer. Br J Dermatol. 2002;147:20–31. doi.org/10.1046/j.1365-2133.2002.04834.x

Bissett DL, et al. Niacinamide: a B vitamin that improves aging facial skin appearance. Dermatol Surg. 2005;31:860–865. pubmed 16029679

Draelos ZD, et al. The effect of 2% niacinamide on facial sebum production. J Cosmet Laser Ther. 2006;8:96–101. pubmed 16766489

Pullar JM, et al. The roles of vitamin C in skin health. Nutrients. 2017;9:866. doi.org/10.3390/nu9080866

Kim HJ, et al. Efficacy and safety of tranexamic acid in melasma: a meta-analysis. Acta Derm Venereol. 2017;97:776–781. doi.org/10.2340/00015555-2668

Kafi R, et al. Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol). Arch Dermatol. 2007;143:606–612. doi.org/10.1001/archderm.143.5.606

Schagen SK. Topical peptide treatments with effective anti-aging results. Cosmetics. 2017;4:16. doi.org/10.3390/cosmetics4020016

Bylka W, et al. Centella asiatica in cosmetology. Postepy Dermatol Alergol. 2013;30:46–49. doi.org/10.5114/pdia.2013.33378

Baumann LS, Spencer J. The effects of topical vitamin E on the cosmetic appearance of scars. Dermatol Surg. 1999;25:311–315. doi.org/10.1046/j.1524-4725.1999.08223.x

Lambers H, et al. Natural skin surface pH is on average below 5. Int J Cosmet Sci. 2006;28:359–370. doi.org/10.1111/j.1467-2494.2006.00344.x

Byrd AL, Belkaid Y, Segre JA. The human skin microbiome. Nat Rev Microbiol. 2018;16:143–155. doi.org/10.1038/nrmicro.2017.157

⚠ **تنبيه:** هذا الدليل لأغراض التثقيف والتدريب في مجال العناية التجميلية، ولا يُعد نصيحة طبية. التركيزات والقوانين قد تختلف من دولة لأخرى؛ يُرجى الالتزام بتعليمات المنتج وتوجيهات طبيب الجلدية.