

LVM

Logical Volume Manager

3 verschiedenen Layer, die erstellt werden müssen mit entsprechenden Kommandos

Physical Volumes (P.V.), beziehen sich auf Block Devices (B.D)
schreibt Header in B.D zur Vorbereitung der höheren Layer

Volume Groups
kombinieren die P.V. zu einem Speicherbereich, ein großer logischer Speicherbereich

Logical Volumes
wie Partitionen, aber mit mehr Flexibilität, Logical Volumes enthalten die Dateisysteme und können gemountet werden

LVM

Logical Volume Manager

Die wichtigsten Befehle

Schicht	Informationen anzeigen	Erstellen/Hinzufügen	Erweitern/Vergrößern
PV	pvs oder pvdisplay	pvcreate /dev/sdb1	-
VG	vgs, vgdisplay	vgcreate vname /dev/sdb1	vgextend vname /dev/sdc1
LV	lvs, lvdisplay	lvcreate -L 20G -n lvname vname	lvextend -L +10G /dev/vname/lvname

LVM

Logical Volume Manager

Extents:

Segmente in den Layern

PV zu Physical Extents (P.E.)

LV zu Logical Extents (L.E.)

Virtuelle Bausteine, z.B eine 40 GB Festplatte besteht für LVM aus 10.000 einzelnen PE Bausteinen
(10.000 x 4MB = 40 GB)

z.B lvcreate -l 100%FREE -n lvname vgname,

nimmt 100% des restlichen Speichers und nutze ihn für ein Logical Volume

50%FREE nur 50 % des restlichen Speichers. Hier werden PEs genutzt und keine Speichergrößenangaben.

-L Length +5G

-n Name

-l length in Extents