

PCG Bids and Contracts

Manual do usuário

Do cadastro do trade ao contrato assinado

Sumário

1	O que é esta tela	2
1.1	Por que existe	2
1.2	Quem pode fazer o quê	2
2	Vocabulário	2
3	Antes de começar: o que precisa existir	3
3.1	O catálogo de trades	3
3.1.1	As perguntas	3
3.1.2	O escopo padrão	4
3.1.3	As regras condicionais	4
3.2	Os módulos do documento	4
3.3	O cadastro do subcontratado	5
4	Passo a passo: do zero ao contrato assinado	5
4.1	Passo 1 — Criar o projeto	5
4.2	Passo 2 — Adicionar os trades	5
4.3	Passo 3 — Responder o questionário	5
4.4	Passo 4 — Gerar o Bid Request	6
4.5	Passo 5 — Registrar o envio ao sub	6
4.6	Passo 6 — Registrar o preço recebido	6
4.7	Passo 7 — Aprovar e montar o pagamento	6
4.8	Passo 8 — Gerar o contrato	6
4.9	Passo 9 — Enviar, ajustar e assinar	7
5	Os eventos, um a um	7
5.1	O que dá para corrigir depois	7
6	Por que o botão está bloqueado	7
7	Situações comuns	8
7.1	Mudei uma resposta depois de o bid ter sido aprovado	8
7.2	O sub quer mudar uma cláusula do contrato	8
7.3	Vários subs cotando o mesmo serviço	8
7.4	Serviço que não passa por cotação	8
7.5	Apagar um projeto	9
8	Resumo de uma página	9

1. O que é esta tela

A tela **PCG Bids and Contracts** é onde a PCG monta e acompanha a papelada de cada serviço contratado numa obra. Ela produz **dois documentos**:

1. **Bid Request** (pedido de cotação) — o formulário que vai para o subcontratado com a descrição do que se quer, para que ele devolva um preço.
2. **Subcontract** (contrato) — o documento final, numerado, que o subcontratado assina.

Entre um e outro existe um caminho: mandar, receber preço, aprovar, contratar, assinar. A tela guarda cada passo desse caminho como um **evento**, com data e autor. Nada é digitado duas vezes: o preço, o subcontratado e a situação atual são *lidos* desse histórico.

1.1 Por que existe

Antes, cada cotação era um arquivo do Word copiado do anterior. Isso significava que o texto padrão variava de obra para obra, ninguém sabia dizer em que pé estava cada serviço, e o contrato assinado não tinha como ser reproduzido depois — o arquivo original já tinha sido editado por cima.

Aqui, o texto padrão mora num só lugar (o catálogo), e cada documento gerado guarda uma cópia congelada do que foi usado. O contrato que o sub assinou em agosto continua legível em outubro, mesmo que o padrão da empresa tenha mudado no meio.

1.2 Quem pode fazer o quê

O acesso é dado em **Settings > Users**, na permissão **PCG Bids and Contracts**:

- **Leitura** — vê tudo: projetos, catálogo e os documentos. Não altera nada.
- **Escrita** — cria projeto, responde questionário, registra evento e edita o catálogo.

Sem permissão de escrita, os botões de criar e editar simplesmente não aparecem. Não é erro da tela.

2. Vocabulário

Sete palavras aparecem o tempo todo. Vale ler esta página antes de mexer.

Palavra	O que significa aqui
Projeto	Uma obra. Tem nome, endereço, situação e tipo. Ex.: “Bates Quarry Lot 19”.
Trade	Uma especialidade contratada: encanamento, elétrica, HVAC. Cada trade dentro do projeto tem sua própria trilha, do começo ao fim, independente das outras.
Catálogo	O cadastro dos trades: as perguntas que serão feitas e o texto padrão que entra nos documentos. É o molde; o projeto é a peça.
Questionário	As perguntas do trade, respondidas para aquela obra específica. É o que descreve o serviço.
Bid Request	O formulário impresso a partir do questionário, enviado ao sub para ele precificar.
Evento	Um fato registrado: “mandei”, “recebi o preço”, “aprovei”. Cada evento tem data, autor e, quando faz sentido, valor e subcontratado.

Palavra	O que significa aqui
Contrato	O documento final, com número próprio, gerado quando um preço foi aprovado.

A regra de ouro: a situação de um serviço nunca é escolhida à mão. Ela é consequência do último evento registrado. Se algo aparece como “Bid sent”, é porque existe um evento de envio no histórico.

3. Antes de começar: o que precisa existir

Esta é a parte que costuma ser pulada — e é justamente ela que faz o resto funcionar. Nada aqui se repete por obra: é configurado uma vez e usado por todos os projetos.

3.1 O catálogo de trades

Acesse **PCG Bids and Contracts** e clique em **Trades**, no topo da tela. Você chega ao **Trade Catalog**. Cada cartão é um trade cadastrado.

Para criar, clique em **New trade**. Os campos:

- **Name** — o nome do serviço, como aparece em tudo. Ex.: “Plumbing”.
- **Document code** — três letras que identificam o trade no número do contrato. Ex.: PLB para Plumbing, ELC para Electrical. É daqui que sai o PLB-00001 impresso no documento.
- **Ícone** — escolhido no botão ao lado do nome. Serve só para reconhecer o trade de relance na lista.
- **Requires a bid form** — a chave mais importante da tela.
 - **Ligada:** o serviço passa por cotação. Existe formulário, envio ao sub, recebimento de preço e aprovação, e só então o contrato.
 - **Desligada:** não há cotação. O contrato é gerado direto do escopo padrão. Use para serviço de preço já acordado ou de rotina.
- **Standard note** — um texto que vale para todo projeto desse trade. Aparece no formulário de cotação, acima das perguntas.

3.1.1 As perguntas

Dentro do editor do trade, abra a seção **Questions**. Cada pergunta tem:

- **Enunciado** — o que se pergunta. Ex.: “Tipo de aquecedor”.
- **Tipo** — quatro opções:
 - **Single choice** — escolhe uma entre várias.
 - **Yes / No** — sim, não, ou “a definir”.
 - **Multiple choice** — pode marcar mais de uma.
 - **Free text** — texto livre.
- **Opções** — a lista de respostas possíveis (não se aplica a texto livre).
- **Hint** — uma orientação curta que aparece embaixo do campo.
- **Etiqueta** — **All projects** (respondida em toda obra) ou **Optional** (só quando o projeto pedir).

- **Quantidade** — quando ligada, a pergunta ganha um segundo campo numérico, usado só se a resposta for afirmativa. O **Hint** vira a unidade dessa contagem: “cômodos”, “dutos”.

3.1.2 O escopo padrão

Ainda no editor, a seção de conteúdo do documento traz três listas. Elas são copiadas para todo documento gerado desse trade:

- **Work included** — o que está incluído no serviço.
- **Exclusions** — o que explicitamente *não* é responsabilidade do sub.
- **Responsibility matrix** — quem fornece o quê: a construtora, o sub, ou “a definir na assinatura”.

3.1.3 As regras condicionais

Esta é a parte que dá poder ao catálogo. Uma **regra** liga uma resposta do questionário a uma mudança no escopo do contrato. Assim o mesmo trade produz documentos diferentes conforme a obra, sem ninguém reescrever nada à mão.

Cada regra se lê como uma frase: “*Se a pergunta X for Y, então faça Z na lista W*”.

Parte	Opções
Pergunta	Qualquer pergunta do próprio trade.
Condição	is (é exatamente), includes (contém, para múltipla escolha), is answered (foi respondida), is not answered (ficou em branco).
Ação	Add clauses (acrescenta cláusulas), Remove a clause (tira uma cláusula do padrão), Replace a clause (troca uma pela outra).
Lista	Work included , Exclusions ou Responsibility matrix .

Uma regra pode acrescentar várias cláusulas de uma vez — a relação não é de uma para uma.

Exemplo prático. Se a pergunta “O sub fornece o material?” for respondida com “Não”, uma regra pode remover a cláusula padrão que diz que o fornecimento é dele, e acrescentar em **Exclusions** a linha dizendo que o material será fornecido pela construtora. Quem responder o questionário não precisa saber que isso existe: acontece sozinho.

3.2 Os módulos do documento

De volta ao **Trade Catalog**, o botão **Document defaults** abre o miolo dos documentos — os blocos de texto que valem para todos os trades. É aqui que moram as condições gerais, as cláusulas de seguro, os prazos de pagamento padrão.

Cada módulo tem:

- **Título e corpo** — o texto em si.
- **Onde aparece** — **Bid requests**, **Contracts** ou **Both**.
- **Tipo**:
 - **Editable** — texto que você escreve e pode alterar.
 - **Generated** — desenhado pelo sistema a partir dos dados. São três: *Exhibit A: Scope of Work* (o escopo montado das respostas e das regras), *Payment schedule* (o cronograma de pagamento) e *Signatures* (os campos de assinatura).
 - **Standard** — texto fixo, que ninguém edita.

- **Numeração** — se o módulo recebe número de seção. Apagar a seção 4 renumera as seguintes; não fica buraco.
- **Ordem** — a ordem da lista é a ordem impressa. Arraste para mudar.

O cabeçalho com o logo, a tabela de dados da obra e o rodapé não são módulos: são a moldura do papel e não se editam.

3.3 O cadastro do subcontratado

A lista de subs **não** é mantida aqui. Ela vem da tela **Subcontractor Docs**. Um sub cadastrado lá aparece aqui automaticamente, e subs marcados como inativos não aparecem.

O documento precisa de três dados além do nome da empresa: **responsável**, **e-mail** e **telefone**. Quando falta algum, o botão ao lado do nome do sub fica âmbar — é o aviso de que o contrato vai sair com um campo vazio. Clique nele para completar.

4. Passo a passo: do zero ao contrato assinado

Com o catálogo pronto, o trabalho do dia a dia são nove passos.

4.1 Passo 1 — Criar o projeto

Na tela principal, clique em **New project**. O projeto nasce vazio, com o nome “Untitled project”, e o painel de edição abre sozinho. **Não existe botão de salvar**: cada campo é gravado assim que você sai dele.

Preencha:

- **Title** — o nome da obra. Ex.: “Bates Quarry Lot 19”.
- **Address** — rua, cidade, estado e CEP.
- **Status** — **Active**, **On hold** ou **Completed**. Serve para filtrar a lista depois.
- **Type** — **New Construction**, **Addition** ou **Renovation**. Perguntado uma vez para a casa inteira, e impresso logo abaixo do endereço nos dois documentos.

4.2 Passo 2 — Adicionar os trades

No mesmo painel, na seção **Trades on this project**, clique em **Add trade** e escolha os serviços que essa obra precisa. Cada trade adicionado vira uma trilha independente: pode estar em cotação enquanto o vizinho já está assinado.

4.3 Passo 3 — Responder o questionário

Abra o trade e vá em **Questionnaire**. O contador ao lado do título mostra quantas perguntas já foram respondidas — 7/12. Ele fica verde quando todas estão.

Ao final há o campo **Additional Notes**: um texto livre para o que as perguntas não cobrem. É opcional, não conta para o contador, mas **é impresso no documento** e faz parte do que o sub está precificando.

Enquanto o questionário não estiver completo, nada sai. Os botões de gerar documento ficam bloqueados com a mensagem “*Answer all N questions first*”. Isso é proposital: um formulário incompleto vira preço errado.

4.4 Passo 4 — Gerar o Bid Request

Com o questionário completo, clique em **Bid request**. Abre uma pré-visualização do documento exatamente como ele será impresso. O botão **Print / Save as PDF** manda para a impressora ou salva em PDF, em A4.

O Bid Request imprime todas as opções de cada pergunta, com as marcadas assinaladas — é um formulário, e o sub precisa ver o que *não* foi pedido tanto quanto o que foi.

4.5 Passo 5 — Registrar o envio ao sub

Enviado o PDF ao subcontratado (por e-mail, por fora do sistema), volte ao trade, abra o **History** e clique em **Log event**. Escolha **Bid sent to sub**, selecione o subcontratado e confirme a data.

O mesmo formulário pode ir para vários subs. Registre um envio para cada um. O conjunto de envios do mesmo formulário é chamado de **rodada**, e o painel **Bids out** mostra a rodada inteira: quem recebeu, quem já respondeu, por quanto.

4.6 Passo 6 — Registrar o preço recebido

Quando o sub responde, registre **Bid received from sub**. Dois campos:

- **Bid amount** — o preço que ele mandou.
- **Term set by PCG** — o prazo, em dias, semanas ou meses. Atenção: esse prazo é **definido pela PCG**, não cotado pelo sub. É quanto tempo a empresa dá para o serviço.

4.7 Passo 7 — Aprovar e montar o pagamento

Com os preços na mão, escolha um. Registre **Bid approved** no sub vencedor. Nos demais, registre **Bid declined**.

Só um bid pode ser aprovado. É a aprovação que diz contra qual preço o contrato será escrito.

Junto da aprovação vem o **cronograma de pagamento**. Clique no painel do cronograma e monte as parcelas:

- Cada linha tem um marco (ex.: “Rough-in completo”) e um **percentual**.
- Os valores em dinheiro são calculados sozinhos, a partir do preço aprovado. Você nunca digita dinheiro aqui — assim o cronograma e o preço não têm como discordar.
- O sistema mostra quanto falta para fechar 100%. Enquanto não fechar, o contrato não sai.

4.8 Passo 8 — Gerar o contrato

Com bid aprovado e cronograma montado, o botão **Contract** libera. Ao clicar pela primeira vez, o sistema **carimba o número do contrato**: três letras do trade e cinco dígitos de um contador único da empresa — PLB-00001.

Esse número é gravado uma vez e nunca muda. Se outro contrato for criado, apagado ou reordenado depois, o número do papel que alguém assinou continua o mesmo. Os cinco dígitos dizem quantos contratos a PCG já emitiu no total; as letras dizem de qual trade este é.

Diferente do Bid Request, o contrato imprime apenas o que foi *escolhido* — uma opção não marcada não é cláusula de acordo nenhum.

4.9 Passo 9 — Enviar, ajustar e assinar

1. **Contract sent to sub** — registre quando o contrato for enviado.
2. **Contract adjusted** — se o sub contestar alguma cláusula. Veja a seção 7.2 sobre como reescrever o texto só para esse contrato. **Pode ser registrado uma única vez**, e só antes da assinatura.
3. **Contract signed** — o fim da linha. Registre com o **SharePoint link** do PDF assinado, para que qualquer pessoa consiga chegar ao documento original a partir daqui.

5. Os eventos, um a um

Evento	Quando usar	O que ele pede
Trade opened	Automático, ao adicionar o trade.	Nada.
Bid sent to sub	O formulário foi enviado a um sub. Um por sub.	Subcontratado e data.
Bid received	O sub devolveu o preço.	Valor e prazo definido pela PCG.
Bid approved	O preço foi aceito. Só um por trade.	Subcontratado e o cronograma de pagamento.
Bid declined	O preço de um sub foi recusado.	Subcontratado.
Bid adjusted by the sub	O sub venceu, mas depois avisou que não faz parte do serviço. Carrega a aprovação para as respostas novas, em vez de rasgá-la.	Nota explicando.
Contract sent to sub	O contrato foi enviado.	Subcontratado e data.
Contract adjusted	O sub pediu mudança de cláusula. Uma vez só, antes da assinatura.	Nota, e opcionalmente o novo cronograma.
Contract signed	Contrato assinado.	Link do SharePoint.

5.1 O que dá para corrigir depois

De um evento já registrado, dá para acertar: a data, a nota, o valor, o prazo, o link e o subcontratado.

Não dá para mudar: **o tipo do evento** (um bid enviado não vira outra coisa retroativamente) e **quem registrou e quando** — essa é a trilha de auditoria.

A data só se move dentro da janela que os eventos vizinhos permitem: um preço não pode ter voltado antes de o formulário ter saído. O calendário já esconde os dias inválidos.

6. Por que o botão está bloqueado

Todo bloqueio da tela tem uma frase explicando. Esta é a tradução delas.

A tela diz	Significa
<i>Answer all N questions first</i>	O questionário está incompleto. Falta responder alguma pergunta.
<i>The bid has to be approved first</i>	Não existe aprovação. Registre Bid approved no sub escolhido.
<i>The answers changed — the bid needs a new approval</i>	Alguém alterou uma resposta depois da aprovação. Veja a seção seguinte.
<i>Set the payment schedule on the approved bid first</i>	Falta montar o cronograma, ou ele não fecha 100%.
<i>Nothing to log at this point</i>	O passo seguinte depende de algo que ainda não aconteceu.
<i>This trade is finished</i>	O contrato já está assinado. Não há mais passo.

7. Situações comuns

7.1 Mudei uma resposta depois de o bid ter sido aprovado

O sistema percebe. A aprovação vale para *aquele* formulário; alterada a resposta, o papel deixou de ser o mesmo, e o contrato trava com o aviso “*the bid needs a new approval*”.

Dois caminhos honestos:

- **Mandar de novo.** A rodada recomeça: novo **Bid sent**, novo preço, nova aprovação. É o certo quando a mudança altera o preço.
- **Registrar Bid adjusted by the sub.** Serve quando quem pediu a mudança foi o próprio sub que venceu — ele avisou que não faz parte do serviço. A aprovação acompanha as respostas novas em vez de ser descartada.

7.2 O sub quer mudar uma cláusula do contrato

Um sub discutindo uma cláusula não é motivo para mudar o padrão da PCG. Use o editor de termos do contrato: ele reescreve o texto **apenas deste contrato**.

O que fica guardado é a diferença. Um módulo que ninguém tocou continua seguindo o catálogo, mesmo que o catálogo seja reescrito depois. E o módulo alterado continua com o texto negociado, mesmo assim.

Registre também o evento **Contract adjusted**, para que o histórico mostre que esse contrato foi renegociado.

7.3 Vários subs cotando o mesmo serviço

É o funcionamento normal. Registre um **Bid sent** para cada, e um **Bid received** conforme os preços chegarem. O painel **Bids out** monta a tabela comparativa da rodada. No fim, um **Bid approved** e os demais **Bid declined**.

7.4 Serviço que não passa por cotação

É o trade com **Requires a bid form** desligado. A trilha encurta: responde o questionário e gera o contrato direto. Não existe botão de Bid request, nem envio, nem aprovação — porque não há o que aprovar.

7.5 Apagar um projeto

Some tudo junto: as respostas de todos os trades, os subs e o estado dos contratos. A tela pede confirmação por isso. Se o contrato já foi assinado, o PDF no SharePoint continua lá — mas o histórico daqui não volta.

8. Resumo de uma página

1. **Uma vez só:** cadastre os trades (perguntas, escopo, regras) e os módulos do documento.
2. **Por obra:** crie o projeto e adicione os trades.
3. **Por trade:** responda o questionário até o contador ficar verde.
4. Gere e envie o **Bid Request**; registre **Bid sent** para cada sub.
5. Registre **Bid received** com preço e prazo.
6. **Bid approved** no vencedor, **Bid declined** nos outros, e monte o cronograma até fechar 100%.
7. Gere o **contrato** — o número é carimbado aqui.
8. **Contract sent**, ajuste se precisar, e **Contract signed** com o link do arquivo assinado.