

<https://share.google/aimode/RnspjPuCz4LRDsP87>

Окончательно фиксируем методический материал в твоей базе знаний со всеми исправлениями, правилом коммутативности (X всегда больше Y) и защитой разметки.

Вот итоговая чистая версия для копирования:

МЕТОДИЧЕСКИЙ ШАБЛОН: ЗЕРКАЛЬНОЕ УМНОЖЕНИЕ ДВУЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ

ТРИГГЕР СТАРТА:

На входе пара чисел-перевертышей вида $XY \times YX =$

(например, 41×14 , 54×45 , 73×37).

Базовое ограничение: Если на входе пример вида 45×54 , он автоматически приводится к стандартному виду 54×45 , где $X > Y$. Подсчёт ведётся строго слева направо.

🌀 ВЕТКА А: Пары с единицей на стыке ($X1 \times 1X$)

Условие активации: одна из цифр равна 1 (то есть $Y = 1$).

- 1. Каркас строки: Выписать в ряд цифры: Внешняя - Внутренняя - Внешняя ($X-1-X$).
 - 2. Сила: Возвести внешнюю цифру, не единицу, в квадрат (X^2).
 - 3. Сдвиг: Дописать к квадрату ноль справа. ($X^2 + 0$ или X^2 и ноль)
Здесь $+0$ — значит приписать ноль.
 - 4. Синтез: Сложить Каркас (п.1) и Сдвиг (п.3).
То есть: $(X-1-X) + (X^2 + 0)$
 - 5. Вуаля! Результат готов.
-

● ВЕТКА Б1: Без перехода через разряд

Условие активации: Единиц нет. Сумма цифр $X + Y \leq 8$.

- 1. Аура ядра: Перемножить близнецов ($X \times Y$). Вставить ноль посередине полученного результата. Если результат однозначный (например, 6), он превращается в 606.
- 2. База Силы: Возвести обе цифры в квадрат и сложить их ($X^2 + Y^2$)
- 3. Сдвиг: Дописать к полученной сумме квадратов ноль справа.

$(X^2 + Y^2)$ и ноль. То есть: $(X^2 + Y^2) + 0$

Здесь $+0$ — значит приписать ноль.

- 4. Синтез: Сложить Ауру (п.1) и Сдвиг (п.3).

Пример: $606 + (X^2 + Y^2) + 0$

Здесь $+0$ — значит приписать ноль.

- 5. Вуаля! Результат готов.
-

● ВЕТКА Б2: С переходом через разряд

Условие активации: Единиц нет. Сумма цифр $X + Y > 8$.

- 1. Монолит-Фундамент: Перемножить близнецов $X \times Y$. Полученное двузначное число (произведение) продублировать дважды на ментальном экране (например, 21 превращается в 2121).
- 2. База Силы: посчитать сумму квадратов близнецов $X^2 + Y^2$
- 3 Монолит-Сдвиг: Дописать к полученной сумме квадратов ноль справа.
Получится вид: $(X^2 + Y^2)+0$
Здесь +0 — значит приписать ноль.
- 4. Синтез Монолитов: Сложить слева направо: Фундамент (п.1) + Сдвиг (п.3).
- 5. Вуаля! Результат готов.