

Información General			
PSP / CRS(Producto)* NEXAVAR 200MGX60C(12000MG)INST		País* Colombia	Ciudad* IPIALES
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2018-04-18	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP15000 Nombre Completo MARIA JULIA MONTENEGRO PORTILLA	Género* FEMENINO	Fecha nacimiento 1954-06-06	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? SI Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: CARLOS JOSE NARVAEZ	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. NEXAVAR	2. NEXAVAR	3. NEXAVAR
Indicación	Carcinoma de tiroides diferenciado, avanzado refractario a yodo radioactivo	Carcinoma de tiroides diferenciado, avanzado refractario a yodo radioactivo	Carcinoma de tiroides diferenc
Formulación	400 mg	400 mg	400 mg
Régimen de dosis	1 tableta cada 12 horas	1 tableta cada 12 horas	1 tableta cada 12 horas
Ruta de administración	via oral	via oral	via oral
Número de lote *			

Fecha de expiración			
Fecha inicio * (dd/mmm/aaaa)	2018-03-18	2018-03-18	2018-03-18
Tratamiento continuo? *	SI Si es No, fecha de suspensión:	SI Si es No, fecha de suspensión:	SI Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	NO En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1. brote en todo el cuerpo	2. inflamacion de cara	3. inflamacion de lengua
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	SI	SI	SI
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	NO	NO	NO
Fecha de inicio del evento * (dd/mmm/aaaa)			
Desenlace * (fecha en dd/mmm/aaaa)	recuperandose Fecha de recuperación Fecha de la muerte	recuperandose Fecha de recuperación Fecha de la muerte	recuperandose Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:
--	---	--	--

Detalles del AE / PTC / UI *	EN COMUNICACION CON ACUDIENTE INFORMA QUE LA PACIENTE PRESENTO BROTE EN TODO EL CUERPO, INFLAMACION EN CARA, INFLAMACION DE LENGUA, DURO 2 SEMANAS CON LOS SINTOMAS, CONSULTARON CON EL MEDICO, LE DIJO QUE ADMINISTRARA LORATADINA AYER ESTUVO EN LA CITA, LE BAJO LA DOSIS A 400 MG AL DIA INICIO TRATAMIENTO CON 800 MG PERO POR LOS SINTOMAS EL MEDICO CAMBIA LA DOSIS. LOS DIAS QUE ESTUVO CON LOS SINTOMAS NO ADMINISTRO NEXAVAR PERO RETOMO AYER 17-04-2018 CON LA DOSIS DE 400 MG AL DIA	EN COMUNICACION CON ACUDIENTE INFORMA QUE LA PACIENTE PRESENTO BROTE EN TODO EL CUERPO, INFLAMACION EN CARA, INFLAMACION DE LENGUA, DURO 2 SEMANAS CON LOS SINTOMAS, CONSULTARON CON EL MEDICO, LE DIJO QUE ADMINISTRARA LORATADINA AYER ESTUVO EN LA CITA, LE BAJO LA DOSIS A 400 MG AL DIA INICIO TRATAMIENTO CON 800 MG PERO POR LOS SINTOMAS EL MEDICO CAMBIA LA DOSIS. LOS DIAS QUE ESTUVO CON LOS SINTOMAS NO ADMINISTRO NEXAVAR PERO RETOMO AYER 17-04-2018 CON LA DOSIS DE 400 MG AL DIA	EN COMUNICACION CON ACUDIENTE INFORMA QUE LA PACIENTE PRESENTO BROTE EN TODO EL CUERPO, INFLAMACION EN CARA, INFLAMACION DE LENGUA, DURO 2 SEMANAS CON LOS SINTOMAS, CONSULTARON CON EL MEDICO, LE DIJO QUE ADMINISTRARA LORATADINA AYER ESTUVO EN LA CITA, LE BAJO LA DOSIS A 400 MG AL DIA INICIO TRATAMIENTO CON 800 MG PERO POR LOS SINTOMAS EL MEDICO CAMBIA LA DOSIS. LOS DIAS QUE ESTUVO CON LOS SINTOMAS NO ADMINISTRO NEXAVAR PERO RETOMO AYER 17-04-2018 CON LA DOSIS DE 400 MG AL DIA
Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)			
CONCOMITANTES METASTASIS DE PULMON DESDE ANTES DE INICIAR CON NEXAVAR LEVOTIROXINA CALCIO CALCITRIOL OMEPRAZOL NO SUFRE DE NINGUNA OTRA ENFERMEDAD NO FUMADORA CIRUGIA DE TIROIDES ANTES DE INICIAR CON NEXAVAR			
Información del Reportante (Staff PSP)*			
Nombre:	YZAMORA		
Compañía:	People Marketing S.A		

Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Telefono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com