

Información General			
PSP / CRS(Producto)* NEXAVAR 200MGX60C(12000MG)INST		País* Colombia	Ciudad* MEDELLIN
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2017-11-14	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP14262 Nombre Completo FABIO DE JESUS OCHOA ORTIZ	Género* MASCULINO	Fecha nacimiento 1942-05-19	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? SI Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: Victor Dioxeses Escandon	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. NEXAVAR	2. NEXAVAR	3. NEXAVAR
Indicación	Carcinoma Hepatocelular Avanzado	Carcinoma Hepatocelular Avanzado	Carcinoma Hepatocelular Avanza
Formulación	800 MG	800 MG	800 MG
Régimen de dosis	2 TABLETAS CADA 12 HORAS	2 TABLETAS CADA 12 HORAS	2 TABLETAS CADA 12 HORAS
Ruta de administración	VIA ORAL	VIA ORAL	VIA ORAL
Número de lote *			
Fecha de expiración			

Fecha inicio * (dd/mmm/aaaa)	2017-04-08	2017-04-08	2017-04-08
Tratamiento continúo? *	NO Si es No, fecha de suspensión:	NO Si es No, fecha de suspensión:	NO Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	NO En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1. ULCERA	2. PERDIDA DE LA CONCIENCIA	3. PERDIDA DE FUERZA EN MANOS Y PIES
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	NO REPORTA	NO REPORTA	NO REPORTA
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	NO REPORTA	NO REPORTA	NO REPORTA
Fecha de inicio del evento * (dd/mmm/aaaa)			
Desenlace * (fecha en dd/mmm/aaaa)	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte
Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? SI Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? SI Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? SI Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:

Detalles del AE / PTC / UI *	EN COMUNICACION CON ACUDIENTE PRESENTO ULCERA POR LO CUAL ESTUVO CON HEMORRAGIA RECTAL, INGRESO A HOSPITALIZACION EL DIA 04-11-2017 CON SALIDA EL DIA 11-11-2017 POR SALIDA VOLUNTARIA, INFORMA QUE EL DIA DE AYER PERDIO LA CONCIENCIA NO RECONOCIA FAMILIARES PERDIO FUERZA DE LAS MANOS Y PIES EL MEDICO LE INDICO QUE ESTE SEGUNDO EVENTO POSIBLEMENTE SE DEBE AUN TRAUMA QUE OCASIONO LOS PROCEDIMIENTOS BRUSCOS QUE REALIZABAN LAS ENFERMERAS Y LA DEMORA EN LA ATENCION DE URGENCIAS QUE LO DESPERTABAN BRUSCAMENTE TIENE INFLAMACION EN PIERNAS NEXAVAR EL HEPATOLOGO SUSPENDIDO POR LA HEMORRAGIA SOPLO EN EL CORAZON DESDE ANTES DE INICIAR CON NEXAVAR LOSAERTAN Y NIFEDIDPIDO PARA LA HIPERTENSION DESDE ANTES DE INICIAR CON NEXAVAR PROTECCION RENAL SIN ANOMALIAS RENALES	EN COMUNICACION CON ACUDIENTE INFORMA QUE EL DIA DE AYER EL PACIENTE PERDIO LA CONCIENCIA NO RECONOCIA FAMILIARES PERDIO FUERZA DE LAS MANOS Y PIES EL MEDICO LE INDICO QUE ESTE SEGUNDO EVENTO POSIBLEMENTE SE DEBE AUN TRAUMA QUE OCASIONO LOS PROCEDIMIENTOS BRUSCOS QUE REALIZABAN LAS ENFERMERAS Y LA DEMORA EN LA ATENCION DE URGENCIAS QUE LO DESPERTABAN BRUSCAMENTE TIENE INFLAMACION EN PIERNAS NEXAVAR EL HEPATOLOGO SUSPENDIDO POR LA HEMORRAGIA SOPLO EN EL CORAZON DESDE ANTES DE INICIAR CON NEXAVAR LOSAERTAN Y NIFEDIDPIDO PARA LA HIPERTENSION DESDE ANTES DE INICIAR CON NEXAVAR PROTECCION RENAL SIN ANOMALIAS RENALES	EN COMUNICACION CON ACUDIENTE INFORMA QUE EL DIA DE AYER EL PACIENTE PERDIO LA CONCIENCIA NO RECONOCIA FAMILIARES PERDIO FUERZA DE LAS MANOS Y PIES EL MEDICO LE INDICO QUE ESTE SEGUNDO EVENTO POSIBLEMENTE SE DEBE AUN TRAUMA QUE OCASIONO LOS PROCEDIMIENTOS BRUSCOS QUE REALIZABAN LAS ENFERMERAS Y LA DEMORA EN LA ATENCION DE URGENCIAS QUE LO DESPERTABAN BRUSCAMENTE TIENE INFLAMACION EN PIERNAS NEXAVAR EL HEPATOLOGO SUSPENDIDO POR LA HEMORRAGIA SOPLO EN EL CORAZON DESDE ANTES DE INICIAR CON NEXAVAR LOSAERTAN Y NIFEDIDPIDO PARA LA HIPERTENSION DESDE ANTES DE INICIAR CON NEXAVAR PROTECCION RENAL SIN ANOMALIAS RENALES
Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)			

SOPLO EN EL CORAZON DESDE ANTES DE INICIAR CON NEXAVAR LOSAERTAN Y
NIFEDIDPIDO PARA LA HIPERTENSION DESDE ANTES DE INICIAR CON NEXAVAR
PROTECCION RENAL SIN ANOMALIAS RENALES

Información del Reportante (Staff PSP)*

Nombre:	YZAMORA	
Compañía:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Telefono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com