

Información General			
PSP / CRS(Producto)* Eylia 2MG VL 1x2ML CO INST		País* Colombia	Ciudad* SANTA BARBARA
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2018-01-19	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP13646 Nombre Completo CARLINA GARCIA HIGUITA	Género* FEMENINO	Fecha nacimiento 1964-10-03	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? SI Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: Eliana Castillo	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. EYLIA	2. EYLIA	3. EYLIA
Indicación	Edema Macular Diabetico	Edema Macular Diabetico	Edema Macular Diabetico
Formulación	20 MG	20 MG	20 MG
Régimen de dosis	5 INYECCIONES DE CARGA MENSUAL SEGUIDAS DE 1 INYECCION CADA DOS MESES POR UN AÑO	5 INYECCIONES DE CARGA MENSUAL SEGUIDAS DE 1 INYECCION CADA DOS MESES POR UN AÑO	5 INYECCIONES DE CARGA MENSUAL SEGUIDAS DE 1 INYECCION CADA DOS MESES POR UN AÑO
Ruta de administración	INTRAVITREO	INTRAVITREO	INTRAVITREO
Número de lote *			

Fecha de expiración			
Fecha inicio * (dd/mmm/aaaa)			
Tratamiento continuó? *	NO Si es No, fecha de suspensión:	NO Si es No, fecha de suspensión:	NO Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	NO En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1. CRISIS HIPERTENSIVA	2. INFLAMACION DE LOS PIES	3. ACIDEZ
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	NO REPORTA	NO REPORTA	NO REPORTA
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	NO REPORTA	NO REPORTA	NO REPORTA
Fecha de inicio del evento * (dd/mmm/aaaa)			
Desenlace * (fecha en dd/mmm/aaaa)	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	No reportado Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:
Detalles del AE / PTC / UI *	EN COMUNICACION CON ACUDIENTE INFORMA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE CUANDO FUERON A REALIZAR LA ANGIOGRAFIA LA PACIENTE PRESENTO UNA CRISIS DE HIPERTENSION (NO CONFIRMA CIFRAS) PERO INFORMA QUE TUVIERON QUE LLEVARLA A URGENCIAS PARA QUE LA ESTABILIZARON NO REQUIRIO HOSPITALIZACION. PACIENTE CON ULTIMA APLICACION DE EYLIA 2016-07-10 NO HA CUMPLIDO CON EL ESQUEMA SGERIDO EN EL CCDS EVENTO REPORTADO CON ARGUS ARGUS BMX-2016-CO-009447_S1.	EN COMUNICACION CON ACUDIENTE SE LE INFLAMAN LOS PIES CON FRECUENCIA EL MEDICO LE INDICO QUE DEBE ESTAR RELACIONADO CON LOS MEDICAMENTOS QUE TOMA, NO LE INDICO A CUAL SE LE ATRIBUYE EL SINTOMA PERO LE FORMULA HIDROCLOROTIAZIDA. PACIENTE CON ULTIMA APLICACION DE EYLIA 2016-07-10 NO HA CUMPLIDO CON EL ESQUEMA SGERIDO EN EL CCDS EVENTO REPORTADO CON ARGUS ARGUS BMX-2016-CO-009447_S1.	EN COMUNICACION CON ACUDIENTE INFORMA QUE LA PACIENTE PRESENTA ACIDEZ, VOMITO, DOLOR DE ESTOMAGO Y MAREO HACE UN AÑO APROXIMADAMENTE ADMINISTRA OMEPRAZOL PARA ESTE SINTOMA PACIENTE CON ULTIMA APLICACION DE EYLIA 2016-07-10 NO HA CUMPLIDO CON EL ESQUEMA SGERIDO EN EL CCDS EVENTO REPORTADO CON ARGUS ARGUS BMX-2016-CO-009447_S1.

Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)		
PACIENTE HIPERTENSA DESDE ANTES DE INICIAR CON LAS INYECCIONES DE EYLIA MANEJADA CON MEDICAMENTO ORALES LOSARTAN NIFEDIPINO BETOPROLOL PRAZOCINA METOPLOLOL INDICA QUE TAMBIEN FUE DIAGNOSTICADA CON HIPERTIROIDISMO PARA LO QUE ADMINISTRA LEVOTIROXINA ANTES DE INICIAR CON EYLIA PACIENTE DIABETICA DESDE ANTES DE INICIAR CON EYLIA ADMINISTRA INSULINAS LANTUS Y APHIDRA ADEMÁS DE METFORMINA PACIENTE CON COLESTEROL ALTO DESDE HACE 3 AÑOS APROXIMADAMENTE ADMINISTRA ATORVASTATINA PARA MENEJAR EL SINTOMA.		
Información del Reportante (Staff PSP)*		
Nombre:	YZAMORA	
Compañía:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Teléfono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com