

Información General			
PSP / CRS(Producto)* Eylia 2MG VL 1x2ML CO INST		País* Colombia	Ciudad* MEDELLIN
Tipo de Reporte* inicial		Fecha cuando el staff del PSP recibe el AE/PTC/UI * (aplica sólo para PSP) 2018-02-20	
Información paciente			
Identificación paciente * Número paciente PAP12888 Nombre Completo Edilberto Montana Barragan	Género* MASCULINO	Fecha nacimiento 1923-09-23	Para ser diligenciado en caso que paciente sea femenino Embarazo? NO Si es sí: Fecha esperada de parto: Desenlace: Other - specify:
Paciente permite contacto directo de la compañía con su médico? SI Si lo permite, por favor informe los detalles de contacto de su médico		Nombre médico: Sanchez Montoya Juan Gonzalo	
		Teléfono:	
		Fax:	
		Correo electrónico:	
Información producto médico sospechoso Bayer (medicamento/dispositivo médico/ cosmético/ suplemento) *			
Nombre comercial / Genérico *	1. EYLIA	2. EYLIA	3.
Indicación	Degeneracion Macular Asociada con la Edad	C Degeneracion Macular Asociada con la Edad	
Formulación	3 inyecciones de carga mensual	3 inyecciones de carga mensual	
Régimen de dosis	2 MG	2 MG	
Ruta de administración	INTRAVITREA	INTRAVITREA	
Número de lote *			

Fecha de expiración			
Fecha inicio * (dd/mmm/aaaa)	2015-08-13	2015-08-13	
Tratamiento continuó? *	NO Si es No, fecha de suspensión:	NO Si es No, fecha de suspensión:	Si es No, fecha de suspensión:
En caso de PTC, esta la muestra disponible?	NO En caso de Sí, por favor indique información de contacto para recoger la muestra:		
Información de Evento Adverso / Reclamo Técnico de Producto / Problemas de Uso			
AE / PTC / UI *	1. ESQUEMA DE APLICACION INADECUADO	2. HEMORRAGIA OCULAR	3.
Relacionado al medicamento sospechoso (si aplica) **	NO REPORTA	NO REPORTA	
Relacionado al dispositivo sospechoso (si aplica) **	NO REPORTA	NO REPORTA	
Fecha de inicio del evento * (dd/mmm/aaaa)			
Desenlace * (fecha en dd/mmm/aaaa)	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	no recuperado / Fecha de recuperación Fecha de la muerte	Fecha de recuperación Fecha de la muerte

Criterio de seriedad del AE / PTC / UI *	Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? NO No reportado Hospitalización? NO Amenaza la vida? NO Incapacidad? NO Anormalidad congénita? NO Evento medico importante? NO Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) NO Causa de la muerte:	Muerte? No reportado Hospitalización? Amenaza la vida? Incapacidad? Anormalidad congénita? Evento medico importante? Intervención médica o quirúrgica? (Dispositivo) Causa de la muerte:
--	--	--	--

Detalles del AE / PTC / UI *	SE VERIFICA PACIENTE NO HA CUMPLIDO CON EL ESQUEMA DE APLICACIONES SUGERIDO POR EL CCDS El tratamiento con EYLIA® se inicia con una inyección mensual para tres dosis consecutivas, seguida por una inyección cada 2 meses. Sin embargo, luego de los primeros 12 meses de tratamiento con EYLIA®, el intervalo del tratamiento se podrá extender hasta cada 3 meses (12 semanas) con base en los resultados visuales y anatómicos, en función de la opinión del médico respecto a su condición. PRIMERA APLICACION 2015-08-13- SEGUNDA 2015-09-13- TERCERA 2015-10-13- CUARTA- 2015-12-13 -QUINTA 2016-01-13- SEXTA-2016-03-13 SEPTIMA-2016-05-13- OCTAVA 2016-06-13- NOVENA-2016-07-13- DECIMA- 2016-09-14- ONCEAVA 2016-10-18- DOCEAVA 2016-11-29- TRECEAVA 2017-02-02- CATORCEAVA 2017-03-28- QUINCEAVA 2017-05-17- DIECISEISAVA 2017-09-14- DIECISIETEAVA 2017-12-05 - DIESIOCHOAVA 2017-12-05 - DIESIOCHOAVA 2018-02-16	EL DIA DE HOY 20022018 EN EL CONTROL DESPUES DE LA APLICACION EL MEDICO LE INDICO QUE EL PACIENTE ESTA PRESENTANDO UN HEMORRAGIA OCULAR EN EL OJO IZQUIERDO	
Información adicional (antecedentes médicos, explicación alternativa, medicamentos concomitantes, datos de laboratorio, etc.)			

ACIENTE CON CONCOMITANTES DE HIPERTENSION HACE VARIOS ANOS ANTES DE INICIAR CON EYLIA -- INDICA QUE TIENE PROBLEMAS DEL CORAZON HACE ANOS ANTES DE INICIAR CON EYLIA -- LE REALIZARON CIRUGIA DE HERNIA LUMBAR HACE VARIOS ANOS ANTES DE INICIAR CON EYLIA -- PACIENTE CONSUME LOSARTAN - METROPOLOL Y TIAMINA

Información del Reportante (Staff PSP)*

Nombre:	DGomez	
Compañía:	People Marketing S.A	
Dirección:	CALLE 93 #49a - 34	
Teléfono:	2360042	
E-Mail:	reportes_ea@encontactopeoplemarketing.com	
Tipo de Reportante:	ENFERMERA	
PVCH LOCAL: Juan S Franco, MD	Telefono: 571 4234607 57 3182821316	E-Mail: farmacovigilancia.colombia@bayer.com