Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Информационных технологий и программирования

Проектирование баз данных Лабораторная работа №1. Вариант №5

Выполнил: Гаджиев С. И. М3215

Санкт-Петербург 2024 г.

Вариант №5.

"Поиск товаров на Яндекс-маркете"

Задачи:

- 1. Провести анализ функционала сайта или портала в выбранной предметной области с позиции работы с данными, выделить сущности, их атрибуты и связи между сущностями.
- 2. Спроектировать архитектуру БД для выбранной темы в виде ER-diagram в нотации IDEF1X или UML.

Требования к архитектуре БД:

- 1. Минимум 3 НФ.
- 2. Минимум 6 таблиц, максимум 12 таблиц.
- 3. Должны быть указаны ключи.
- 4. Должны быть разные связи, в том числе многие ко многим и один ко многим.
- 5. Типы атрибутов должны быть указаны.
- 6. Должна существовать таблица пользователей.

Сущности и атрибуты:

- 1. **Пользователь (User)**:
- user_id (UUID SERIAL PRIMARY KEY)
- username (VARCHAR)
- password (CHKPASS)
- name (VARCHAR)
- surname (VARCHAR)
- phone_number (VARCHAR)
- address (VARCHAR)
- plus_subscriber (BOOLEAN)
- 2. **Заказ (Order)**:
- order_id (UUID SERIAL PRIMARY KEY)
- user_id (Foreign Key INT)
- order_state_id (Foreign Key INT)
- shop_id (Foreign Key INT)
- 3. **Магазин (Shop)**:
- shop_id (UUID SERIAL PRIMARY KEY)
- name (VARCHAR)
- address (VARCHAR)

```
- email (VARCHAR)
 - phone_number (VARCHAR)
 - rating (NUMERIC)
 - rating_votes (INT)
4. **Единица заказа (OrderUnit)**:
 - order_unit_id (UUID SERIAL PRIMARY KEY)
 - amount (INT)
 - order_id (Foreign Key INT)
 - product_id (Foreign Key INT)
6. **Товар (Product)**:
 - product_id (UUID SERIAL PRIMARY KEY)
 - name (VARCHAR)
 - description (TEXT)
 - price (NUMERIC)
 - rating (NUMERIC)
 - rating_votes (INT)
 - product_category_id (Foreign Key INT)
 - rating_id (Foreign Key INT)
7. **Категория товара (Category)**:
 - category_id (UUID SERIAL PRIMARY KEY)
 - name (TEXT)
8. **Опции товара (ProductOption)**:
 - product_option_id (UUID SERIAL PRIMARY KEY)
```

Обоснование нахождения модели данных в 3НФ:

- value (TEXT)

- product_id (Foreign Key INT)

- category_option_id (Foreign Key INT)

1НФ: Каждый кортеж отношения содержит только одно значение для каждого из атрибутов.

2НФ: Все атрибуты зависят от потенциального ключа (в модели данных отсутствуют атрибуты, которые не зависят от первичного ключа).

ЗНФ: Отсутствуют транзитивные функциональные зависимости от потенциального ключа.

Яндекс-Маркет

