



J.A.R.V.I.S.

VOLLSTÄNDIGES HANDBUCH

„Guten Tag, Sir. Womit kann ich Ihnen dienen?“

Version 2.1 · macOS (Apple Silicon)
github.com/Black-Shadowcat/jarvis-voice-assistant
Persönlicher KI-Sprachassistent



INHALTSVERZEICHNIS

INSTALLATION

1	Was brauchst du? — Hardware, Software & API Keys	3
2	VS Code installieren	4
3	Claude Code einrichten	5
4	Jarvis herunterladen	6
5	API Keys besorgen	7
6	Setup mit Claude Code	9

BEDIENUNG

7	Jarvis starten & die Begrüßung	10
8	Das HUD verstehen	11
9	Alle Sprachbefehle	13

EINSTELLUNGEN

10	Einstellungen — Die Config UI	14
	Was kann ich ohne JSON-Dateien ändern?	15
11	Stimmen verwalten	16
12	Programme konfigurieren	17

HILFE

13	Häufige Probleme & Lösungen	18
14	Tipps & Tricks	20

Was brauchst du?

HARDWARE & SYSTEM

- ✓ Mac mit macOS 14 oder neuer
- ✓ Mikrofon (eingebaut oder extern)
- ⚡ Home Assistant (optional)

SOFTWARE (KOSTENLOS)

- ✓ Visual Studio Code
- ✓ Google Chrome
- ✓ Claude Code Extension
- ✓ Homebrew (Paketmanager)

API Keys — was du vorab besorgen musst

API Keys sind wie Passwörter, die dir Zugang zu externen Diensten geben. Jarvis braucht zwei Pflicht-Keys — der Rest ist optional.

Dienst	Wofür	Kosten	Pflicht
Anthropic	Jarvis' Intelligenz (Claude Haiku KI)	~0,25 \$ / 1 Mio. Wörter	Ja
ElevenLabs	Jarvis' Stimme (Text-to-Speech)	ab ~5 \$/Monat (Starter-Plan)	Ja
Kachelmann	Präzises lokales Wetter	kostenpflichtig	Optional
Home Assistant	Lichtsteuerung, Kalender, Wetter	Kostenlos (eigener Server)	Optional

⚠ ElevenLabs Free-Plan reicht nicht aus

Der Free-Plan bietet nur ~10.000 Zeichen pro Monat — das ist bei täglicher Nutzung nach wenigen Tagen aufgebraucht. Für Jarvis wird der **Starter-Plan (~5 \$/Monat)** benötigt.

💡 Tipp

Besorge die API Keys *bevor* du mit der Installation anfängst. Claude Code wird dich danach fragen und alles weitere automatisch einrichten.

VS Code installieren

VS Code ist ein kostenloser Code-Editor von Microsoft. Du brauchst ihn als Arbeitsumgebung für Claude Code — auch wenn du selbst nichts programmierst.

1 VS Code herunterladen

Gehe auf code.visualstudio.com und klicke auf den großen Download-Button für macOS.

2 Installieren

Die heruntergeladene [.zip](#) Datei entpacken → [Visual Studio Code.app](#) in den Programme-Ordner ziehen.

3 VS Code starten

VS Code öffnen. macOS kann nachfragen ob die App geöffnet werden darf →

Öffnen

klicken.

✓ Fertig wenn:

Du siehst das VS Code Fenster mit der Welcome-Seite. Die Bedienoberfläche ist auf Englisch — das ist normal.

Claude Code einrichten

Claude Code ist der KI-Assistent, der den Setup für dich übernimmt. Er läuft direkt in VS Code.

Claude Code Extension installieren

1 Extensions öffnen

In VS Code links auf das Puzzle-Symbol klicken (oder `Cmd` + `Shift` + `X`).

2 Claude Code suchen

In das Suchfeld `Claude Code` eingeben → Extension von Anthropic auswählen →

Installieren

klicken.

3 Anthropic Account erstellen

Falls noch kein Account: `claude.ai` aufrufen → Registrieren. Dann in Claude Code einloggen wenn gefragt.

4 Claude Code öffnen

Nach der Installation erscheint Claude Code in der linken Sidebar. Klicke auf das Claude-Symbol und folge der Anmeldung.

✓ Fertig wenn:

Du siehst in VS Code ein Chat-Feld, in das du Claude Code Nachrichten schicken kannst.

Jarvis herunterladen

OPTION A – ZIP DOWNLOAD (EINFACHER)

- 1 GitHub aufrufen**
`github.com/Black-Shadowcat/jarvis-voice-assistant`
- 2 Code → Download ZIP**
Grüner Button oben rechts → Download ZIP
- 3 Entpacken**
ZIP öffnen → Ordner z.B. nach `~/Dokumente/jarvis` verschieben

OPTION B – GIT (FÜR UPDATES EMPFOHLEN)

- 1 Terminal öffnen**
`Cmd` + `Leertaste` → `Terminal` → Enter
- 2 Klonen**

```
git clone
https://github.com/Black-Shadowcat/jarvis-voice-assistant.git
```

Ordner in VS Code öffnen

In VS Code: **Datei** → **Ordner öffnen** → den Jarvis-Ordner auswählen → **Öffnen**.

Links im Explorer solltest du dann Dateien wie `server.py`, `config.example.json` usw. sehen.

API Keys besorgen

Anthropic API Key (Pflicht)

- 1 **console.anthropic.com aufrufen**
Mit deinem Anthropic-Account einloggen (derselbe wie für Claude Code).
- 2 **API Keys → Create Key**
Links im Menü auf *API Keys* → *Create Key* → Namen vergeben → Key kopieren.
- 3 **Key sicher aufbewahren**
Der Key beginnt mit `sk-ant-`. Er wird nur einmal angezeigt — irgendwo notieren!

⚠ Guthaben aufladen

Anthropic API Keys brauchen Prepaid-Guthaben. 5–10 € reichen für viele Monate normaler Nutzung.
console.anthropic.com → *Billing* → *Add Credits*

ElevenLabs API Key & Voice ID (Pflicht)

- 1 **elevenlabs.io aufrufen**
Account erstellen —
Starter-Plan benötigt (~5 \$/Monat)
. Der Free-Plan reicht für tägliche Nutzung nicht aus.
- 2 **API Key kopieren**
Oben rechts auf dein Profilbild → *Profile* + *API Key* → Key kopieren (beginnt mit `sk_`).
- 3 **Stimme aussuchen**
Voice Library → Stimmen durchhören → eine wählen → *Add to My Voices*.
- 4 **Voice ID kopieren**
My Voices → gewählte Stimme → unter dem Namen steht eine lange ID (z.B. `rDmv3mOhK6TnhYWckFaD`)
→ kopieren.

💡 Empfehlung

Englische Butler- oder Assistenten-Stimmen klingen als Jarvis am überzeugendsten. In der Config UI kannst du die Stimme später jederzeit wechseln und vorhören.

Kachelmann Wetter API Key (Optional)

Gehe auf `kachelmannwetter.com/api` → Account erstellen → API Key kopieren. Der Zugang ist **kostenpflichtig**. Ohne diesen Key zeigt Jarvis kein Wetter in der Begrüßung.

Home Assistant (Optional)

Nur relevant wenn du Home Assistant für Smart Home nutzt. In HA: *Profil* → *Long-Lived Access Tokens* → *Token erstellen*. Die URL ist die lokale Adresse deines HA, z.B. `http://10.0.0.10:8123`.

Setup mit Claude Code

Jetzt übernimmt Claude Code. Du musst nichts manuell konfigurieren.

1 Jarvis-Ordner in VS Code geöffnet?

Stelle sicher dass VS Code den Jarvis-Ordner anzeigt (links siehst du Dateien wie `server.py`, `config.example.json` etc.).

2 Claude Code öffnen

Klicke links auf das Claude-Symbol oder drücke `Cmd` + `Shift` + `C`.

3 Setup starten

Tippe genau das und drücke Enter:

```
Richte Jarvis ein
```

Claude Code liest die Setup-Anleitung und führt dich interaktiv durch alle Schritte.

4 Fragen beantworten

Claude Code stellt dir eine Frage nach der anderen: Name, Anrede, Stadt, API Keys. Einfach antworten — Claude Code trägt alles ein.

5 Fertig!

Nach etwa 5–10 Minuten ist alles eingerichtet. Claude Code sagt dir wenn der Setup abgeschlossen ist.

Was Claude Code automatisch erledigt

Python 3.11 prüfen/installieren · alle Abhängigkeiten installieren · `config.json` erstellen und befüllen · `voice.json` anlegen · Autostart (launchd) einrichten · Server testen

Danach nicht mehr nötig

Du musst nie wieder JSON-Dateien per Hand bearbeiten. Alle Einstellungen lassen sich über die Config UI im Browser ändern — mehr dazu in Kapitel 10.

Jarvis starten & die Begrüßung

Nach dem Setup startet Jarvis über einen einzigen Tastendruck:

⌘ Cmd + ⇧ Shift + J

Startet Server, Chrome, Mic-Mute-Button und alle konfigurierten Apps

Was beim Start passiert

1. Der Jarvis-Server startet im Hintergrund (Port 8340)
2. Chrome öffnet sich im App-Modus (ohne Adressleiste) — das ist das Jarvis HUD
3. Deine konfigurierten Programme öffnen sich automatisch
4. Jarvis begrüßt dich mit Wetter, Aufgaben und Kalender

✓ Autostart

Nach dem ersten Setup startet Jarvis bei jedem Mac-Login automatisch. Du musst nichts manuell tun.

Die Begrüßung

Jarvis begrüßt dich jedes Mal wenn er startet oder wenn du ihn aktivierst. Die Begrüßung enthält:

WAS JARVIS SAGT



Aktuelles Wetter + Temperatur



Kurzübersicht deiner offenen Aufgaben



Heutige und morgige Termine



Anzahl ungelesener Mails



Hinweis auf offene Obsidian-Notizen

MANUELL AKTIVIEREN


Sag jederzeit:

DU Jarvis activate

Jarvis begrüßt dich neu mit aktuellen Daten.

Das HUD verstehen

Das HUD (Heads-Up Display) ist Jarvis' Oberfläche — ein dunkles Vollbild-Fenster ohne Browser-Leiste.



Das Jarvis HUD — animierter Ring in der Mitte, vier Informations-Panels drumherum

DER ANIMIERTE RING — BEDEUTUNG DER FARBEN

- Gold Wartet auf dich (bereit)
- Blau Hört zu — sprich jetzt
- Orange Denkt nach...
- Grün Spricht gerade
- Rot Mikrofon stumm

DIE VIER PANELS

- | | |
|--------------|------------------------------------|
| oben links | Jarvis Chat-Verlauf + Antworten |
| oben rechts | Deine Programme (klickbar) |
| unten links | Ungelesene Mails |
| unten rechts | Offene Aufgaben + Obsidian-Notizen |

Mikrofon stummschalten

Klick auf den **J.A.R.V.I.S. Ring** im HUD → Mikrofon stumm (roter Ring). Nochmal klicken → wieder aktiv.
Alternativ: Mic-Mute-Button in der macOS Menüleiste.

Text eingeben statt sprechen

Klick auf das **Stift-Symbol** oben rechts im Jarvis-Panel → Textfeld erscheint → tippen + Enter. Praktisch wenn das Mikrofon stört oder für längere Eingaben.

Erste Befehle

Jarvis hört dauerhaft zu — du musst kein Aktivierungswort sagen. Sprich Deutsch, natürlich und in ganzen Sätzen:

DU Wie wird das Wetter morgen?

DU Suche nach den neuesten iPhone Preisen.

DU Erinnere mich daran Mama anzurufen.

DU Schalte das Licht im Wohnzimmer auf 40 Prozent.

Natürliche Sprache

Du musst keine exakten Befehle kennen. Jarvis versteht natürliche Sätze. „Kannst du kurz nachschauen wie das Wetter morgen wird?“ funktioniert genauso wie „Wetter morgen“.

Alle Sprachbefehle

Informationen & Suche

- DU Suche nach Restaurants in der Nähe.
- DU Was ist der aktuelle Bitcoin Kurs?
- DU Öffne die Seite heise.de
- DU Aktuelle Nachrichten bitte.
- DU Was siehst du gerade auf meinem Bildschirm?

Apps öffnen

- DU Öffne Mail.
- DU Starte Obsidian.
- DU Mach Visual Studio Code auf.

Aufgaben (Apple Erinnerungen)

- DU Was steht auf meiner Aufgabenliste?
- DU Erminnere mich daran Steuererklärung zu machen.
- DU Die Aufgabe Einkaufen ist erledigt.

Mails

- DU Welche Mails habe ich?
- DU Lies mir die Mail von Amazon vor.

Kalender

- DU Was habe ich heute noch vor?
- DU Zeig mir die Termine dieser Woche.

Obsidian Notizen

- DU Notiere: Idee für das neue Projekt mit KI-Unterstützung.
- DU Welche Notizen habe ich in Obsidian?
- DU Markiere die Notiz Projekt als erledigt.

Lichtsteuerung (Home Assistant)

- DU Mach das Licht im Wohnzimmer an.
- DU Büro auf 50 Prozent dimmen.
- DU Alles aus.

Einstellungen – Die Config UI

Alle Einstellungen lassen sich über die **Config UI** im Browser ändern — kein Programmieren, kein JSON-Datei öffnen, kein Texteditor.

Config UI öffnen

Wenn Jarvis läuft, im Browser aufrufen: `http://localhost:8340/config`

Oder: Klick auf das **Zahnrad-Symbol** oben rechts im Jarvis HUD.

← Zurück zu Jarvis
J.A.R.V.I.S.
EINSTELLUNGEN v2.1.0

API KEYS & SERVICES

ANTHROPIC API KEY
..... Testen

ELEVENLABS API KEY
..... Testen

ELEVENLABS VOICE
..... Preview

0 Voices geladen

NUTZER-PROFIL

NAME	ANREDE
Matthias	Sir
STADT	TIMEZONE
Schöppenstedt	Europa/Berlin
BREITENGRAD / LÄNGENGRAD	

HOME ASSISTANT ☒

HOME ASSISTANT URL
`http://10.0.0.190:8123`

LONG-LIVED ACCESS TOKEN
.....

DIENSTE & PFAD

KACHELMANN WETTER API KEY
.....

WORKSPACE PFAD
`/Users/matthiaschreiber/jarvis-voice-assistant`

OBSIDIAN INBOX PFAD
`/Users/matthiaschreiber/Library/Mobile Documents/Cloud-md-obsidian/Documents/Obsidian/01 Inbox`

Die Config UI — alle Einstellungen übersichtlich im Browser, kein Texteditor nötig

Was du ohne JSON-Dateien einstellen kannst

Die Config UI ersetzt das manuelle Bearbeiten von `config.json` und `voice.json` vollständig:

Bereich	Was du dort einstellen kannst
API Keys & Services	Anthropic und ElevenLabs Keys eintragen, mit  anzeigen/verstecken und direkt testen — ohne Neustart. Siehst du einen grünen Haken, funktioniert der Key.
Aktive Stimme	Aktuelle Stimme anzeigen und mit ► <i>Preview</i> vorhören. Über # <i>Verwalten</i> neue ElevenLabs-Stimmen hinzufügen, aktivieren oder entfernen.
Nutzer-Profil	Deinen Namen, wie Jarvis dich ansprechen soll (z.B. „Sir“, „Chef“), deine Stadt und GPS-Koordinaten für das Wetter.
Home Assistant	HA ein-/ausschalten (Kippschalter), URL und Access Token eintragen. Schalter aus = HA-Features deaktiviert, aber alles andere läuft weiter.
Dienste & Pfade	Kacheldmann Wetter API Key, Workspace-Pfad (wo Jarvis liegt) und Obsidian Inbox Pfad für Notizen.
Begrüßung nach Standby	Jarvis meldet sich automatisch wenn der Mac aus dem Tiefschlaf aufwacht. Hier ein-/ausschalten.
Programme	Bis zu 6 Apps wählen, die beim Start automatisch geöffnet werden. Alle auf deinem Mac installierten Apps werden im Dropdown angezeigt.
Server neu starten	Roter Button unten — startet nur den Jarvis-Server neu (ca. 10 Sekunden). Chrome und deine Apps bleiben offen.

Kein Neustart nötig

Alle Einstellungen werden nach dem Speichern sofort wirksam — Jarvis läuft ohne Unterbrechung weiter.

Wo die Einstellungen gespeichert werden

Die Config UI schreibt deine Eingaben in die Datei `config.json` im Jarvis-Ordner. Du musst diese Datei selbst nie öffnen — aber du könntest es, falls du neugierig bist. Format ist JSON (einfaches Text-Format).

Stimmen verwalten

Jarvis kann mehrere Stimmen kennen — du wechselst mit einem Klick zwischen ihnen.

1 Config UI öffnen

<http://localhost:8340/config> (Jarvis muss laufen)

2 „⚙️ Verwalten“ klicken

Im Bereich *Aktive Stimme* auf den Verwalten-Button klicken → Stimmen-Bibliothek öffnet sich.

3 Neue Stimme hinzufügen

Name eingeben (z.B. „English Butler“) → Voice ID von ElevenLabs einfügen → ▶ *Testen* → + *Hinzufügen*.

4 Stimme aktivieren

Auf *Aktivieren* klicken → Jarvis spricht sofort mit der neuen Stimme.

Voice ID finden

elevenlabs.io → My Voices → Stimme auswählen → die ID steht unter dem Namen (lange Zeichenfolge, z.B.

[rDmv3mOhK6TnhYWckFaD](#)).

Mehrere Stimmen parallel speichern

Du kannst beliebig viele Stimmen in der Bibliothek speichern und zwischen ihnen wechseln — z.B. eine deutsche und eine englische Stimme.

Programme konfigurieren

Bis zu 6 Apps können beim Jarvis-Start automatisch geöffnet werden. Sie erscheinen auch als klickbare Schnellzugriffe im Programme-Panel des HUD.

1 Config UI öffnen → Programme-Bereich

Ganz unten in der Config UI findest du den „Programme“-Abschnitt.

2 App aus Dropdown wählen

Alle auf deinem Mac installierten Apps werden angezeigt. Einfach auswählen.

3 Speichern

Beim nächsten Jarvis-Start öffnet er diese Apps automatisch mit.

Per Sprache kannst du jederzeit jede App öffnen — unabhängig davon ob sie in der Liste steht:

DU Öffne Spotify.

DU Starte Numbers.

DU Mach Fantastical auf.

Häufige Probleme & Lösungen

Jarvis antwortet gar nicht

Mögliche Ursache	Lösung
Server läuft nicht	 +  +  drücken um Jarvis neu zu starten
Anthropic API Key falsch/leer	Config UI → API Keys → Testen-Button
Kein Guthaben bei Anthropic	console.anthropic.com → Billing → Credits aufladen

Jarvis hört nicht zu (kein blauer Ring)

Mögliche Ursache	Lösung
Mikrofon-Berechtigung fehlt	Chrome fragt beim ersten Mal — Zulassen klicken
Mikrofon stumm	Auf den Ring klicken (roter Ring = stumm geschaltet)
Falsches Mikrofon	macOS Systemeinstellungen → Ton → Eingabe → richtiges Mikrofon wählen

Jarvis spricht nicht (keine Stimme)

Mögliche Ursache	Lösung
ElevenLabs Key falsch	Config UI → ElevenLabs Key → Testen
Voice ID fehlt	Config UI → Stimme → Verwalten → Voice ID eintragen
Free-Plan Limit erreicht	elevenlabs.io → Usage prüfen. Ggf. auf Starter-Plan upgraden.

Kein Wetter in der Begrüßung

Kachelmann API Key fehlt oder ist falsch. Ohne Wetter-Key zeigt Jarvis kein Wetter. → Config UI → Kachelmann Key prüfen.

Mails / Aufgaben werden nicht angezeigt

macOS Berechtigungen prüfen: *Systemeinstellungen* → *Datenschutz & Sicherheit* → *Erinnerungen* → Terminal oder server.py erlauben.

Bildschirm-Feature funktioniert nicht

macOS Berechtigung: *Systemeinstellungen* → *Datenschutz & Sicherheit* → *Bildschirmaufnahme* → Terminal hinzufügen.

Chrome öffnet sich nicht beim Start

Manuell starten: In VS Code → Claude Code → „Jarvis startet nicht, hilf mir“ eintippen. Claude Code kennt das Problem und löst es.

Home Assistant antwortet nicht

Config UI → Home Assistant: URL und Token prüfen. Der Token muss ein *Long-Lived Access Token* sein (kein normales Passwort). HA-Schalter muss auf „Ein“ stehen.

Obsidian Notizen werden nicht erstellt

Config UI → *Obsidian Inbox Pfad* muss ein absoluter Pfad sein und der Ordner muss existieren. Beispiel:

```
/Users/matthias/Library/Mobile Documents/iCloud~md~obsidian/Documents/Vault/01 Inbox
```

Tipps & Tricks

Jarvis komplett neu starten

```
Cmd + Shift + J
```

Startet Server, Chrome und alle Apps komplett neu — falls etwas eingefroren ist.

Nur den Server neu starten

Config UI → ganz unten → roter **Neu starten**-Button → Jarvis ist nach 10–15 Sekunden wieder da. Chrome bleibt offen.

Was kostet das im Monat?

Anthropic Claude Haiku	1–3 € / Monat bei normaler täglicher Nutzung
ElevenLabs Starter	~5 \$ / Monat (für tägliche Nutzung nötig)
Kachelmann Wetter	kostenpflichtig (optional — ohne Key kein Wetter)

Jarvis auf Englisch umstellen

Das Sprachmodell ist auf Deutsch konfiguriert. Willst du Jarvis auf Englisch oder eine andere Sprache umstellen, sprich Claude Code an:

```
Stelle Jarvis auf Englisch um
```

Neue Funktion hinzufügen

Jarvis ist offen für Erweiterungen. Öffne VS Code, starte Claude Code und beschreibe was du möchtest — Claude Code setzt es um.

Hilfe bei Problemen

VS Code öffnen → Claude Code starten → Problem in normalen Worten beschreiben. Claude Code kennt Jarvis und kann fast jeden Fehler beheben.



Du schaffst das!

Jarvis ist dafür gemacht dass du ihn benutzt, nicht konfigurierst. Wenn etwas nicht klappt — Claude Code ist einen Satz entfernt.