



Fiche pratique Prompt Codex tri de répertoire

Deux prompts prêts à copier pour analyser, classer et réorganiser un dossier local sans risque.

Diagnostic

Validation

Exécution

Sécurité

Formation IA YPS

Document opérationnel - mise à jour : 1er juin 2026



En bref

Le bon réflexe : demander d'abord un diagnostic sans modification, puis exécuter seulement après validation explicite du plan.

Objectif

Cette fiche fournit deux prompts prêts à copier dans Codex pour analyser, classer et réorganiser le contenu d'un répertoire local de manière sécurisée.

Le principe : commencer par un diagnostic sans modification, puis exécuter uniquement après validation du plan de tri.

Quand l'utiliser

Utilisez ces prompts pour :

- comprendre rapidement le contenu d'un dossier encombré ;
- repérer les fichiers inutiles, doublons, anciens ou mal nommés ;
- proposer une arborescence claire ;
- préparer un plan de renommage ou de déplacement ;
- sécuriser les actions sensibles avant modification ;
- obtenir un rapport final des fichiers traités.

Évitez de lancer directement un tri automatique sur un dossier important sans diagnostic préalable.

Méthode simple

1. Ouvrez dans Codex uniquement le dossier à trier.
2. Copiez le prompt 1 pour obtenir un diagnostic et un plan.
3. Relisez le tableau proposé par Codex.
4. Corrigez les catégories ou les noms si nécessaire.
5. Validez explicitement les actions autorisées.
6. Copiez le prompt 2 pour exécuter le plan validé.
7. Contrôlez le rapport final.

Prompt 1 - Diagnostic sans modification

Prompt prêt à copier

Travaille uniquement dans le répertoire local actuellement ouvert.

Objectif : analyser et trier le contenu de ce répertoire sans rien modifier dans un premier temps.

Étape 1 - Diagnostic

- Liste les fichiers et sous-dossiers.
- Identifie les types de fichiers, doublons probables, fichiers temporaires, fichiers anciens, fichiers mal nommés et éléments à risque.
- Dédus les grandes catégories logiques possibles : documents, images, tableurs, archives, sources, exports, brouillons, éléments à vérifier, etc.

Étape 2 - Proposition de classement

Produis un tableau avec :

- chemin actuel ;
- type de fichier ;
- catégorie proposée ;
- nouveau dossier proposé ;
- nouveau nom conseillé si pertinent ;
- raison du classement ;
- niveau de confiance : élevé, moyen, faible ;
- action recommandée : déplacer, renommer, archiver, conserver, vérifier, supprimer.

Contraintes :

- Ne déplace aucun fichier.
- Ne renomme aucun fichier.
- Ne supprime aucun fichier.
- Ne crée aucun dossier sans validation.
- Signale les fichiers sensibles ou ambigus.
- Si une action peut entraîner une perte de données, demande validation explicite.

Étape 3 - Plan d'exécution

Propose une arborescence cible propre et lisible.

Prépare ensuite un plan d'actions par lots, dans l'ordre le plus sûr.

Attends ma validation avant toute modification.

Prompt 2 - Exécution après validation

Prompt prêt à copier

Exécute le plan de tri validé.

Avant chaque action destructive ou irréversible, demande confirmation.
Conserve les fichiers sources, crée une sauvegarde ou un dossier `_archive` si nécessaire.

À la fin, fournis un rapport avec :

- fichiers déplacés ;
- fichiers renommés ;
- fichiers non traités ;
- points à vérifier.

Points de vigilance

- Ne demandez jamais une suppression directe sans sauvegarde.
- Travaillez sur une copie si le dossier contient des documents importants.
- Pour les fichiers sensibles, demandez à Codex de les signaler sans les ouvrir si nécessaire.
- Validez toujours les renommages en lot avant exécution.
- Conservez un dossier `_archive` pour les éléments anciens ou incertains.
- Après tri, demandez à Codex de vérifier que les fichiers existent bien dans leurs nouveaux emplacements.

Variante plus stricte

Pour un dossier contenant des données sensibles, ajoutez cette contrainte au prompt :

Prompt prêt à copier

Le dossier peut contenir des données sensibles.
N'ouvre pas le contenu des fichiers sans nécessité.
Base d'abord ton analyse sur les noms, extensions, tailles et dates de modification.
Signale les fichiers qui nécessitent une validation humaine avant lecture ou déplacement.

Résultat attendu

À la fin du processus, vous devez obtenir :

- une arborescence cible lisible ;
- un tableau de décision avant action ;
- des fichiers déplacés ou renommés uniquement après validation ;
- un rapport final clair ;
- une liste des éléments non traités ou à vérifier manuellement.