


Cycle métier de référence




20 entités structurantes



Lecture du livrable

- Cette page constitue le MCD contracté. Les dix planches suivantes détaillent les entités, attributs métier et cardinalités par domaine.
- Le MLD transformera ensuite les associations en relations et clés. Le MPD précisera les types PostgreSQL, contraintes et index.
- Les données déclarées, les données officielles BNEC, FUCCS, la classification entreprise, l'INFC et le SNCC restent séparés.



Cardinalités et associations principales

- UTILISATEUR (0,N) - reçoit - (1,1) ATTRIBUTION_RÔLE

- RÔLE (1,1) - est concerné par - (0,N) ATTRIBUTION_RÔLE

- RÔLE (0,N) - autorise - (0,N) PERMISSION

- UTILISATEUR (1,1) - ouvre - (0,N) SESSION_UTILISATEUR

- UTILISATEUR (0,1) - est concerné par - (0,N) ÉvÈNEMENT_SÉCURITÉ

- RÉGION (1,1) - contient - (1,N) PRÉFECTURE

- PRÉFECTURE (1,1) - contient - (1,N) COMMUNE

- COMMUNE (1,1) - contient - (0,N) LOCALITÉ

- CATÉGORIE RÉFÉRENTIEL (1,1) - contient - (0,N) VALEUR RÉFÉRENTIEL

ENTREPRISE

- ID #entreprise**
- identifiant national
 - raison sociale
 - nom commercial
 - RCCM éventuel
 - NIF/IFU éventuel
 - forme juridique
 - coordonnées
 - statut, risque
 - archivage

VERSION_ENTREPRISE

- ID #version**
- numéro
 - date d'effet
 - motif
 - valeurs figées
 - auteur
 - état

CONTACT_ENTREPRISE

- ID #contact**
- nom complet
 - fonction
 - téléphone
 - courriel
 - contact principal

SITE_ENTREPRISE

- ID #site**
- nom
 - type
 - adresse
 - région, localité
 - latitude, longitude
 - état

ACTIVITÉ_ENTREPRISE

- ID #activité entreprise**
- activité référencée
 - caractère principal
 - date de début
 - état

PRODUIT_ENTREPRISE

- ID #produit entreprise**
- produit référencé
 - désignation déclarée
 - volume annuel
 - unité
 - capacité
 - état

MARCHÉ_ENTREPRISE

- ID #marché entreprise**
- type de marché
 - destination
 - détail


CANDIDAT_DOUBLON

- ID #candidat**
- ressource A
 - ressource B
 - critères concordants
 - similarité
 - état d'examen
 - décision, motif

Cardinalités et associations principales

- ENTREPRISE (1,1) - possède - (0,N) VERSION_ENTREPRISE
- ENTREPRISE (1,1) - dispose de - (1,N) CONTACT_ENTREPRISE
- ENTREPRISE (1,1) - exploite - (0,N) SITE_ENTREPRISE
- ENTREPRISE (1,1) - exerce - (1,N) ACTIVITÉ_ENTREPRISE

- ENTREPRISE (1,1) - propose - (0,N) PRODUIT_ENTREPRISE
- ENTREPRISE (1,1) - dessert - (0,N) MARCHÉ_ENTREPRISE
- ENTREPRISE (0,N) - est rapprochée dans - (2,2) CANDIDAT_DOUBLON
- ENTREPRISE (0,N) - est localisée dans - (1,1) LOCALITÉ



Cardinalités et associations principales

- ORGANISME (1,1) - possède - (0,N) VERSION_ORGANISME

- ORGANISME (1,1) - détient - (0,N) ACCREDITATION

- ACCREDITATION (1,1) - concerne - (1,1) NORME

- ACCREDITATION (1,1) - possède - (1,N) HISTORIQUE_ACCREDITATION

- ENTREPRISE (1,1) - détient - (0,N) CERTIFICATION

- ORGANISME (1,1) - délivre - (0,N) CERTIFICATION

- CERTIFICATION (1,1) - applique - (1,1) NORME

- CERTIFICATION (1,1) - possède - (1,N) VERSION_CERTIFICATION

- CERTIFICATION (1,1) - connaît - (0,N) AUDIT_CERTIFICATION

- CERTIFICATION (1,1) - engage - (0,N) PROCEDURE_RENOUVELLEMENT

- PROCEDURE_RENOUVELLEMENT (1,1) - comporte - (1,N) PREUVE_RENOUVELLEMENT

- DOCUMENT (1,1) - possède - (1,N) VERSION_DOCUMENT

- DOCUMENT (1,1) - est associé via - (1,N) LIEN_DOCUMENTAIRE

CAMPAGNE
ID #campagne - code - nom - objet - début, fin - objectif - statut

MISSION_COLLECTE
ID #mission - code - objet - date prévue - début, fin - priorité - statut - progression

AFFECTATION_AGENT
ID #affectation - agent - début - fin - auteur - motif - statut

FICHE_COLLECTE
ID #fiche - version formulaire - révision - courante - statut - complétude - consentement - déclarant - signature - observations - soumission

PRODUIT_DÉCLARÉ
ID #produit déclaré - nom - volume - unité - capacité - marchés visés

CERTIFICATION_DÉCLARÉE
ID #certification déclarée - norme - numéro - organisme - portée - dates - statut - copie disponible - rapprochement officiel

HISTORIQUE_COLLECTE
ID #événement - ancien statut - nouveau statut - date - acteur - commentaire

Cardinalités et associations principales

- CAMPAGNE (0,1) - organise - (0,N) MISSION_COLLECTE

- ENTREPRISE (1,1) - est concernée par - (0,N) MISSION_COLLECTE

- MISSION_COLLECTE (1,1) - reçoit - (1,N) AFFECTATION_AGENT


- UTILISATEUR (1,1) - est désigné par - (0,N) AFFECTATION_AGENT

- MISSION_COLLECTE (1,1) - produit - (1,N) FICHE_COLLECTE
- FICHE_COLLECTE (1,1) - déclare - (0,N) PRODUIT_DÉCLARÉ

- FICHE_COLLECTE (1,1) - déclare - (0,N) CERTIFICATION_DÉCLARÉE

- MISSION_COLLECTE (1,1) - possède - (1,N) HISTORIQUE_COLLECTE

- CERTIFICATION_DÉCLARÉE (0,N) - est rapprochée de - (0,1) CERTIFICATION



Cardinalités et associations principales

- FICHE_COLLECTE (1,1) - ouvre - (0,N) DOSSIER_VÉRIFICATION

- DOSSIER_VÉRIFICATION (1,1) - reçoit - (1,N) AFFECTATION_VÉRIFICATION

- UTILISATEUR (1,1) - est désigné par - (0,N) AFFECTATION_VÉRIFICATION

- DOSSIER_VÉRIFICATION (1,1) - comporte - (1,N) POINT_VÉRIFICATION

- DOSSIER_VÉRIFICATION (1,1) - révèle - (0,N) ANOMALIE_VÉRIFICATION

- DOSSIER_VÉRIFICATION (1,1) - génère - (0,N) DEMANDE_CONFIRMATION

- DEMANDE_CONFIRMATION (1,1) - reçoit - (0,N) RÉPONSE_CONFIRMATION

- DEMANDE_CONFIRMATION (0,N) - s'adresse à - (0,1) ORGANISME

- DEMANDE_CONFIRMATION (0,N) - s'adresse à - (0,1) ENTREPRISE

VERSION_GRILLE_FUCCS
ID #version grille - libellé - période d'effet - état de publication - référence d'approbation

RUBRIQUE_FUCCS
ID #rubrique - code - libellé - ordre

CRITÈRE_FUCCS
ID #critère - code - libellé - description - score maximal - ordre - commentaire obligatoire

CONTRÔLE_FUCCS
ID #contrôle - code - dossier source - contrôleur - début, fin - statut - score brut - score max - taux - synthèse

NOTE_CRITÈRE
ID #note - critère - score 0-2 - commentaire - preuve - date - auteur

CONSTAT
ID #constat - type - gravité - titre - description - statut

VALIDATION
ID #validation - fiche - niveau - valideur - décision - date - réserves - justification - statut

DEMANDE_CORRECTION
ID #correction - motif - instruction - demande - échéance - resoumission - statut

INTÉGRATION_BNEC
ID #intégration - validation source - administrateur - début, fin - statut - précontrôle - post-contrôle - sauvegarde

ÉLÉMENT_INTÉGRATION
ID #élément - type objet - révision source - cible officielle - action - code généré - statut - erreur

Cardinalités et associations principales

- VERSION_GRILLE_FUCCS (1,1) - contient - (4,4) RUBRIQUE_FUCCS

- RUBRIQUE_FUCCS (1,1) - regroupe - (1,N) CRITÈRE_FUCCS

- VERSION_GRILLE_FUCCS (1,1) - définit - (28,28) CRITÈRE_FUCCS

- DOSSIER_VÉRIFICATION (1,1) - autorise - (0,N) CONTRÔLE_FUCCS

- CONTRÔLE_FUCCS (1,1) - possède - (1,N) NOTE_CRITÈRE

- CRITÈRE_FUCCS (1,1) - est évalué par - (0,N) NOTE_CRITÈRE

- CONTRÔLE_FUCCS (1,1) - produit - (0,N) CONSTAT

- FICHE_COLLECTE (1,1) - reçoit - (0,N) VALIDATION

- VALIDATION (1,1) - émet - (0,N) DEMANDE_CORRECTION

- VALIDATION (1,1) - autorise - (0,1) INTÉGRATION_BNEC

- INTÉGRATION_BNEC (1,1) - traite - (1,N) ÉLÉMENT_INTÉGRATION

MODÈLE_SCORING
ID #modèle - code - objet évalué - description

VERSION_MODÈLE_SCORING
ID #version - libellé - période d'effet - état - approbation - règle de calcul figée

PONDÉRATION
ID #pondération - domaine - valeur - période - état

CLASSIFICATION_ENTREPRISE
ID #classification - entreprise - score - classe - date - validation - sources figées - modèle/version

RÉSULTAT_INFC
ID #résultat - certification - score /100 - niveau - date - validation - sources figées - formule/version

SCORE_DOMAINE_INFC
ID #score domaine - domaine - valeur brute - valeur pondérée - complétude - preuve synthétique

CLASSEMENT_SNCC
ID #classement - certification - classe A+ à D - statut administratif - risque R1-R5 - justification - effet - état

HISTORIQUE_CLASSEMENT
ID #événement - anciennes valeurs - nouvelles valeurs - date - auteur - motif

Cardinalités et associations principales - MODÈLE_SCORING (1,1) - possède - (1,N) VERSION_MODÈLE_SCORING - VERSION_MODÈLE_SCORING (1,1) - définit - (1,N) PONDÉRATION - ENTREPRISE (1,1) - reçoit - (0,N) CLASSIFICATION_ENTREPRISE - CLASSIFICATION_ENTREPRISE (0,N) - utilise - (1,1) VERSION_MODÈLE_SCORING - CERTIFICATION (1,1) - reçoit - (0,N) RÉSULTAT_INFC	- RÉSULTAT_INFC (1,1) - contient - (6,6) SCORE_DOMAINE_INFC - RÉSULTAT_INFC (0,N) - utilise - (1,1) VERSION_MODÈLE_SCORING - CERTIFICATION (1,1) - reçoit - (0,N) CLASSEMENT_SNCC - CLASSEMENT_SNCC (0,N) - s'appuie sur - (0,1) RÉSULTAT_INFC - CLASSEMENT_SNCC (1,1) - possède - (1,N) HISTORIQUE_CLASSEMENT
--	--

ÉCHÉANCE

- ID #échéance**
- code
 - ressource
 - type
 - titre
 - description
 - date
 - responsable
 - priorité
 - statut

ALERTE

- ID #alerte**
- code
 - type
 - niveau
 - titre
 - message
 - ressource
 - détection
 - prise en compte
 - résolution
 - statut

AFFECTATION_ALERTE

- ID #affectation**
- responsable
 - date
 - échéance
 - instruction
 - auteur
 - état

HISTORIQUE_ALERTE

- ID #événement**
- action
 - avant
 - après
 - commentaire
 - acteur
 - date

RÈGLE_NOTIFICATION

- ID #règle**
- type alerte
 - activation
 - premier délai
 - répétition
 - expéditeur
 - réponse
 - version règle

DESTINATAIRE_NOTIFICATION

- ID #destinataire**
- utilisateur éventuel
 - adresse externe éventuelle
 - type
 - état

LIVRAISON_NOTIFICATION

- ID #livraison**
- alerte
 - canal
 - destinataire
 - objet
 - file
 - envoi
 - résultat
 - erreur
 - tentatives

DOSSIER_VEILLE

- ID #dossier**
- certification
 - événement
 - priorité
 - ouverture
 - responsable
 - prochaine action
 - statut
 - clôture

RELANCE

- ID #relance**
- dossier veille
 - destinataire
 - canal
 - objet
 - envoi
 - échéance
 - réponse
 - résultat

RAPPORT_VEILLE

- ID #rapport**
- type mensuel/trimestriel
 - période
 - statut
 - préparateur
 - validateur
 - document

INDICATEUR_VEILLE

- ID #instantané**
- période
 - certificats suivis
 - alertes à temps
 - renouvellements suivis
 - délai moyen
 - fiabilité

Cardinalités et associations principales

- CERTIFICATION (1,1) - génère - (0,N) ÉCHÉANCE
- ÉCHÉANCE (1,1) - déclenche - (0,N) ALERTE
- ALERTE (1,1) - reçoit - (0,N) AFFECTATION_ALERTE
- ALERTE (1,1) - possède - (1,N) HISTORIQUE_ALERTE
- RÈGLE_NOTIFICATION (1,1) - désigne - (1,N) DESTINATAIRE_NOTIFICATION

- ALERTE (1,1) - produit - (0,N) LIVRAISON_NOTIFICATION
- CERTIFICATION (1,1) - ouvre - (0,N) DOSSIER_VEILLE
- DOSSIER_VEILLE (1,1) - reçoit - (0,N) RELANCE
- UTILISATEUR (1,1) - prépare - (0,N) RAPPORT_VEILLE

VERSION_RÈGLE_MÉTIER
ID #version - libellé - période d'effet - état - approbation - motif

RÈGLE_MÉTIER
ID #règle - code RM - famille - libellé - description

PARAMÈTRE_RÈGLE
ID #paramètre - clé - valeur - type - date d'effet - état

REVUE_QUALITÉ
ID #revue - période - périmètre - début, fin - statut - résultat global

CONSTAT_QUALITÉ
ID #constat - dimension - gravité - description - preuve - statut

PLAN_ACTION
ID #plan - titre - objectif - responsable - échéance - priorité - indicateur - cible - progression - statut

NOTE_DÉCISION
ID #note - période - contexte - constats - risques - options - recommandation - statut

DÉCISION_INSTITUTIONNELLE
ID #décision - code - titre - texte - autorité - date - priorité - statut

DEMANDE_PUBLICATION
ID #publication - objet - périmètre - confidentialité - statut - soumission - retrait éventuel

APPROBATION_PUBLICATION
ID #approbation - autorité - décision - date - réserve

MODÈLE_RAPPORT
ID #modèle - code - nom - catégorie - formats - configuration - état

DEMANDE_RAPPORT
ID #demande - modèle - demandeur - filtres - sections - format - statut - début, fin - résultat

Cardinalités et associations principales

- VERSION_RÈGLE_MÉTIER (1,1) - contient - (1,N) RÈGLE_MÉTIER

- RÈGLE_MÉTIER (1,1) - définit - (0,N) PARAMÈTRE_RÈGLE

- REVUE_QUALITÉ (1,1) - produit - (0,N) CONSTAT_QUALITÉ

- CONSTAT_QUALITÉ (1,1) - déclenche - (0,N) PLAN_ACTION

- NOTE_DÉCISION (1,1) - conduit à - (0,N) DÉCISION_INSTITUTIONNELLE

- DÉCISION_INSTITUTIONNELLE (1,1) - ordonne - (0,N) PLAN_ACTION

- DEMANDE_PUBLICATION (1,1) - reçoit - (0,N) APPROBATION_PUBLICATION

- MODÈLE_RAPPORT (1,1) - génère - (0,N) DEMANDE_RAPPORT

- UTILISATEUR (1,1) - initie - (0,N) DEMANDE_RAPPORT

ÉVÉNEMENT_AUDIT
ID #événement - date - acteur éventuel - action - catégorie - ressource - résultat - contexte, IP - avant - après - empreinte

ARCHIVE
ID #archive - ressource - date - motif - auteur - durée de conservation - état

POLITIQUE_CONSERVATION
ID #politique - catégorie de données - durée - base - date d'effet - état

POLITIQUE_SAUVEGARDE
ID #politique - fréquence - rétention - périmètre - stockage logique - état

EXÉCUTION_SAUVEGARDE
ID #exécution - politique - début, fin - taille - emplacement logique - résultat - intégrité - erreur

TEST_RESTAURATION
ID #test - date - périmètre - sauvegarde testée - résultat - durée - preuve - auteur

INCIDENT
ID #incident - code - catégorie - gravité - déclaration - description - responsable - statut - résolution - clôture

ÉVÉNEMENT_INCIDENT
ID #événement - incident - type - date - acteur - description - preuve

- Cardinalités et associations principales
- UTILISATEUR (0,1) - produit - (0,N) Événement_Audit
 - ARCHIVE (0,N) - applique - (1,1) Politique_Consevation
 - POLITIQUE_SAUVEGARDE (1,1) - génère - (0,N) EXÉCUTION_SAUVEGARDE
 - EXÉCUTION_SAUVEGARDE (1,1) - est évaluée par - (0,N) TEST_RESTAURATION
 - INCIDENT (1,1) - possède - (1,N) Événement_Incident
 - INCIDENT (0,N) - peut concerner - (0,N) Événement_Sécurité