

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования**  
**«Национальный исследовательский**  
**Нижегородский государственный университет**  
**им. Н.И. Лобачевского»**

Реферат на тему:  
«Физические основы перехвата воздушных  
целей зенитной управляемой ракеты(ЗУР)»

Выполнил: Ремизов Кирилл, Москаев Владимир  
Взвод: ИТ-23-2

г. Нижний Новгород  
2026 год

# Содержание

<b>1</b>	<b>Задача стрельбы зенитными управляемыми ракетами</b>	<b>2</b>
1.1	Основные составляющие задачи . . . . .	2
1.1.1	Определение ошибок наведения и параметров закона поражения цели . . . . .	2
1.1.2	Расчёт показателей эффективности стрельбы . . . . .	2
1.1.3	Оценка пространственных и временных возможностей ЗРК . . . . .	2
1.1.4	Подготовка стрельбы и ведение огня . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Типы систем управления зенитными управляемыми ракетами (ЗУР)</b>	<b>3</b>
2.1	Телеуправление (командное) . . . . .	3
2.2	Самонаведение . . . . .	3
2.3	Комбинированное управление . . . . .	4
2.4	Автономные системы управления . . . . .	4

# Задача стрельбы зенитными управляемыми ракетами

**Определение:** Задача стрельбы ЗУР — поражение воздушной цели с требуемой эффективностью в условиях противодействия, маневра цели и ограничений самого ракетного комплекса.

## 1.1 Основные составляющие задачи

### 1.1.1 Определение ошибок наведения и параметров закона поражения цели

- Анализ факторов, вызывающих отклонение ракеты от требуемой траектории.
- Расчёт зоны поражения с учётом характеристик боевой части и взрывателя.

### 1.1.2 Расчёт показателей эффективности стрельбы

- Определение вероятности поражения цели одной или несколькими ракетами.
- Расчёт математического ожидания числа сбитых самолётов в групповой цели.

### 1.1.3 Оценка пространственных и временных возможностей ЗРК

- Определение зоны поражения по дальности, высоте и параметру.
- Расчёт времени реакции комплекса, циклограммы работы.
- Оценка возможности обстрела нескольких целей.

### 1.1.4 Подготовка стрельбы и ведение огня

- **Организация стрельбы:** Разведка целей, целераспределение, выбор метода наведения.
- **Ведение огня:** Учёт маневра целей (вираж, пикирование, горка, разгон/торможение).
- **Противодействие:** Помехам и тактическим приёмам противника (совмещение отметок на индикаторе, резкое изменение скорости).

# Типы систем управления зенитными управляемыми ракетами (ЗУР)

## 2.1 Телеуправление (командное)

- **Принцип работы:** Управление осуществляется с наземного пункта наведения.
- **Техническая реализация:**
  - **Станция наведения (СНР)** отслеживает цель и ракету.
  - Формирует команды, передаваемые на борт ракеты.
  - Используется **двухсторонняя радиолиния** или **лазерный луч**.
- **Недостаток:** Зависимость от канала связи, помехозащищенность ограничена.




Рис. 1: Командная система телеуправления 1-го рода (лазерный луч)




Рис. 2: Командная система телеуправления 2-го рода (двухсторонняя радиолиния)

## 2.2 Самонаведение

- **Принцип работы:** Ракета **самостоятельно** наводится на цель с помощью бортовой аппаратуры.
- **Типы головок самонаведения (ГСН):**
  - **Пассивное:** Ракета принимает излучение цели (тепловое, радиолокационное).
  - **Активное:** Ракета имеет собственный излучатель и приёмник.
  - **Полуактивное:** Цель подсвечивается наземной РЛС, ракета принимает отражённый сигнал.
- **Достоинство:** Автономность на конечном участке.
- **Недостаток:** Зависимость от метеоусловий, возможность постановки помех.

## 2.3 Комбинированное управление

- **Принцип работы:** Сочетание **различных систем** на разных этапах полёта.
- **Примеры:**
  - Телеуправление на первом участке + самонаведение на конечном.
  - Телеуправление первой и второй ступенями.
- **Решаемые задачи:**
  - **Сопряжение траекторий** при переходе с одного способа на другой.
  - **Обеспечение захвата цели** головкой самонаведения.
  - Использование **одной бортовой аппаратуры** на разных этапах.

## 2.4 Автономные системы управления

- **Принцип работы:** Управляющий сигнал формируется **на борту ракеты** по заранее заданной программе.
- **Особенность:** Не требует информации от цели или пункта управления после старта.
- **Применение:** На **начальном участке траектории** для вывода ракеты в заданную область пространства.