

api's

لیست و توضیح api های سایت

متد های موجود

تمامی api ها با http هستند و یک ریکوئست get می‌تواند آنها را صدا بزند.

در جواب هر ریکوئست یک دیتا به صورت json بر گردانده می‌شود

تمامی api ها به بزرگی و کوچکی حروف حساس هستند. و باید با حروف کوچک صدا زده شوند

برای صدا زدن هر api باید قبل از نام متد آن کلمه api را نوشت. برای مثال

api/gettext

login

درواقع این متد برای چک کردن درست بودن نام کاربری و رمز عبور استفاده می‌شود

parameters	type	required	description
user	string	yes	username of the user
password	strint	yes	password of the user

addtext

برای اضافه کردن یک تکست جدید به کلیپ برد استفاده می‌شود

parameters	type	required	description
user	string	yes	username of the user
password	strint	yes	password of the user
text	string	yes	the text that should save on the site

delete

برای حذف کردن یک متن استفاده می‌شود

parameters	type	required	description
user	string	yes	username of the user
password	strint	yes	password of the user
id	int	yes	uniq id of a single text

share

برای گرفتن اشتراک یک متن استفاده می شود یک لینک از متن تولید و بازگردانده می شود

parameters	type	required	description
user	string	yes	username of the user
password	strint	yes	password of the user
id	int	yes	uniq id of a single text

checkchanges

هایی که کاربر دارد را باز می گرداند text های id تمامی

parameters	type	required	description
user	string	yes	username of the user
password	strint	yes	password of the user

gettext

یک ایدی یا یک لیست ایدی می گیرد و متن های کاربر را باز می گرداند

برای دادن لیستی از ایدی باید چند بار ایدی را در آدرس تعریف کنید

parameters	type	required	description
user	string	yes	username of the user
password	strint	yes	password of the user
id	int	yes	uniq id(s) of user text(s)

